



Пояснение сообщений об ошибках в Business Intelligence Suite

- SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.0 Feature Pack 3

2012-07-04

Авторские права

© 2012 SAP AG. Все права защищены. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA и другие упомянутые здесь продукты и услуги SAP, а также соответствующие им логотипы, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP AG в Германии и в ряде других стран. Business Objects и логотип Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius и другие упомянутые в настоящем документе продукты и услуги Business Objects, а также соответствующие им логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Business Objects Software Ltd. Business Objects Software Ltd. принадлежит к SAP Group. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere и другие упомянутые в настоящем документе продукты и услуги Sybase, а также соответствующие им логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Sybase, Inc. Sybase Inc. принадлежит к SAP Group. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, B2B 360° Services являются товарными знаками Crossgate AG, зарегистрированными на территории Германии и других стран. Crossgate принадлежит к SAP Group. Все другие указанные продукты и услуги являются товарными знаками соответствующих компаний. Данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для информационных целей. Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран. Эти материалы могут быть изменены без предварительного уведомления. Материалы предоставлены компанией SAP AG и ее дочерними компаниями ("SAP Group") исключительно в информационных целях, без предоставления каких-либо гарантий. SAP Group не несет ответственности за ошибки или пропуски в настоящих материалах. Гарантии, если таковые предоставляются, в отношении продуктов и услуг SAP Group содержатся исключительно в документах, которые прилагаются к соответствующим продуктам и услугам. Ничто, изложенное в настоящем документе, не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий.

2012-07-04

Содержание

Глава 1	Сообщения об ошибках администрирования и безопасности.....51
1.1	Ошибки администрирования (ADM).....51
1.2	Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW).....51
1.3	Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения BIP Framework (FWM).....52
1.3.1	FWM 00001 – FWM 00009.....52
1.3.2	FWM 01001 – FWM 01014.....55
1.3.3	FWM 02001 - FWM 02124.....58
1.3.4	FWM 04002 – FWM 04038.....70
1.3.5	FWM 08001 – FWM 08006.....75
1.3.6	FWM 10001 – FWM 10007.....77
1.3.7	FWM 12001 - FWM 12013.....78
1.3.8	FWM 14001 – FWM 14009.....80
1.3.9	FWM 16001 – FWM 16005.....83
1.3.10	FWM 17001 – FWM 17003.....84
1.4	Сообщения об ошибках серверов платформы BI (FWB)85
1.4.1	FWB 00001 – FWB 00999.....85
1.4.2	FWB 01000 – FWB 01999.....105
1.4.3	FWB 02000 – FWB 02999.....106
1.5	Ошибки безопасности (USR).....107
1.5.1	Отсутствуют полномочия на использование Designer. (USR0006)107
Глава 2	Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP.....109
2.1	AOC 00000 - 09999.....109
2.1.1	Неполадка при замене исходной рабочей области. Повторите попытку или выберите команду "Сохранить как". (AOC00001).....109
2.1.2	Произошла неизвестная ошибка при сохранении рабочей области. Не удалось сохранить рабочую область. (AOC00002).....109
2.1.3	Не удалось выполнить запрос - сеанс прерван. Выполните вход снова и повторите попытку. (AOC00003).....110
2.1.4	Выпуск Analysis для OLAP не смог открыть рабочую область. Рабочая область повреждена. Обратитесь к администратору. (AOC00005).....110

2.1.5	Выпуск Analysis для OLAP не смог найти запрошенную рабочую область. Оно могло быть удалено. (AOC00006).....	110
2.1.6	Ошибка при восстановлении рабочей области. Обратитесь к администратору. (AOC00007).....	110
2.1.7	В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует имя. Введите допустимое имя и повторите попытку. (AOC00008).....	111
2.1.8	В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует папка рабочей области. Выберите допустимую папку и повторите попытку. (AOC00009).....	111
2.1.9	Отсутствуют разрешения на сохранение в этой папке. Чтобы включить разрешение, обратитесь к администратору. (AOC00011).....	111
2.1.10	Произошла ошибка при попытке получить соединения с сервера Enterprise. Обратитесь к администратору, чтобы проверить работоспособность сервера. (AOC00012).....	111
2.1.11	Произошла ошибка при попытке получить соединения. Не все соединения были доступны. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00013).....	112
2.1.12	Отсутствуют разрешения на выполнение запрошенного действия. При необходимости обратитесь к системному администратору. (AOC00018).....	112
2.1.13	Не заданы соединения в консоли Central Management Console либо не предоставлены права на просмотр любых существующих соединений. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору. (AOC00020).....	112
2.1.14	В выпуске Analysis для OLAP не удалось выполнить последнее действие. Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00021).....	113
2.1.15	В выпуске Analysis для OLAP не удалось удалить "{0}". В Analysis утрачено соединение. (AOC00022).....	113
2.1.16	Произошла ошибка при получении параметров отчета. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00023).....	113
2.1.17	Не удалось выполнить запрошенную операцию, так как не удается получить доступ к службе MDAS. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00040).....	113
2.1.18	Произошла ошибка в службе MDAS. (AOC00041).....	114
2.1.19	В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть соединение. (AOC00044).....	114
2.1.20	Не удалось выполнить запрошенную операцию, так как она переводит запрос в недопустимое состояние. (AOC00045).....	114
2.1.21	Не удалось выполнить запрошенную операцию в связи с конфликтом иерархий. (AOC00046).....	114
2.1.22	Не удалось выполнить запрошенную операцию в связи с чрезмерным размером запроса. (AOC00047).....	115
Глава 3	Сообщения об ошибках серверов BIP (FWR).....	117
3.1	FWR 000001-000007.....	117
3.1.1	_a_Возникла внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 000001)_z_.....	117
3.1.2	_a_У свойства {0} отсутствует значение. (FWR 000002)_z_.....	117
3.1.3	_a_Свойство {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000003)_z_.....	118
3.1.4	_a_Аргумент {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000004)_z_.....	118

3.1.5	_a_Во время десериализации объекта произошла ошибка. (FWR 000005)_z_.....	118
3.1.6	_a_Произошла внутренняя ошибка при сериализации свойства {0}. (FWR 000006)_z_.....	118
3.1.7	_a_Значение для {0} должно попадать в диапазон от {1} до {2}. (FWR 000007)_z_.....	118
3.2	FWR 100001-100002.....	119
3.2.1	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100001).....	119
3.2.2	Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100002).....	119

Глава 4

	Сообщения проверки целостности (CIM).....	121
4.1	В таблице {0} отсутствует первичный ключ. (CIM 01100).....	121
4.2	Таблица {0} не связана ни с одной другой таблицей. (CIM 01101).....	121
4.3	Таблица {0}, на которую указывает ссылка в основании данных {1}, не существует в соединении. (CIM 01102).....	122
4.4	Обнаружен новый столбец {0} в таблице {1} в соединении. (CIM 01103).....	122
4.5	Столбец {0} в таблице {1} не существует в соединении. (CIM 01104).....	122
4.6	Столбец {0} в таблице {1} имеет неопределенный тип данных. (CIM 01105).....	122
4.7	Тип данных в столбце {0}, на который указывает ссылка в таблице {1}, отличается от типа данных в соединении. (CIM 01106).....	122
4.8	Вычисляемый столбец {0}, на который указывает ссылка в таблице {1}, содержит недопустимую SQL-инструкцию. (CIM 01107).....	123
4.9	Недопустимое соединение для отмеченной таблицы {0} в основании данных {1}. (CIM 01108).....	123
4.10	Недопустимое соединение для производной таблицы {0} в основании данных {1}. (CIM 01109).....	123
4.11	Производная таблица {0} в основании данных {1} содержит пустое выражение. (CIM 01110).....	123
4.12	Производная таблица {0} в основании данных {1} содержит недопустимое выражение SQL. (CIM 01111).....	124
4.13	Недопустимое соединение для таблицы псевдонимов {0} в основании данных {1}. (CIM 01112).....	124
4.14	Таблица псевдонимов {0} в основании данных {1} не ссылается на другие таблицы. (CIM 01113).....	124
4.15	Таблица {0}, на которую ссылается таблица псевдонимов {1}, отсутствует в основании данных {2}. (CIM 01114).....	124
4.16	Недопустимое соединение для вычисляемого столбца {0} в таблице {1}. (CIM 01115).....	125
4.17	Выражение для вычисляемого столбца {0} в таблице {1} не содержит значения. (CIM 01116).....	125
4.18	Недопустимое выражение для вычисляемого столбца {0} в таблице {1}. (CIM 01117).....	125
4.19	Недопустимое соединение {0}: {1}. (CIM 01200).....	125
4.20	У объединения {0} в основании данных {1} отсутствуют допустимые ссылки в таблицах. (CIM 01300).....	126
4.21	Вовлеченная в объединение таблица {0} не найдена в основании данных {1}. (CIM 01301).....	126
4.22	Вовлеченный в объединение столбец {0} не найден в основании данных {1}. (CIM 01302).....	126
4.23	Недопустимое соединение для объединения {0} в основании данных {1}. (CIM 01303).....	126

4.24	Не определено число элементов объединения {0} в основании данных {1}. (CIM 01304)...	127
4.25	Число элементов объединения {0} в основании данных {1} отличается от выявленного. (CIM 01305).....	127
4.26	Пустое выражение для отмеченного объединения {0} в основании данных {1}. (CIM 01306).....	127
4.27	Неверный синтаксический разбор выражения в отмеченном объединении {0} в основании данных {1}. (CIM 01307).....	127
4.28	Бизнес-объект '{0}' не принадлежит юниверсу. (CIM 01400).....	128
4.29	Недопустимая привязка бизнес-объекта '{0}'. (CIM 01401).....	128
4.30	Невозможно выполнить бизнес-объект '{0}'. Проверьте свойства объекта. (CIM 01403).....	128
4.31	Недопустимый бизнес-объект '{0}'. (CIM 01405).....	128
4.32	Значение порядка вычислений должно быть числом (CIM 01406).....	128
4.33	Имя этого показателя уже используется на бизнес-уровне. (CIM 01407).....	129
4.34	Выражение MDX не ссылается на измерение [MEASURES]. (CIM 01409).....	129
4.35	Необходимо указать иерархию. (CIM 01410).....	129
4.36	Это имя уже используется вычисляемым элементом в той же иерархии. (CIM 01411).....	129
4.37	Выражение MDX не ссылается на иерархию, присвоенную вычисляемому элементу. (CIM 01412).....	130
4.38	Необходимо указать иерархию (CIM 01413).....	130
4.39	Имя уже используется другим именованным множеством (CIM 01414).....	130
4.40	Выражение MDX содержит оператор "crossjoin". Поведение именованного множества во время выполнения запроса может быть непредсказуемым. (CIM 01415).....	130
4.41	Выражение MDX не ссылается на иерархию, назначенную именованному множеству. (CIM 01416).....	131
4.42	Значение языка должно быть числом. (CIM 01417).....	131
4.43	Неверное выражение @Variable. (CIM 01418).....	131
4.44	Неверное выражение @Select. (CIM 01419).....	131
4.45	Имя уже используется показателем, предварительно определенным на сервере OLAP (поиск строки [Measures].[{0}] в каталоге OLAP). (CIM 01420).....	132
4.46	Имя уже используется именованным множеством, предварительно определенным на сервере OLAP (CIM 01421).....	132
4.47	Проверенный контекст "{0}" в основании данных "{1}" содержит циклы. (CIM 01501).....	132
4.48	Проверенный контекст "{0}" в основании данных "{1}" содержит исключенное объединение, которое генерирует декартово произведение. (CIM 01502).....	132
4.49	Список значений "{0}" должен содержать по меньшей мере один столбец в таблице данных (CIM 01601).....	133
4.50	В списке значений "{0}" параметру "Фильтровать перед использованием" необходимо присвоить значение "Ложь". (CIM 01602).....	133
4.51	В списке значений "{0}" параметру "Автоматическое обновление" должно быть присвоено значение "Истина". (CIM 01603).....	133
4.52	В списке значений "{0}" параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" должно быть присвоено значение "Ложь". (CIM 01604).....	133
4.53	В списке значений "{0}" должен быть отключен параметр "Время ожидания выполнения запроса". (CIM 01605).....	134

4.54	В списке значений "{0}" необходимо отменить выбор параметра "Максимальное количество строк". (CIM 01606).....	134
4.55	Убедитесь, что выражение SQL не является пустым. (CIM 01607).....	134
4.56	Проверьте доступность соединения списка значений. (CIM 01608).....	134
4.57	Проверьте доступность структуры данных списка значений. (CIM 01609).....	135
4.58	В списке значений "{0}", параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" должно быть присвоено значение "Ложь" (CIM 01610).....	135
4.59	Подсказка должна иметь имя. (CIM 01611).....	135
4.60	Подсказка {0} имеет неоптимальный тип данных (например, String, Number или Date). (CIM 01612).....	135
4.61	Подсказка "{0}" должна содержать вопрос (CIM 01613).....	136
4.62	Если выбран параметр "Использовать значения ключа из списка", необходимо также выбрать параметр "Выбирать только из списка" (CIM 01614).....	136
4.63	Значения по умолчанию пусты. (CIM 01615).....	136
4.64	Список значений пуст. (CIM 01616).....	136
4.65	"{0}" содержит пустое определение запроса. (CIM 01700).....	137
4.66	Не удастся выполнить синтаксический разбор определения запроса "{0}". (CIM 01701).....	137
4.67	Запрос "{0}" не содержит запроса. (CIM 01702).....	137
4.68	Запрос "{0}" ссылается на отсутствующий объект ({1}) из юниверса. (CIM 01703).....	137
4.69	Запрос "{0}" не содержит объектов результата. (CIM 01704).....	138
4.70	Запрос "{0}" содержит комбинированные запросы с несовместимым числом объектов результата (CIM 01705).....	138
4.71	Не удалось найти "{0}" (CIM 01800).....	138
4.72	"{0}" имеет нарушенные зависимости (CIM 01801).....	138
4.73	Недокументированная проблема (CIM 02000).....	139
Глава 5	Сообщения об ошибках Crystal Reports Server (CRS).....	141
5.1	CRS 200001 – CRS 200005.....	141
5.1.1	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200001).....	141
5.1.2	Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200002).....	141
5.1.3	Ошибка запроса в связи с отсутствием у пользователя прав на следующее действие: {0}. (CRS 200003).....	142
5.1.4	Обнаружено неподдерживаемое изменение времени выполнения. Не удастся добавить пользовательский контекст во время выполнения. (CRS 200004).....	142
5.1.5	Невозможно выполнить развертку. (CRS 200004) (CRS 200005).....	142
5.2	CRS 300001 – CRS 300024.....	142
5.2.1	Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 300001).....	142
5.2.2	{0} (CRS 300002).....	143
5.2.3	{0} (CRS 300003).....	143
5.2.4	Ошибка при записи экспортированного отчета на диск. (CRS 300004).....	143
5.2.5	Ошибка при установлении связи с BOE: {0} (CRS 300005).....	143
5.2.6	Сбой при обработке пакетного задания области. (CRS 300006).....	143

5.2.7	Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки. (CRS 300007).....	144
5.2.8	Не удастся доставить документ в место назначения. (CRS 300008).....	144
5.2.9	Невозможно найти целевое поле персонализации: {0} в отчете. (CRS 300009).....	144
5.2.10	Не удастся отобразить значение профиля BOE в нестроковое поле параметра: {0} (CRS 300010).....	144
5.2.11	Не удастся отобразить выражение профиля в поле параметра: {0} (CRS 300011).....	145
5.2.12	Поля параметров: {0} являются обязательными. Необходимо задать значение. (CRS 300012).....	145
5.2.13	Поля параметров: {0} не могут содержать несколько значений. (CRS 300013).....	145
5.2.14	Поля параметров: {0} используются и являются обязательными. (CRS 300014).....	145
5.2.15	Поля параметров: {0} не могут содержать неопределенные значения. (CRS 300015).....	146
5.2.16	Документ источника публикации не содержит сохраненных данных, которые являются обязательными. (CRS 300016).....	146
5.2.17	Невозможно преобразовать тип значения профиля в тип поля отчета для поля {0} (CRS 300017).....	146
5.2.18	Персональная настройка параметров данных: {0} может привести к снижению производительности, поскольку способно вызывать отдельное обновление БД для каждого получателя. (CRS 300018).....	146
5.2.19	Не удастся выполнить персональную настройку параметров булевой группы: {0}. Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается. (CRS 300019).....	147
5.2.20	У пользователя нет прав на печать документа. (CRS 300020).....	147
5.2.21	Пользователь не имеет прав на загрузку документов, его права ограничены планированием в местоположение Enterprise по умолчанию и местоположение входящих. (CRS 300021).....	147
5.2.22	Сбой при планировании многоязыкового отчета. (CRS 300022).....	147
5.2.23	Не удалось инициировать предупреждение в отчете. (CRS 300023).....	148
5.2.24	■ Не удалось выполнить публикацию, поскольку документ построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя. (CRS 300024).....	148
Глава 6	Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM).....	149
6.1	Проверенный профиль безопасности данных "{0}" содержит недопустимое основание данных. Проверьте наличие основания данных и наличие в нем по меньшей мере одной таблицы. (CSM 00001).....	149
6.2	Ограничение строк в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит запрещенную таблицу, не определенную в основании данных. Исправьте определение ограничения строк. (CSM 00002).....	149
6.3	Ограничение строк в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенную запрещенную таблицу. Определите новую запрещенную таблицу. (CSM 00003).....	150
6.4	Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходную таблицу "{1}", не определенную в основании данных. Проверьте определение исходной таблицы. (CSM 00004).....	150

6.5	Отображение данных в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенную таблицу замены. Определите новую допустимую таблицу замены для исходной таблицы "{1}". (CSM 00005).....	150
6.6	Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит таблицу замены "{1}", которая является псевдонимом. Таблицы псевдонимов не поддерживаются как таблицы замены. (CSM 00006).....	151
6.7	Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности "{0}" содержит таблицу замены "{1}", которая является производной таблицей. Производные таблицы не поддерживаются как таблицы замены. (CSM 00007).....	151
6.8	Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходное соединение, не определенное как источник данных в основании данных. Проверьте определение исходного соединения. (CSM 00008).....	151
6.9	Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенное исходное соединение. Переопределите исходное соединение. (CSM 00009).....	152
6.10	Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенное соединение замены. Определите новое допустимое соединение замены для исходного соединения "{1}". (CSM 00010).....	152
6.11	Неполное выражение SQL WHERE для ограничения строк в профиле безопасности данных "{0}". Введите действительное выражение SQL для ограничения строк. (CSM 00011).....	152
6.12	Недопустимое предложение SQL WHERE в условии ограничения строк в профиле безопасности данных "{0}". Введите допустимое выражение SQL. (CSM 00012).....	152
6.13	Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит ссылку на недопустимый юниверс. Переопределите профиль безопасности предприятия "{0}" в новом юниверсе. (CSM 00101).....	153
6.14	Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели создания запросов. (CSM 00102).....	153
6.15	Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели отображения данных. (CSM 00103).....	153
6.16	Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенное представление, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите представление из панели создания запросов. (CSM 00104).....	153
6.17	Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенное представление, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите представление из панели создания запросов. (CSM 00105).....	154
6.18	Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из параметров отображения данных. (CSM 00106).....	154
6.19	Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели отображения данных. (CSM 00107).....	155
6.20	Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на фильтр, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите фильтр из панели фильтров. (CSM 00108).....	155

6.21	Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит фильтр "{1}" с недопустимым определением запроса. В профиле безопасности предприятия переопределите фильтр с использованием правильного определения запроса. (CSM 00109).....	155
6.22	Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на именованное множество, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите именованное множество из панели фильтров. (CSM 00110).....	155
6.23	Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит именованное множество "{1}", которому не присвоена иерархия. В профиле безопасности предприятия переопределите именованное множество с использованием правильной иерархии. (CSM 00111).....	156
6.24	Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит именованное множество "{1}" с иерархией, удаленной из юниверса "{2}". В профиле безопасности предприятия переопределите именованное множество с использованием правильной иерархии. (CSM 00112).....	156
Глава 7	Сообщения об ошибках доступа к данным.....	157
7.1	Сообщения об ошибках базы данных (DA).....	157
7.1.1	Ошибка соединения или выражения SQL. (DA0005).....	157
7.1.2	Столбец BLOB не позволяет извлечь более одной строки. (DA0009).....	158
7.1.3	Некоторые объекты из юниверса отсутствуют или являются неоднозначными. Невозможно выполнить запрос по этому юниверсу. (DA0010).....	158
7.2	Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA).....	158
7.2.1	Неверное имя иерархии (DMA0002).....	159
7.2.2	Сбой экспорта! (DMA0005).....	159
7.2.3	Редактирование этого поставщика данных требует дополнительного компонента BusinessObjects, который не установлен на данном компьютере. Обратитесь к системному администратору. (DMA0006).....	160
7.2.4	Не удалось успешно обновить следующих поставщиков данных (DMA0007).....	161
7.2.5	Переменная не позволила обновить информацию поставщика данных. (DMA0008).....	161
7.3	Сообщения об ошибках файла (DPP).....	162
7.3.1	Не удалось открыть файл. (DPP0001).....	162
7.3.2	Отсутствуют полномочия для использования этой хранимой процедуры (DPP0002).....	162
7.4	Сообщения об ошибках подключений (DPQ).....	163
7.4.1	Соединение не определено. (DPQ0001).....	163
7.4.2	Сервер не отвечает! (DPQ0003).....	163
7.4.3	Ошибка при подключении (DPQ0005).....	164
7.4.4	Не существует. (DPQ0006).....	164
7.5	Сообщения об ошибках хранимых процедур (DPS).....	164
7.5.1	Данная хранимая процедура была удалена. (DPS0001).....	165
7.5.2	Отсутствуют права на использование данной хранимой процедуры (DPS0002).....	165
7.6	Сообщения об ошибках SQL (QPF).....	165
7.6.1	Единственной разрешенной командой SQL является "Select". (QPF0001).....	166
7.7	Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP).....	166
7.7.1	Ошибка при создании кода SQL. (QP0001).....	166
7.7.2	Внутренняя ошибка памяти при генерации SQL-кода (QP0002).....	167

7.7.3	Ошибка памяти во время создания SQL-кода (QP0003).....	167
7.7.4	Несовместимая комбинация объектов (QP0004).....	167
7.7.5	Внешние объединения непоследовательны. (QP0005).....	167
7.7.6	Прямое произведение не допускается (QP0006).....	168
7.7.7	Запрос не ссылается на таблицу. (QP0007).....	168
7.7.8	Ссылка на таблицу была удалена. (QP0008).....	168
7.7.9	Один из объектов в запросе является недопустимым (QP0009).....	169
7.7.10	Одно из свойств в запросе является недопустимым. (QP0010).....	169
7.7.11	Не удастся найти файл .PRM (QP0011).....	169
7.7.12	Сложное условие создало декартово произведение (QP0013).....	169
7.7.13	Цикл в сложном условии. (QP0014).....	170
7.7.14	Этот запрос слишком сложен. Один из подзапросов содержит несовместимые объекты (QP0015).....	170
7.7.15	Сервер не отвечает. (QP0016).....	170
7.7.16	Столбцы оператора SELECT отличаются от объектов результата (QP0017).....	171
7.7.17	Синтаксическая ошибка в переменной (QP0018).....	171
7.7.18	Отсутствуют полномочия для использования объекта. (QP0019).....	172
7.7.19	Сбой разрешения агрегированного уведомления. (QP0020).....	172
7.7.20	Неоднозначное условие на меру. Удалите его или отмените область анализа (QP0021).....	173
7.7.21	Невозможно создать новую вкладку до включения хотя бы одного результирующего объекта в существующую вкладку. (QP0022).....	173
7.7.22	Не удастся объединить подзапросы. (QP0023).....	174
7.7.23	Невозможно удалить этот запрос. Сначала необходимо удалить условие (QP0025).....	174
7.7.24	Некоторые устаревшие объекты удалены из запроса (QP0027).....	174
Глава 8	Сообщения об ошибках объединения данных.....	175
8.1	Не удастся найти драйвер объединения данных. (DFA 0003).....	175
8.2	Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 00010).....	175
8.3	Не удастся извлечь свойства драйвера для URL : '{0}' (DFA 0030).....	175
8.4	Произошла внутренняя ошибка. (DFA 20001).....	176
8.5	Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 30001).....	176
8.6	Не удастся установить соединение с сервером, на котором размещается служба объединения данных. (DFA 40001).....	176
8.7	Не удастся найти драйвер объединения данных. (DFA 40002).....	176
8.8	Не удастся извлечь свойства драйвера для URL : '{0}' (DFA 40003).....	176
8.9	Ошибка при извлечении идентификатора соединения. (DFA 40004).....	177
8.10	Ошибка при пояснении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50001).....	177
8.11	Невозможно извлечь список функций из службы объединения данных. (DFA 50002).....	177
8.12	Ошибка при выполнении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50003).....	177

8.13	Ошибка при выполнении запроса XPath по XML-результату, возвращенному службой объединения данных. (DFA 50004).....	178
8.14	Ошибка при синтаксическом разборе XML, возвращенного службой объединения данных. (DFA 50005).....	178
8.15	Ошибка при подготовке запроса. (DFA 50006).....	178
8.16	Невозможно получить свойства системы. (DFA 60001).....	178
8.17	Ошибка при отмене запроса. (DFA 50007).....	179
8.18	Слишком много строк для вывода. Максимально допустимое количество - '999'. (DFA 50008).....	179
8.19	Невозможно сбросить конфигурацию коннектора '{0}'. (DFA 60002).....	179
8.20	Невозможно получить конфигурацию коннектора '{0}'. (DFA 60003).....	179
8.21	Невозможно обновить конфигурацию коннектора '{0}'. (DFA 60004).....	180
8.22	Невозможно проверить подключение к коннектору '{0}'. (DFA 60005).....	180
8.23	Невозможно получить возможности коннектора '{0}'. (DFA 60006).....	180
8.24	Невозможно извлечь статистику из службы объединения данных. (DFA 70001).....	180
8.25	Невозможно обновить статистику. (DFA 70002).....	181
8.26	Невозможно получить параметры системы. (DFA 80002).....	181
8.27	Невозможно получить параметры сеанса. (DFA 80003).....	181
8.28	Невозможно получить параметры запуска. (DFA 80004).....	181
8.29	Невозможно обновить параметр системы '{0}'. (DFA 80005).....	182
8.30	Невозможно обновить параметр сеанса '{0}'. (DFA 80006).....	182
8.31	Невозможно восстановить значения по умолчанию для системных параметров. (DFA 80007).....	182
Глава 9	Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами.....	183
9.1	Сообщения об ошибках категорий (CAT).....	183
9.1.1	Имя категории содержит недопустимые символы. Допустимые символы: (CAT0001).....	183
9.2	Сообщения об ошибках обмена документов (DX).....	183
9.2.1	Невозможно сгенерировать временный файл. (DX0001).....	184
9.2.2	Файл не будет защищен на вашем рабочем месте. (DX0002).....	184
9.2.3	Файл RSS недоступен (DX0003).....	184
9.2.4	Использован неверный SQL-код (DX0004).....	185
9.2.5	Ошибка в процессе импорта. (DX0005).....	185
9.2.6	Ошибка при импорте. (DX0007).....	185
9.2.7	Неизвестная ошибка при импорте <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0009).....	186
9.2.8	Невозможно закрыть <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0010).....	186
9.2.9	Не удастся создать файл, связанный с <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0011).....	187
9.2.10	Невозможно удалить предыдущий файл. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0012).....	187

9.2.11	Невозможна запись в <document>. Импорт отменен. Невозможно импортировать <document>. (DX0014).....	188
9.2.12	Невозможно удалить файл. (DX0017).....	188
9.2.13	Имя файла несовместимо с используемой в данный момент платформой. Измените имя. (DX0018).....	188
9.2.14	Запрошен экспорт защищенного файла <document>. Пользователь не имеет прав на выполнение данного действия над этим файлом. Экспорт для <document> был запрещен. (DX0022).....	189
9.2.15	Неизвестная ошибка при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0024).....	189
9.2.16	Ошибка базы данных при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0025).....	189
9.2.17	Прерывание при экспорте <document>: экспорт остановлен. <document> не экспортирован. (DX0026).....	190
9.2.18	Невозможно открыть файл, относящийся к <документ>. <документ> не экспортирован. (DX0027).....	190
9.2.19	Невозможно загрузить dll. Проверьте установку Microsoft Exchange. (DX0037).....	191
9.2.20	Невозможно открыть файл, связанный с <document>. (DX0040).....	191
9.2.21	Невозможно отправить сообщение. (DX0041).....	191
9.2.22	Невозможно получить свойства документа! (DX0044).....	191
9.2.23	Ошибка базы данных (DX0045).....	192
9.2.24	Домен документов не отвечает! (DX0046).....	192
9.2.25	Для импорта этого документа необходима более поздняя версия BusinessObjects. (DX0047).....	192
9.2.26	Сбой при удалении документа (DX 00050).....	193
9.3	Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX).....	193
9.3.1	UX0001 – UX0019.....	193
9.3.2	UX0020 – UX0039.....	196
9.3.3	UX0040 – UX0049.....	199
9.3.4	UX0050 – UX0059.....	203
9.3.5	UX0060 – UX0071.....	207
Глава 10	Ошибки приложения Enterprise.....	213
10.1	Приложения Enterprise – Ошибки SAP (EAS).....	213
10.1.1	EAS 10001 – 10010.....	213
10.1.2	EAS 30001.....	216
Глава 11	Ошибки публикации (FBE).....	219
11.1	FBE 40000 – 49999.....	219
11.1.1	Метод {0} вызван с неопределенным значением параметра {1}. Инициализируйте этот параметр. (FBE42001).....	219

11.1.2	Не удалось найти подключаемый модуль заключительной обработки с классом {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42003).....	219
11.1.3	Невозможна загрузка файлов артефакта. Доступен ли FRS и правильно ли сконфигурированы полномочия доступа? (FBE42008).....	220
11.1.4	Подключаемый модуль OnPostProcessPersonalizedDocs публикации не определен для объединения форматов (CeMergedFormat): {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42009).....	220
11.1.5	Возникла ошибка ввода-вывода при попытке объединения артефактов в ZIP-файл {0}. Правильно сконфигурированы права доступа к файлу? (FBE42014).....	220
11.1.6	Экземпляр публикации с ид. {0} уже обработан и не может быть перезапущен до завершения начального выполнения. (FBE42016).....	220
11.1.7	Указано пустое выражение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42017).....	221
11.1.8	Документ глобальных правил доставки с CUID {0} не допустим. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42018).....	221
11.1.9	Публикация с ид. {0} имеет недоступный исходный документ. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42033).....	221
11.1.10	Документ с ид. {0} не использует интерфейс IPublicationInfo и не может быть обработан этой публикацией. (FBE42034).....	221
11.1.11	Подсистеме отчетов BusinessObjects не удалось обработать указанный тип отчета {0}. (FBE42042).....	222
11.1.12	Невозможно найти CUID {0} во время распространения. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42044).....	222
11.1.13	Не удалось найти артефакт публикации с идентификатором {0} во время распространения. (FBE42045).....	222
11.1.14	Невозможно найти целевой подключаемый модуль с идентификатором программы {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42046).....	223
11.1.15	Невозможно найти последнего обработанного получателя {0} в данных поставщика данных. Если база данных изменилась со времени последнего выполнения, повторно запланируйте публикацию. (FBE42048).....	223
11.1.16	Невозможно выполнить подключаемый модуль (после распространения) с классом {0}. Подключаемый модуль сконфигурирован правильно? (FBE42049).....	223
11.1.17	Ошибка при объединении документов MHTML. (FBE42050).....	223
11.1.18	Невозможно найти часть HTML документа MHTML. (FBE42051).....	224
11.1.19	Невозможно найти допустимое значение профиля среди принципалов с ид. {0} для профиля с ид. {1}. (FBE42052).....	224
11.1.20	Ошибка планирования документа глобальных правил доставки. (FBE42055).....	224
11.1.21	Невозможно планирование документа с ID {0} для публикации с ид. {1} - неудовлетворительные права доступа к исходному документу. (FBE42056).....	224
11.1.22	Невозможно найти выражение фильтра профиля для документа типа "{0}", для пользователя или группы ид. {1} и профиля ид. {2}. Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для документа типа "{0}" в профиле на центральной консоли управления. (FBE42057).....	225

11.1.23	Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE42058).....	225
11.1.24	Невозможно загрузить административные журналы на CMS: {0} (FBE42059).....	225
11.1.25	Для динамического получателя "{0}" указано имя несуществующего пользователя Enterprise "{1}". (FBE42060).....	226
11.1.26	Для динамического получателя с ид. "{0}" указано несколько имен пользователей Enterprise. Для одного динамического получателя можно указать только одно имя пользователя. (FBE42061).....	226
11.1.27	Неожиданное прерывание выполнения задачи в процессе ожидания обработки для публикации с ид. {0}. (FBE42062).....	226
11.1.28	Не удалось найти экземпляр службы для обработки документа с ид. "{0}", именем "{1}", видом "{2}". (FBE42063).....	226
11.1.29	Служба с ид. "{0}" и именем "{1}", размещенная на сервере с ид. "{2}", не указывает свойство maxJobs. (FBE42064).....	227
11.1.30	Не найдены хосты службы для службы с ид. "{0}" и именем "{1}". (FBE42066).....	227
11.1.31	Запрос StatusMonitor для получения статуса задания не возвратил результатов по заданию с ид. "{0}". Объект был удален? (FBE42067).....	227
11.2	FBE 60000 – 69999.....	227
11.2.1	Невозможно найти службу хранилища информационных объектов. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60002).....	228
11.2.2	Перехвачено исключение SDKException. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60003).....	228
11.2.3	Невозможно определить идентификатор пользователя, передавшего публикацию, в экземпляре публикации '{0}' (ид.: {1}) - продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60004).....	228
11.2.4	Сбой при распространении адресату {0}. Получатель: {1}, область действия документа: {2}. {3} (FBE 60013).....	228
11.2.5	Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}. Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь в выполнении CMS. (FBE 60016).....	229
11.2.6	Неподдерживаемый тип адресата: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60019).....	229
11.2.7	Невозможно завершить обработчики событий после распространения в области видимости пакета с SI_ID {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60022).....	229
11.2.8	Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с SI_ID {1}, область {2}. (FBE 60025).....	230
11.2.9	Невозможно найти документ публикации с исходным документом SI_ID {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60026).....	230
11.2.10	Недопустимая конфигурация для подключаемого модуля: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60027).....	230
11.2.11	Сбой при выполнении подключаемого модуля {0} после распространения для пакета области {1} [получатели от "{2}" до "{3}"]. (FBE 60029).....	230
11.2.12	Невозможно предоставить права просмотра/просмотра экземпляра для артефакта с ид. {0} для объекта пакета области с ид. {1}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60033).....	231

11.2.13	Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}, область видимости {1}. (FBE 60034).....	231
11.2.14	Невозможна доставка артефакта - отсутствует право "Подписка на публикации" для получателя Enterprise \"{0}\" (идентификатор {1}). Обратитесь к администратору платформы BusinessObjects Intelligence для предоставления этого права. (FBE 60036).....	231
11.2.15	Ожидается завершение задания рассылки. Идентификатор задания: %1, имя: %2, вид в %4 состояние (FBE 60037).....	231
11.2.16	В параметрах SMTP отсутствует адрес в поле "Кому" или "Копия". Доставка без адреса не выполняется. Поле "Кому" или "Копия" должно содержать адрес электронной почты или заполнитель %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038).....	232
11.2.17	Попытка замены заполнителя %SI_EMAIL_ADDRESS%, но адрес электронной почты получателя с именем пользователя \"{0}\" пустой или отсутствует. (FBE 60039).....	232
11.2.18	Пропуск очистки области видимости пакета и артефактов по причине включенного аудита. (FBE 60040).....	232
11.2.19	Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE 60041).....	233
11.2.20	Указано недопустимое выражение {0} для глобального правила доставки документа с ид.: {1}. Невозможно продолжение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60100).....	233
11.2.21	Недопустимое глобальное правило доставки документа с ид. {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60101).....	233
11.2.22	Ошибка при планировании глобального правила доставки документа с ид. {0}: {1} (FBE 60105).....	234
11.2.23	Невозможен запрос глобального правила доставки документа с ид. {0}. (FBE 60106).....	234
11.2.24	Ожидание завершения задания глобального правила доставки. Идентификатор доставки: %1, имя: %2, вид: %3 в состоянии %4 (FBE 60107).....	234
11.2.25	Ошибка подключаемого модуля заключительной обработки. Невозможно создать экземпляр класса {0} подключаемого модуля. (FBE 60208).....	234
11.2.26	Служба публикации не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. (FBE 60211).....	235
11.2.27	Публикации WebI поддерживают только методы пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей" и "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60212).....	235
11.2.28	Публикация ссылается на объект профиля с ид. {0}, которого больше нет в системе. (FBE 60213).....	235
11.2.29	Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с ид. {1}, область {2}. (FBE 60216).....	235
11.2.30	Невозможно найти документ публикации с идентификатором исходного документа {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60217).....	236
11.2.31	Артефакт подключаемого модуля {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} не указывает адресата. (FBE 60218).....	236
11.2.32	Артефакт {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} содержит недостаточно информации для распространения. (FBE 60219).....	236
11.2.33	Ошибка при извлечении объектов документа для пакета области с идентификатором {0}. (FBE 60220).....	237

11.2.34	Выбран неподдерживаемый режим пакетной передачи для этой публикации. (FBE 60224).....	237
11.2.35	{0} публикаций не поддерживают режим пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей". (FBE 60225).....	237
11.2.36	{0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждой группы получателей". (FBE 60226).....	237
11.2.37	{0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60227).....	238
11.2.38	{0} публикаций не поддерживают выбранный метод пакетной передачи. (FBE 60228).....	238
11.2.39	Невозможно повторное распространение для принципалов {0} - они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60314).....	238
11.2.40	Невозможно выполнить повторное распространение для динамических получателей {0} - они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60315).....	238
11.2.41	Невозможно найти выражение профиля фильтра для типа документа "{0}" для пользователя или группы '{1}' (ид.: {2}) и профиля '{3}' (ид.: {4}). Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для типа документа "{0}" в профиле в консоли СМС. (FBE 60317).....	239
11.2.42	Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра принципала получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60318).....	239
11.2.43	Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра исключенного принципала получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60319).....	239
11.2.44	Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра профиля с ид. {0}. (FBE 60320).....	240
11.2.45	Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра группы с ид. {0}, являющейся родительской группой принципала '{1}' (ид. {2}). Ни одно из значений профиля этой группы и ее родительских групп не будет применено. (FBE 60321).....	240
11.2.46	Достигнут предел в {0} получателей на одну публикацию. Не удалось выполнить обработку пользователя {1} с ид. {2}. (FBE 60322).....	240
11.2.47	Невозможно выполнить повторное распространение экземпляра публикации с идентификатором {0}, поскольку артефакты не доставлены с местоположение Enterprise по умолчанию. (FBE 60323).....	241
11.2.48	Невозможно найти определенное приложение с SI_ID {0} и/или определенную область видимости пакета с SI_ID {1}. Публикация сконфигурирована правильно и CMS выполняется? (FBE 60400).....	241
11.2.49	Получено исключение во время заключительной обработки. (FBE 60401).....	241
11.2.50	Невозможно извлечь обработчика событий заключительной обработки приложения (заключительная обработка будет пропущена). (FBE 60402).....	241
11.2.51	Не найдены области видимости в области видимости пакета с SI_ID {0}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60404).....	242
11.2.52	Сбой в подключаемом модуле заключительной обработки. Класс {0} подключаемого модуля выдал исключение. (FBE 60405).....	242
11.2.53	Класс {0} подключаемого модуля заключительной обработки вернул набор пустых объектов или объектов с нулевой информацией. (FBE 60406).....	242
11.2.54	Невозможно найти подключаемый модуль заключительной обработки с указанным именем класса: {0}. (FBE 60408).....	243
11.2.55	Сформированный подключаемым модулем артефакт не реализует интерфейс IPublicationInfo. Возможно, артефакт распространен неверно: заголовок = '{0}', тип = '{1}' (FBE 60409).....	243

11.2.56	Получено исключение при фиксации сформированных подключаемым модулем артефактов, созданных классом {0} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60410).	243
11.2.57	Получено исключение при создании формируемого подключаемым модулем артефакта с progID {0} для класса {1} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60411).	243
11.2.58	Возникло исключение при попытке извлечения артефакта и статических документов для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class = {2} (FBE 60412).	244
11.2.59	Возникло исключение при попытке сортировки артефактов и статических документов (в соответствии с порядком исходных документов) для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class = {2} (FBE 60413).	244
11.2.60	Возникло исключение при попытке извлечения исходных документов публикации. (FBE 60414).	244
11.2.61	Заключительная обработка – пропуск документа уровня области видимости с SI_ID: {0}, не указанного в качестве исходного документа публикации. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60415).	245
11.2.62	Ошибка планирования задания документа "{2}" (ид.: {0}): {1} (FBE 60502).	245
11.2.63	В публикации отсутствуют планируемые документы. (FBE 60503).	245
11.2.64	Список документов в публикациях содержит пустые значения. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60504).	245
11.2.65	Документ '{0}' является недопустимым документом публикации и не может быть опубликован. (FBE 60505).	246
11.2.66	Невозможно добавить преобразования полей документа в целевой документ. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60506).	246
11.2.67	Число экземпляров, содержащих информацию о состоянии, в документе '{0}', отличается от 1, (количество экземпляров равно 0 или >1, либо не удалось извлечь значение). (FBE 60507).	246
11.2.68	Ожидание завершения выполнения задания планирования. Идентификатор задания: %1, имя: %2, тип: %3 в состоянии %4 (FBE 60509).	247
11.2.69	Предупреждение при выполнении задания документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60510).	247
11.2.70	Ошибка при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60512).	247
11.2.71	Предупреждение при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60513).	247
11.2.72	Не удалось запустить обработку документа в связи с недопустимыми значениями параметров (FBE 60600).	248
11.2.73	Не удалось обработать тип подключаемого модуля {0} для публикации (FBE 60601).	248
11.2.74	Исключение {0}, сообщение: {1} (FBE 60602).	248
Глава 12	Сообщения об ошибке графического интерфейса пользователя.....	249
12.1	Сообщения об ошибках GUI (GUI).....	249
12.1.1	Имя файла содержит запрещенные символы. (GUI0003)	249
12.1.2	Файл не найден. Убедитесь, что указано правильное имя файла. (GUI0005).....	250
12.1.3	Путь <имя> не найден. Проверьте правильность задания пути к файлу. (GUI0006).....	250
Глава 13	Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT).....	251
13.1	Сообщения 00 (защищенный вход, аутентификация, CMS и сеансы).....	251

13.1.1	Произошла проблема при публикации или совместном использовании ресурса в репозитории в папке: {0}. (IDT 00420).....	251
13.1.2	Невозможно создать файл юниверса в папке: {0}. (IDT 00425).....	252
13.1.3	Произошла ошибка при доступе к ресурсу {0} в репозитории. (IDT 00630).....	252
13.1.4	Произошла ошибка при извлечении юниверса {0} из репозитория. (IDT 00631).....	252
13.2	Сообщения 02 (платформа).....	253
13.2.1	Произошла ошибка при доступе к ресурсу {0}. (IDT 02300).....	253
13.2.2	Произошла ошибка при извлечении юниверса {0}. (IDT 02311).....	253
13.3	Сообщения 06 (профили безопасности).....	254
13.3.1	Произошла ошибка при сохранении соединения с профилем безопасности данных {0}. (IDT 06103).....	254
13.3.2	Произошла ошибка при создании профиля безопасности данных {0}. (IDT 06120).....	254
13.3.3	Произошла ошибка при сохранении параметров агрегирования профиля безопасности данных {0}. (IDT 06130).....	254
13.3.4	Произошла ошибка при назначении профиля безопасности {0} пользователю или группе. (IDT 06150).....	255
13.3.5	Произошла ошибка при извлечении профиля безопасности для юниверса {0}. (IDT 06200).....	255
13.3.6	Произошла ошибка при извлечении безопасности для юниверса {0}. (IDT 06201).....	256
13.3.7	Произошла ошибка при доступе к профилю безопасности данных {0}. (IDT 06202).....	256
13.3.8	Произошла ошибка при извлечении профиля безопасности предприятия для юниверса {0}. (IDT 06203).....	257
13.3.9	Произошла ошибка при извлечении параметров агрегирования профиля безопасности данных для юниверса {0}. (IDT 06204).....	257
13.3.10	Произошла ошибка при извлечении параметров агрегирования профиля безопасности предприятия для юниверса {0}. (IDT 06205).....	257
13.3.11	Произошла ошибка при извлечении пользователей или групп, назначенных профилю безопасности {0}. (IDT 06210).....	258
13.4	Сообщения 095 (преобразование).....	258
13.4.1	Файл юниверса должен быть создан с использованием более новой версии продукта. Путь к файлу юниверса: {0}. (IDT 09501).....	258
13.4.2	Не удастся открыть файл юниверса. Убедитесь, что файл не поврежден. (IDT 09502).....	259
13.4.3	Преобразование юниверсов OLAP не поддерживается. (IDT 09503).....	259
13.4.4	Преобразование юниверсов с хранимыми процедурами не поддерживается. (IDT 09504).....	259
13.4.5	Преобразование защищенных юниверсов из файла не поддерживается. Воспользуйтесь опцией преобразования из CMS. (IDT 09505).....	259
13.4.6	Невозможно преобразовать юниверс. Юниверсу должно быть назначено соединение в средстве дизайна юниверсов. (IDT 09506).....	260
13.4.7	Преобразование юниверсов с соединением интегратора данных не поддерживается. (IDT 09507).....	260
13.4.8	Невозможно выполнить считывание основного юниверса %s из CMS. (IDT 09508).....	260
13.4.9	Невозможно выполнить считывание юниверса из CMS. (IDT 09509).....	260
13.4.10	Преобразование защищенного паролем юниверса не поддерживается. Удалите пароль в средстве дизайна юниверсов. (IDT 095010).....	261

13.4.11	Ваш профиль пользователя не позволяет выполнять преобразование юниверса. (IDT 095011).....	261
13.5	Сообщения 15 (общие соединения).....	261
13.5.1	Невозможно извлечь соединение из CMS. Проверьте наличие необходимых прав и соединения в CMS. (IDT 15025).....	261
Глава 14	Сообщения об ошибках служб Information Engine (IES).....	263
14.1	Сообщения об ошибках служб Information Engine (IES).....	263
14.1.1	Некоторые объекты больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00001).....	263
14.1.2	Некоторые объекты не доступны для данного профиля пользователя. Нет прав на обновление этого документа. (IES 00002).....	263
14.1.3	Некоторые предварительно определенные фильтры больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00003).....	264
14.1.4	Некоторые таблицы баз данных больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00004).....	264
14.1.5	Недопустимое определение подсказки. (IES 00005).....	264
14.1.6	Недопустимое определение объекта уведомления агрегирования. (IES 00006).....	264
14.1.7	Фильтр содержит некорректное значение. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00007).....	265
14.1.8	Невозможно выполнить данный запрос, так как в нем содержатся несовместимые объекты. (IES 00008).....	265
14.1.9	Невозможно выполнить данный запрос, так как в расширенном фильтре содержится несовместимый объект. (IES 00009).....	265
14.1.10	Юниверс не допускает использование сложных выражений в инструкции GROUP BY. (IES 00010).....	266
14.1.11	Объект {obj_list} содержит несколько атрибутов. Этот синтаксис более не поддерживается. (IES 00011).....	266
14.1.12	Невозможно выполнить данный запрос, так как он порождает декартово произведение. (IES 00012).....	267
14.1.13	Сбой при формировании SQL (IES 00013).....	267
14.1.14	Сбой разрешения агрегированного уведомления. (IES 00014).....	267
14.1.15	Несколько фильтров запроса содержат подсказки с одинаковым текстом, но с разными типами или количеством значений операнда. (IES 00015).....	267
14.1.16	Запрос содержит функцию @script(), которая не поддерживается. (IES 00016).....	268
14.1.17	Следующие объекты невозможно использовать в качестве объектов результатов: {obj_list}. (IES 00017).....	268
14.1.18	Следующие объекты невозможно использовать в фильтрах запросов: {obj_list}. (IES 00018).....	268
14.1.19	Фильтр запроса содержит слишком много значений. (IES 00019).....	268
14.1.20	Данным запросом создана недопустимая SQL-инструкция. (IES 00020).....	269
14.1.21	Невозможно выполнить этот комбинированный запрос, так как в одном из вложенных запросов содержатся недопустимые объекты. (IES 00021).....	269
14.1.22	При попытке построения выражения WHERE данный запрос не ссылается ни на одну таблицу. (IES 00022).....	269

14.1.23	Недопустимый подзапрос. (IES 00023).....	269
14.1.24	Несовместимые типы объектов в подзапросе. (IES 00024).....	270
14.1.25	Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки. (IES 00025).....	270
14.1.26	Не удалось заново создать SQL-инструкцию для дополнительных подсказок: пропущена одна или несколько обязательных подсказок. (IES 00026).....	270
14.1.27	Удаление дополнительных подсказок из данного запроса приведет к появлению новых подсказок. Запрос приобретает сложность, которая не поддерживается. (IES 00027).....	270
14.1.28	Не указано значение для параметра ключевой даты. (IES 00028).....	271
14.1.29	Юниверс уже открыт для записи другим пользователем. (IES 00029).....	271
14.1.30	Синтаксическая ошибка в формуле '%1%' в позиции %2%. (IES 10001).....	271
14.1.31	Проблема при инициализации словаря функций. (IES 10002).....	271
14.1.32	Объект '%1%' в позиции '%2%' не является уникальным в отчете. (IES 10005).....	271
14.1.33	Объект '%1%' в позиции '%2%' не существует в отчете. (IES 10006).....	272
14.1.34	Чрезмерная длина целого числа '%1%' в позиции '%2%'. (IES 10013).....	272
14.1.35	Формат числа '%1%', которое находится в позиции '%2%', несовместим с вашими региональными настройками. (IES 10014).....	272
14.1.36	Пропущены кавычки после '%1%' в позиции '%2%'. (IES 10016).....	272
14.1.37	Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст. (IES 10032).....	273
14.1.38	Невозможно удалить переменную '%1%' - она имеет зависимые формулы и переменные, связанные с '%2%' (IES 10033).....	273
14.1.39	Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени. (IES 10034).....	273
14.1.40	Недопустимый формат даты или времени '%1%' в позиции '%2%'. (IES 10035).....	273
14.1.41	Недопустимое выражение или вложенное выражение в позиции '%2%'. (IES 10036).....	274
14.1.42	В выражении или вложенном выражении в позиции '%2%' в функции '%1%' используется недопустимый тип данных. (IES 10037).....	274
14.1.43	Недопустимый символ '%1%' в имени переменной в позиции '%2%'. (IES 10038).....	274
14.1.44	Формула для переменной '%1%' ссылается на другую переменную с тем же коротким именем. (IES 10040).....	274
14.1.45	Неверное использование операторов сравнения (<,>,<=,>=,=) в позиции '%2%'. (IES 10041).....	275
14.1.46	Выявлена циклическая ссылка - формула для переменной '%1%' ссылается на переменную, чья формула ссылается на '%1%'. (IES 10042).....	275
14.1.47	В функции '%1%' пропущены аргументы или закрывающая скобка в позиции %2%. (IES 10061).....	275
14.1.48	Пропущен символ ';' или закрывающая скобка в списке '%1%' в позиции %2%. (IES 10064).....	275
14.1.49	Пропущен идентификатор объекта '%1%' в позиции %2%. (IES 10069).....	276
14.1.50	Неправильный контекст сброса в позиции %2%. (IES 10072).....	276
14.1.51	Несовместимый объект '%1%' в позиции %2%. (IES 10077).....	276
14.1.52	Недопустимая строка '%1%' в позиции %2%. (IES 10082).....	276
14.1.53	Невозможно изменить квалификацию переменной '%1%'. (IES 10083).....	276
14.1.54	Недопустимое определение набора. (IES 10086).....	277

14.1.55	Не удалось загрузить пользовательские функции. (IES 10100).....	277
14.1.56	Сервер базы данных не поддерживает операторы 'Оба' и 'Кроме'. (IES 10701).....	277
14.1.57	Определен фильтр на объекте, несовместимом с объектами результата. (IES 10702).....	277
14.1.58	Недопустимое числовое значение для фильтра запроса на основе '{object}'. (IES 10703).....	278
14.1.59	Недопустимая дата для подсказки '{prompt}'. (IES 1070) (IES 10704).....	278
14.1.60	Подсказка '{prompt}' содержит недопустимое числовое значение. (IES 10705).....	278
14.1.61	Недопустимая дата для подсказки '{prompt}'. (IES 10706).....	278
14.1.62	Сервер не может построить SQL-код для запроса. (IES 10707).....	279
14.1.63	Объект '{ObjName}' в подсказке '{PromptName}' более не может отображать список значений. Удалите подсказку из запроса или обратитесь к администратору, чтобы очистить параметр "Выбирать только из списка" на закладке свойств объекта. (IES 10708).....	279
14.1.64	Недостаточно прав для обновления этого документа. (IES 10801).....	279
14.1.65	SQL-код запроса содержит столбцы {nbHaving} вместо {nbWanted}. (IES 10810).....	279
14.1.66	Недопустимый тип данных столбца в запросе. (IES 10811).....	280
14.1.67	Пользовательский SQL не может содержать дополнительные подсказки. (IES 10812).....	280
14.1.68	В комбинированных запросах не могут использоваться несовместимые объекты. (IES 10820).....	280
14.1.69	Подзапрос в поставщике данных '{dp_name}' содержит пропущенные объекты. (IES 10830).....	280
14.1.70	Отсутствует отфильтрованный объект в ранжировании в поставщике данных '{dp_name}'. (IES 10831).....	281
14.1.71	Отсутствует объект на основе ранжирования в ранжировании в поставщике данных '{dp_name}'. (IES 10832).....	281
14.1.72	Невозможно загрузить документ. (IES 10833).....	281
14.1.73	Дополнительный поиск контекста с дополнительными подсказками не поддерживается. (IES 10834).....	281
14.1.74	Недопустимые данные с столбце "{col_name}". (IES 10840).....	282
14.1.75	Недопустимая строка UTF-8 в столбце "{col_name}". (IES 10841).....	282
14.1.76	Не удастся найти в файловой системе файл, требуемый для создания или обновления запроса. Файл не найден: "{filename}". (IES 10850).....	282
14.1.77	Ошибка исходит от поставщика персональных данных: {message}. (IES 10853).....	282
14.1.78	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: путь к файлу недействителен. (IES 10870).....	283
14.1.79	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10872) (IES 10871).....	283
14.1.80	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно открыть рабочую книгу. (IES 10872).....	283
14.1.81	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10873).....	283
14.1.82	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь данные из файла. (IES 10874).....	284
14.1.83	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь данные из файла. (IES 10875).....	284
14.1.84	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно построить итератор для набора данных. (IES 10876).....	284

14.1.85	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: нет доступных рабочих таблиц. (IES 10877).....	284
14.1.86	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь список рабочих таблиц. (IES 10878).....	285
14.1.87	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: из выбранного диапазона извлечены недопустимые данные. (IES 10879).....	285
14.1.88	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: выбрана недопустимая рабочая таблица. (IES 10880).....	285
14.1.89	Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel: ошибка при извлечении выборки данных. (IES 10881).....	285
14.1.90	Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel: ошибка при создании итератора по данным. (IES 10882).....	286
14.1.91	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: ошибка при извлечении данных. (IES 10883).....	286
14.1.92	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: возникла внутренняя ошибка. (IES 10884).....	286
14.1.93	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: недопустимый выбор диапазона. (IES 10885).....	286
14.1.94	Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: выбор диапазона не соответствует рабочей таблице. (IES 10886).....	287
14.1.95	Условие по объекту ссылается на объект из другого запроса с отличающимся типом. (IES 10887).....	287
14.1.96	Условие по объекту ссылается на объект в другом запросе, который не существует. (IES 10888).....	287
14.1.97	В запросе обнаружена циклическая зависимость. (IES 10889).....	287
14.1.98	Ошибка базы данных: {error_db}. (IES 10901).....	288
14.1.99	Запрос превысил фиксированный лимит времени: {error_db}. (IES 10902).....	288
14.1.100	Недопустимый тип поля базы данных: {db_fieldname}. (IES 10903).....	288
Глава 15	Сообщения об ошибках установки (INS).....	289
15.1	INS 00000-00002.....	289
15.1.1	Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. (INS00).....	289
15.1.2	Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. (INS00001).....	289
15.1.3	Установите Microsoft .NET Framework 2.0 или более новой версии. (INS00002).....	290
15.2	INS 00286-00293.....	290
15.2.1	На этом компьютере уже установлены службы платформы BI. INS000286 (INS00286).....	290
15.2.2	Используйте учетную запись пользователя с правами администратора. INS00287.....	290
15.2.3	Невозможно установить этот продукт от имени суперпользователя. INS00288.....	290
15.2.4	Запрос на перезагрузку отключен. Перезагрузите текущий компьютер перед установкой. INS00289.....	291
15.2.5	Перед установкой #product.boe64_name# удалите с этого компьютера сервер SAP Crystal Reports Server. INS00290.....	291
15.2.6	#product.boe64_name# уже установлен на этом компьютере. INS00291.....	291

15.2.7	Этот продукт необходимо устанавливать в 64-разрядной операционной системе (ОС). Убедитесь, что ваша ОС отвечает этому требованию. INS00292.....	291
15.2.8	Невозможно выполнить тестовый опрос для локального хоста, адреса 127.0.0.1 и имени хоста компьютера. INS00293.....	292
15.2.9	Недостаточно свободного места в каталоге /tmp INS000295 (INS00295).....	292
15.2.10	Значение UID и GID не должно превышать 65536. INS000296 (INS00296).....	292
15.2.11	Установите Microsoft .NET Framework 3.5 или более новой версии. (INS00297).....	293
15.2.12	Установите Microsoft .NET Framework 3.0 или более новой версии. (INS00298).....	293
15.2.13	Не обнаружены средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime, требуется установить их. (INS00299).....	293
15.2.14	Установите Microsoft Office 2003 или более поздней версии. (INS00300).....	293
15.3	INS 00301-00305.....	294
15.3.1	Обновление предназначено для приложения #productname# #product_version# #product_patch#, которое не обнаружена. (INS00301).....	294
15.3.2	Приложение #productname# #product_version# имеет более высокую версию, чем это обновление, поэтому данное обновление неприменимо. Продолжать обновление не рекомендуется. (INS00302).....	294
15.3.3	Это обновление предназначено для приложения #productname# #product_version#, которое не обнаружено. (INS00303).....	294
15.3.4	Обновление для Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304).....	294
15.3.5	Перед установкой этого продукта установите Microsoft Visual Studio 2010. (INS00305).....	295
Глава 16	Сообщения об ошибках консоли управления жизненным циклом.....	297
16.1	Сообщения об ошибках управления жизненным циклом.....	297
16.1.1	Для приложения LCM системы CMS установлено значение null или не выполнен вход (LMC 00001).....	297
16.1.2	Для CMS установлено значение null или не выполнен вход в систему CMS может быть как источником, так и назначением (LMC 00002).....	298
16.1.3	Имя пользователя имеет значение null или не имеет значения (LMC 00003).....	298
16.1.4	Пароль имеет значение null или не имеет значения (LMC 00004).....	298
16.1.5	Отсутствуют ресурсы для экспорта (LMC 00005).....	298
16.1.6	Исходная система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMC 00006).....	299
16.1.7	Целевая система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMC 00007).....	299
16.1.8	Целевая система не может быть той же, что и исходная (LMC 00008).....	299
16.1.9	Сбой при входе в BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001).....	299
16.1.10	Выйдите из консоли управления жизненным циклом для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002).....	300
16.1.11	Задание содержит идентификатор родительского задания, значение которого меньше нуля. Это задание является недопустимым.(LMS 00003).....	300
16.1.12	Сбой при создании задания. См. трассировку стека (LMS 00004).....	300
16.1.13	Сбой при сохранении задания (LMS 00005).....	300
16.1.14	Сбой при создании задания на основе существующего задания (LMS 00006).....	301
16.1.15	Сбой при входе в CMS (исходную / целевую) (LMS 00007).....	301

16.1.16	Сбой при выходе из CMS (исходной / целевой) (LMS 00008).....	301
16.1.17	Не удалось повысить уровень задания (LMS 00009).....	301
16.1.18	Сведения о причинах, по которым не удалось выполнить задание, см. в трассировке стека (LMS 00010).....	301
16.1.19	Не удалось запланировать задание (LMS 00011).....	302
16.1.20	Невозможно извлечь задание. Выберите допустимое задание LCM.(LMS 00012).....	302
16.1.21	Невозможно извлечь задание по имени (LMS 00013).....	302
16.1.22	Не удалось извлечь историю задания.(LMS 00014).....	302
16.1.23	Не удалось извлечь уникальные ресурсы из заданного набора зависимостей.(LMS 00015).....	303
16.1.24	Невозможно извлечь объект InfoObject с идентификатором cuid = {0}(LMS 00016).....	303
16.1.25	Сбой в запросе {0}. (VDS 00013) (LMS 00017).....	303
16.1.26	Невозможно удалить список ресурсов из задания.(LMS 00018).....	303
16.1.27	Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека.(LMS 00019).....	304
16.1.28	Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00020).....	304
16.1.29	Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00021).....	304
16.1.30	Произошло общее исключение в приложении LCM Для получения дополнительных сведений см. трассировку стека.(LMS 00022).....	304
16.1.31	Сбой при входе в исходную CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором.(LMS 00023).....	305
16.1.32	Сбой при входе в целевую CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором (LMS 00024).....	305
16.1.33	Недопустимое или отсутствующее местоположение LCMbiar-файла для импорта ресурсов.(LMS 00025).....	305
16.1.34	Недопустимое ли несуществующее местоположение LCMBIAR-файла для экспорта ресурсов.(LMS 00026).....	305
16.1.35	Выбранное задание имеет статус null или является недопустимым. Выберите допустимое задание LCM.(LMS 00027)	306
16.1.36	Сбой при добавлении ресурса в средство управление версиями (LMS 00101).....	306
16.1.37	Сбой при изъятии ресурса.(LMS 00103).....	306
16.1.38	Сбой при извлечении истории редакций.(LMS 00104).....	306
16.1.39	Не удалось извлечь редакцию из системы управления версиями.(LMS 00105).....	306
16.1.40	Не удалось извлечь последнюю редакцию (LMS 00106).....	307
16.1.41	Не удалось извлечь версию рабочей области.(LMS 00107).....	307
16.1.42	Не удалось извлечь систему управления версиями. См. трассировку стека.(LMS 00108).....	307
16.1.43	Не удалось извлечь версию репозитория (LMS 00109).....	307
16.1.44	Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека.(LMS 0022).....	308
16.2	Сообщения об ошибках Visual Difference.....	308
16.2.1	Сбой при входе на сервер SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001).....	308
16.2.2	Сбой при выходе с BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002).....	308
16.2.3	Ошибка при получении списка CMS. (VDS 00003).....	308
16.2.4	Сбой при входе на CMS (исходный или целевой). (VDS 00004).....	309

16.2.5	Сбой при выходе с сервера CMS (исходного или целевого). (VDS 00005).....	309
16.2.6	Ошибка при планировании задания (VDS 00006).....	309
16.2.7	Произошло общее исключение на сервере Visual Difference. Для получения более подробных сведений см. трассировку стека. (VDS 00007).....	309
16.2.8	Сбой действия сравнения.(VDS 00008).....	309
16.2.9	Не удалось инициализировать файл " {0} ". (VDS 00009).....	310
16.2.10	Не удалось задать список объектов в файле " {0} ". (VDS 00010).....	310
16.2.11	Не удалось создать объект InfoObject с prog id = {0}. (VDS 00012).....	310
16.2.12	Не удалось получить объект InfoObject с cuid = {0}. (VDS 00013).....	310
16.2.13	Не удалось создать объект InfoObject с si_id = {0}.(VDS 00014).....	311
16.2.14	Не удалось установить свойство {0} с значением {1}.(VDS 00015).....	311
16.2.15	Не удалось извлечь значение свойства {0}.(VDS 00016).....	311
16.2.16	Ошибка извлечения обработчика аудита. См. трассировку стека.(VDS 00017).....	311
16.2.17	Ошибка добавления событий аудита. См. трассировку стека.(VDS 00018).....	311
16.2.18	Ошибка добавления сведений о событии аудита. См. трассировку стека.(VDS 00019).....	312
16.2.19	Ошибка фиксации события аудита. См. трассировку стека.(VDS 00020).....	312
16.2.20	Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека.(VDS 00021).....	312
16.2.21	Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека.(VDS 00022).....	312
16.2.22	Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека.(VDS 00023).....	313
16.2.23	Ошибка при проверке типа события аудита. См. трассировку стека (VDS 00024).....	313
16.2.24	Ошибка при извлечении объектов события. См. трассировку стека.(VDS 00025).....	313
16.2.25	Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека.(VDS 00026).....	313
16.2.26	Ошибка при генерации маркера входа в систему. См. трассировку стека. (VDS 00027).....	314
16.2.27	Не удалось выполнить вход на исходный сервер CMS - доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00028).....	314
16.2.28	Не удалось выполнить вход на целевой сервер CMS - доступ пользователя запрещен администратором. (VDS 00029).....	314
16.2.29	Сервер VisualDiff CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему.(VDC 00001).....	314
16.2.30	Имя пользователя имеет значение null или является пустым. (VDC 00002).....	315
16.2.31	Пароль имеет значение null или является пустым. (VDC 00003).....	315
16.2.32	Аутентификация имеет значение null или является пустой. (VDC 00004).....	315
16.2.33	Имя папки уже существует.(VDC 00005).....	315
16.2.34	CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. CMS может быть исходным или целевым.(VDC 00007).....	315
16.2.35	Исходный сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00008).....	316
16.2.36	Целевой сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему.(VDC 00009).....	316
16.2.37	Ошибка при синтаксическом разборе даты в соответствии с заданным форматом.(VDC 00010).....	316

Глава 17	Сообщения об ошибках списков значений.....	317
17.1	Сообщения об ошибках в списке значений (LOV).....	317
17.1.1	Выбрано слишком много значений. (LOV0001).....	317
17.1.2	Отсутствуют права на использование данного юниверса. (LOV0002).....	317
17.2	Сообщения об ошибках в списке значений (VAR).....	318
17.2.1	Синтаксическая ошибка (VAR0001).....	318
Глава 18	Ошибки программы Live Office (LO).....	319
18.1	LO 01000 – LO 01999.....	319
18.1.1	Приложение не готово. Повторите попытку позже. (LO 01001).....	319
18.1.2	Ошибка при обновлении. (LO 01003).....	319
18.1.3	Сбой при обновлении этого документа. (LO 01004).....	320
18.1.4	Для предотвращения потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы. (LO 01005).....	320
18.2	LO 02000 – LO 02999.....	321
18.2.1	Сбой создания сеанса. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02001).....	321
18.2.2	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02002).....	321
18.2.3	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02003).....	321
18.2.4	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02004).....	322
18.2.5	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02005).....	322
18.2.6	Ошибка при открытии файла. (LO 02006).....	322
18.2.7	Ошибка при сохранении файла. (LO 02007).....	322
18.2.8	Ошибка при поиске свойств отчета Crystal Reports. (LO 02008).....	323
18.2.9	Сервер не отвечает. Проверьте подключение к сети и статус сервера. (LO 02009).....	323
18.2.10	Ошибка при открытии отчета. Отчет не существует; недостаточно прав для открытия отчета либо невозможно установить соединение с веб-службой BusinessObjects. (LO 02010).....	324
18.2.11	Ошибка при сохранении отчета. Документ не существует или не удастся установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects. (LO 02011).....	324
18.2.12	Ошибка при обновлении отчета. (LO 02012).....	324
18.2.13	Ошибка при вставке данных набора строк. (LO 02013).....	325
18.2.14	Ошибка при вставке части отчета. (LO 02014).....	325
18.2.15	Ошибка при вставке сегмента страницы. (LO 02015).....	325
18.2.16	Ошибка при вставке кросс-таблицы. (LO 02016).....	326
18.2.17	Ошибка в документе Microsoft Office. (LO 02017).....	326
18.2.18	Ошибка в запросе в платформе BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018).....	326
18.2.19	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02019).....	327
18.2.20	Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02020).....	327
18.2.21	Источник данных не найден. (LO 02021).....	327
18.2.22	Источник данных не найден. (LO 02022).....	327
18.2.23	Источник данных не найден. (LO 02023).....	328

18.2.24	Последний экземпляр отчета не найден. (LO 02024).....	328
18.2.25	Ошибка при инициализации средства просмотра части отчета. (LO 02025).....	328
18.2.26	Ошибка выбора объекта в средстве просмотра части отчета. (LO 02026).....	328
18.2.27	Выберите часть отчета. (LO 02027).....	329
18.2.28	Ошибка при инициализации Repository Explorer. (LO 02028).....	329
18.2.29	Ошибка в элементе управления средства просмотра. (LO 02029).....	329
18.2.30	Ошибка в элементе управления параметром. (LO 02030).....	330
18.2.31	Ошибка в диалоговом окне подсказки. (LO 02031).....	330
18.2.32	Ошибка в панели задания запроса. (LO 02032).....	330
18.2.33	Ошибка при просмотре значений поля. (LO 02035).....	331
18.2.34	Невозможно отобразить диалоговое окно свойств объекта Live Office, так как в текущем документе отсутствуют объекты. (LO 02038).....	331
18.2.35	Недопустимая спецификация запроса документа Web Intelligence. (LO 02039).....	331
18.2.36	Ошибка при входе в систему. (LO 02040).....	332
18.2.37	Установка Live Office повреждена. Определение {0} отсутствует в AssemblyInfo.xml. (LO 02041).....	332
18.2.38	Установка Live Office повреждена. Ошибка при отражении конструктора по умолчанию для {0}. (LO 02042).....	332
18.2.39	Установка Live Office повреждена. Ошибка при загрузке класса {0}. (LO 02043).....	332
18.2.40	Ошибка при инициализации мастера вставки. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02044).....	333
18.2.41	Сбой при обновлении параметра. (LO 02045).....	333
18.2.42	Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому. (LO 02046).....	333
18.2.43	Не найден экземпляр, соответствующий типу отчета для объекта Live Office. (LO 02047).....	333
18.3	LO 26000 – LO 26999.....	334
18.3.1	Обнаружена ошибка в Live Office. (LO 26000).....	334
18.3.2	Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office. Обратитесь к системному администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003).....	334
18.3.3	Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы. (LO 26002).....	334
18.3.4	Ошибка в веб-службе SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004).....	335
18.3.5	Сбой при синтаксическом разборе XML. (LO 26005).....	335
18.3.6	Клиент имеет более новую версию XML, чем версия на сервере (LO 26006).....	335
18.3.7	Соединение с платформой BusinessObjects Business Intelligence разорвано. Повторите попытку входа. (LO 26007).....	335
18.3.8	Для текущего параметра обновления требуются несуществующие сохраненные данные. (LO 26008).....	336
18.3.9	Веб-серверу не хватает оперативной памяти. Обратитесь к системному администратору. (LO 26009).....	336
18.3.10	Обнаружена неполадка в службе поиска. Операция поиска повреждена. (LO 26010).....	336
18.3.11	Неполадка в Live Office препятствует выполнению запрошенного действия. (LO 26300).....	336

18.3.12	Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета. (LO 26301).....	337
18.3.13	Соединение отчета "{0}-{1}" не существует. (LO 26302).....	337
18.3.14	Невозможно установить соединение с веб-службой системы отчетов Interactive Analysis (LO 26303).....	337
18.3.15	Невозможно установить соединение с веб-службой системы отчетов Interactive Analysis (LO 26304).....	337
18.3.16	Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26307).....	338
18.3.17	Тип части отчета изменен с {0} на {1}. (LO 26310).....	338
18.3.18	Невозможно получить данные запроса (LO 26312).....	338
18.3.19	Не удалось получить выходные данные части отчета Interactive Analysis либо эти данные являются недопустимыми (LO 26313).....	338
18.3.20	Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета. (LO 26314).....	339
18.3.21	Не удалось получить информацию о документе. (LO 26315).....	339
18.3.22	Сбой при получении объекта Live Office. Интерактивное изображение не поддерживается. (LO 26318).....	339
18.3.23	Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета. (LO 26604).....	339
18.3.24	Представление Live Office повреждено. (LO 26605).....	340
18.3.25	Сбой при обновлении. Параметры обновления представления не существуют. (LO 26606).....	340
18.3.26	Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26607).....	340
18.3.27	Невозможно найти объект платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608).....	340
18.3.28	Соединение отчета не существует. (LO 26610).....	341
18.3.29	Сбой при анализе значения параметра "{0}" в "{1}" при использовании языкового стандарта "{2}". (LO 26611).....	341
18.3.30	Сбой при получении отчета Crystal. (LO 26612).....	341
18.3.31	Версия клиента Live Office не соответствует версии веб-службы SAP BusinessObjects. (LO 26613).....	341
18.3.32	Не удается получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26614).....	342
18.3.33	Сбой при визуализации представления. Невозможно найти CUID отчета {0}. (LO 26615).....	342
18.3.34	Ячейка уже существует. (LO 26616).....	342
18.3.35	Введенное значение не совпадает с ожидаемым типом фильтра. (LO 26617).....	342
18.3.36	Не удалось открыть отчет. (LO 26619).....	343
18.3.37	Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26620).....	343
18.3.38	Данный тип объекта отчета не поддерживается. (LO 26621).....	343
18.3.39	Сбой при обновлении указанной части отчета. Убедитесь, что указанный контекст данных существует: {0}. (LO 26626).....	343
18.3.40	Отсутствуют части: (LO 26627).....	344
18.3.41	Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate. (LO 26630).....	344
18.3.42	Формат Java для Crystal Reports не поддерживается. (LO 26631).....	344

Глава 19	Сообщения об ошибках мостов метаданных и Universe Builder (MDB).....	345
19.1	Синтаксический анализ этого юниверса невозможен.\n Возможно, потребуется проанализировать схему построения юниверса. (MDB 00001).....	345
Глава 20	Сообщения об ошибках SAP BusinessObjects Mobile (MOB).....	347
20.1	Сообщения об ошибках сервера Mobile.....	347
20.1.1	Недопустимые учетные данные: {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00001).....	347
20.1.2	Не удалась попытка входа с аутентификацией {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00002).....	348
20.1.3	Не удалось открыть документ {0}. (MOB 00005).....	348
20.1.4	Документ не существует на сервере. (MOB 00006).....	348
20.1.5	Внутренняя ошибка сервера при создании команды. Обратитесь к администратору. (MOB 00009).....	348
20.1.6	Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента. (MOB 00010).....	349
20.1.7	Не найдены подсказки для документа. (MOB 00011).....	349
20.1.8	Произошла внутренняя ошибка сервера при получении данных с центрального сервера управления (MOB 00012).....	349
20.1.9	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00014).....	349
20.1.10	Произошла внутренняя ошибка сервера при открытии документа. Не удалось найти класс {0} на сервере. (MOB 00015).....	350
20.1.11	Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу - {0}. (MOB 00018).....	350
20.1.12	Произошла внутренняя ошибка при создании службы {0}. (MOB 00019).....	350
20.1.13	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00020).....	350
20.1.14	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00021).....	351
20.1.15	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00022).....	351
20.1.16	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00023).....	351
20.1.17	Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа. (MOB 00024).....	351
20.1.18	Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. Можно оформить подписку на предупреждения, не выбирая параметр "Сохранение локальной копии". (MOB 00026).....	352
20.1.19	Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. (MOB 00027).....	352
20.1.20	Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска. (MOB 00028).....	352
20.1.21	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00029).....	352
20.1.22	Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 00030).....	353
20.1.23	Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 00031).....	353
20.1.24	Сбой продвижения сообщения при подтверждении полученных данных сеанса. (MOB 00050).....	353
20.1.25	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00060).....	353

20.1.26	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00080)...	354
20.1.27	Произошла внутренняя ошибка сервера при создании экземпляра для класса {0}. (MOB 00110).....	354
20.1.28	Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00130)...	354
20.1.29	Произошла внутренняя ошибка сервера. Файл {0} не найден либо файл поврежден на сервере. (MOB 00300).....	354
20.1.30	Время сеанса истекло. Повторно войдите в систему, чтобы открыть документ. (MOB 02003).....	355
20.1.31	Сбой при выполнении подсказки в связи с недопустимым диапазоном параметров. (MOB 02017).....	355
20.1.32	Невозможно выполнить запрошенное действие. Недопустимый знак в URL-адресе {0}. (MOB 02090).....	355
20.1.33	Недопустимое значение подсказки. Введите дату в надлежащем формате. (MOB 02100).....	355
20.1.34	Невозможно выполнить запрошенное действие в связи с недопустимым синтаксисом тега <href>. (MOB 02120).....	356
20.2	Сообщения об ошибках клиента Mobile.....	356
20.2.1	Невозможно найти запрошенную папку. (MOB 10004).....	356
20.2.2	Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10005).....	356
20.2.3	Невозможно открыть локальный документ. (MOB 10006).....	356
20.2.4	Непредвиденная отмена выполняющейся операции. (MOB 10007).....	357
20.2.5	Недопустимые учетные данные для входа. Попробуйте выполнить вход с верными учетными данными. (MOB 10008).....	357
20.2.6	Произошла ошибка во время входа в систему. (MOB 10009).....	357
20.2.7	Невозможно найти отчет. (MOB 10010).....	357
20.2.8	Сбой при обновлении соединения с данными. (MOB 10011).....	358
20.2.9	Невозможно найти учетную запись электронной почты на устройстве. (MOB 10012).....	358
20.2.10	Запрошенное действие не поддерживается платформой запроса. (MOB 10013).....	358
20.2.11	Невозможно инициировать телефонный звонок. (MOB 10030).....	358
20.2.12	Не удалось обновить отчет из-за внутренней ошибки. (MOB 10031).....	358
20.2.13	Не удалось завершить работу приложения в связи с внутренней ошибкой. (MOB 10032).....	359
20.2.14	Сбой при поиске документа {0} в папке. (MOB 10033).....	359
20.2.15	Сбой при поиске папки в запрошенной папке. (MOB 10034).....	359
20.2.16	Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10035).....	359
20.2.17	Отсутствуют разрешения на отправку документов по электронной почте. (MOB 10037).....	360
20.2.18	Произошла внутренняя ошибка. Невозможно отправить уведомления. (MOB 10039).....	360
20.2.19	Отсутствуют разрешения на вход в приложение SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040).....	360
20.2.20	Клиент не поддерживает данный экран: {0} (MOB 10042).....	360
20.2.21	Запрошенное направление навигации не поддерживается. (MOB 10043).....	361
20.2.22	Невозможно извлечь информацию об экземпляре документа. (MOB 10044).....	361
20.2.23	Произошла внутренняя ошибка при удаленном вызове класса {0}. (MOB 10045).....	361
20.2.24	Произошла внутренняя ошибка при открытии отчета. (MOB 10046).....	361

20.2.25	Произошла ошибка при открытии отчета. (MOB 10047).....	361
20.2.26	Невозможно открыть папку. (MOB 10048).....	362
20.2.27	Недопустимый формат URL-адреса действия, встроенного в документ. (MOB 10050).....	362
20.2.28	Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10071).....	362
20.2.29	Неавторизованная операция (MOB 10081).....	362
20.2.30	Произошла внутренняя ошибка при считывании данных с сервера. (MOB 10090).....	363
20.2.31	Не удастся восстановить локальное хранилище в связи с ошибкой сети. (MOB 10100).....	363
20.2.32	Не удастся найти запрошенную страницу на сервере. (MOB 10110).....	363
20.2.33	Произошла внутренняя ошибка. Сбой при инициировании приложения. (MOB 10120).....	363
20.2.34	Произошла ошибка при управлении элементами пользовательского интерфейса на экране. (MOB 10130).....	364
20.2.35	Недопустимые учетные данные (MOB 10140).....	364
20.2.36	Произошла внутренняя ошибка. (MOB 10150).....	364
20.2.37	Произошла ошибка во время синхронизации данных. (MOB 10160).....	364
20.2.38	Сбой при входе. Повторите вход в систему. (MOB 10170).....	364
20.2.39	Невозможно удалить документ, поскольку выполняется процесс синхронизации. (MOB 10180).....	365
20.2.40	Произошла внутренняя ошибка при открытии отчета. (MOB 10190).....	365
20.2.41	Не удалось отправить SMS в связи с внутренней ошибкой. (MOB 10200).....	365
20.2.42	Запрошенное действие не поддерживается. (MOB 10210).....	365
20.2.43	Сбой при запуске приложения. (MOB 10220).....	366
20.2.44	Сбой при входе. Не удалось соединиться с сервером Mobile. (MOB 10230).....	366
20.2.45	Не удалось извлечь сведения с сервера при работе в автономном режиме. (MOB 10300).....	366
20.2.46	Не удалось соединиться с сервером Mobile. (MOB 10400).....	366
20.2.47	Произошла ошибка при управлении элементами пользовательского интерфейса на экране. (MOB 10500).....	366
20.2.48	Не выбраны входные данные. Запрос отменен. (MOB 10600).....	367
20.2.49	Произошла внутренняя ошибка при выполнении запрошенного действия. (MOB 10700).....	367
20.2.50	Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 10800).....	367
20.2.51	Запрашиваемая операция не поддерживается. (MOB 10900).....	367

Глава 21	Ошибки техники запроса.....	369
21.1	Непредвиденный перечисляемый тип {0}. (QTJ 00501).....	369
21.2	Вложенные функции @aggregate_aware не поддерживаются (QTJ 00510).....	369
21.3	Циклические ссылки: проверьте вызовы @Select и @Where (QTJ 00511).....	369
21.4	Неверная ссылка @Select. Проверьте определение декларации @Select (QTJ 00512).....	370
21.5	Неверная ссылка @Where. Проверьте определение декларации @Where (QTJ 00513).....	370
21.6	Неверная ссылка @Prompt. Проверьте допустимость декларации @Prompt. Попробуйте воспользоваться редактором @Prompt (QTJ 00514).....	370
21.7	Неверная ссылка иерархии (QTJ 00515).....	370

Глава 22	Сообщения об ошибках Query as a Web Service (QWS).....	371
22.1	Не удастся обнаружить файл справки: \n{0} (QWS 00001).....	371
22.2	Имя сервера не соответствует имени сертификата (QWS 00002).....	371
22.3	Недоверенный источник сертификата HTTPS (QWS 00003).....	371
22.4	Предоставленный URL веб-службы не был обновлен. Обратитесь к системному администратору или изучите документацию по запросу в виде веб-службы. (QWS 00004).....	372
22.5	Недопустимая спецификация запроса XML-содержимого (QWS 00005).....	372
22.6	Нераспознанный тип данных в объекте результатов: {0} (QWS 00006).....	372
22.7	Необходимо выполнить вход на сервер (QWS 00007).....	372
22.8	Прокси веб-службы подсистемы отчетов недоступен. Вызов веб-службы не выполнен. (QWS 00008).....	373
22.9	Ошибка во время выбора подсказки (QWS 00009).....	373
22.10	Ошибка во время выбора контекста (QWS 00010).....	373
22.11	Невозможно загрузить список источников данных (QWS 00011).....	374
22.12	Отсутствуют права на создание или изменение запроса. \r\nОбратитесь к администратору. (QWS 02718).....	374
Глава 23	Сообщения об ошибках Explorer (PS).....	375
23.1	PS 10001 – PS 15010.....	375
23.1.1	Невозможно выполнить вход в систему. (PS 10001).....	375
23.1.2	Невозможно войти в систему в связи с неверным маркером. (PS 10002).....	375
23.1.3	Не удалось войти в систему по причине отсутствия учетных данных. (PS 10003).....	376
23.1.4	Веб-приложению Explorer не удалось извлечь службу Explorer из полученного запроса веб-клиента. (PS 10004).....	376
23.1.5	Текущий профиль пользователя не допускает выполнение этого запроса. (PS 10005).....	376
23.1.6	Приложению Explorer не удалось найти службу. (PS 10006).....	376
23.1.7	Приложению Explorer не удалось инициализировать локатор службы. (PS 10007).....	377
23.1.8	Приложению Explorer не удалось получить данные конфигурации. (PS 10008).....	377
23.1.9	Ошибка при входе в систему. (PS 15002).....	377
23.1.10	Свойство строки '{0}' отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15003).....	377
23.1.11	Булево свойство '{0}' отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15004).....	377
23.1.12	Свойство списка '{0}' отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15005).....	378
23.1.13	Не найдены учетные данные для входа в систему. (PS 15006).....	378
23.2	PS 20000 – PS 20015.....	378
23.2.1	Не найден файл источника данных. (PS 20001).....	378
23.2.2	Произошла ошибка при считывании данных юниверса. (PS 20002).....	378
23.2.3	Произошла ошибка при получении юниверсов с сервера CMS. (PS 20003).....	379
23.2.4	Информационная область не найдена. (PS 20004).....	379
23.2.5	Невозможно считать свойства информационной области. (PS 20005).....	379

23.2.6	Невозможно получить информационные области и отобразить их на закладке "Домашняя". (PS 20006).....	379
23.2.7	Невозможно запустить индексацию. (PS 20007).....	380
23.2.8	Невозможно получить блокировку запрошенного ресурса. (PS 20008).....	380
23.2.9	Невозможно снять блокировку запрошенного ресурса. (PS 20009).....	380
23.2.10	Произошла ошибка сервера при выходе из системы. (PS 20010).....	380
23.2.11	Произошла ошибка на сервере при планировании задания индексации. (PS 20011).....	380
23.2.12	Ошибка на сервере при получении профиля пользователя. (PS 20012).....	381
23.2.13	Ошибка на сервере при отмене задания индексации. (PS 20013).....	381
23.3	PS 30000 – PS 30020.....	381
23.3.1	Имя информационной области не может быть пустым. (PS 30001).....	381
23.3.2	Информационная область с этим именем уже существует. (PS 30002).....	381
23.3.3	Невозможно получить доступ к репозиторию. (PS 30003).....	382
23.3.4	Невозможно создать информационную область без измерения или показателя. (PS 30004).....	382
23.3.5	Не удалось подтвердить пароль при планировании информационной области. (PS 30005).....	382
23.3.6	При тестировании объектов запрос возвращает несколько наборов записей. (PS 30006).....	382
23.3.7	При тестировании объектов запрос создал исключение подсистемы Web Intelligence Report Engine. (PS 30007).....	383
23.3.8	Произошла ошибка при получении общих и избранных папок с сервера CMS. (PS 30008).....	383
23.3.9	Произошла ошибка при получении списка информационных областей. (PS 30009).....	383
23.3.10	Произошла ошибка при получении данных планирования информационной области. (PS 30010).....	383
23.3.11	Недостаточно прав для сохранения информационной области в указанной папке. (PS 30011).....	384
23.3.12	Невозможно использовать следующие объекты, подсказки не поддерживаются. (PS 30012).....	384
23.3.13	Для продолжения необходимо выбрать контекст. (PS 30013).....	384
23.3.14	Недостаточно прав для удаления информационной области в указанной папке. (PS 30015).....	384
23.3.15	Недостаточно прав для удаления информационной области. (PS 30016).....	385
23.3.16	Невозможно использовать эту рабочую таблицу. (PS 30017).....	385
23.3.17	Невозможно использовать эту рабочую таблицу, поскольку она не имеет измерений. (PS 30019).....	385
23.4	PS 40000 – PS 40010.....	385
23.4.1	Сбой при поиске. (PS 40001).....	385
23.4.2	Невозможно загрузить последнюю версию поискового индекса. (PS 40002).....	386
23.4.3	Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 40003).....	386
23.5	PS 50000 – PS 50310.....	386
23.5.1	Невозможно получить дополнительные значения. (PS 50001).....	386
23.5.2	Невозможно создать диаграмму. (PS 50002).....	386
23.5.3	Невозможно получить список показателей. (PS 50003).....	387

23.5.4	Невозможно получить аспекты на закладке просмотра. (PS 50004).....	387
23.5.5	Невозможно получить значения таблицы данных. (PS 50005).....	387
23.5.6	Невозможно начать исследование информационной области. (PS 50006).....	387
23.5.7	Невозможно загрузить последнюю версию навигационного индекса информационной области. (PS 50007).....	388
23.5.8	Невозможно остановить исследование информационной области. (PS 50008).....	388
23.5.9	Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 50009).....	388
23.5.10	Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 50010).....	388
23.5.11	Невозможно начать исследование этой информационной области, так как она не содержит данных. (PS 50011).....	389
23.5.12	Ошибка на сервере при попытке выполнить запрос на экспорт. (PS 50100).....	389
23.5.13	Ошибка на сервере при попытке получить результат экспорта. (PS 50101).....	389
23.5.14	Ошибка на сервере при попытке отменить задачу экспорта: в запросе не указан идентификатор задачи. (PS 50102).....	389
23.5.15	Формат экспорта не распознан сервером. (PS 50103).....	390
23.5.16	Место назначения в запросе на экспорт не распознано сервером. (PS 50104).....	390
23.5.17	Указанные формат экспорта и место назначения несовместимы. (PS 50105).....	390
23.5.18	Ошибка на сервере при взаимодействии с поставщиком данных. (PS 50106).....	390
23.5.19	Некоторые данные, полученные подсистемой экспорта, являются недопустимыми или не поддерживаются либо запрос имеет недопустимый синтаксис. (PS 50107).....	391
23.5.20	Ошибка на сервере при взаимодействии с поставщиком данных. (PS 50108).....	391
23.5.21	Текущий набор данных слишком велик для этого экспорта. (PS 50109).....	391
23.5.22	Ошибка на сервере при обработке входных данных в подсказке. (PS 50200).....	391
23.5.23	Ошибка на сервере при анализе подсказки. (PS 50201).....	392
23.5.24	Произошла ошибка сервера при отправке входных данных подсказки. (PS 50202).....	392
23.5.25	Отсутствуют некоторые входящие сигналы подсказки. (PS 50203).....	392
23.5.26	Недопустимые входные данные подсказки. (PS 50204).....	392
23.5.27	Ошибка на сервере при сохранении входных данных подсказки. (PS 50205).....	393
23.5.28	Выбранные объекты несовместимы. (PS 50206).....	393
23.5.29	Сбой при загрузке информационной области. (PS 50300).....	393
23.5.30	Не удалось загрузить индекс информационной области. (PS 50301).....	393
23.5.31	Не удалось инициализировать сеанс поставщика данных. (PS 50302).....	393
23.5.32	Информационная область построена на основе несуществующего источника данных. (PS 50303).....	394
23.5.33	Информационная область не содержит аспектов. (PS 50304).....	394
23.5.34	Информационная область не содержит данных. (PS 50305).....	394
23.5.35	Не удалось применить параметры безопасности уровня объекта. (PS 50306).....	394
23.5.36	Не удалось применить параметры персональной настройки. (PS 50307).....	395
23.5.37	Сбой при выполнении запроса на основном уровне доступа к данным. (PS 50308).....	395
23.6	PS 60000 – PS 60310.....	395
23.6.1	Вызванный метод не поддерживается для этой конечной точки. (PS 60001).....	395
23.6.2	Для вызванного метода требуется маркер. (PS 60002).....	395

23.6.3	Ошибка в веб-приложении при синтаксическом разборе ответа. (PS 60003).....	396
23.6.4	Вызванная конечная точка не существует. (PS 60004).....	396
23.6.5	Запрос вызвал неполадку в синтаксическом разборе. (PS 60101).....	396
23.6.6	В запросе отсутствуют параметры. (PS 60102).....	396
23.6.7	Запрос сформирован неверно. (PS 60103).....	397
23.6.8	Ошибка при создании или обновлении блока данных информационного пространства. (PS 60201).....	397
23.6.9	Ошибка при выполнении Openspace. Сбой при индексации информационной области. (PS 60301).....	397

Глава 24 Сообщения об ошибках в инструменте преобразования отчетов (RCT).....399

24.1	Неизвестная ошибка. (RCT 00001).....	399
24.2	преобразование отменено пользователем (RCT 00011).....	399
24.3	Ошибка при попытке запустить сервер преобразования. (RCT 00013).....	399
24.4	Не удалось выполнить публикацию (RCT 00014).....	400
24.5	Исходный сервер не найден или отключен. (RCT 00016).....	400
24.6	Целевой сервер не найден или отключен. (RCT 00017).....	400
24.7	Недопустимое исходное имя пользователя. (RCT 00018).....	400
24.8	Недопустимое целевое имя пользователя. (RCT 00019).....	401
24.9	Недопустимый исходный пароль. (RCT 00020).....	401
24.10	Недопустимый целевой пароль. (RCT 00021).....	401
24.11	Неверное имя для входа, пароль или порт в источнике. (RCT 00022).....	401
24.12	Неверное имя для входа, пароль или порт в месте назначения. (RCT 00023).....	402
24.13	Недопустимый источник (RCT 00024).....	402
24.14	Недопустимое место назначения (RCT 00025).....	402
24.15	Выберите соединение для продолжение аудита или снимите флажок. (RCT 00026).....	402
24.16	Невозможно открыть файл из (RCT 00027).....	403
24.17	Файл не найден. Проверьте имя файла. (RCT 00028).....	403
24.18	Недопустимое имя файла. (RCT 00029).....	403
24.19	Недопустимый файл рос. Выберите допустимый файл рос. (RCT 00030).....	403
24.20	Недопустимый файл. (Файл поврежден?) Выберите допустимый файл рос. (RCT 00031).....	404
24.21	Недопустимое имя файла. (RCT 00032).....	404

Глава 25 Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS)405

25.1	RWS 00002 – RWS 00010.....	405
25.1.1	Общая ошибка на сервере. (RWS 00002).....	405
25.1.2	Ошибка ввода в клиенте. (RWS 00003).....	405
25.1.3	Запрещено (RWS 00004).....	406
25.1.4	Не найдено (RWS 00005).....	406
25.1.5	Невозможно создать службу. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00006).....	406

25.1.6	Произошла неизвестная ошибка при вызове службы. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00007).....	406
25.1.7	Заголовок HTTP не содержит атрибут X-SAP-LogonToken. (RWS 00008).....	407
25.1.8	Не найден ресурс: {0} (RWS 00009).....	407
25.1.9	Не поддерживается ресурс для запрошенного объекта. (RWS 00010).....	407
25.2	RWS 000011 – RWS 000026.....	407
25.2.1	Недопустимое время ожидания маркера сеанса: {0}. (RWS 000011).....	408
25.2.2	Не найден инфо-объект с идентификатором {0}. (RWS 000012).....	408
25.2.3	Повторяющийся объект (RWS 000013).....	408
25.2.4	Отсутствует именованное отношение {0}. (RWS 000015).....	408
25.2.5	Сеанс работы сервера недоступен из bean службы PJS. (RWS 000016).....	409
25.2.6	Сбой при кодировании. (RWS 000017).....	409
25.2.7	{0} имеет значение NULL. (RWS 000018).....	409
25.2.8	Недопустимый аргумент: {0} (RWS 000019).....	409
25.2.9	Не удастся выполнить сериализацию значения с типом {0}. (RWS 000020).....	410
25.2.10	Незавершенная строка. (RWS 000021).....	410
25.2.11	Неправильно сформированная дата: {0}. (RWS 000022).....	410
25.2.12	Неверно сформированное время: {0}. (RWS 000023).....	411
25.2.13	Неверно сформированные дата и время: {0}. (RWS 000024).....	411
25.2.14	Невозможно выполнить десериализацию значения с типом {0}. (RWS 000025).....	411
25.2.15	Не удастся получить имя атрибута. Имя имеет значение null или является пустым. (RWS 000026).....	412
25.3	RWS 000031 – RWS 000051.....	412
25.3.1	Ошибка модели. (RWS 000031).....	412
25.3.2	Отсутствует функция установки значения. (RWS 000032).....	412
25.3.3	Функция получения значения не должна иметь параметров: {0}. (RWS 000033).....	413
25.3.4	Функция установки значения должна иметь ровно один параметр: {0}. (RWS 000034).....	413
25.3.5	Тип функции установки значения {0} отличается от типа функции получения значения {1}. (RWS 000035).....	413
25.3.6	источник: {0} + место назначения: {1}. (RWS 000036).....	413
25.3.7	Равенство ссылок не реализовано. (RWS 000037).....	414
25.3.8	Такой способ использования в коллекциях на основе хэша не реализован. (RWS 000038).....	414
25.3.9	Класс {0} не является классом модели. (RWS 000039).....	414
25.3.10	Свойство '{0}' не может быть привязано к двум полям: {1} и {2}. (RWS 000040).....	415
25.3.11	Атрибут '{0}' не может быть привязан к двум методам get (или set): {1} и {2}. (RWS 000041).....	415
25.3.12	Модель содержит по меньшей мере 1 атрибут только для записи. имя: {0}, метод: {1}. (RWS 000042).....	415
25.3.13	Отсутствует доступный конструктор без параметров для класса {0}. (RWS 000043).....	415
25.3.14	Объект {0} имеет значение null для свойства композиции {1}. (RWS 000044).....	416
25.3.15	Не удалось подставить свойство '{0}' в поле {1} с типом {2}. (RWS 000045).....	416
25.3.16	Имя свойства уже существует: {0} (RWS 000046).....	416

25.3.17	GUID не должен содержать знак разделителя пути '/' (RWS 000047).....	417
25.3.18	Отсутствует тип для класса {0} (RWS 000048).....	417
25.3.19	Пустой фильтр. (RWS 000049).....	417
25.3.20	В фильтре не может использоваться '{0}' в сочетании с любыми другими строками фильтра. (RWS 000050).....	417
25.3.21	Создан повторяющийся экземпляр {0}. (RWS 000051).....	418
25.4	RWS 00052 – RWS 00075.....	418
25.4.1	Неверный запрос. (RWS 00052).....	418
25.4.2	Не авторизовано (RWS 00053).....	418
25.4.3	Требуется платеж. (RWS 00054).....	419
25.4.4	Запрещено (RWS 00055).....	419
25.4.5	Не найдено. (RWS 00056).....	419
25.4.6	Метод не разрешен (RWS 00057).....	419
25.4.7	Не применимо, (RWS 00058).....	420
25.4.8	Требуется прокси-аутентификация. (RWS 00059).....	420
25.4.9	Время ожидания запроса. (RWS 00060).....	420
25.4.10	Конфликт (RWS 00061).....	420
25.4.11	Отправлено (RWS 00062).....	421
25.4.12	Требуется длина. (RWS 00063).....	421
25.4.13	Требуется длина. (RWS 00063).....	421
25.4.14	Сбой предварительного условия. (RWS 00064).....	421
25.4.15	Чрезмерный размер сущности запроса. (RWS 00065).....	422
25.4.16	Чрезмерная длина URI запроса. (RWS 00066).....	422
25.4.17	Не поддерживаемый тип носителя. (RWS 00067).....	422
25.4.18	Запрашиваемый диапазон невозможен. (RWS 00068).....	422
25.4.19	Сбой ожидания. (RWS 00069).....	423
25.4.20	Внутренняя ошибка сервера. (RWS 00070).....	423
25.4.21	Не реализовано. (RWS 00071).....	423
25.4.22	Неверный шлюз. (RWS 00072).....	423
25.4.23	Служба недоступна. (RWS 00073).....	424
25.4.24	Истекло время ожидания шлюза. (RWS 00074).....	424
25.4.25	HTTP-версия не поддерживается. (RWS 00075).....	424
25.5	RWS 000076 – RWS 000079.....	424
25.5.1	Вход в систему недоступен, поскольку сеанс уже связан с этим запросом. (RWS 000076).....	425
25.5.2	Выбранная схема аутентификации в настоящее время не поддерживается. (RWS 000077).....	425
25.5.3	Не удалось расшифровать учетные данные. (RWS 000078).....	425
25.5.4	Проверьте входные данные. (RWS 000079).....	425
Глава 26	Сообщения об ошибках средства переводов (TMT и UTM).....	427
26.1	Ошибки средства управления переводами (TMT).....	427
26.1.1	Тип объекта не допускает перевод (TMT10000).....	427

26.1.2	Для типа "{0}" не определен подключаемый модуль перевода (TMT10010).....	427
26.1.3	Невозможно загрузить подключаемый модуль перевода для типа "{0}" (TMT10020).....	428
26.1.4	Объект "{0}" предназначен только для чтения (TMT10030).....	428
26.1.5	Непредвиденное исключение ввода-вывода (TMT10040).....	428
26.1.6	Недостаточно прав для перевода "{0}" (TMT10050).....	428
26.1.7	Недопустимые права пользователя (TMT 20050).....	429
26.1.8	Отсутствуют права на использование этого документа. \n\nДокумент принадлежит другой системе CMS. Его нельзя открыть без подключения к системе CMS, из которой он импортирован. (TMT 20070).....	429
26.2	Ошибки средства управления переводами (UTM)	429
26.2.1	Недопустимая метка PropertyInfo: {0}\nМетка 'PropertyInfo' не должна иметь значение null (UTM 20001).....	429
26.2.2	Недопустимый языковой стандарт: языковой стандарт имеет значение null (UTM 20010).....	430
26.2.3	Недопустимый корневой объект: корневой объект имеет значение null (UTM 20020).....	430
26.2.4	Недопустимый документ: документ имеет значение null (UTM 20030).....	430
26.2.5	Недопустимая метка EntityInfo: EntityInfo имеет значение null (UTM 20040).....	430
26.2.6	Недопустимые права пользователя (UTM 20050).....	431
26.2.7	Недопустимая версия документа:\nВозможно, этот документ создан в более ранней версии дизайнера юниверсов.\nВыполните миграцию юниверса, открыв его и сохранив с использованием дизайнера версии XI 3.0 или XI 3.1. (UTM 20060).....	431
26.2.8	Отсутствуют права на использование этого документа. \n\nДокумент принадлежит другой системе CMS. Его нельзя открыть без подключения к системе CMS, из которой он импортирован. (UTM 20070).....	431
Глава 27	Сообщения об ошибках юниверса.....	433
27.1	Сообщения об ошибках управления юниверсами (UNM).....	433
27.1.1	Возможна несовместимость (UNM0001).....	433
27.1.2	Неверный формат числа (UNM0002).....	434
27.1.3	Отсутствует кавычка ""..."" (UNM0003).....	434
27.1.4	Пропущены двойные кавычки ""..."" (UNM0004).....	434
27.1.5	Отсутствует закрывающая фигурная скобка {...} (UNM0005).....	434
27.1.6	Отсутствует открывающая скобка после имени функции (UNM0006).....	435
27.1.7	Отсутствует закрывающая круглая скобка (UNM0007).....	435
27.1.8	Отсутствуют параметры (UNM0008).....	435
27.1.9	Неверное количество параметров (UNM0009).....	435
27.1.10	Неверный символ (UNM0010).....	436
27.1.11	Неверный отступ (UNM0011).....	436
27.1.12	Несовместимый операнд (UNM0012).....	436
27.1.13	Зацикливание в определении переменной (UNM0013).....	436
27.1.14	Тип результата несовместим с типом объекта пользователя (UNM0014).....	437
27.1.15	Синтаксическая ошибка (UNM0015).....	437
27.1.16	Не удастся создать два пользовательских объекта с одним именем. (UNM0016).....	437

27.2	Сообщения об ошибках юниверсов (UNV).....	437
27.2.1	Сервер не отвечает. (UNV0017).....	438
27.2.2	Сервер не отвечает (UNV0018).....	438
27.2.3	Этот псевдоним используется для таблицы (UNV0031).....	438
27.2.4	Связанная таблица не существует. (UNV0032).....	438
27.2.5	Этот объект уже существует (UNV0035).....	439
27.2.6	Не найдено стратегическое соединение (UNV0049).....	439
Глава 28	Сообщения об ошибках средства управления обновлением (UMT).....	441
28.1	UMT 00001.....	441
28.1.1	Выбранный новый язык будет использоваться только после перезапуска средства управления изменениями. (UMT 00001).....	441
28.2	UMT 00301-00304.....	441
28.2.1	В процессе обновления для этого объекта был создан другой объект под именем "{0}" с типом "{1}". (UMT 00301).....	442
28.2.2	Этот объект создан в процессе обновления для другого объекта с именем "{0}" и типом "{1}". (UMT 00302).....	442
28.2.3	Для этого объекта не будет выполнена фиксация во время обновления. Такое поведение присуще и не является ошибкой. (UMT 00303).....	442
28.2.4	В процессе обновления для этого объекта другой объект с именем "{0}" и типом "{1}" был исключен из фиксации. Это не ошибка. (UMT 00304).....	442
28.3	UMT 10001-10006.....	443
28.3.1	Для изменения параметров требуются права администратора. (UMT 10001).....	443
28.3.2	Выведено предупреждение. Более подробные сведения недоступны. (UMT 10002).....	443
28.3.3	Файл "{0}" не найден. Убедитесь, что имя файла указано правильно. (UMT 10003).....	443
28.3.4	Этот объект исключен из фиксации. Это часть процесса обновления и не является ошибкой. (UMT 10004).....	443
28.3.5	Этот объект исключен из фиксации в процессе обновления другого объекта с именем "{0}" и типом "{1}". Это не ошибка. (UMT 10005).....	444
28.3.6	Для пользователей и групп, отраженных с использованием сторонней аутентификации проверка наличия соответствующего пользователя или группы в месте назначения выполняется с использованием имени (а не идентификатора CUID). (UMT 10006).....	444
28.4	UMT 10101-10105.....	444
28.4.1	Выполнен вход на исходный сервер CMS в качестве пользователя, не являющегося системным администратором. Экспорт объектов, на доступ к которым отсутствуют права, будет недоступен. Рекомендуется запустить средство управления обновлениями от имени системного администратора. (UMT 10101).....	444
28.4.2	Выполнен вход на целевой сервер CMS в качестве пользователя, не являющегося системным администратором. Фиксация некоторых объектов может быть недоступна в связи с отсутствием прав. (UMT 10102).....	445
28.4.3	Выполнен вход на исходный и целевой сервера CMS в качестве пользователей, не являющихся системным администратором. Экспорт и фиксация объектов, доступ к которым отсутствует, будут недоступны. Рекомендуется запустить средство управления обновлениями от имени системного администратора. (UMT 10103).....	445

28.4.4	Выполнен вход на исходный сервер CMS XI Release 2 в качестве пользователя, не являющегося системным администратором. Экспорт объектов, на доступ к которым отсутствуют права, будет недоступен. Кроме того, не будет выполнен экспорт паролей пользователей. Рекомендуется запустить средство управления обновлениями от имени системного администратора. (UMT 10104).....	445
28.4.5	Выполнен вход на исходный и целевой сервера CMS в качестве пользователей, не являющихся системным администратором. Экспорт и фиксация объектов, доступ к которым отсутствует, будут недоступны. Кроме того, не будет выполнен экспорт паролей пользователей. Рекомендуется запустить средство управления обновлениями от имени системного администратора. (UMT 10105).....	446
28.5	UMT 20001-20016.....	446
28.5.1	Не распознан идентификатор объекта: {0} (UMT 20001).....	446
28.5.2	Произошла ошибка. Более подробные сведения недоступны. (UMT 20002).....	446
28.5.3	Не удалось применить изменения подключаемого модуля приложений для средства управления обновлениями. Ошибка: {0} (UMT 20003).....	447
28.5.4	Произошла непредвиденная ошибка. (UMT 20004).....	447
28.5.5	Произошла непредвиденная ошибка с типом "{0}". (UMT 20005).....	447
28.5.6	Невозможно извлечь объект с CUID "{0}" из диспетчера объектов. (UMT 20006).....	447
28.5.7	Невозможно получить CUID "{0}". Ошибка: {1} (UMT 20007).....	448
28.5.8	Недостаточно прав для получения объекта приложения для средства управления обновлениями. Выполните вход от имени пользователя с правами на просмотр в отношении объекта приложений средства управления обновлениями. (UMT 20008).....	448
28.5.9	Обнаружены внутренние несоответствия между родственными объектами средства управления обновлениями. Объект: "{0}", свойство: "{1}", непредвиденное значение: "{2}". (UMT 20009).....	448
28.5.10	Выявлены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями, связанными со средством управления обновлениями. Имя подсказки "{0}" используется по меньшей мере в подключаемых модулях "{1}" и "{2}". (UMT 20010).....	448
28.5.11	Выявлены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями, связанными со средством управления обновлениями. Имя подсказки "{0}" из подключаемого модуля "{1}" содержит один или несколько недопустимых знаков. (UMT 20011).....	449
28.5.12	Сбой при проверке версий. Исходная система или исходный BIAF-файл должны иметь более старую версию. Целевая система должна иметь текущую версию. (UMT 20012).....	449
28.5.13	Сбой при проверке версий. Исходная система должна иметь текущую версию. (UMT 20013).....	449
28.5.14	Сбой при проверке версий. Исходная система должна иметь версию не ниже XI Release 2. (UMT 20014).....	450
28.5.15	Не удалось открыть файл справки в браузере. (UMT 20015).....	450
28.5.16	Конфигурация средства управления обновлениями в настоящее время не предусматривает работу с WinAD. Для получения сведений о правильной настройке аутентификации WinAD см. руководство по обновлению. (UMT 20016).....	450
28.6	UMT 20106-20112.....	450
28.6.1	Для выполнения полного обновления требуется войти на исходный сервер CMS с правами системного администратора. (UMT 20106).....	451

28.6.2	Для выполнения полного обновления требуется войти на целевой сервер CMS с правами системного администратора. (UMT 20107).....	451
28.6.3	Для выполнения полного обновления необходимо войти на исходный сервер CMS XI Release 2 с правами системного администратора. (UMT 20108).....	451
28.6.4	Недоступны исходные серверы репозитория входных файлов. Проверьте исходную систему и убедитесь в работоспособности серверов FRS. (UMT 20109).....	451
28.6.5	Недоступны исходные серверы репозитория выходных файлов. Проверьте исходную систему и убедитесь в работоспособности серверов FRS. (UMT 20110).....	452
28.6.6	Недоступны целевые серверы репозитория входных файлов. Проверьте целевую систему и убедитесь в работоспособности серверов FRS. (UMT 20111).....	452
28.6.7	Недоступны целевые серверы репозитория выходных файлов. Проверьте целевую систему и убедитесь в работоспособности серверов FRS. (UMT 20112).....	452
28.7	UMT 20201-20215.....	452
28.7.1	Обнаружен недопустимый режим обновления. Список допустимых режимов см. в соответствующей документации. (UMT 20201).....	453
28.7.2	Имя исходной системы не может быть пустым. (UMT 20202).....	453
28.7.3	Имя пользователя в исходной системе не может быть пустым. (UMT 20203).....	453
28.7.4	Аутентификация исходной системы не может быть пустой. (UMT 20204).....	453
28.7.5	Имя целевого сервера CMS не может быть пустым. (UMT 20205).....	453
28.7.6	Имя целевого пользователя не может быть пустым. (UMT 20206).....	454
28.7.7	Тип целевой аутентификации не может быть пустым. (UMT 20207).....	454
28.7.8	Путь к BIAR-файлу не может быть пустым. (UMT 20208).....	454
28.7.9	Не удастся найти каталог, указанный в пути к BIAR-файлу. Проверьте указанный путь. (UMT 20209).....	454
28.7.10	Недопустимый путь к BIAR-файлу. Проверьте указанный путь. (UMT 20210).....	455
28.7.11	Не удастся найти указанный BIAR-файл. Проверьте путь к файлу. (UMT 20211).....	455
28.7.12	Путь к файлу журнала не может быть пустым. (UMT 20212).....	455
28.7.13	Недопустимый путь к файлу журнала. Проверьте указанный путь. (UMT 20213).....	455
28.7.14	Недопустимая подсказка "{0}". Перечень поддерживаемых подсказок см. в соответствующей документации. (UMT 20214).....	456
28.7.15	Не удастся найти каталог, указанный в пути файла журнала. Проверьте указанный путь. (UMT 20215).....	456
Глава 29	Сообщения об ошибках Web Intelligence.....	457
29.1	Сообщения об ошибках Web Intelligence (WIJ).....	457
29.1.1	Для создания формулы необходимо использовать редактор формул. (Ошибка: WIJ 10000).....	457
29.1.2	Невозможно создать переменную, имя которой совпадает с именем существующего объекта документа. Присвойте новой переменной другое имя. (Ошибка: WIJ 10001).....	458
29.1.3	Нельзя поместить этот компонент отчета относительно блока, ячейки или раздела, который размещен относительно этого компонента отчета. Выберите другой блок, ячейку или раздел в раскрывающемся списке либо снимите флажок "Относительно...". (WIJ 10500).....	458

29.1.4	Для Web Intelligence требуется среда выполнения Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Текущая версия JRE – {0}. Обратитесь к администратору, чтобы выполнить обновление до версии 1.4.2_01, либо выберите запись [default VM] в [Java Plug-in Control Panel], если уже установлена требуемая версия. (WIJ 11111).....	458
29.1.5	Произошла ошибка во время декодирования документа. Попробуйте открыть документ на панели запуска BI или обратитесь к администратору для получения дополнительных сведений. (WIJ 20000).....	459
29.1.6	Возникла непредвиденная ошибка в процессе обновления и открытия документа. Источник данных был изменен или удален либо в подсказке в документе не выбрано значение. (WIJ 20001).....	459
29.1.7	Непредвиденная ошибка. Не удастся повторно установить соединение с сервером, закройте сеанс и запустите его повторно. (WIJ 20002).....	459
29.1.8	Невозможно получить первую страницу текущего отчета. \nПроверьте допустимость отчета. (ERR WIJ 20003).....	460
29.1.9	Текущий запрос содержит неразрешимые объекты. Запрос будет обновлен (WIJ 20004).....	460
29.1.10	Текущий запрос возвратил поврежденные данные. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20005).....	460
29.1.11	Невозможно установить соединение с сервером приложений. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20010).....	461
29.1.12	Копируемый элемент отчета {0,number} MB слишком велик для экспорта во внешнее приложение. \nМаксимально допустимый размер равен {1,number} MB. (Ошибка: WIJ 30004).....	461
29.1.13	Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором (ERR WIJ 40000).....	461
29.1.14	Документ содержит пустой отчет. Перед выполнением запроса убедитесь, что область объектов результата на закладке запроса содержит объекты (ERR WIJ 30000).....	461
29.1.15	В этом документе содержится один или несколько пустых запросов. Перед выполнением запросов убедитесь в том, что панель 'Объекты результатов' на вкладке каждого запроса содержит объекты. (ERR WIJ 30001).....	462
29.1.16	Недостаточно памяти. Уменьшите размер окна браузера или перезапустите панель отчетов. (WIJ 30003).....	462
29.1.17	Текущий профиль пользователя не позволяет сохранять персональные или корпоративные документы. Обратитесь к системному администратору за дополнительной информацией. (WIJ 40001).....	462
29.1.18	Используется недостаточно современная версия Web Intelligence Rich Client для соединения с этой системой (ERR WIJ 50003). Выполните обновление Web Intelligence Rich Client, щелкнув здесь.....	462
29.1.19	В информации, переданной на сервер, содержится один или несколько недопустимых символов. \nОтмените последние изменения документа с помощью кнопки 'Отменить' и повторите попытку. (Ошибка: WIJ 55555).....	463
29.1.20	Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~InteractiveAnalysis. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIJ 60001).....	463
29.1.21	Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIJ 60002): {список_прав}.....	464

29.1.22	Невозможно получить документ в связи с неполадками на сервере (WIJ 77777).....	464
29.1.23	Система Central Management System не работает. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (WIJ 77779).....	464
29.1.24	Время сеанса истекло. Закройте интерфейс Java и повторно выполните вход. (WIJ 77778).....	465
29.2	Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO).....	465
29.2.1	Web Intelligence Desktop не удается войти в систему. (WIO 00001)	465
29.2.2	Не удается открыть гиперссылку (WIO 00002).....	465
29.2.3	Недостаточно памяти. (WIS 30280) (WIO 30280).....	466
29.2.4	Не удается продолжить в связи с нехваткой памяти. Закройте документы, чтобы освободить память. (WIO 30284).....	466
29.3	Ошибки сервера Web Intelligence (WIS).....	466
29.3.1	Документ содержит пустой отчет. (WIS 30000)	467
29.3.2	В документе присутствует, по крайней мере, один пустой запрос. (WIS 30001)	467
29.3.3	Профиль безопасности не включает полномочий на изменение запроса. (WIS 30251) ...	467
29.3.4	Профиль безопасности не включает полномочий на изменение этого документа. (WIS 30252)	467
29.3.5	Профиль защиты не включает полномочий на обновление документа. (WIS 30253)	468
29.3.6	Ваш профиль безопасности не позволяет обновлять списки значений. (WIS 30254)	468
29.3.7	Ваш профиль безопасности не позволяет использовать списки значений. (WIS 30255) ..	468
29.3.8	Ваш профиль безопасности не позволяет просматривать скрипт, сгенерированный запросом. (WIS 30256)	468
29.3.9	Ваш профиль безопасности не позволяет использовать язык формул. (WIS 30257)	469
29.3.10	Ваш профиль безопасности не позволяет осуществлять детальный анализ. (WIS 30258) ..	469
29.3.11	Ваш профиль безопасности не позволяет расширять область анализа. (WIS 30259)	469
29.3.12	Внутренняя ошибка при вызове API {имя_api}. (WIS 30270)	469
29.3.13	Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30271)	470
29.3.14	Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30272)	470
29.3.15	Не удалось создать запрос или отчет.(WIS 30351)	470
29.3.16	Запрос с таким именем уже существует. (WIS 30371)	471
29.3.17	Переполнение памяти сервера Web Intelligence. Выйдите из системы и повторите попытку входа позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30280) (WIS 30280).....	471
29.3.18	Сервер Web Intelligence занят. Сохраните все изменения в очереди и повторите попытку позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30284) (WIS 30284).....	471
29.3.19	На сервере Web Intelligence заканчивается память, документ был закрыт. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30285) (WIS 30285).....	471
29.3.20	Невозможно редактировать этот документ, так как при его создании функция "Разрешать другим пользователям редактировать все запросы" была отключена. (WIS 30381)	472
29.3.21	Внутренняя ошибка была сгенерирована WIQT. (WIS 30551)	472
29.3.22	Время ожидания сеанса WIQT истекло. Выполните выход из стартовой панели BI и повторный вход в нее. (WIS 30553)	472

29.3.23	Нет доступных серверов WIQT. Достигнуто максимальное число одновременно работающих пользователей, выполнивших вход в систему. (WIS 30554)	473
29.3.24	Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или отправлять их с помощью стартовой панели BI. (WIS 30555)	473
29.3.25	Корпоративный документ с таким именем уже существует. Ваш профиль безопасности не позволяет удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями. (WIS 30556)	473
29.3.26	В репозитории отсутствует документ с таким именем. Укажите другое имя документа. (WIS 30557)	474
29.3.27	Не удастся выполнить планируемое действие с данным документом. (WIS 30650)	474
29.3.28	Серверу не удалось загрузить документ XML. (WIS 30751)	474
29.3.29	Невозможно открыть файл XML для данного документа. Обратитесь к администратору. (WIS 30752)	475
29.3.30	Ошибка синтаксического анализа документа XML. Обратитесь к администратору. (WIS 30753)	475
29.3.31	Невозможно перевести документ Web Intelligence версии 2.x. в новый формат. (WIS 30761)	475
29.3.32	Невозможно перевести этот документ в новый формат. Запрос и отчет исходного документа Web Intelligence версии 2.x не синхронизированы. Попробуйте обновить и сохранить исходный документ, затем повторите попытку миграции. (WIS 30762)	476
29.3.33	Нельзя переделать документ Web Intelligence версии 2.x в другой формат, так как модуль WIQT возвратил ошибку. Обратитесь к администратору. (WIS 30763)	476
29.3.34	Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором. (WIS 40000)	477
29.4	Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop (WIH).....	477
29.4.1	Невозможно сохранить документ. (WIH 00014).....	477
29.4.2	Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIH 00015).....	478
29.4.3	Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIH 00016): {список_прав}.....	478
29.5	Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence (RWI)	478
29.5.1	RWI 00000 – RWI 00314.....	479
29.5.2	RWI 00315 – RWI 00605.....	485
29.5.3	RWI 00606 – RWI 00850.....	490
29.6	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS).....	494
29.6.1	Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных.....	495
29.6.2	Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб.....	498
29.6.3	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных.....	501

Глава 30	Ошибки HTTP.....	509
30.1	Устранение неполадок, вызывающих ошибку HTTP 404.....	509
30.2	Устранение неполадок, вызывающих ошибки HTTP 500.....	510
Глава 31	Сообщения об ошибках инструментальных панелей.....	511
31.1	Не удалось инициализировать DSL. (XLS 000001).....	511
31.2	Не найдены службы DSL. Проверьте установку SAP BusinessObjects. (XLS 000002).....	511
31.3	Не удалось установить соединение с сервером SAP BusinessObjects; проверьте подключение к сети. (XLS 000003).....	511
31.4	Не удалось выполнить сериализацию или десериализацию данных. (XLS 000004).....	511
31.5	Не удалось выполнить сериализацию исключения: {0}. (XLS 000005).....	512
31.6	Не найден источник данных ({0} - {1}). (XLS 000006).....	512
31.7	Не удалось загрузить библиотеку DSL Dashboards. (XLS 000007).....	512
31.8	Не удалось загрузить сеанс. (XLS 000008).....	512
31.9	Не удалось выполнить обработку запроса. (XLS 000009).....	513
31.10	Не удалось найти {0} объект InfoObject: {1}. Проверьте его наличие и права в отношении этого объекта. (XLS 000010).....	513
31.11	Не найдены сведения о подключении к данным для юниверса: {0} (XLS 000011).....	513
31.12	Неизвестная ошибка на сервере. Повторите попытку позже. (XLS 000012).....	513
31.13	Недопустимое свойство конфигурации сервера Dashboards: {0}. (XLS 000013).....	514
31.14	Не удалось найти или загрузить файл конфигурации сервера Dashboards. (XLS 000014).....	514
31.15	Запрос создал несколько инструкций SQL, что не поддерживается. Измените запрос. (XLS 000015).....	514
31.16	Комбинированный запрос не поддерживается. (XLS 000016).....	514
31.17	Недопустимый путь к файлу кэша. (XLS 000017).....	515
31.18	Не удалось инициализировать сервер обработки Dashboards. (XLS 000018).....	515
31.19	Текущий пользователь не имеет прав: {0} для объекта: {1} (XLS 000019).....	515
31.20	Невозможно установить соединение с сервером. Войдите в систему и повторите попытку. (XLW 000001).....	515
31.21	Невозможно выполнить обмен данными с сервером. Повторите попытку. Если неполадка сохранится, обратитесь к системному администратору или в службу поддержки. (XLW 000002).....	516
Глава 32	Сообщения об ошибках поиска по платформе.....	517
32.1	Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору. (PSS 00002).....	517
32.2	Не удалось выполнить извлечение для {0} по неизвестной причине. Обратитесь к системному администратору. (PSS 00003)	517
32.3	Ошибка нехватки памяти при извлечении объекта с SI_ID {0}. Проверьте размер документа. (PSS 00004).....	518

32.4	Сбой при индексации в связи с тем, что включено несколько подсистем индексации (PSS 01001).....	518
32.5	Сбой при индексации. Возможно, отключены все подсистемы индексации (PSS 01002).....	518
32.6	Индекс не готов. Повторите попытку позже (PSS 01004).....	518
32.7	Строка содержит слишком общие данные. Укажите более конкретную строку.(PSS 02001).....	519
32.8	Поисковая строка пуста. Введите допустимую поисковую строку (PSS 02003).....	519
32.9	Недопустимая поисковая строка. Для получения сведений о поддерживаемом синтаксисе поиска см. соответствующую документацию (PSS 02004).....	519
32.10	Сервер занят. Повторите попытку позже (PSS 02005).....	519
32.11	Сбой при извлечении сводки для {0}.(PSS 03002)	520
32.12	Сбой при извлечении содержимого для {0}.(PSS 03004)	520
32.13	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}, поскольку документ может иметь формат PPT с пустыми комментариями, может быть защищен паролем или может включать не поддающееся извлечению содержимое.(PSS 03007).....	520
32.14	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}. Возможно, PDF-файл имеет не поддающееся извлечению содержимое.(PSS 03008)	521
32.15	Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}. Возможно, документ имеет не поддающееся извлечению содержимое или чрезмерный размер.(PSS 03009)	521
32.16	Сбой при возврате значения службой RASFactory. (PSS 04001).....	521
32.17	При извлечении отчетов Crystal Reports передан неподдерживаемый объект InfoObject {0}.(PSS 04003).....	521
32.18	Сбой при закрытии отчета Crystal {0}.(PSS 04005)	522
32.19	RAS не удалось открыть документ {0}.(PSS 04006).....	522
32.20	Не удалось создать контекст для юниверса с исключением: {0}.(PSS 05001).....	522
32.21	Не удалось получить значение DataSourceElement. Убедитесь в наличии значения DataSourceName и доступности соединения.(PSS 05002)	522
32.22	Невозможно создать бизнес-уровень для юниверса {0}. Это может быть связано со сбоем контекста или недоступностью корневых служб.(PSS 05003)	523
32.23	Возможно, сервер обработки Interactive Analysis находится в нерабочем состоянии. Невозможно создать экземпляр документа.(PSS 06002).....	523
32.24	Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору.(PSS 06004)	523
32.25	Сбой при закрытии документа Interactive Analysis {0}.(PSS 06005)	523
32.26	Сбой на сервере обработки Interactive Analysis при открытии документа {0}.(PSS 06006).....	524
32.27	Документ Interactive Analysis содержит неверную информацию о соединении с юниверсом.(PSS 06007).....	524
32.28	Возможно, сервер поиска Explorer находится в нерабочем состоянии. Невозможно выполнить компиляцию результатов.(PSS 07001).....	524
32.29	Произошла внутренняя ошибка при получении информационных областей.(PSS 07002).....	524
Глава 33	Сообщения об ошибках мониторинга.....	527
33.1	Произошла ошибка при выполнении зонда (MON00001).....	527

33.2	Произошла ошибка при перечне зондов (MON00002).....	527
33.3	Произошла ошибка при считывании результатов зонда из файла с идентификатором: {0} (MON00003).....	527
33.4	Произошла ошибка при извлечении URL-адресов для свойств, расписания или действия журнала (MON00004).....	528
33.5	Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00006).....	528
33.6	{0} является недопустимым значением {1} (MON00007).....	528
33.7	Возникло исключение при выполнении запроса (MON00008).....	528
33.8	Произошла ошибка при получении данных тренда из базы данных (MON00009).....	529
33.9	Произошла ошибка при выводе списка наблюдений (MON00010).....	529
33.10	Произошла ошибка при получении подробных данных для наблюдения {0} (MON00011).....	529
33.11	Произошла ошибка при получении статуса наблюдения {0}. (MON00012).....	529
33.12	Произошла ошибка при создании наблюдения {0} (MON00013).....	530
33.13	Произошла ошибка при удалении наблюдения {0} (MON00014).....	530
33.14	Произошла ошибка при создании копии наблюдения {0} (MON00015).....	530
33.15	Произошла ошибка при обработке наблюдения {0} (MON00016).....	530
33.16	Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00017).....	531
33.17	Произошла ошибка при отметке наблюдения {0} как избранного (MON00018).....	531
33.18	Произошла ошибка при получении последних предупреждений (MON00019).....	531
33.19	Произошла ошибка при получении предупреждений для наблюдения {0} (MON00020).....	531
33.20	Произошла ошибка при удалении предупреждения (MON00021).....	532
33.21	Произошла ошибка при получении общего числа страниц предупреждения (MON00022).....	532
33.22	Произошла ошибка при получении наблюдений со счетчиком предупреждений (MON00023).....	532
33.23	Произошла ошибка при установке свойства подтвержденного предупреждения (MON00024).....	532
33.24	Произошла ошибка при отметке предупреждения как прочитанного (MON00025).....	533
33.25	Сервер не работает (MON00026).....	533
33.26	Неизвестная ошибка (MON00027).....	533
33.27	Произошла ошибка при получении ключевых показателей эффективности (MON00028).....	533
33.28	Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей (MON00029).....	534
33.29	Произошла ошибка при включении наблюдений (MON00030).....	534
33.30	Значение времени ожидания не может быть нулевым или отрицательным (MON00031) ..	534
33.31	Неверное значение времени ожидания (MON00032) ..	534
33.32	Не распознан тип входного параметра "{0}" (MON00033).....	534
33.33	Неверный входной параметр: {0} (MON00034) ..	535
33.34	Ошибка при получении объекта InfoObject зонда (MON00035) ..	535
33.35	Объект InfoObject зонда не найден (MON00036) ..	535
33.36	Отсутствуют следующие аргументы: {0} (MON00037) ..	535
33.37	Произошла ошибка при отключении или включении наблюдения {0} (MON00039).....	536
33.38	Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой при ее запуске. Проверьте статус службы (MON00041).....	536

33.39	Возникло исключение при выполнении зонда (MON00042).....	536
33.40	Возникло исключение при форматировании ответа (MON00044).....	536
33.41	Произошла ошибка при выводе списка пользователей (MON00045).....	537
33.42	Произошла ошибка при получении подробных данных ключевых показателей эффективности. (MON00046).....	537
33.43	Произошла ошибка при извлечении синхронизированных данных реального времени (MON00047).....	537
33.44	Произошла ошибка при получении состояния наблюдения (MON00048).....	537
33.45	Произошла ошибка при получении отчета по результатам выполнения зонда (MON00049)	538
33.46	Произошла ошибка при сохранении зонда (MON00050).....	538
33.47	Произошла ошибка при отображении свойств зонда (MON00051)	538
33.48	Произошла ошибка при сохранении свойств приложения (MON00052).....	538
33.49	Произошла ошибка при отображении свойств приложения (MON00053)	539
33.50	Произошла ошибка при выполнении задания резервного копирования базы данных (MON00054).....	539
33.51	Произошла ошибка при получении данных производного показателя (MON00055).....	539
33.52	Произошла ошибка при изменении производного показателя (MON00056).....	539
33.53	Произошла ошибка при отключении наблюдений (MON00057).....	540
Приложение А	Дополнительная информация.....	541
Указатель		545

Сообщения об ошибках администрирования и безопасности

Подобные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Ошибки администрирования (ADM)
- Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW)
- Сообщения об ошибках серверов BI Framework (FWB)
- Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения BIP Framework (FWM)
- Ошибки безопасности (USR)

1.1 Ошибки администрирования (ADM)

Сообщения об ошибках администрирования включают следующее:

Диапазон	Категория
ADM0012 – ADM 00208	Ошибки администрирования

1.2 Сообщения об ошибках мастера администрирования (ADW)

Сообщения об ошибках мастера администрирования включают следующее:

Диапазон	Категория
ADW0002 – ADW0025	Ошибки мастера администрирования

1.3 Сообщения об ошибках промежуточного программного обеспечения VIP Framework (FWM)

Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM) включает в себя следующие категории сообщений об ошибках:

Диапазон	Категория
FWM 00001 - FWM 00009	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 01001 – FWM 01014	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 02001 – FWM 02124	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 04002 – FWM 04038	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 08001 – FWM 08006	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 10001 - FWM 10007	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 12001– FWM 12013	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 14001 – FWM 14009	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 16001 – FWM 16005	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)
FWM 17001 – FWM 17003	Промежуточное программное обеспечение VIP Framework (FWM)

1.3.1 FWM 00001 – FWM 00009

Ошибка транспорта: сбой связи. (FWM 00001)

Причина

Клиенту не удалось связаться с сервером. Возможно, это вызвано отключением сервера, нарушением обмена данными по сети или истечением времени ожидания запроса клиента.

Действие

Убедитесь, что сервер находится в сети, существует сетевое соединение, и увеличьте время ожидания запросов.

Ошибка транспорта: недостаточно ресурсов. (FWM 00002)

Причина

Не удается установить обмен данными между клиентом и сервером.

Действие

Убедитесь, что на клиенте и сервере одновременно используется либо не используется протокол SSL.

Неизвестно имя адресата Kerberos %1. Обратитесь к системному администратору для подтверждения правильности настройки. (FWM 00003)

Причина

Не распознана целевая учетная запись имени принципала службы (SPN).

Действие

Убедитесь, что целевые учетная запись и имя принципала службы существует.

Сбой при обращении к серверу Active Directory. (FWM 00004)

Причина

Сервер Active Directory недоступен.

Действие

Найдите имя сервера в журналах и проверьте его доступность.

Программному подключаемому модулю аутентификации Active Directory не удалось в настоящий момент выполнить аутентификацию. Повторите попытку. Если неполадка не исчезнет, обратитесь в отдел технической поддержки. (FWM 00005)

Причина

Подключаемый модуль Active Directory использует устаревший формат псевдонимов.

Действие

Обновите подключаемый модуль Active Directory в консоли Central Management Console на странице «Подключаемый модуль AD».

Сбой аутентификации Active Directory при выполнении единого входа. Обратитесь к системному администратору для проверки своей принадлежности к действительной отображенной группе и повторите попытку. Если Вы не являетесь членом домена по умолчанию, введите имя пользователя в виде UserName@DNS_DomainName и повторите попытку. (FWM 00006)

Причина

Не удается создать контекст входа в систему.

Действие

Проверьте правильность записи в файле конфигурации, а также наличие необходимых разрешений для создания контекста входа в систему.

Недопустимое имя пользователя или пароль. Если корневой каталог данной учетной записи отличается от %1, необходимо ввести свое отличительное имя. (FWB 00007) (FWM 00007)

Причина

Не удалось аутентифицировать указанное имя пользователя.

Действие

Введите допустимые имя пользователя и пароль.

Примечание:

Если учетная запись находится в другой системе, необходимо указать отличительное имя (DN).

Процесс аутентификации LDAP не сконфигурирован для использования функции единого входа. Обратитесь к системному администратору. (FWM 00008)

Причина

Не настроена функция единого входа.

Действие

Настройте функцию единого входа.

Аутентификация LDAP с пустым паролем не поддерживается, если не активизирована функция единого входа. (FWM 00009)

Причина

Не введен пароль.

Действие

Введите допустимый пароль.

1.3.2 FWM 01001 – FWM 01014

Возникла проблема во время переговоров с сервером {0} (FWM 01001)

Причина

Ошибка при осуществлении связи с сервером.

Действие

Подробные сведения см. в причине ошибки.

Невозможно осуществить повторное соединение с CMS {0}. Был осуществлен выход из сеанса, или время сеанса истекло. (FWM 01002)

Причина

Выполнен выход из системы, или срок действия сеанса истек.

Действие

Выполните вход снова.

Сервер {0} не найден или выключен

Причина

Не удается найти сервер. Возможно, сервер отключен.

Действие

Проверьте настройки порта центрального сервера управления, после чего запустите и включите сервер.

Невозможно открыть сокет для переговоров с CMS {0} (FWM 01005)

Причина

Не удалось открыть сокет для связи с центральным сервером управления.

Действие

Убедитесь, что центральный сервер управления работает.

Невозможно установить соединение со службой {0} с сервера {1} через CMS {2} (FWM 01006)

Причина

Не удалось соединиться со службой через центральный сервер управления.

Действие

Войдите в консоль СМС и убедитесь, что эта служба работает на соответствующем сервере.

Невозможно составить список служб, получаемых от сервера {0} через CMS {1} (FWM 01007)

Причина

Не удалось составить список служб, используемых на указанном сервере, с помощью указанного центрального сервера управления.

Действие

Войдите в консоль СМС и убедитесь, что эти службы работают на соответствующих серверах.

Невозможно найти серверы в подсистеме CMS {0} и кластере {1} с разновидностью {2} и дополнительными критериями {3}. Возможно, все эти серверы были отключены или заблокированы администратором. (FWM 01008)

Причина

Не удалось найти необходимые серверы. Возможно, эти серверы отключены или находятся в автономном режиме.

Действие

Убедитесь, что все необходимые серверы используются и включены.

Ошибка связи при попытке установить соединение с сервером {0} (FWM 01009)

Причина

Произошла указанная ошибка связи при установлении соединения с сервером.

Действие

Подробные сведения см. в причине ошибки.

Серверная группа {0} не найдена на сервере CMS {1} (FWM 01010)

Причина

Указанная группа серверов не найдена на центральном сервере управления.

Действие

Создайте указанную группу серверов.

Служба {0} не найдена на сервере {1} (FWM 01011)

Причина

Указанная служба не найдена на указанном сервере.

Действие

Войдите в консоль СМС и убедитесь, что указанная служба работает на указанном сервере.

Запрашивается режим SSL, но следующие аргументы отсутствуют: {0} (FWM 01012)

Причина

В запросе режима SSL отсутствуют некоторые аргументы.

Действие

Убедитесь, что в запросе присутствуют все аргументы SSL.

Запрашивается режим SSL. Произошел сбой при попытке открытия или чтения данных из файла с именем {0}. Сообщение об ошибке {1}. (FWM 01013)

Причина

Не удалось открыть или прочитать указанный файл.

Действие

Убедитесь, что SSL-файлы существуют и доступны для чтения.

Невозможно найти серверы в CMS {0} и кластере {1} с типом {2} и службой {3}. Возможно, все такие серверы не работают или отключены администратором. (FWM 01014)

Причина

Не удастся найти серверы с необходимыми службами. Возможно, эти серверы находятся в автономном режиме или отключены администратором.

Действие

Убедитесь, что все необходимые серверы находятся в сети и включены, а соответствующие службы запущены на них.

1.3.3 FWM 02001 - FWM 02124

{0} (FWM 02001)

Причина

Возникло определенное исключение.

Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

Проблема при извлечении службы {0} с сервера {1} (FWM 02002)

Причина

Серверу не удалось получить доступ к службе.

Действие

Убедитесь, что данная служба используется и включена на сервере.

Подключаемый модуль {0} отсутствует на сервере CMS (FWM 02017)

Причина

Нужный подключаемый модуль не установлен на центральном сервере управления.

Действие

Убедитесь, что необходимый подключаемый модуль установлен.

Невозможно инициализировать подключаемый модуль {0} (FWM 02018)

Причина

Не удалось инициализировать нужный подключаемый модуль.

Действие

Проверьте наличие разрешений на создание информационных объектов такого типа.

Объект с идентификатором ид. {0} не существует в подсистеме CMS либо отсутствует право доступа к этому объекту. (FWM 02020)

Причина

Требуемый объект отсутствует в Центральном сервере управления (CMS), или права доступа пользователя недостаточны.

Действие

Убедитесь, что объект существует на сервере CMS, а у пользователя есть необходимые права на доступ к нему.

Возникла ошибка при запуске свойства системы \"{0}\". Это свойство в момент возникновения ошибки имело значение: {1}. Возможно, это недопустимое значение. (FWM 02031)

Причина

Значение необходимого свойства системы является недопустимым.

Действие

Укажите допустимое свойство системы.

Ошибка при чтении совместно используемого секретного ключа из файла конфигурации заслуживающего доверия принципала. (FWM 02045)

Причина

Не удалось прочитать общий секретный ключ из файла конфигурации заслуживающего доверия принципала.

Действие

Проверьте наличие файла конфигурации заслуживающего доверия принципала и его доступность для чтения.

Объект с ид. {0} , заголовком \"{1}\", типом \"{2}\" изменен со времени последнего запроса (FWM 02050)

Причина

Требуемый информационный объект изменился с момента последнего запроса.

Действие

Выполните запрос к InfoObject снова.

Служба с идентификатором {0} не может быть удалена. Она в настоящее время используется сервером. (FWM 02056)

Причина

Не удается удалить нужные службы, поскольку они используются сервером.

Действие

Убедитесь, что со службами не связан никакой сервер.

Контейнер службы с идентификатором {0} не может быть удален. Он в настоящее время используется сервером. (FWM 02057)

Причина

Не удастся удалить нужный контейнер служб, поскольку он используется сервером.

Действие

Убедитесь, что с контейнером служб не связан никакой сервер.

Ошибка при аудите событий. (FWM 02072)

Причина

Не удается выполнить аудит нужных событий.

Действие

Убедитесь, что сервер заданий программ используется и включен.

Тип события {0} отключен (FWM 02073)

Причина

Отключен необходимый тип событий.

Действие

Включите типы событий, аудит которых необходимо провести.

Предпочтительный языковой стандарт средства просмотра не задан для этого пользователя: {1} ({0}) (FWM 02077)

Причина

Для данного пользователя не настроен предпочитаемый языковой стандарт просмотра.

Действие

Установите предпочитаемый языковой стандарт просмотра для данного пользователя.

Региональные параметры не заданы для этого пользователя: {1} ({0}) (FWM 02078)

Причина

Для пользователя не установлен используемый по умолчанию языковой стандарт.

Действие

Укажите для данного пользователя используемый по умолчанию языковой стандарт.

Служба {0} отключена (FWM 02079)

Причина

Нужная служба отключена.

Действие

Убедитесь, что данная служба включена.

Недопустимый маркер входа в систему: {0}. (FWM 02080)

Причина

Используется недопустимый маркер входа в систему.

Действие

Предоставьте допустимый билет входа в систему.

Неправильная структура свойств файла. (FWM 02082)

Причина

Структура свойств файла недопустима.

Действие

Проверьте правильность использования API-интерфейса.

Служба аудита отключена. (FWM 02083)

Причина

Служба аудита отключена.

Действие

Убедитесь, что центральный сервер управления и служба аудита запущены и включены.

Следует установить CUID исходного объекта события аудита перед вызовом других методов API аудита. (FWM 02084)

Причина

Не задан значение CUID для объекта приложения.

Действие

Убедитесь, что значение CUID объекта приложения задано с помощью параметра `IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(String appObjCUID)` перед вызовом аудита данного приложения.

Тип события {0} не поддерживается приложением {1} (FWM 02085)

Причина

Необходимый тип событий не поддерживается.

Действие

Допускается аудит только поддерживаемых типов событий.

Длительность должна быть выражена числом ≥ 0 ; значения параметров ObjectCUID, SessionCUID и UserCUID не могут быть пустой строкой. (FWM 02086)

Причина

Некоторые параметры объектов событий являются недопустимыми.

Действие

Укажите допустимые параметры объекта события.

Недопустимый языковой стандарт. Языковой стандарт не определен, не поддерживается или установлен языковой стандарт пользователя по умолчанию. (FWM 02087)

Причина

Языковой стандарт по умолчанию для этой учетной записи является недопустимым.

Действие

Проверьте правильность указываемого пользователем языкового стандарта.

Недоступна база данных системы CMS. Эта ошибка не может быть исправлена конечным пользователем. Сообщите об ошибке своему системному администратору или администратору базы данных. (FWM 02088)

Причина

База данных центрального сервера управления недоступна.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Служба поиска инициализирована неверно. (FWM 02091)

Причина

Служба поиска инициализирована неправильно.

Действие

Перезапустите сервер адаптивной обработки.

Выполняется завершение работы сервера адаптивной обработки. (FWM 02092)

Причина

Сервер адаптивной обработки завершает работу.

Действие

Перезапустите сервер адаптивной обработки.

Недопустимая строка запроса {0}, ошибка при разборе средством синтаксического разбора запросов. (FWM 02093)

Причина

Анализатор не может выполнить разбор строки запроса.

Действие

Измените строку запроса.

Текущая служба поиска уже выполняет индексацию, повторите попытку позже. (FWM 02094)

Причина

Служба поиска может обрабатывать одновременно только один запрос на индексацию.

Действие

Прежде чем выполнять новый запрос на индексацию, дождитесь завершения текущего.

Строка запроса пуста. (FWM 02099)

Причина

Строка запроса пуста.

Действие

Введите содержимое строки запроса.

Невозможно выполнить синтаксический разбор следующего запроса: {0} (FWM 02103)

Причина

Не удастся выполнить синтаксический разбор строки запроса центрального сервера управления (CMS).

Действие

Введите допустимую строку запроса CMS.

Невозможно выполнить синтаксический разбор следующего текста: {0} (FWM 02104)

Причина

Не удастся выполнить синтаксический разбор строки запроса центрального сервера управления (CMS).

Действие

Введите допустимую строку запроса CMS.

Недопустимый тип события {0} либо запрос не содержит SI_AUDIT_EVENTS. (FWM 02105)

Причина

Недопустимый идентификатор типа события.

Действие

Проверьте правильность идентификатора объекта события, а так же то, что запрос включает параметр SI_AUDIT_EVENTS

Недопустимый идентификатор подробностей события {0} либо запрос не содержал SI_AUDIT_EVENT_DETAILS. (FWM 02106)

Причина

Недопустимый идентификатор типа события.

Действие

Проверьте правильность идентификатора объекта события, а так же то, что запрос включает параметр SI_AUDIT_EVENTS

Невозможно выполнить считывание файла {0}. (FWM 02107)

Причина

Не удается прочитать файл.

Действие

Убедитесь, что файл доступен для чтения.

Размер файла {0} превышает установленный предел {1} байт; чрезмерный размер для обработки. (FWM 02108)

Причина

Размер файла превышает предлагаемое значение.

Действие

Уменьшите размер файла или выберите файл меньшего размера.

Сбой при считывании целого файла {0}. (FWM 02109)

Причина

Не удалось полностью прочитать файл.

Действие

Убедитесь, что файл не поврежден.

Могут быть приостановлены только ключи, находящиеся в процессе повторного ввода. (FWM 02110)

Причина

Предпринята попытка приостановить ключ, который не находится в процессе переназначения.

Действие

Можно приостановить только тот ключ, который находится в процессе переназначения.

Повторный набор возможен только для деактивированных ключей. (FWM 02111)

Причина

Переназначать можно только деактивированные ключи кластера.

Действие

Перед переназначением ключа убедитесь, что он деактивирован.

Ключ кластера неактивен. (FWM 02112)

Причина

Текущий ключ неактивен.

Действие

Активируйте текущий ключ.

Уровень аудита не установлен как пользовательский. (FWM 02113)

Причина

Нельзя включать или отключать события аудита, если установленный уровень аудита не является пользовательским.

Действие

Убедитесь, что установлен пользовательский уровень аудита.

Невозможно включить или отключить подробности аудита, которые не могут быть указаны (FWM 02114)

Причина

Переключение неуказанных сведений аудита не поддерживается.

Действие

Убедитесь, что сведения аудита, которые требуется переключить, указаны.

Невозможно создать ключ шифрования/дешифрования. (FWM 02115)

Причина

Не удалось создать ключ или "соль" для шифрования файла.

Действие

Убедитесь, что установлены нужные библиотеки шифрования.

Все коллекции должны содержать одинаковое число элементов. Размер коллекции {0} не соответствует размеру коллекции {1}. (FWM 02118)

Причина

Предпринята попытка загрузить или отправить набор файлов без использования соответствующего числа ключей шифрования.

Действие

Убедитесь, что число ключей шифрования соответствует числу отправляемых или загружаемых файлов.

Сбой при установке конфиденциального канала. (FWM 02119)

Причина

Не удается установить конфиденциальный канал.

Действие

Выполните действие еще раз.

Возобновление возможно только для приостановленных ключей. (FWM 02120)

Причина

Предпринята попытка возобновить активный ключ.

Действие

Перед возобновлением ключа убедитесь, что он приостановлен.

Ключ кластера не может быть отмечен как подходящий. (FWM 02121)

Причина

Предпринята попытка пометить активный ключ как рассекреченный.

Действие

Прежде чем пометить ключ как рассекреченный, убедитесь, что он неактивен.

Подключаемый модуль {0} не поддерживает публикацию. (FWM 02122)

Причина

Выбранный подключаемый модуль не поддерживает публикацию.

Действие

Выберите тип подключаемого модуля, который поддерживает публикацию.

Значение подробностей события не может быть неопределенным. (FWM 02123)

Причина

В сведениях события отсутствует содержимое.

Действие

Убедитесь, что в сведениях события есть содержимое.

Конфиденциальный канал отключен. (FWM 02124)

Причина

Невозможно выполнить эту задачу, поскольку конфиденциальный канал отключен.

Действие

Чтобы включить конфиденциальный канал, присвойте свойству `businessobjects.enterprise.cc` значение `true` или удалите это свойство из свойств системы Java.

1.3.4 FWM 04002 – FWM 04038

Возникло исключение времени выполнения CE SDK: '{0}' (FWM 04002)

Причина

Произошло указанное исключение SDK.

Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

CUID папки импорта '{0}' отсутствует на данном сервере CMS. (FWM 04003)

Причина

Не удалось разрешить идентификатор CUID в BIAR-файл, либо идентификатор CUID отсутствует в целевом Центральном сервере управления.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Недопустимый сеанс Enterprise. (FWM 04004)

Причина

Был выполнен выход из сеанса платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence либо истекло время ожидания сеанса.

Действие

Выполните вход снова.

Недопустимый путь экспорта в файл. (FWM 04005)

Причина

Недопустимый путь к файлу, для которого была предпринята попытка экспорта.

Действие

Введите допустимый путь к файлу.

Файл импорта '{0}' не существует. (FWM 04007)

Причина

Не удается отправить файл на сервер репозитория файлов, так как он отсутствует в BIAR-файле.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Невозможно выполнить импорт, так как '{0}' не является объектом InfoObject. (FWM 04008)

Причина

Указанный объект в BIAR-файле не является информационным объектом.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Возникло исключение синтаксического разбора файла импорта: '{0}' (FWM 04009)

Причина

Файл `businessobjects.xml` в файле BIAR является некорректным.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Недопустимый элемент в XML-файле: '{0}' (FWM 04010)

Причина

Существует недопустимый элемент в файле `businessobjects.xml` BIAR-файла.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Возникло исключение синтаксического разбора XSD-файла: '{0}' (FWM 04011)

Причина

Произошла ошибка при выполнении синтаксического разбора XSD-файла.

Действие

Сведения о файлах `.xsd`, устанавливаемых в платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence, см. на сайте Service Marketplace.

Отсутствует определение схемы (XSD), доступное для '{0}' (FWM 04012)

Причина

Отсутствует XSD-файл.

Действие

Убедитесь, что установлены все необходимые XSD-файлы.

Элемент '{1}' отсутствует в перечислении '{0}'. (FWM 04016)

Причина

BIAR-файл содержит недопустимый элемент перечисления.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Получен недопустимый XSD-файл, см. файл журнала. (FWM 04022)

Причина

Передан недопустимый файл .xsd.

Действие

Сведения о файлах .xsd, устанавливаемых в платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence, см. на сайте Service Marketplace.

Невозможно импортировать объект InfoObject с отсутствующим CUID. (FWM 04026)

Причина

Не удастся импортировать информационный объект, поскольку у него отсутствует идентификатор CUID.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Не удастся импортировать CUID '{0}' инфо-объекта с отсутствующим CUID родительского элемента. (FWM 04027)

Причина

Не удастся импортировать информационный объект, поскольку у него отсутствует идентификатор CUID родительского объекта.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Для пространств имен '{1}' и '{2}' определен повторяющийся префикс пространства имен '{0}'. (FWM 04029)

Причина

Определен повторяющийся префикс пространства имен.

Действие

Если используется собственный XSD-файл, убедитесь, что в нем отсутствует префикс пространства имен, идентичный префиксу в установленном XSD-файле.

Вид '{0}' отсутствует в CMS. (FWM 04030)

Причина

Указанный тип информационного объекта не существует на центральном сервере управления.

Действие

Убедитесь, что нужный тип информационного объекта установлен правильно.

**Нераспознанный формат URI пространства имен подключаемых модулей '{0}'.
Сведения: '{1}' (FWM 04031)**

Причина

Не распознан формат для пространства имен URI подключаемого модуля.

Действие

Убедитесь, что файл BIAR является допустимым.

Невозможно найти тип '{0}'. (FWM 04032)

Причина

Тип InfoObject отсутствует.

Действие

Убедитесь, что XSD-файл для данного типа информационного объекта установлен.

Невозможно найти требуемые зависимости в исходной системе: '{0}' (FWM 04036)

Причина

Невозможно определить, к какому CUID относится идентификатор объекта, на который ссылается экспортированный объект.

Действие

Отключите принудительное применение зависимостей в процессе экспорта или убедитесь, что все идентификаторы ссылаются на допустимые объекты в исходной системе, которые доступны для просмотра пользователю, экспортирующему документы.

Недопустимый массив свойств '{0}' для объекта с CUID '{1}' (FWM 04038)

Причина

Предпринята попытка экспортировать информационный объект с непредвиденной структурой массива свойств.

Действие

Проверьте свойства информационного объекта и убедитесь, что структура массива в объекте является допустимой.

1.3.5 FWM 08001 – FWM 08006

**Параметр пары свойство-значение ({0}, {1}) противоречит ({2}, {3}).
Необходимо устранить противоречие. (FWM 08001)**

Причина

Настройки двух пар "свойство-значение" противоречат друг другу.

Действие

Установите правильные настройки для обеих пар "свойство-значение".

Объект с идентификатором {0} отсутствует в системе (FWM 08002)

Причина

В системе не существует опорного объекта.

Действие

Убедитесь, что используется правильный идентификатор, и соответствующий объект с таким идентификатором существует в системе.

Значение {1} свойства {0} находится вне ожидаемого диапазона {2} и {3} (FWM 08003)

Причина

Значение указанного свойства лежит вне диапазона.

Действие

Убедитесь, что установленное значение попадает в заданный диапазон.

**{0} не является допустимым значением, определенным в интерфейсе {1}
(FWM 08004)**

Причина

Указано недопустимое значение параметра.

Действие

Укажите допустимое значение параметра.

Для наследования прав из родительского объекта необходимо удалить принципала из объекта (FWM 08005)

Причина

Принципал не был удален из объекта.

Действие

Удалите принципал из объекта, чтобы обеспечить возможность наследования прав родительского объекта.

1.3.6 FWM 10001 – FWM 10007

Возникло исключение, препятствующее чтению объекта из хранилища или записи объекта в хранилище. (FWM 10002)

Причина

Сбой обработки объекта из-за исключения на уровне хранилища.

Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

В подсистеме BIAR было вызвано исключение. (FWM 10004)

Причина

В подсистеме BIAR было вызвано исключение.

Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

Произошло {0}; исходное сообщение исключения: {1} (FWM 10005)

Причина

Было вызвано неизвестное исключение.

Действие

Дополнительные сведения см. в описании причины определенного исключения.

Возникла ошибка при синтаксическом разборе запроса: '{0}' (FWM 10006)

Причина

Не удалось выполнить синтаксический разбор запроса.

Действие

Дополнительные сведения см. в описании причины указанного исключения. Также проверьте правильность синтаксиса запроса.

Возникли исключения {0}. (FWM 10007)

Причина

Было вызвано неизвестное исключение.

Действие

Подробные сведения см. в описании причины каждого из указанных исключений.

1.3.7 FWM 12001 - FWM 12013

Произошло {0}; исходное сообщение исключения: {1} (FWM 12001)

Причина

Было вызвано неизвестное исключение.

Действие

Подробнее см. описание причины указанного исключения.

Невозможно определить действие импорта или экспорта. (FWM 12002)

Причина

Не удалось определить тип действия.

Действие

Укажите действие импорта или экспорта.

Проверка XML во время импорта больше не поддерживается. (FWM 12007)

Причина

Проверка XML, запрошенная в процессе импорта, не поддерживается.

Действие

Установите параметр `validateXML` равным `false`.

Следующий запрос не распознан подсистемой BIAR: '{0}' (FWM 12011)

Причина

Подсистеме BIAR не удалось выполнить синтаксический разбор.

Действие

Убедитесь, что запрос правильно отформатирован.

Недопустимый BIAR-файл. Чтобы импортировать файл с версией старше {0}, воспользуйтесь средством управления обновлениями. (FWM 12012)

Причина

Импорт BIAR-файлов из более старых версий развертывания не поддерживается.

Действие

Обновите развертывание до поддерживаемой версии, а затем выполните импорт BIAR-файла с помощью средства управления обновлениями.

Невозможно открыть BIAR-файл, недопустимый пароль. (FWM 12013)

Причина

Введен неверный пароль.

Действие

Проверьте, не нажата ли клавиша **Caps Lock**, и повторите ввод пароля.

Не распознан формат BIAR-файла. Выполните повторный экспорт BIAR-файла с совместимым форматом. (FWM 12014)

Причина

Выполнена попытка открытия файла BIAR. Не удается распознать содержимое файла.

Действие

Создайте BIAR-файл повторно.

1.3.8 FWM 14001 – FWM 14009

Отсутствуют объекты в списке тиражирования. (FWM 14001)

Причина

Список тиражирования для этого задания не содержит объектов, на тиражирование которых у этой учетной записи есть разрешения.

Действие

Убедитесь, что список тиражирования заполнен объектами, а у пользователя, указанного соединением с удаленной системой, есть право Тиражирование для всех объектов в списке тиражирования.

На исходном сайте отсутствует список тиражирования с CUID "{0}". (FWM 14002)

Причина

Недопустимый идентификатор CUID, используемый заданием тиражирования для запроса списка тиражирования.

Действие

Убедитесь, что запрашиваемый список репликации существует в системе.

Настройки фильтра исключают все данные из тиражирования. (FWM 14003)

Причина

Параметры фильтра тиражирования исключают все объекты.

Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования.

Недопустимое значение режима обновления: {0} (FWM 14004)

Причина

Текущее значение режима обновления является недопустимым.

Примечание:

CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER является недопустимым при однонаправленном тиражировании.

Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Действующие значения см. в CeApplicationRefreshMode.

Недопустимое значение режима разрешения конфликтов: {0} (FWM 14005)

Причина

Текущее значение режима разрешения конфликтов является недопустимым.

Примечание:

CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS является недопустимым в однонаправленной репликации.

Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Действующие значения см. в CeApplicationRefreshMode.

Невозможно выполнить тиражирование обновления без объектов обновления. (FWM 14006)

Причина

Задание тиражирования было запущено в режиме обновления, однако объекты не были указаны.

Действие

Убедитесь, что в параметрах задания тиражирования задаются объекты для обновления, или переключитесь в обычный режим тиражирования.

**Соединение с удаленной системой содержит ссылку на локальную систему.
(FWM 14007)**

Причина

Источник и адресат задания тиражирования совпадают.

Действие

Убедитесь, что в параметрах удаленного кластера указана ссылка на другое развертывание платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

**Недопустимое сочетание режима обновления ({0}) и режима разрешения
конфликтов ({1}) (FWM 14008)**

Причина

Одновременное использование режима обновления и режима разрешения конфликтов не поддерживается. CeConflictResolutionMode.MASTER_WINS невозможно использовать с CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER, а CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS невозможно использовать с CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER.

Действие

Проверьте правильность параметров задания тиражирования. Допустимые значения см. в описании свойств CeConflictResolutionMode и CeApplicationRefreshMode.

**Другое задание тиражирования выполняет тиражирование содержимого с
того же исходного сайта. Попытка повторно выполнить задание будет
предпринята позже. (FWM 14009)**

Причина

Попытка запустить задание тиражирования во время, когда выполняется другое задание тиражирования.

Действие

Будет предпринята повторная попытка запустить новое задание тиражирования.

1.3.9 FWM 16001 – FWM 16005

Не выполнен вход в CMS, продолжение невозможно. (FWM 16001)

Причина

Не выполнен вход в систему центрального сервера управления (CMS).

Действие

Перед выполнением любых команд войдите в систему CMS.

В команде '{0}' отсутствует следующий обязательный параметр: {1} (FWM 16002)

Причина

Отсутствует обязательный параметр команды времени выполнения.

Действие

Подробнее о допустимых параметрах см. описание команды.

Команда '{0}' не распознает '{1}' как допустимый параметр. (FWM 16003)

Причина

Эта команда времени выполнения содержит недопустимый или нераспознанный параметр.

Действие

Подробнее о допустимых параметрах см. описание команды.

Команда '{0}' не распознана как допустимая команда. (FWM 16004)

Причина

Недопустимая команда времени выполнения.

Действие

Подробнее о допустимых командах времени выполнения см. соответствующую документацию.

Сбой при записи в файл '{0}'. (FWM 16005)

Причина

Не удалось записать содержимое в указанный файл.

Действие

Проверьте наличие соответствующих разрешений на запись.

1.3.10 FWM 17001 – FWM 17003

Для параметра {0} требуется значение. (FWM 17001)

Причина

Для этого параметра требуется значение. Отсутствует значение.

Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

Для параметра {0} не разрешено значение. (FWM 17002)

Причина

Этот параметр не поддерживает значения. Однако он содержит значение.

Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

Неизвестный параметр '{0}'. (FWM 17003)

Причина

Недопустимый параметр.

Действие

Проверьте правильность синтаксиса командной строки и повторите операцию.

1.4 Сообщения об ошибках серверов платформы BI (FWB)

Серверы платформы BI используют следующие категории сообщений об ошибках:

Диапазон	Категория
FWB 00004 – FWB 200002	Серверы платформы BI (FWB)

1.4.1 FWB 00001 – FWB 00999

Данный запрос адресован не текущему серверу CMS, он адресован %1. (FWB 00001)

Причина

Запрос был отправлен непредвиденному центральному серверу управления (CMS).

Действие

Убедитесь, что запросы отправляются правильному серверу CMS.

Подключаемый модуль безопасности %1 не включен. Для получения подробной информации обратитесь к системному администратору. (FWB 00002)

Причина

Запрошенный подключаемый модуль безопасности отключен или отсутствует.

Действие

Убедитесь, что файл запрашиваемого подключаемого модуля защиты существует, и что этот модуль включен.

Недопустимый маркер для входа в систему. (FWB 00003)

Причина

Срок действия маркера входа в систему истек, отсутствуют данные аутентификации или пользователь является недопустимым.

Действие

Повторно создайте маркер с необходимыми данными об аутентификации для действительного пользователя и повторите вход.

Сбой при попытке сервера защиты расшифровать квитанцию Kerberos, переданную клиентом. Обратитесь к системному администратору для подтверждения правильности настройки аутентификации Kerberos. (FWB 00004)

Причина

Серверу не удалось расшифровать часть данных аутентификации Kerberos клиента.

Действие

Убедитесь, что с учетной записью службы сопоставлено допустимое значение SPN.

Маркер для входа был взят из клиента, отличного от указанного в маркере, или произошла ошибка при определении IP-адреса клиента. (FWB 00005)

Причина

Маркер входа в систему содержит сведения о другом клиенте, или не удалось определить IP-адрес клиента.

Действие

Убедитесь, что используемый маркер соответствует правильному клиенту и IP-адрес клиента доступен, или создайте новый маркер.

Ошибка диспетчера подключаемых модулей: невозможно найти запрошенный подключаемый модуль %1 на сервере. (FWB 00006)

Причина

Запрошенный подключаемый модуль отсутствует.

Действие

Убедитесь, что запрашиваемый подключаемый модуль существует и установлен правильно.

Не найден пользователь "%1". (FWB 00007)

Причина

Отсутствует пользователь или его псевдоним.

Действие

Убедитесь, что пользователь существует, и у него есть допустимый псевдоним.

**Невозможно войти в систему с применением аутентификации Enterprise.
Проверьте правильность информации для входа в систему. (FWB 00008)**

Причина

Выполнить вход в систему не удалось, так как имя пользователя не найдено или пароль неверен.

Действие

Убедитесь, что указанные имя пользователя и пароль верны.

Эта функция отключена. (FWB 00009)

Причина

Запрошенная функция отключена.

Действие

Включите запрашиваемую функцию.

Пользователь должен иметь по меньшей мере один псевдоним. (FWB 00010)

Причина

У учетной записи пользователя отсутствуют псевдонимы.

Действие

Убедитесь, что у учетной записи пользователя есть как минимум один псевдоним.

Недопустимый идентификатор сеанса. (FWB 00011)

Причина

Время сеанса истекло.

Действие

Выполните вход снова.

Учетная запись пользователя отключена. (FWB 00012)

Причина

Возможно, учетная запись пользователя отключена вручную, отключен псевдоним учетной записи пользователя, истек срок действия пароля или пользователь произвел слишком много неудачных попыток входа в систему.

Действие

Включите учетную запись пользователя и убедитесь, что пароль и псевдонимы пользователя являются допустимыми.

Недостаточно лицензий зарегистрированных пользователей, чтобы сделать данного пользователя зарегистрированным пользователем. Доступно %1 лицензий зарегистрированных пользователей. (FWB 00013)

Причина

Достигнуто максимальное количество подключений именованных пользователей с использованием текущих лицензионных ключей.

Действие

Подождите, пока другие пользователи выйдут из системы, или обновите лицензионные ключи.

Все %1 лицензий одновременного доступа в системе в настоящее время использованы либо истек срок лицензионного ключа системы. Повторите попытку позже или обратитесь к своему системному администратору для получения дополнительных лицензий. (FWB 00014)

Причина

Достигнуто максимальное количество параллельных подключений пользователей с использованием текущих лицензионных ключей.

Действие

Подождите, пока другие пользователи выйдут из системы, или обновите лицензионные ключи.

При текущем наборе лицензионных ключей данная операция не разрешена. Для включения данной операции обновите лицензионные ключи. (FWB 00015)

Причина

Текущие лицензионные ключи не допускают выполнения данной операции (например, применения аутентификации у стороннего поставщика либо изменения групп или событий на сервере).

Действие

Обновите лицензионные ключи.

Недопустимый лицензионный ключ или срок его действия истек. Если получен временный лицензионный ключ при приобретении другого продукта SAP BusinessObjects, следует зарегистрировать платформу SAP BusinessObjects BI для получения постоянного лицензионного ключа. (FWB 00016)

Причина

Текущий лицензионный ключ является недопустимым, или период его действия истек.

Действие

Введите правильный лицензионный ключ.

Передано исключение из подключаемого модуля %1. Этот подключаемый модуль будет отключен. Обратитесь к администратору. (FWB 00017)

Причина

В стороннем подключаемом модуле произошла ошибка. Он был отключен.

Действие

Удалите, обновите и проверьте сторонний подключаемый модуль перед его включением.

Поставщик службы аутентификации (%1), связанный с данным сеансом входа, не поддерживает межпроцессный единый вход. Обратитесь к системному администратору. (FWB 00018)

Причина

Поставщик службы аутентификации для данного сеанса не поддерживает единый вход.

Действие

Используйте другой поставщик аутентификации или настройте имеющийся поставщик на работу с единым входом.

Не включен межпроцессный единый вход поставщика службы аутентификации (%1), связанного с данным сеансом входа. Обратитесь к системному администратору. (FWB 00019)

Причина

В поставщике службы аутентификации для данного сеанса не включена функция единого входа.

Действие

Включите единый вход для этого поставщика аутентификации.

Сбой в службе единого входа. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (FWB 00020)

Причина

Введены недопустимые данные аутентификации единого входа, или в поставщике аутентификации произошла внутренняя ошибка.

Действие

Убедитесь, что данные аутентификации единого входа верны, а функция единого входа в поставщике аутентификации работает правильно.

Сбой единого входа из-за невозможности проверки связанного сеанса. Повторите попытку входа в платформу VI. (FWB 00021)

Причина

Возможно, маркер сеанса является недопустимым, истек срок его действия, отсутствует информация аутентификации, истекло время исходного сеанса или учетная запись пользователя является недопустимой.

Действие

Повторно создайте маркер с необходимой информацией аутентификации для допустимого пользователя и повторите вход.

Истек срок действия совместно используемого секретного ключа доверительной аутентификации. (FWB 00022)

Причина

Истек срок действия совместно используемого секретного ключа доверительной аутентификации.

Действие

Обновите совместно используемый секретный ключ доверительной аутентификации.

Чрезмерное отклонение часов клиента. (FWB 00023)

Причина

Срок запроса на доверительную аутентификацию истек, или различие во времени между клиентом и сервером слишком велико (из-за разницы часовых поясов).

Действие

Убедитесь, что срок запросов на доверительную аутентификацию не истекает, а время на клиентском компьютере и на сервере синхронизировано.

CMS платформы SAP BusinessObjects BI: недоступна база данных системы CMS "%1". Эта ошибка не может быть исправлена конечным пользователем. Сообщите об ошибке своему системному администратору или администратору базы данных. (FWB 00024)

Причина

У центрального сервера управления (CMS) нет доступных подключений к базе данных.

Действие

Убедитесь, что база данных запущена, доступна и принимает подключения с сервера CMS. Увеличьте количество подключений к базе данных.

Недопустимый запрос. (FWB 00025)

Причина

Строка запроса является недопустимой.

Действие

Проверьте правильность синтаксиса строки запроса.

Повторяющееся имя объекта в одной папке. (FWB 00026)

Причина

Попытка создания объекта с именем, которое уже существует.

Действие

Присвойте объекту уникальное имя.

База данных системы CMS перегружена, повторите попытку. При сохранении неполадки обратитесь к системному администратору (FWB 00027)

Причина

Во время ожидания ресурсов базы данных срок действия запроса истек.

Действие

Развертывание перегружено. Увеличьте количество подключений к базе данных.

Сбой при соединении подключаемого модуля secLdap с указанными хостами. (FWB 00028)

Причина

Не удалось установить соединение с сервером LDAP.

Действие

Убедитесь, что сервер LDAP запущен и принимает подключения.

Сбой при входе в систему. Убедитесь, что вы принадлежите допустимой отображаемой группе. (FWB 00029)

Причина

Пользователь не принадлежит ни одной сторонней группе, сопоставленной в платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

Убедитесь, что пользователь принадлежит хотя бы к одной сопоставленной группе.

Сервер каталога не может выполнить запрошенную операцию. Дополнительная информация: %1 (FWB 00030)

Причина

Сервер каталога не может выполнить запрошенную операцию.

Действие

Убедитесь, что учетная запись пользователя включена.

Адресат отключен. [%1]: [%2]. Запомните имя сервера заданий, используемого для запроса, и обратитесь к своему системному администратору, чтобы убедиться, что указанное место назначения включено. (FWB 00031)

Причина

Не удалось доставить результаты задания, поскольку подключаемый целевой модуль, указанный в задании, отключен на обработавшем задание сервере.

Действие

Запомните имя сервера заданий, который обрабатывал задание, найдите его в списке серверов в Central Management Console и выполните действие **Назначение**, чтобы добавить и настроить требуемый целевой объект.

Недопустимый конфиденциальный канал. (FWB 00032)

Причина

Не установлен конфиденциальный канал.

Действие

Используйте более новую версию платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, которая может установить конфиденциальный канал, либо отключите режим FIPS.

Невозможно зашифровать индексированное свойство %1. (FWB 00033)

Причина

Свойства, индексируемые в базе данных Центрального сервера управления, не могут шифроваться.

Действие

Не устанавливайте флаг зашифровано для индексируемых свойств.

Невозможно подключить клиента, не совместимого со стандартом FIPS, поскольку режим FIPS включен. (FWB 00034)

Причина

Подключение клиента, не совместимого со стандартом FIPS, невозможно, поскольку включен режим FIPS.

Действие

Установите более новую версию платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, которая может установить конфиденциальный канал, либо отключите режим FIPS.

Не удастся переместить криптографический ключ из состояния %1 в состояние %2 (FWB 00035)

Причина

Некоторые состояния ключей не допускаются. Деактивированный ключ может перейти только в состояние переназначения, а из него — только в приостановленное состояние.

Действие

Состояние SI_KEY_STATE можно изменять только на разрешаемые значения.

Отсутствует критический системный объект. Имя: %1, CUID: %2. (FWB 00036)

Причина

Установка повреждена и инициализация Центрального сервера управления невозможна, поскольку в развертывании отсутствует необходимый для работы файл.

Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Отсутствует тип критического системного объекта. Тип: %1. (FWB 00037)

Причина

Установка повреждена и инициализация Центрального сервера управления невозможна, поскольку в развертывании отсутствует необходимый для работы файл.

Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Каталог развертывания файлов %1 не существует или не содержит файлов. (FWB 00038)

Причина

Каталог, содержащий файлы развертывания, пуст или не найден.

Действие

Убедитесь, что каталог содержит файлы развертывания, или переустановите развертывание.

Каталог развертывания файлов %1 не существует или не содержит файлов кода ключа. (FWB 00039)

Причина

Каталог, содержащий файлы развертывания, не найден или не содержит файлов инициализации кодов ключей.

Действие

Убедитесь, что каталог содержит файлы инициализации кодов ключей для развертывания. Возможно, для устранения этой проблемы потребуется переустановить развертывание.

Невозможно выполнить фиксацию объектов. Объект "%1" (ид.: %2) заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00040)

Причина

Попытка изменения объекта, заблокированного другим сеансом.

Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

Невозможно выполнить фиксацию объектов. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00041)

Причина

Произошла попытка изменения объекта, который был заблокирован другим сеансом из-за каскадной блокировки объекта-предка.

Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

Невозможно удалить объекты. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00043)

Причина

Попытка удаления объекта, заблокированного другим сеансом в связи с каскадной блокировкой объекта-предка.

Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

Невозможно заблокировать объекты. Объект "%1" (ид.: %2) заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00044)

Причина

Попытка блокировки объекта, который уже заблокирован другим сеансом.

Действие

Повторите операцию позднее. Если ошибка возникнет снова, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

Невозможно заблокировать объекты. Объект "%1" (ид.: %2) каскадно заблокирован сеансом "%3" (ид.: %4). (FWB 00045)

Причина

Попытка блокировки объекта, который уже заблокирован другим сеансом из-за каскадной блокировки объекта-предка.

Действие

Повторите операцию позднее. Если проблема не исчезнет, завершите сеанс, упоминаемый в сообщении об ошибке.

Объекты не фиксированы. При фиксировании объекта "%1" (идентификатор: %2) версии %3 имеет место конфликт с текущей версией %4 по свойству "%5". Сбой при объединении изменений. (FWB 00046)

Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка изменения свойства, которое в то же время было изменено другой фиксацией.

Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

Невозможно фиксировать изменения атрибутов взаимосвязи. Конфликт по свойству "%6" с текущей версией %5 при фиксации взаимосвязи %1 между родительским %2 и дочерним %3 элементами версии %4. Сбой при объединении изменений. (FWB 00047)

Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка объединения свойств приписываемой связи, которые в то же время были изменены другой фиксацией.

Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

Изменения атрибутов взаимосвязи не фиксированы. Конфликт с текущей версией %5 при фиксации взаимосвязи %1 между родительским %2 и дочерним %3 элементами версии %4. (FWB 00048)

Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка замены приписываемой связи, которая в то же время была изменена другой фиксацией.

Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

Невозможно удалить объекты, которые были изменены между запросом и фиксацией. При удалении объекта "%1" (идентификатор: %2) версии %3 имеет место конфликт с текущей версией %4. (FWB 00049)

Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка удаления объекта, который в то же время был изменен другой фиксацией.

Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

Невозможно фиксировать объекты. С момента запроса объекта "%2" (идентификатор - %3) взаимосвязь "%1" была изменена другим пользователем. (FWB 00050)

Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: попытка обновления отношения явного списка для граней отношения, которые в то же время были изменены другой фиксацией.

Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

Невозможно фиксировать объекты. Объект "%1" (идентификатор - %2), имеющий версию %3 в сравнении с текущей версией %4, слишком стар для успешного объединения. Отличие номера версии объекта не должно превышать %5. (FWB 00051)

Причина

Ошибка фиксации с приоритетом первого записывающего: фиксируемый объект слишком старый по сравнению с его версией, которая содержится в базе данных.

Действие

Извлеките объект еще раз и повторите операцию.

Некоторые свойства не были объединены. Конфликт фиксирования объекта "%1" (идентификатор - %2) версии %3 с текущей версией %4. Следующие свойства не были объединены "%5". (FWB 00052)

Причина

При фиксации не удалось успешно объединить все изменения. Имеются конфликты с изменениями, одновременно выполненными другой фиксацией.

Действие

Проверьте, является ли приемлемым результат неудавшегося слияния.

Все системы CMS в одном кластере имеют одинаковые параметры стандарта FIPS и режима SSL (FWB 00053)

Причина

Центральный сервер управления (CMS), не соответствующий стандарту FIPS, попытался подключиться к кластеру, соответствующему стандарту FIPS, или же сервер CMS с отключенным режимом SSL попытался присоединиться к кластеру с поддержкой SSL.

Действие

Включите режим FIPS или SSL на всех узлах Server Intelligence Agent, использующих Central Configuration Manager.

Идентификатор объекта номер %1 имеет недопустимый тип %2. (FWB 00054)

Причина

Попытка создания или обновления объекта с указанием несуществующего значения SI_KIND.

Действие

Укажите имя существующего объекта для соответствующего значения KIND.

Идентификатор объекта номер %1 имеет недопустимый идентификатор программы %2. (FWB 00055)

Причина

Попытка создания или обновления объекта с указанием несуществующего значения SI_PROGID.

Действие

Укажите имя существующего объекта для PROGID.

Недостаточно пользовательских лицензий на основе ролей для добавления этого пользователя. Доступно %1 пользовательских лицензий на основе ролей. (FWB 00056)

Причина

Достигнуто предельное количество пользователей для лицензии, основанной на ролях.

Действие

Удалите пользователей из системы или обновите лицензионный ключ.

Недостаточно лицензий зарегистрированных пользователей для входа в систему. Доступно %1 лицензий зарегистрированных пользователей. (FWB 00057)

Причина

Зарегистрированные пользователи не могут выполнить вход в развертывание из-за недостаточного количества доступных лицензий для зарегистрированных пользователей.

Действие

Обновите лицензионный ключ.

FRS не предоставлены учетные записи аутентификации. (FWB 00058)

Причина

Не указаны учетные данные для сервера файлового репозитория (FRS). Используется устаревший клиент FRS, но в то же время в командной строке FRS задан ключ -disablelegacyclients.

Действие

Используйте последнюю версию FRS или не задавайте значение -disablelegacyclients.

Предоставленные FRS учетные данные аутентификации были отклонены CMS. (FWB 00059)

Причина

Маркер входа в систему, идентифицирующий пользователя, является недопустимым, истек срок его действия, отсутствует информация для аутентификации, или учетная запись пользователя более не является допустимой.

Действие

Создайте повторно маркер входа в систему с необходимой информацией аутентификации для допустимого пользователя и повторите попытку.

Операция не разрешена учетными данными аутентификации. (FWB 00061)

Причина

У учетной записи пользователя недостаточно учетных данных для выполнения операции над файлом.

Действие

Убедитесь, что у используемой учетной записи пользователя достаточно учетных данных и прав на объект.

Учетные данные FRS отклонены сервером CMS. (FWB 00062)

Причина

Центральный сервер управления (CMS) отверг учетные данные сервера файлового репозитория (FRS).

Действие

Перезапустите серверы CMS и FRS.

Не найден пользователь (%1) (FWB 00063)

Причина

Пользователь не найден, или у пользователя отсутствует псевдоним.

Действие

Убедитесь, что пользователь существует, и у него есть допустимый псевдоним.

Для копирования данных из предыдущей версии используйте средство управления обновлением. Для получения дополнительных сведений см. Руководство по обновлению. (FWB 00064)

Причина

Исходный и целевой источники данных должны принадлежать к одной версии.

Действие

Для копирования данных из предыдущей версии используйте средство управления обновлением.

Для выполнения операции требуется остановить все серверы CMS в кластере. Остановите CMS %1 (идентификатор: %2). (FWB 00065)

Причина

Для операции необходимо остановить все Центральные серверы управления в кластере.

Действие

Остановите все серверы CMS в кластере.

Системный идентификатор пуст. (FWB 00066)

Причина

Идентификатор системы не настроен.

Действие

Настройте идентификатор системы.

Хранилище ключей пусто. (FWB 00067)

Причина

Хранилище ключей не настроено.

Действие

Настройте хранилище ключей.

Псевдоним пуст. (FWB 00068)

Причина

Псевдоним не настроен.

Действие

Настройте псевдоним.

Объект по умолчанию с CUID (%1) имеет недопустимый или отсутствующий ид./CUID родительского объекта. (FWB 00069)

Причина

Объект файла развертывания содержит объект по умолчанию с неверной или отсутствующей ссылкой на родительский объект.

Действие

Проверьте спецификацию объекта по умолчанию и убедитесь, что параметр SI_PARENTID или SI_PARENT_CUID ссылается на допустимый объект.

Объект по умолчанию с CUID (%1) содержит недопустимую информацию о типе или такая информация отсутствует. Щелкните значение SI_KIND. (FWB 00070)

Причина

Объект файла развертывания содержит объект по умолчанию с неверной или отсутствующей информацией о типе.

Действие

Проверьте спецификацию объекта по умолчанию и убедитесь, что она содержит параметр SI_KIND и это значение KIND существует в системе.

Невозможно обработать объект по умолчанию с CUID (%1), поскольку он является недопустимым. Дополнительные сведения см. в журнале утверждения. (FWB 00071)

Причина

Объект файла развертывания содержит недопустимый объект по умолчанию.

Действие

Для получения дополнительных сведений о сбое в объекте по умолчанию см. в журнале утверждения Центрального сервера управления.

Сбой попытки установки подкаталога для файлов объекта пространства имен по умолчанию. Имя: %1. Ошибка: %2. (FWB 00072)

Причина

Во время инициализации Центральному серверу управления не удалось создать новый каталог для объектов Server Intelligence по умолчанию.

Действие

Для получения дополнительных сведений см. в сообщении об ошибке файловой системы.

Доверительная аутентификация отключена (FWB 00073)

Причина

Попытка использования функции, для которой необходимо включение доверительной аутентификации.

Действие

Используйте консоль Central Management Console для включения доверительной аутентификации.

Недопустимые данные (FWB 00074)

Причина

Центральному серверу управления отправлены неверные данные.

Действие

Необходимо настроить доверительную аутентификацию. Для получения дополнительных сведений см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Сбой при попытке применить фрагмент объекта по умолчанию из файла %1 к объекту (имя: %2; CUID: %3). Дополнительные сведения см. в журнале утверждения. (FWB 00075)

Причина

Фрагмент объекта по умолчанию не удалось применить к текущему объекту.

Действие

Посмотрите в протоколе утверждений Центрального сервера управления дополнительные сведения об ошибке, связанной с фрагментом объекта по умолчанию.

1.4.2 FWB 01000 – FWB 01999

Невозможно найти объект InfoObject {0} среди связанных объектов InfoObjects. (FWB 01001)

Причина

Объект InfoObject ссылается на идентификатор отсутствующего объекта InfoObject.

Действие

Убедитесь в правильности взаимосвязей между контейнерами сервера, службами, серверами, установками и узлами Enterprise.

Служба {0} не готова (FWB 01002)

Причина

Служба не может обработать запрос, поскольку она настроена неправильно.

Действие

Настройте службу правильно и перезапустите сервер (при необходимости).

Ресурс для службы {0} временно недоступен. Повторите попытку позже (FWB 01003)

Причина

Служба не может обработать запрос, поскольку для нее достигнута предельная загрузка ресурсов.

Действие

Дождитесь, пока другие пользователи не перестанут отправлять запросы, направьте запрос другому серверу или увеличьте максимальную производительность этой службы.

Серверу CMS не удалось найти объект сервера с именем {0}. Возможно, указано неверное имя для запуска этого сервера (FWB 01004)

Причина

Сервер адаптивной обработки (APS) запросил конфигурацию у Центрального сервера управления (CMS), а сервер CMS возвратил в ответ объект, соответствующий экземпляру APS, который не найден в репозитории.

Действие

Для запуска экземпляра APS используется неверное дружественное имя сервера. Введите допустимое имя, существующее в репозитории.

Невозможно запустить службу {1}, так как не удалось запустить службу {0} (FWB 01005)

Причина

Невозможно запустить службу, так как не удалось запустить одну из служб, от которых она зависит.

Действие

Убедитесь, что процессы, от которых зависят служба, запущены успешно.

Сбой при запуске службы {0} (FWB 01006)

Причина

Невозможно запустить службу, так как не удалось запустить одну из служб, от которых она зависит.

Действие

Проверьте файл журнала службы и измените настройки службы.

1.4.3 FWB 02000 – FWB 02999

Возникла ошибка `ClassNotFoundException`. (Сообщение исключения: {0}) (FWB 02001)

Причина

Программе не удалось загрузить класс по указанному строковому имени, так как определение класса отсутствует.

Действие

Убедитесь, что все требуемые файлы `.jar` включены в переменную `classpath`.

Произошла ошибка `NoClassDefFoundError`; сообщение исключения: {0} (FWB 02002)

Причина

Виртуальная машина Java Virtual Machine или экземпляр `ClassLoader` загрузили отсутствующее определение класса.

Действие

Убедитесь, что все требуемые файлы `.jar` включены в переменную `classpath`.

1.5 Ошибки безопасности (USR)

Подобные сообщения включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
USR0006	Безопасность

Отсутствуют полномочия на использование `Designer`. (USR0006)

Причина

Предпринята попытка запустить `Universe Designer`, но отсутствуют необходимые полномочия.

Действие

Администратор может предоставить необходимые права.

Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP

К сообщениям об ошибках Analysis относятся следующие:

Диапазон	Категория
АОС 00000 - АОС 09999	Ошибки в Analysis, выпуск для OLAP

2.1 АОС 00000 - 09999

Неполадка при замене исходной рабочей области. Повторите попытку или выберите команду "Сохранить как". (АОС00001)

Причина

Не удастся найти исходное рабочее пространство. Оно могло быть удалено.

Действие

Используйте функцию **Сохранить как**, чтобы сохранить рабочее пространство.

Произошла неизвестная ошибка при сохранении рабочей области. Не удалось сохранить рабочую область. (АОС00002)

Причина

Возникла неизвестная ошибка. Программа Analysis подтвердила, что пользователь имеет права на сохранение рабочего пространство, это пространство существует, а сеанс платформы BI функционирует правильно.

Действие

Попытайтесь использовать операцию **Сохранить как** для сохранения рабочего пространства и убедитесь, что все поля записей заполнены.

Не удалось выполнить запрос – сеанс прерван. Выполните вход снова и повторите попытку. (АОС00003)

Причина

Программе Analysis не удалось установить действительный сеанс платформы BI. Возможные причины могут быть следующими.

- Истекло время ожидания сеанса.
- В сети есть неполадки.
- Сервер платформы BI недоступен.

Действие

Выполните вход снова. Если проблема вызвана окончанием времени ожидания сеанса, то рабочее пространство будет сохранено в папке "Избранное".

Выпуск Analysis для OLAP не смог открыть рабочую область. Рабочая область повреждена. Обратитесь к администратору. (АОС00005)

Причина

Рабочее пространство было изменено вручную или повреждено.

Действие

Попросите администратора восстановить резервную копию рабочего пространства.

Выпуск Analysis для OLAP не смог найти запрошенную рабочую область. Оно могло быть удалено. (АОС00006)

Причина

Необходимое рабочее пространство могло быть удалено, или у пользователя отсутствуют права доступа на просмотр.

Действие

Попросите администратора восстановить резервную копию рабочего пространства или изменить права доступа пользователя.

Ошибка при восстановлении рабочей области. Обратитесь к администратору. (АОС00007)

Причина

Рабочее пространство было изменено вручную или повреждено.

Действие

Попросите администратора восстановить рабочее пространство из резервной копии.

В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует имя. Введите допустимое имя и повторите попытку. (АОС00008)

Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство, не указав его имя.

Действие

Введите допустимое имя рабочего пространства.

В выпуске Analysis для OLAP не удалось сохранить рабочую область. Отсутствует папка рабочей области. Выберите допустимую папку и повторите попытку. (АОС00009)

Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство, не выбрав папку.

Действие

Выберите папку для сохранения рабочего пространства.

Отсутствуют разрешения на сохранение в этой папке. Чтобы включить разрешение, обратитесь к администратору. (АОС00011)

Причина

Пользователь попытался сохранить рабочее пространство в папку, доступ к которой у него отсутствует.

Действие

Обратитесь к администратору за полномочиями на запись в эту папку.

Произошла ошибка при попытке получить соединения с сервера Enterprise. Обратитесь к администратору, чтобы проверить работоспособность сервера. (АОС00012)

Причина

Не удалось найти сервер платформы BI.

Действие

Попросите администратора проверить, что сервер платформы BI работает.

Произошла ошибка при попытке получить соединения. Не все соединения были доступны. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (АОС00013)

Причина

Программе Analysis не удалось найти некоторые или все из запрошенных соединений. Соединения могли быть удалены.

Действие

Попросите администратора восстановить соединения или сопоставить требуемые соединения с другими соединениям с помощью центральной консоли управления (СМС).

Отсутствуют разрешения на выполнение запрошенного действия. При необходимости обратитесь к системному администратору. (АОС00018)

Причина

Пользователь попытался выполнить действие, на которое у него отсутствуют права.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы он предоставил необходимые права.

Не заданы соединения в консоли Central Management Console либо не предоставлены права на просмотр любых существующих соединений. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору. (АОС00020)

Причина

Подключения не были определены в Central Management Console (СМС), поэтому в списке отсутствуют элементы.

Действие

Администратору необходимо определить соединения с источниками данных OLAP. Администратору следует войти в консоль Central Management Console и определить соединения с помощью ссылки **Соединения OLAP**.

В выпуске Analysis для OLAP не удалось выполнить последнее действие. Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (AOC00021)

Причина

Проводнику метаданных не удалось выполнить разбор файла XML, переданного ему от служб.

Действие

Эта ошибка указывает на серьезную проблему, возможно, из-за несоответствия версий библиотек. Администратору необходимо проверить файл `mdas.log` и связаться со службой поддержки пользователей.

В выпуске Analysis для OLAP не удалось удалить "{0}". В Analysis утрачено соединение. (AOC00022)

Причина

Утрачено соединение анализа с сервером OLAP.

Действие

Чтобы восстановить подключение, рабочее пространство необходимо закрыть и заново открыть.

Произошла ошибка при получении параметров отчета. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00023)

Причина

Приложению Analysis не удалось найти сервер платформы BI или сервер подсистемы отчетов Interactive Analysis.

Действие

Попросите администратора проверить доступность этих серверов.

Не удалось выполнить запрошенную операцию, так как не удастся получить доступ к службе MDAS. Попробуйте повторить операцию. Если неполадка сохранится, обратитесь к администратору. (AOC00040)

Причина

Произошла ошибка при обмене данными между клиентом MDS и службой MDAS. Например, служба MDAS может быть отключена или недоступна, или находиться в процессе перезагрузки.

Действие

Убедитесь, что служба MDAS работает и доступна, перейдя на страницу "Серверы" в консоли Central Management Console. Если служба MDAS находилась в процессе перезагрузки, состояние сеанса Analysis утеряно и не может быть сохранено.

Произошла ошибка в службе MDAS. (АОС00041)

Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина заключается в неполадке на сервере OLAP или в сети.

Действие

Повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

В выпуске Analysis для OLAP не удалось открыть соединение. (АОС00044)

Причина

Не удалось открыть соединение. Общая причина – ошибка аутентификации.

Действие

Убедитесь, что учетные данные для аутентификации указаны правильно. Если учетные данные сохраняются вместе с соединением, администратору может потребоваться их обновить.

Не удалось выполнить запрошенную операцию, так как она переводит запрос в недопустимое состояние. (АОС00045)

Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка поместить все иерархии на одну ось.

Действие

Убедитесь, что действие не переводит анализ в недопустимое состояние, и повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

Не удалось выполнить запрошенную операцию в связи с конфликтом иерархий. (АОС00046)

Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка поместить две взаимоисключающих иерархии на одну ось.

Действие

Убедитесь, что действие не приводит к конфликту, и повторите попытку. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

Не удалось выполнить запрошенную операцию в связи с чрезмерным размером запроса. (AOC00047)

Причина

В службе MDAS произошла ошибка во время обработки запроса от клиента Analysis. Возможная причина – попытка создать запрос, содержащий слишком большое число ячеек данных.

Действие

Убедитесь, что размер запроса не превышает установленное для сервера OLAP ограничение. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору.

Сообщения об ошибках серверов BIP (FWR)

К сообщениям серверов BIP (FWR) относятся следующие категории сообщений об ошибках:

Диапазон	Категория
FWR 00000 – 00999	Серверы BIP (FWR)
FWR 100001 – 100002	Серверы BIP (FWR)

3.1 FWR 000001-000007

a Возникла внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 000001) _z_

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

a У свойства {0} отсутствует значение. (FWR 000002) _z_

Причина

Значение указанного свойства отсутствует.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

_a_Свойство {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000003)_z_

Причина

Значение указанного свойства является недопустимым.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

_a_Аргумент {0} имеет недопустимое значение {1}. (FWR 000004)_z_

Причина

Указанный аргумент имеет недопустимое значение.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

_a_Во время десериализации объекта произошла ошибка. (FWR 000005)_z_

Причина

Не удалось десериализовать объект.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

_a_Произошла внутренняя ошибка при сериализации свойства {0}. (FWR 000006)_z_

Причина

Не удалось сериализовать свойство.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

_a_Значение для {0} должно попадать в диапазон от {1} до {2}. (FWR 000007)_z_

Причина

Значение свойства конфигурации вне допустимого диапазона.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

3.2 FWR 100001-100002

Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100001)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (FWR 100002)

Причина

В системе закончилась свободная память.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Сообщения проверки целостности (CIM)

К сообщениям об ошибках проверки целостности (CIM) относятся следующие:

Диапазон	Категория
CIM01100 - CIM01117	Таблицы, столбцы и выражения
CIM01200 – CIM01200	Соединения, объединения и связи
CIM01300 - CIM01307	Юниверсы, бизнес-объекты и выражения
CIM01400 – CIM01421	Проверки выражений
CIM01501 - CIM01502	Проверки контекста
CIM01601 – CIM01616	Подсказки и списки значений
CIM01700 – CIM01705	Определения запросов

В таблице {0} отсутствует первичный ключ. (CIM 01100)

Причина

Отсутствует первичный ключ таблицы.

Действие

Обновите таблицу с использованием функции автоматического обнаружения ключей.

Таблица {0} не связана ни с одной другой таблицей. (CIM 01101)

Причина

Таблица не связана с другой таблицей.

Действие

В основании данных вставьте объединение между этой и другой таблицей либо удалите эту таблицу, если она не требуется.

Таблица {0}, на которую указывает ссылка в основании данных {1}, не существует в соединении. (CIM 01102)

Причина

Таблица не существует в источнике данных.

Действие

Добавьте таблицу в источник данных или убедитесь, что ее имя не изменилось.

Обнаружен новый столбец {0} в таблице {1} в соединении. (CIM 01103)

Причина

В таблице в источнике данных обнаружен новый столбец.

Действие

Выполните обновление структуры в основании данных.

Столбец {0} в таблице {1} не существует в соединении. (CIM 01104)

Причина

Таблица, указанная в источнике данных, не соответствует таблице в основании данных.

Действие

Выполните обновление структуры в основании данных.

Столбец {0} в таблице {1} имеет неопределенный тип данных. (CIM 01105)

Причина

Неопределенный тип данных столбца.

Действие

Выполните обновление структуры в основании данных.

Тип данных в столбце {0}, на который указывает ссылка в таблице {1}, отличается от типа данных в соединении. (CIM 01106)

Причина

Тип данных столбца в источнике данных отличается от типа данных в основании данных.

Действие

Выполните обновление структуры в основании данных.

Вычисляемый столбец {0}, на который указывает ссылка в таблице {1}, содержит недопустимую SQL-инструкцию. (CIM 01107)

Причина

Не удалось выполнить синтаксический разбор SQL-выражения для вычисляемого столбца.

Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.

Недопустимое соединение для отмеченной таблицы {0} в основании данных {1}. (CIM 01108)

Причина

Недопустимые параметры соединения.

Действие

Проверьте допустимость соединения, на которое указывает ссылка в основании данных. При необходимости обновите параметры.

Недопустимое соединение для производной таблицы {0} в основании данных {1}. (CIM 01109)

Причина

Недопустимые параметры соединения.

Действие

Проверьте допустимость соединения, на которое указывает ссылка в основании данных. При необходимости обновите параметры.

Производная таблица {0} в основании данных {1} содержит пустое выражение. (CIM 01110)

Причина

Выражение производной таблицы пусто.

Действие

В основании данных измените и проверьте производную таблицу.

Производная таблица {0} в основании данных {1} содержит недопустимое выражение SQL. (CIM 01111)

Причина

Недопустимое выражение SQL для производной таблицы.

Действие

В основании данных измените и проверьте производную таблицу.

Недопустимое соединение для таблицы псевдонимов {0} в основании данных {1}. (CIM 01112)

Причина

Недопустимые параметры соединения.

Действие

Проверьте допустимость соединения, на которое указывает ссылка в основании данных. При необходимости обновите параметры.

Таблица псевдонимов {0} в основании данных {1} не ссылается на другие таблицы. (CIM 01113)

Причина

Таблица псевдонимов не ссылается на другие таблицы.

Действие

Повторно вставьте таблицу псевдонимов в основании данных на основе существующей таблицы.

Таблица {0}, на которую ссылается таблица псевдонимов {1}, отсутствует в основании данных {2}. (CIM 01114)

Причина

Таблица, на которую ссылается таблица псевдонимов, отсутствует в основании данных.

Действие

Удалите таблицу псевдонимов в основании данных. Впоследствии можно повторно вставить таблицу псевдонимов в основании данных на основе существующей таблицы.

**Недопустимое соединение для вычисляемого столбца {0} в таблице {1}.
(CIM 01115)**

Причина

Недопустимые параметры соединения.

Действие

Проверьте допустимость соединения, на которое указывает ссылка в основании данных. При необходимости обновите параметры.

Выражение для вычисляемого столбца {0} в таблице {1} не содержит значения. (CIM 01116)

Причина

Выражение вычисляемого столбца пусто.

Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.

**Недопустимое выражение для вычисляемого столбца {0} в таблице {1}.
(CIM 01117)**

Причина

Недопустимое выражение вычисляемого столбца. Не удалось выполнить синтаксический разбор.

Действие

В основании данных измените и проверьте выражение для вычисляемого столбца.

Недопустимое соединение {0}: {1}. (CIM 01200)

Причина

Не удается получить доступ к источнику данных, на который указывает ссылка в соединении

Действие

Проверьте допустимость соединения, на которое указывает ссылка в основании данных. При необходимости обновите параметры.

У объединения {0} в основании данных {1} отсутствуют допустимые ссылки в таблицах. (CIM 01300)

Причина

Недопустимое определение объединения.

Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

Вовлеченная в объединение таблица {0} не найдена в основании данных {1}. (CIM 01301)

Причина

Недопустимое определение объединения.

Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

Вовлеченный в объединение столбец {0} не найден в основании данных {1}. (CIM 01302)

Причина

Недопустимое определение объединения.

Действие

Измените объединение в основании данных и убедитесь в допустимости всех ссылочных таблиц и столбцов.

Недопустимое соединение для объединения {0} в основании данных {1}. (CIM 01303)

Причина

Недопустимые параметры соединения.

Действие

Проверьте допустимость соединения, на которое указывает ссылка в основании данных. При необходимости обновите параметры.

Не определено число элементов объединения {0} в основании данных {1}. (CIM 01304)

Причина

Неопределенное число элементов объединения.

Действие

В основании данных измените объединение и выявите число элементов либо задайте его вручную.

Число элементов объединения {0} в основании данных {1} отличается от выявленного. (CIM 01305)

Причина

Число элементов связи отличается от обнаруженного.

Действие

В основании данных измените объединение и выявите число его элементов

Пустое выражение для отмеченного объединения {0} в основании данных {1}. (CIM 01306)

Причина

Пустое выражение объединения.

Действие

В основании данных измените объединение и проверьте выражение объединения.

Неверный синтаксический разбор выражения в отмеченном объединении {0} в основании данных {1}. (CIM 01307)

Причина

Неверный синтаксический разбор недопустимого выражения объединения.

Действие

В основании данных измените объединение и проверьте выражение объединения.

Бизнес-объект '{0}' не принадлежит универсу. (CIM 01400)

Причина

Бизнес-объект не принадлежит универсу.

Действие

Передайте управление бизнес-объектом универсу.

Недопустимая привязка бизнес-объекта '{0}'. (CIM 01401)

Причина

Бизнес-объект основан на отсутствующем или недопустимом объекте источника.

Действие

На бизнес-уровне измените объект и проверьте выражение SQL или MDX.

Невозможно выполнить бизнес-объект '{0}'. Проверьте свойства объекта. (CIM 01403)

Причина

Бизнес-объект основан на отсутствующем или недопустимом объекте источника.

Действие

На бизнес-уровне измените объект и проверьте выражение SQL или MDX.

Недопустимый бизнес-объект '{0}'. (CIM 01405)

Причина

Имя бизнес-объекта не указано или является недопустимым.

Действие

Измените имя бизнес-объекта на бизнес-уровне.

Значение порядка вычислений должно быть числом (CIM 01406)

Причина

Показатель имеет недопустимое число порядка вычислений.

Действие

На бизнес-уровне измените показатель и введите числовое значение для порядка вычислений.

Имя этого показателя уже используется на бизнес-уровне. (CIM 01407)

Причина

Это имя уже используется показателем, определенным на бизнес-уровне.

Действие

Измените показатель и имя на бизнес-уровне.

Выражение MDX не ссылается на измерение [MEASURES]. (CIM 01409)

Причина

Выражение MDX для показателя не ссылается на измерение [MEASURES].

Действие

Измените показатель и проверьте выражение MDX на бизнес-уровне.

Необходимо указать иерархию. (CIM 01410)

Причина

Не определена иерархия.

Действие

Измените объект и присвойте иерархию на бизнес-уровне.

Это имя уже используется вычисляемым элементом в той же иерархии. (CIM 01411)

Причина

Имя вычисляемого элемента уже используется другим вычисляемым элементом в той же иерархии.

Действие

Измените вычисляемый элемент и имя на бизнес-уровне.

Выражение MDX не ссылается на иерархию, присвоенную вычисляемому элементу. (CIM 01412)

Причина

Отсутствует иерархия в выражении MDX для вычисляемого элемента.

Действие

Измените вычисляемый элемент и присвойте иерархию на бизнес-уровне.

Необходимо указать иерархию (CIM 01413)

Причина

В выражении MDX отсутствует иерархия для именованного множества.

Действие

Измените именованное множество и назначьте иерархию на бизнес-уровне.

Имя уже используется другим именованным множеством (CIM 01414)

Причина

Это имя уже используется другим именованным множеством, определенным на бизнес-уровне.

Действие

Измените именованное множество и имя на бизнес-уровне.

Выражение MDX содержит оператор "crossjoin". Поведение именованного множества во время выполнения запроса может быть непредсказуемым. (CIM 01415)

Причина

Выражение MDX для именованного множества содержит оператор "crossjoin".

Действие

Измените именованное множество и проверьте выражение MDX на бизнес-уровне.

Выражение MDX не ссылается на иерархию, назначенную именованному множеству. (CIM 01416)

Причина

Отсутствует иерархия для определения в именованном множестве.

Действие

Измените именованное множество и назначьте иерархию на бизнес-уровне.

Значение языка должно быть числом. (CIM 01417)

Причина

Недопустимое значение языка для показателя или вычисляемого элемента.

Действие

Измените выражение MDX для показателя или вычисляемого элемента и введите числовое значение для языка.

Неверное выражение @Variable. (CIM 01418)

Причина

Недопустимое выражение @Variable.

Действие

Измените объект и проверьте выражение @Variable.

Неверное выражение @Select. (CIM 01419)

Причина

Недопустимое движение @Select.

Действие

Измените объект и проверьте выражение @Select на бизнес-уровне.

Имя уже используется показателем, предварительно определенным на сервере OLAP (поиск строки [Measures].[{0}] в каталоге OLAP). (CIM 01420)

Причина

Имя показателя уже используется показателем, определенным в источнике данных OLAP.

Действие

Поиск строки [Measures].[{0}] в каталоге OLAP. Измените показатель и имя на бизнес-уровне.

Имя уже используется именованным множеством, предварительно определенным на сервере OLAP (CIM 01421)

Причина

Имя именованного множества уже используется именованным множеством, определенным в источнике данных OLAP.

Действие

Измените именованное множество и имя на бизнес-уровне.

Проверенный контекст "{0}" в основании данных "{1}" содержит циклы. (CIM 01501)

Причина

При проверке контекста по пути связей обнаружены циклы.

Действие

В основании данных разрешите циклы с использованием средства визуализации циклов в области "Псевдонимы и контексты".

Проверенный контекст "{0}" в основании данных "{1}" содержит исключенное объединение, которое генерирует декартово произведение. (CIM 01502)

Причина

Исключенное объединение в контексте генерирует декартово произведение.

Действие

В основании данных измените контекст и проверьте исключенные объединения.

Список значений "{0}" должен содержать по меньшей мере один столбец в таблице данных (CIM 01601)

Причина

Список значений не ссылается на столбцы в таблице.

Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и убедитесь в наличии ссылки по меньшей мере на один столбец.

В списке значений "{0}" параметру "Фильтровать перед использованием" необходимо присвоить значение "Ложь". (CIM 01602)

Причина

Недопустимый параметр "Принудить пользователей фильтровать значения перед использованием" для списка значений.

Действие

На бизнес-уровне измените список значений и присвойте параметру "Принудить пользователей фильтровать значения перед использованием" значение "Ложь".

В списке значений "{0}" параметру "Автоматическое обновление" должно быть присвоено значение "Истина". (CIM 01603)

Причина

Недопустимое значение параметра "Автоматическое обновление".

Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и присвойте параметру "Автоматическое обновление" значение "Истина".

В списке значений "{0}" параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" должно быть присвоено значение "Ложь". (CIM 01604)

Причина

Неверное значение параметра "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных".

Действие

На бизнес-уровне измените список значений и присвойте параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" значение "Ложь".

В списке значений "{0}" должен быть отключен параметр "Время ожидания выполнения запроса". (CIM 01605)

Причина

Недопустимый параметр "Время ожидания выполнения запроса" для данного списка значений.

Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и отмените выбор параметра "Время ожидания выполнения запроса".

В списке значений "{0}" необходимо отменить выбор параметра "Максимальное количество строк". (CIM 01606)

Причина

Недопустимый параметр "Максимальное количество строк" для данного списка значений.

Действие

Измените список значений (на бизнес-уровне или в основании данных) и отмените выбор параметра "Максимальное количество строк".

Убедитесь, что выражение SQL не является пустым. (CIM 01607)

Причина

Обнаружена ошибка в выражении SQL для данного списка значений.

Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне), введите и проверьте выражение SQL.

Проверьте доступность соединения списка значений. (CIM 01608)

Причина

Соединение, на которое ссылается список значений, недоступно.

Действие

Проверьте доступность соединения, на которое ссылается основание данных или бизнес-уровень.

Проверьте доступность структуры данных списка значений. (CIM 01609)

Причина

Не удалось найти структуру данных, на которые ссылается список значений.

Действие

Измените список значений (в основании данных или на бизнес-уровне) и проверьте допустимость источника данных, на который указывает ссылка.

В списке значений "{0}", параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" должно быть присвоено значение "Ложь" (CIM 01610)

Причина

Неверное значение параметра "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных".

Действие

На бизнес-уровне измените список значений и присвойте параметру "Разрешить пользователям поиск значений в базе данных" значение "Ложь".

Подсказка должна иметь имя. (CIM 01611)

Причина

Не присвоено имя параметру.

Действие

Просмотрите параметры в основании данных или на бизнес-уровне и убедитесь, что им присвоены имена.

Подсказка {0} имеет неоптимальный тип данных (например, String, Number или Date). (CIM 01612)

Причина

Неверно задан тип данных параметра.

Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и задайте тип данных, согласованный с типом источника данных.

Подсказка "{0}" должна содержать вопрос (CIM 01613)

Причина

Параметр не содержит связанный текст подсказки.

Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и введите текст подсказки.

Если выбран параметр "Использовать значения ключа из списка", необходимо также выбрать параметр "Выбирать только из списка" (CIM 01614)

Причина

Не выбран параметр "Выбирать только из списка" для списка значений.

Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и выберите для связанного списка значений параметр "Выбирать только из списка".

Значения по умолчанию пусты. (CIM 01615)

Причина

Отсутствуют значения по умолчанию для параметра.

Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и введите значения по умолчанию для подсказки.

Список значений пуст. (CIM 01616)

Причина

Список значений пуст.

Действие

Измените параметр (в основании данных или на бизнес-уровне) и выберите связанный список значений либо введите значения по умолчанию.

"{0}" содержит пустое определение запроса. (CIM 01700)

Причина

Запрос не имеет определения.

Действие

Измените запрос и проверьте его допустимость.

Не удастся выполнить синтаксический разбор определения запроса "{0}". (CIM 01701)

Причина

Не удастся выполнить синтаксический разбор определения запроса.

Действие

Измените запрос и проверьте допустимость выражения запроса.

Запрос "{0}" не содержит запроса. (CIM 01702)

Причина

Запрос не имеет определения.

Действие

Измените запрос и проверьте его допустимость.

Запрос "{0}" ссылается на отсутствующий объект ({1}) из универса. (CIM 01703)

Причина

Запрос ссылается на объект, которого больше нет в универсе.

Действие

Измените запрос таким образом, чтобы он ссылался на другой объект, либо обновите универс, чтобы получить отсутствующий объект.

Запрос "{0}" не содержит объектов результата. (CIM 01704)

Причина

Запрос не содержит объектов результата.

Действие

Измените запрос и проверьте убедиться, что выполняется возвращение объектов.

Запрос "{0}" содержит комбинированные запросы с несовместимым числом объектов результата (CIM 01705)

Причина

Запрос содержит комбинированные запросы с несовместимым числом объектов результата.

Действие

Измените запрос и проверьте выражение комбинированного запроса.

Не удалось найти "{0}" (CIM 01800)

Причина

Ресурс ссылается на объект, который не был найден.

Действие

Проверьте действительность ресурса. Проверьте перемещенные, удаленные или переименованные объекты.

"{0}" имеет нарушенные зависимости (CIM 01801)

Причина

Ресурс ссылается на отсутствующий объект.

Действие

Проверьте зависимости ресурса. Проверьте перемещенные, удаленные или переименованные объекты. Создайте объект повторно или исправьте ссылку.

Недокументированная проблема (CIM 02000)

Причина

Нет данных

Действие

Это сообщение об ошибке используется для общих сбоев.

Сообщения об ошибках Crystal Reports Server (CRS)

Crystal Reports Server (CRS) поддерживает следующие сообщения об ошибках:

Диапазон	Категория
CRS 200001 - CRS 200005	Ошибки Crystal Reports Server
CRS 300001 - CRS 300024	Ошибки Crystal Reports Server

5.1 CRS 200001 – CRS 200005

Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200001)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Ошибка: недостаточно памяти. Обратитесь к системному администратору. (CRS 200002)

Причина

Нехватка памяти в системе.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Ошибка запроса в связи с отсутствием у пользователя прав на следующее действие: {0}. (CRS 200003)

Причина

Недостаточно прав пользователя.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Обнаружено неподдерживаемое изменение времени выполнения. Не удастся добавить пользовательский контекст во время выполнения. (CRS 200004)

Причина

Неподдерживаемое изменение времени выполнения.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Невозможно выполнить развертку. (CRS 200004) (CRS 200005)

Причина

Невозможно выполнить развертку.

Действие

Попробуйте выбрать другое расположение для выполнения развертки.

5.2 CRS 300001 – CRS 300024

Внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. (CRS 300001)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

{0} (CRS 300002)

Причина

Ошибка при создании кода.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

{0} (CRS 300003)

Причина

Вызвано исключение отчета.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Ошибка при записи экспортированного отчета на диск. (CRS 300004)

Причина

Ошибка при записи экспортированного отчета на диск.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Ошибка при установлении связи с BOE: {0} (CRS 300005)

Причина

Ошибка при установлении связи с BOE.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Сбой при обработке пакетного задания области. (CRS 300006)

Причина

Сбой при обработке пакетного задания области.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки. (CRS 300007)

Причина

Сбой обработки предупреждения глобального правила доставки.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Не удастся доставить документ в место назначения. (CRS 300008)

Причина

Не удастся доставить документ в место назначения.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Невозможно найти целевое поле персонализации: {0} в отчете. (CRS 300009)

Причина

Невозможно найти целевое поле персонализации.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Не удастся отобразить значение профиля BOE в нестроковое поле параметра: {0} (CRS 300010)

Причина

Не удалось сопоставить значение профиля BOE для нестрокового поля параметра.

Действие

Убедитесь, что значение профиля BOE сопоставлено с нестроковым полем параметра.

Не удастся отобразить выражение профиля в поле параметра: {0} (CRS 300011)

Причина

Не удалось отобразить выражение профиля в поле параметра.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Поля параметров: {0} являются обязательными. Необходимо задать значение. (CRS 300012)

Причина

Некоторые поля параметров являются обязательными.

Действие

Обязательные параметры должны содержать значения.

Поля параметров: {0} не могут содержать несколько значений. (CRS 300013)

Причина

Некоторые поля параметров содержат слишком много значений.

Действие

Уменьшите число значений в параметре.

Поля параметров: {0} используются и являются обязательными. (CRS 300014)

Причина

Некоторые поля параметров не содержат значений.

Действие

Укажите значения для параметров.

Поля параметров: {0} не могут содержать неопределенные значения. (CRS 300015)

Причина

Некоторые поля параметров не могут содержать неопределенные значения.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Документ источника публикации не содержит сохраненных данных, которые являются обязательными. (CRS 300016)

Причина

Документ источника публикации не содержит сохраненных данных.

Действие

Убедитесь, что исходный документ содержит сохраненные данные.

Невозможно преобразовать тип значения профиля в тип поля отчета для поля {0} (CRS 300017)

Причина

Сбой преобразования типов.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Персональная настройка параметров данных: {0} может привести к снижению производительности, поскольку способно вызывать отдельное обновление БД для каждого получателя. (CRS 300018)

Причина

Выполнение персональной настройки параметра данных привело к обновлению данных.

Действие

Для повышения производительности не выполняйте персональную настройку параметров данных.

Не удастся выполнить персональную настройку параметров булевой группы: {0}. Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается. (CRS 300019)

Причина

Не удалось выполнить персональную настройку параметров булевой группы.

Действие

Персональная настройка параметра в булевой группе не поддерживается.

У пользователя нет прав на печать документа. (CRS 300020)

Причина

У пользователя нет прав для печати документа.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Пользователь не имеет прав на загрузку документов, его права ограничены планированием в местоположение Enterprise по умолчанию и местоположение входящих. (CRS 300021)

Причина

У пользователя нет прав для загрузки документа.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Сбой при планировании многоязыкового отчета. (CRS 300022)

Причина

Сбой при планировании многоязыкового отчета.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Не удалось инициировать предупреждение в отчете. (CRS 300023)

Причина

Не удалось инициировать предупреждение.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

[OBJ]

Не удалось выполнить публикацию, поскольку документ построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя. (CRS 300024)

Причина

Отчет Crystal построен на основе семантического уровня безопасности пользователя, а в публикации не используется режим пакетной передачи на каждого получателя.

Действие

Переключитесь в режим пакетной передачи на каждого получателя.

Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM)

Сообщения об ошибках сопоставления проверки безопасности (CSM) могут относиться к следующим категориям:

Ошибки CSM	Категория
CSM 00001 – CSM 00012	Ошибки профиля безопасности данных: ограничения для таблиц и строк, отображение таблиц и переопределение соединений.
CSM 00101 – CSM 00112	Ошибки профиля безопасности предприятия.

Проверенный профиль безопасности данных "{0}" содержит недопустимое основание данных. Проверьте наличие основания данных и наличие в нем по меньшей мере одной таблицы. (CSM 00001)

Причина

Недопустимое основание данных по ссылке.

Действие

Убедитесь, что основание данных является действительным. Основание данных должно содержать по меньшей мере одну таблицу. Выполните проверку целостности основания данных.

Ограничение строк в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит запрещенную таблицу, не определенную в основании данных. Исправьте определение ограничения строк. (CSM 00002)

Причина

Таблица, определенная в ограничении строк, отсутствует в основании данных.

Действие

Измените ограничение строк в профиле безопасности данных и таблицу, на которую указывает ссылка.

Ограничение строк в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенную запрещенную таблицу. Определите новую запрещенную таблицу. (CSM 00003)

Причина

Запрещенная таблица, определенная в ограничении строк, пуста.

Действие

Измените ограничение строк в профиле безопасности данных и таблицу, на которую указывает ссылка.

Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходную таблицу "{1}", не определенную в основании данных. Проверьте определение исходной таблицы. (CSM 00004)

Причина

Исходная таблица, определенная в таблице замены, отсутствует в основании данных.

Действие

Измените таблицу замены в профиле безопасности данных и исправьте ссылку на исходную таблицу.

Отображение данных в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенную таблицу замены. Определите новую допустимую таблицу замены для исходной таблицы "{1}". (CSM 00005)

Причина

Таблица, определенная в таблице замены, отсутствует в основании данных или источнике данных.

Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и исправьте ссылку на эту таблицу замены.

Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит таблицу замены "{1}", которая является псевдонимом. Таблицы псевдонимов не поддерживаются как таблицы замены. (CSM 00006)

Причина

Таблица, определенная как замена, является таблицей псевдонимов в основании данных. Таблицы псевдонимов не могут использоваться как таблицы замены.

Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и определите в качестве таблицы замены стандартную таблицу в основании данных или таблицу базы данных.

Отображение таблицы в проверенном профиле безопасности "{0}" содержит таблицу замены "{1}", которая является производной таблицей. Производные таблицы не поддерживаются как таблицы замены. (CSM 00007)

Причина

Таблица, определенная в качестве замены, является производной таблицей в основании данных. Производные таблицы не могут использоваться как таблицы замены.

Действие

Измените таблицу замены профиля безопасности данных и определите в качестве таблицы замены стандартную таблицу в основании данных или таблицу базы данных.

Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит исходное соединение, не определенное как источник данных в основании данных. Проверьте определение исходного соединения. (CSM 00008)

Причина

Исходное соединение, на которое указывает ссылка в замене соединения, не определена как соединение в основании данных.

Действие

Проверьте соединения, определенные в основании данных, затем измените замену соединения в профиле безопасности данных, а также замените исходное соединение на соединение, определенное в основании данных.

Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенное исходное соединение. Переопределите исходное соединение. (CSM 00009)

Причина

Ссылка в замене соединения указывает на недопустимое исходное соединение.

Действие

Измените замену соединения профиля безопасности данных и замените исходное соединение на допустимое.

Отображение соединения в проверенном профиле безопасности данных "{0}" содержит неопределенное соединение замены. Определите новое допустимое соединение замены для исходного соединения "{1}". (CSM 00010)

Причина

Недопустимое соединение замены.

Действие

Измените замену соединения профиля безопасности данных и замените соединение замены на допустимое.

Неполное выражение SQL WHERE для ограничения строк в профиле безопасности данных "{0}". Введите действительное выражение SQL для ограничения строк. (CSM 00011)

Причина

Недопустимое выражение SQL для ограничения строк.

Действие

Измените ограничение строк профиля безопасности данных и проверьте допустимость выражения WHERE.

Недопустимое предложение SQL WHERE в условии ограничения строк в профиле безопасности данных "{0}". Введите допустимое выражение SQL. (CSM 00012)

Причина

Недопустимое выражение SQL для ограничения строк.

Действие

Измените ограничение строк профиля безопасности данных и проверьте допустимость выражения WHERE.

Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит ссылку на недопустимый юниверс. Переопределите профиль безопасности предприятия "{0}" в новом юниверсе. (CSM 00101)

Причина

Недопустимый юниверс.

Действие

Проверьте допустимость юниверса, на который указывает ссылка в профиле безопасности предприятия.

Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели создания запросов. (CSM 00102)

Причина

Бизнес-объект, запрещенный в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенный объект.

Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели отображения данных. (CSM 00103)

Причина

Бизнес-объект, разрешенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенный объект.

Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенное представление, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль

безопасности предприятия и удалите представление из панели создания запросов. (CSM 00104)

Причина

Представление бизнес-уровня, запрещенное в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенное представление.

Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенное представление, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите представление из панели создания запросов. (CSM 00105)

Причина

Представление бизнес-уровня, разрешенное в параметрах создания запроса, отсутствует в юниверсе.

Действие

Измените параметры создания запроса профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенное представление.

Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на запрещенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из параметров отображения данных. (CSM 00106)

Причина

Бизнес-объект, запрещенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените запрещенный объект.

Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на разрешенный объект, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите объект из панели отображения данных. (CSM 00107)

Причина

Бизнес-объект, разрешенный в параметрах отображения данных, отсутствует в юниверсе.

Действие

Измените параметры отображения данных профиля безопасности предприятия и удалите или измените разрешенный объект.

Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на фильтр, который удален из юниверса "{1}". Измените профиль безопасности предприятия и удалите фильтр из панели фильтров. (CSM 00108)

Причина

Фильтр, определенный в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, отсутствует в юниверсе.

Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и замените фильтр, на который указывает ссылка.

Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит фильтр "{1}" с недопустимым определением запроса. В профиле безопасности предприятия переопределите фильтр с использованием правильного определения запроса. (CSM 00109)

Причина

В параметре фильтров профиля безопасности предприятия определен недопустимый фильтр.

Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение фильтра.

Профиль безопасности предприятия "{0}" ссылается на именованное множество, которое удалено из юниверса "{1}". Измените профиль

безопасности предприятия и удалите именованное множество из панели фильтров. (CSM 00110)

Причина

Именованное множество, определенное в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, отсутствует в юниверсе.

Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и установите ссылку на допустимое именованное множество.

Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит именованное множество "{1}", которому не присвоена иерархия. В профиле безопасности предприятия переопределите именованное множество с использованием правильной иерархии. (CSM 00111)

Причина

Для именованного множества, определенного в параметре фильтров профиля безопасности предприятия, не определена иерархия.

Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение именованного множества.

Профиль безопасности предприятия "{0}" содержит именованное множество "{1}" с иерархией, удаленной из юниверса "{2}". В профиле безопасности предприятия переопределите именованное множество с использованием правильной иерархии. (CSM 00112)

Причина

Именованное множество определено в параметре фильтров профиля безопасности предприятия по отсутствующей иерархии.

Действие

Измените параметр фильтров профиля безопасности предприятия и проверьте определение именованного множества.

Сообщения об ошибках доступа к данным

Сообщения об ошибках доступа к данным включают следующие категории:

- Сообщения об ошибках базы данных (DA)
- Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA)
- Сообщения об ошибках файлов (DPP)
- Сообщения об ошибках подключений (DPQ)
- Сообщение об ошибках хранимых процедур (DPS)
- Сообщения об ошибках SQL (QPF)
- Сообщения об ошибках серверов (DWZ)
- Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP)
- Сообщения об ошибках поставщика данных (VBA)

7.1 Сообщения об ошибках базы данных (DA)

Сообщения об ошибках базы данных включают следующее:

Диапазон	Категория
DA0005 – DA0010	Ошибки базы данных

Ошибка соединения или выражения SQL. (DA0005)

Причина

Сервер соединений может генерировать ошибку соединения или выражения SQL после изменения формата даты в соответствующем файле `.sbo`. Это происходит, если формат, заданный в файле `.sbo`, не соответствует формату, заданному для базы данных.

Действие

Проверьте, чтобы в Oracle параметр `NLS_DATE_FORMAT` был установлен равным тому же формату, который задан в файле доступа к данным `.sbo`. Для получения дополнительных сведений см. документацию Oracle. Сведения о параметрах, определенных в файлах `.sbo`, и о том, как их изменить, см. в «Руководстве по доступу к данным».

Причина

Драйверы доступа к данным Oracle перемещены, удалены, переименованы или повреждены.

Действие

Повторно установите драйвер доступа к данным Oracle.

Столбец BLOB не позволяет извлечь более одной строки. (DA0009)

Причина

Данный запрос влечет за собой извлечение одного или нескольких больших двоичных объектов (BLOB). Данные объекты выходят за границы одной строки. Корпоративная база данных не поддерживает извлечение объектов, выходящих за границы одной строки.

Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей BusinessObjects.

Некоторые объекты из юниверса отсутствуют или являются неоднозначными. Невозможно выполнить запрос по этому юниверсу. (DA0010)

Причина

Это сообщение отображается при попытке выполнить запрос по юниверсу, где запрос включает объекты, отсутствующие в источнике данных.

Действие

Удалите отсутствующие объекты из запроса. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Чтобы определить отсутствующие объекты, перейдите на вкладку **Сведения** сообщения об ошибке.
2. Удалите отсутствующие объекты из запроса, используя параметр **Данные > Просмотр данных**.

7.2 Сообщения об ошибках поставщика данных (DMA)

Подобные сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
DMA0002 – DMA 0008	Поставщик данных

Неверное имя иерархии (DMA0002) .

Причина

Это сообщение отображается при попытке присвоить иерархии имя, которое уже носит существующая иерархия.

Действие

Присвойте новой иерархии уникальное имя.

Сбой экспорта! (DMA0005)

Причина

Данное сообщение отображается в результате ошибки после выбора одного из следующих параметров экспорта файла.

- Экспорт в локальный формат файла. В случае с экспортом в файл dBase или Excel произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана недоступными целевыми файлами, внутренней ошибкой Microsoft DAO (например, отсутствие драйвера ISAM) или нехваткой места на диске.

В случае экспорта в текстовый файл, произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана недоступными целевыми файлами или нехваткой места на диске.

- Копирование в DDE. При экспорте файла в DDE (буфер обмена Windows) произошла основная ошибка экспорта, которая, вероятно, была вызвана из-за недостатка памяти.
- Экспорт в СУРБД. При экспорте через соединение BusinessObjects произошла основная ошибка экспорта, которая, возможно, была вызвана неисправной конфигурацией или подключением программного обеспечения среднего яруса, отключением сервера базы данных, или отсутствием полномочий у пользователя на изменение существующей таблицы в базе данных, обозначенной данным соединением. При **экспорте в СУРБД** данное сообщение об ошибке следует за сообщением, сгенерированным в программном обеспечении среднего яруса, где содержатся более определенные сведения.

Действие

Необходимо проверить выбранный для экспорта параметр, а потом выполнить соответствующие шаги.

Если параметр проверен,	то
выполните экспорт в локальный файл	убедитесь, что целевые файлы доступны, и на диске достаточно свободного места. Если соблюдены оба условия, начните поиск внутренней ошибки Microsoft DAO, например отсутствие драйвера ISAM.
Копирование в DDE	убедитесь, что на диске достаточно свободного места.
Экспорт в СУРБД	в предыдущем сообщении об ошибке (программное обеспечение среднего яруса) будет представлено больше подробных сведений.

Причина

Предпринята попытка экспорта данных из BusinessObjects в Microsoft Excel. Однако в данных содержатся объекты с именами, состоящими из определенных символов, у которых есть определенное значение в Microsoft Excel.

Действие

При экспорте данных выполните следующие действия.

1. Вместо параметра **Экспорт в локальный файл** выберите **Копирование в DDE**.

Это позволит копировать данные в буфер обмена Microsoft Windows.

2. Загрузите Excel и вставьте (с помощью специальной вставки) данные в необходимые ячейки.

Имена объектов отображаются правильно.

Альтернативное решение – использовать BusinessQuery, если он доступен на сайте. Он также принимает данные BusinessObjects, которые отображаются правильно.

Редактирование этого поставщика данных требует дополнительного компонента BusinessObjects, который не установлен на данном компьютере. Обратитесь к системному администратору. (DMA0006)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при редактировании поставщика данных для отчета BusinessObjects. Поставщику данных необходим компонент, установленный на компьютере.

Действие

Обратитесь к системному администратору за помощью в определении отсутствующего компонента и его установки.

Пример:

Пользователю необходимо отредактировать поставщика данных, который использует сервер OLAP, при отсутствии на компьютере необходимого OLAP Access Pack.

Не удалось успешно обновить следующих поставщиков данных (DMA0007)

Причина

Продукты Essbase: если используется псевдоним таблицы с круглыми скобками.

Действие

В псевдониме таблицы не должно быть круглых скобок. Обратитесь к системному администратору.

Причина

Все остальные продукты BusinessObjects: пользователь обновляет документ, который запрашивает выбор значений. Откроется диалоговое окно "Ввод значений" или "Выбор значений". Вместо того, чтобы выбрать значения, выберите "Отмена" в диалоговом окне "Ввод или выбор значений" и остановите процесс обновления поставщика данных.

Действие

Это не ошибка. Данное сообщение информирует, что в отчете не удалось отобразить новые данные, так как пользователь остановил процесс обновления поставщика данных.

Переменная не позволила обновить информацию поставщика данных. (DMA0008)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается в следующих ситуациях. При обновлении документа пользователем не удастся разрешить одну из переменных в поставщике данных (@Variable, @Prompt, @Script). Это не позволяет поставщику данных обновляться.

Действие

Пользователю или дизайнеру юниверса необходимо проверить переменные в запросе и, если необходимо, изменить их. Пользователь может это сделать в редакторе рукописного SQL, дизайнер юниверса – в Designer. Подробнее о правильном синтаксисе переменных см. *Руководство пользователя средства создания юниверсов*.

7.3 Сообщения об ошибках файла (DPP)

Сообщения об ошибках файла включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
DPP0001 – DPP0002	Ошибка файла

Не удалось открыть файл. (DPP0001)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается, если не удалось открыть один из файлов следующих типов, которые пользователь задействует в качестве файла персональных данных:

- dBase
- Excel
- текстовый

Данный файл является недоступным, так как он, возможно, был удален, переименован, перемещен или поврежден. Также возможно, что пользователю не разрешено использовать данный файл; например, файл находится в папке, доступ к которой ограничен.

Действие

Необходимо проверить состояние файла.

Отсутствуют полномочия для использования этой хранимой процедуры (DPP0002) .

Причина

Произведена попытка открыть документ, созданный с использованием хранимой процедуры, после того как эта процедура была удалена.

Действие

Документ будет доступен для использования только после повторного создания хранимой процедуры.

7.4 Сообщения об ошибках подключений (DPQ)

Сообщения об ошибках подключений включают следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
DPQ0001 – DPQ0006	Подключение

Соединение не определено. (DPQ0001)

Причина

Данное сообщение отображается при выполнении отчета, созданного в редакторе рукописного SQL. Между BusinessObjects и базой данных, доступ к которой необходимо получить с помощью запроса, нет соединения. Таким образом, невозможно получить доступ к данным для отчета.

Действие

Необходимо создать соединение базы данных а редакторе рукописного SQL, или администратору базы данных необходимо определить новое подключение к базе данных с помощью дизайнера или администратора.

Также можно создать новое соединение в диалоговом окне "Добавить соединение", которое отображается при нажатии кнопки **Создать новое соединение** в редакторе рукописного SQL.

Сервер не отвечает! (DPQ0003)

Причина

Это сообщение об ошибке отображается при обновлении документа. Возможны три причины:

- Промежуточное программное обеспечение настроено неправильно.
- Указаны недопустимые параметры соединения.
- Сервер баз данных отключен.

Действие

Нажмите кнопку "Подробности" в диалоговом окне "Подключение задач". Запишите сведения об ошибке базы данных или промежуточного программного обеспечения и обратитесь к администратору базы данных.

Ошибка при подключении (DPQ0005) .

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при выполнении запроса, созданного в редакторе Free-Hand SQL. Подключение – это набор параметров, которые обеспечивают доступ к базе данных. Это сообщение отображается, когда подключение определено неправильно.

Действие

Если подключение к базе данных было определено из редактора Free-Hand SQL, необходимо его отредактировать. Чтобы отредактировать подключение, выберите его в списке подключений в редакторе Free-Hand SQL и затем нажмите кнопку **Редактировать подключение**.

Если используется подключение, которое не было определено в редакторе Free-Hand SQL, то администратору базы данных необходимо отредактировать подключение в программах Designer или Supervisor.

Не существует. (DPQ0006)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при запуске сценария SQL, созданного в редакторе Free-hand SQL. Поставщику данных SQL не удалось найти сведения о подключении к базе данных, которую необходимо использовать, и он выдает данное сообщение об ошибке.

Действие

Необходимо рассмотреть подключения к базе данных, которая используется сценарием SQL, чтобы убедиться, что оно существует и все еще допустимо.

Если подключение к базе данных не существует, можно определить его в редакторе Free-Hand SQL.

Если подключение к базе данных существует, оно определено в редакторе Free-Hand SQL, и его необходимо изменить, можно отредактировать его, выбрав подключение в списке подключений в редакторе Free-Hand SQL, и нажав кнопку "Изменить соединение".

Если подключение к базе данных существует, и пользователь не определил его, тогда администратору базы данных необходимо отредактировать его в Designer.

7.5 Сообщения об ошибках хранимых процедур (DPS)

Сообщения об ошибках хранимых процедур включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
DPS0001 – DPS0002	Хранимые процедуры

Данная хранимая процедура была удалена. (DPS0001)

Причина

Данная ошибка возникает при попытке использования хранимой процедуры, которая была удалена, или при отсутствии необходимых прав доступа к процедуре. Хранимая процедура может быть:

- Сценарием SQL, хранящимся в СУРБД, которая возвращает данные
- Процедурой, определенной в JavaBean, которая возвращает данные

Системный администратор может создавать соединения с хранимыми процедурами и присваивать данные соединения пользователям.

Действие

Необходимо обновить или заменить определение соединения.

Отсутствуют права на использование данной хранимой процедуры (DPS0002)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается, если пользователь задействует хранимую процедуру в качестве поставщика данных, а системный администратор не предоставил ему права на использование данной процедуры. Хранимая процедура – это сценарий SQL, хранимый в РСУБД, которая возвращает данные.

Действие

Обратитесь к системному администратору и запросите право на использование хранимой процедуры.

7.6 Сообщения об ошибках SQL (QPF).

Подобные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
QPF0001	SQL

Единственной разрешенной командой SQL является "Select". (QPF0001)

Причина

Данная ошибка происходит при изменении выражения SQL (вероятно, вручную) и замене команды Select. Команда Select языка SQL необходима для генерирования отчетов.

Действие

Необходимо добавить команду Select в выражение SQL и повторно сгенерировать его. Данные операции можно выполнить на панели запросов или в редакторе Free-Hand SQL. Система BusinessObjects не принимает комментариев в качестве первой команды SQL.

7.7 Сообщения об ошибках SQL-запросов (QP)

Сообщения об ошибках SQL-запросов входят в следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
QP0001 – QP0027	SQL-запрос

Ошибка при создании кода SQL. (QP0001)

Причина

Эта ошибка возникает во время выполнения запроса. Две возможные причины – ошибка в SQL или неполадки соединения с базой данных.

Действие

Необходимо проверить код SQL. Если код SQL оказался правильным, проверьте подключение.

Внутренняя ошибка памяти при генерации SQL-кода (QP0002) .

Причина

Эта ошибка возникает, когда системе не хватает оперативной памяти для генерации SQL-кода.

Действие

Необходимо закрыть остальные приложения и повторно выполнить запрос.

Ошибка памяти во время создания SQL-кода (QP0003) .

Причина

Эта ошибка возникает, когда системе не хватает оперативной памяти для генерации SQL-кода.

Действие

Необходимо закрыть остальные приложения и повторно выполнить запрос.

Несовместимая комбинация объектов (QP0004) .

Причина

Эта ошибка вызывается одной из следующих неполадок в определении юниверса:

- В юниверсе есть несовместимые объекты, и дизайнер юниверса не установил параметр, который разрешает использовать несколько операторов SQL для каждого контекста.
- В юниверсе нет контекстов и запрос создал бесконечный цикл.
- В объектах запроса все возможные варианты SQL для функции aggregate aware исключаются.
- Юниверс содержит объект, который ссылается на несколько таблиц в разных контекстах.

Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer.

Внешние объединения непоследовательны. (QP0005)

Причина

Эта ошибка вызвана проблемой при определении юниверса. В базе данных существует неправильная комбинация внешних объединений.

Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer.

Прямое произведение не допускается (QR0006) .

Причина

Декартово произведение – это результат запроса, в котором две или более таблиц не связаны объединением. Если его выполнить, в отчете будут выводиться результаты для каждого возможного сочетания строк из каждой таблицы. При создании этого юниверса дизайнер юниверса указал, что декартовы произведения не разрешены.

Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer. Дизайнер может разрешить использование прямого произведения или создать необходимые связи между таблицами в базе данных.

Запрос не ссылается на таблицу. (QR0007)

Причина

Эта ошибка вызвана проблемой при определении юниверса. В юниверсе присутствует объект, который не может использоваться автономно. Кроме того, ни одно выражение SQL не может распознать данный объект.

Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо внести в юниверс соответствующие изменения с помощью программы Designer. Дополнительные сведения см. в руководстве *Designer's Guide*.

Ссылка на таблицу была удалена. (QR0008)

Причина

Данная ошибка случается при регенерации выражения SQL после обновления базы данных и изменения юниверса. Выражение SQL не может быть выполнено, так как оно ссылается на таблицу, отсутствующую в юниверсе.

Действие

Дизайнеру юниверсов необходимо изменить юниверс с помощью программы Designer, чтобы связать все его объекты с таблицами в юниверсе.

Один из объектов в запросе является недопустимым (QR0009) .

Причина

Эта ошибка возникает, когда один из объектов запроса удаляется из юниверса.

Действие

Дизайнер юниверса может вернуть объект в юниверс с помощью программы Designer, или пользователь может удалить объект из запроса.

Одно из свойств в запросе является недопустимым. (QR0010)

Причина

Данное сообщение об ошибке возникает при выполнении запроса, содержащего предопределенные объекты условия на панели запросов. Один из объектов условия не существует в юниверсе. Следовательно, запрос не может быть выполнен, в результате чего отображается сообщение об ошибке.

Действие

Узнайте у дизайнера юниверса сведения об юниверсе и объекте условия. С помощью программы Designer дизайнер юниверсов может определить объекты, выступающие в качестве предопределенных условий в классе. Дизайнеру юниверсов необходимо определить объект условия. В противном случае, вам придется создать запрос без условия. Дополнительные сведения об определении объекта условия см. в руководстве *Designer's Guide*.

Не удастся найти файл .PRM (QR0011) .

Причина

Не удастся найти файл .prm. Файл .prm содержит все параметры, необходимые для создания юниверсов и управления ими, а также создания запросов. Эта ошибка указывает, что продукт установлен неверно.

Действие

Переустановите продукт.

Сложное условие создало декартово произведение (QR0013) .

Причина

Данная ошибка происходит при вставке вычисления в качестве части сложного условия. В вычислении используются объекты, которые ссылаются на несвязанные таблицы. Декартово произведение – это результат запроса, в котором две или более таблиц не связаны объединением.

Если его выполнить, в отчете будут выводиться результаты для каждого возможного сочетания строк из каждой таблицы.

Действие

Дизайнер юниверса может использовать программу Designer для связывания таблиц, на которые ссылаются объекты в вычислении. Также можно удалить условие из запроса.

Цикл в сложном условии. (QR0014)

Причина

Данная ошибка происходит при вставке вычисления в качестве части сложного условия. В вычислении используются объекты, таблицы которых образуют цикл.

Действие

Дизайнеру юниверса необходимо использовать Designer, чтобы связать таблицы, на которые ссылаются объекты в запросе, таким образом, чтобы они не образовывали цикл. Также можно удалить условие из запроса.

Этот запрос слишком сложен. Один из подзапросов содержит несовместимые объекты (QR0015).

Причина

Эта ошибка возникает, когда есть сложный запрос, содержащий несколько подзапросов, а объекты в одном подзапросе несовместимы с объектами в другом подзапросе.

Действие

Необходимо проверить подзапросы сложного запроса, чтобы обеспечить совместимость всех объектов во всех подзапросах.

Сервер не отвечает. (QR0016)

Причина

Это сообщение об ошибке отображается, когда сервер не возвращает данные при выполнении запроса панели запросов. Возможны три причины:

- Промежуточное программное обеспечение настроено неправильно.
- Указаны недопустимые параметры соединения.
- Сервер баз данных отключен.

Действие

Нажмите кнопку "Подробности" в диалоговом окне "Подключение задач". Запишите сведения об ошибке базы данных или промежуточного программного обеспечения и обратитесь к администратору базы данных.

Столбцы оператора SELECT отличаются от объектов результата (QP0017) .**Причина**

Эта ошибка обычно возникает после изменения SQL-кода вручную в редакторе Free-Hand SQL. В операторе Select слишком много или слишком мало полей, по сравнению с количеством объектов на панели запросов.

Действие

Необходимо отредактировать SQL-код так, чтобы количество полей в операторе Select совпадало с количеством объектов на панели запросов.

Синтаксическая ошибка в переменной (QP0018) .**Причина**

Эта ошибка происходит, когда один из объектов в запросе содержит функцию @Prompt или @Variable, которая неправильно определена в юниверсе.

Действие

Дизайнеру юниверса необходимо переопределить @Prompt или @Variable в юниверсе с помощью программы Designer.

Синтаксис @Prompt

Синтаксис функции следующий:

```
@Prompt ('message', ['type'], [lov], [MONO|MULTI], [FREE|CONSTRAIN])
```

где

- параметр message – текст сообщения в одинарных кавычках.
- параметр type – один из следующих типов: 'A' – буквенно-цифровой, 'N' – числовой, 'D' – дата.
- параметр lov может быть следующим:
 - списком значений, заключенным в скобки (все значения должны быть в одинарных кавычках и разделяться запятыми); или
 - именем класса и объекта, отделенным обратной косой чертой и заключенным в одинарные кавычки.
- Аргумент MONO означает, что подсказка принимает только одно значение. Аргумент MULTI указывает на то, что подсказка может принимать несколько значений.

- Аргумент FREE относится к свободному вводу, в отличие от CONSTRAIN, который означает, что конечный пользователь должен выбрать значение, предлагаемое подсказкой.

Примечание:

Последние четыре аргумента являются необязательными. Если, однако, опустить какой-либо аргумент, то все же необходимо ввести запятые в качестве разделителей.

Синтаксис @Variable

Синтаксис функции следующий:

```
@Variable('myname')
```

где myname может быть следующим:

- текстом интерактивного объекта, ранее созданного с помощью функции @Prompt, т. е. первым объектом, введенным в функции @Prompt;
- системной переменной BusinessObjects, например BOUSER. Эти переменные представляют соответственно имя пользователя и пароль, позволяющие выполнить идентификацию пользователя. Также существуют системные переменные для подключения к реляционной СУБД.

Дополнительные сведения о синтаксических правилах по определению функций @Prompt или @Variable см. в документе *Руководство дизайнера*.

Отсутствуют полномочия для использования объекта. (QR0019)**Причина**

Данная ошибка происходит при открытии пользователем документа, созданного другим пользователем. В данном документе содержится объект, права доступа к которому пользователя отсутствуют.

Действие

Права доступа к данному объекту предоставляются администратором.

Сбой разрешения агрегированного уведомления. (QR0020)**Причина**

Эта ошибка возникает во время генерации кода SQL, поскольку объект меры с использованием функции @Aggregate_Aware был определен неправильно. Чтобы установить поддержку агрегирования, необходимо определить эти объекты мер. Поддержка агрегирования повышает производительность транзакций SQL. Неправильное определение препятствует созданию кода SQL.

Действие

Дизайнеру универса необходимо проверить объекты мер, определенные с помощью функции @Aggregate_Aware, чтобы убедиться в правильности их синтаксиса.

Синтаксис @Aggregate_Aware

Синтаксис функции @Aggregate_Aware выглядит следующим образом:

```
@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))
```

где `agg_table_1` – таблица с самым высоким уровнем агрегирования, а `agg_table_n` – таблица с самым низким уровнем. В аргументах необходимо указать имена всех агрегатных таблиц. Также учитывайте порядок, в котором перечисляются имена таблиц, они просматриваются слева направо.

Дизайнер также должен убедиться, что у каждой агрегируемой таблицы в юниверсе есть список несовместимых объектов и/или несовместимых предопределенных условий.

Дополнительные сведения о поддержке агрегирования и функции @Aggregate_Aware см. в *Руководстве дизайнера*.

Неоднозначное условие на меру. Удалите его или отмените область анализа (QP0021) .

Причина

При выборе более глубокой области анализа в запрос добавляются объекты из более низких уровней иерархии. Для создания синхронизированного подзапроса в SQL используется порядок Group By. Для создания синхронизированного подзапроса можно использовать операторы Equal to, Except, Greater than, Less than, Greater than or equal to и Less than or equal to. Операторы Between, Matches pattern и In list не применяются для создания синхронизированных подзапросов. Не удастся создать код SQL.

Действие

Можно изменить запрос или удалить область анализа.

Невозможно создать новую вкладку до включения хотя бы одного результирующего объекта в существующую вкладку. (QP0022)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при создании второго запроса, который необходимо объединить с первым запросом, при том, что из первого запроса были удалены все результирующие объекты.

Действие

Необходимо поместить хотя бы один результирующий объект на вкладку первого запроса.

Не удастся объединить подзапросы. (QP0023)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при объединении подзапроса одного запроса с другим запросом. Это запрещено.

Невозможно удалить этот запрос. Сначала необходимо удалить условие (QP0025) .

Причина

Это сообщение отображается, если производится попытка удалить запрос, в котором есть вложенный подзапрос, перед удалением этого подзапроса.

Действие

Чтобы удалить запрос, сначала необходимо удалить подзапрос.

Некоторые устаревшие объекты удалены из запроса (QP0027) .

Причина

Эта ошибка возникает при создании SQL-кода, поскольку запрос содержит объекты, которые дизайнер юниверса удалил из запроса.

Действие

Необходимо изменить запрос так, чтобы избежать использования удаленных объектов.

Сообщения об ошибках объединения данных

К сообщениям об ошибках объединения данных относятся следующие:

Диапазон	Категория
DFA0003 – DFA80007	Ошибки объединения данных

Не удастся найти драйвер объединения данных. (DFA 0003)

Причина

Не удастся найти драйвер объединения данных.

Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 00010)

Причина

Ошибка при получении каталогов.

Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

Не удастся извлечь свойства драйвера для URL : '{0}' (DFA 0030)

Причина

Не удастся извлечь свойства драйвера для URL-адреса.

Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

Произошла внутренняя ошибка. (DFA 20001)

Причина

Произошла неизвестная ошибка.

Действие

`//components/datafederator/trunk/PI/query_server/src/com/businessobjects/datafederator/server/params/resource/messages_parameters_dev.properties`

Ошибка при получении метаданных для каталогов. (DFA 30001)

Причина

Ошибка при получении каталогов.

Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

Не удастся установить соединение с сервером, на котором размещается служба объединения данных. (DFA 40001)

Причина

Не удастся соединиться с сервером, на котором размещается служба объединения данных.

Действие

Проверьте работоспособность службы объединения данных и сетей.

Не удастся найти драйвер объединения данных. (DFA 40002)

Причина

Не удастся найти драйвер объединения данных.

Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

Не удастся извлечь свойства драйвера для URL : '{0}' (DFA 40003)

Причина

Возможно, повреждена установка.

Действие

Проблема установки. Переустановите средство администрирования объединения данных.

Ошибка при извлечении идентификатора соединения. (DFA 40004)

Причина

Не удастся извлечь идентификатор соединения.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных.

Ошибка при пояснении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50001)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте, может ли выполняться запрос. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно извлечь список функций из службы объединения данных. (DFA 50002)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Попробуйте повторно соединиться со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Ошибка при выполнении запроса в подсистеме запросов объединения данных. (DFA 50003)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте правильность запроса.

Ошибка при выполнении запроса XPath по XML-результату, возвращенному службой объединения данных. (DFA 50004)

Причина

Службой объединения данных возвращен нечитаемый результат в формате XML.

Действие

Проверьте совместимость версий средства администрирования объединения данных и службы объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Ошибка при синтаксическом разборе XML, возвращенного службой объединения данных. (DFA 50005)

Причина

Службой объединения данных возвращен недопустимый результат в формате XML.

Действие

Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Ошибка при подготовке запроса. (DFA 50006)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно получить свойства системы. (DFA 60001)

Причина

Ошибка при получении коннектора.

Действие

Проверьте трассировки в файле журнала сервера адаптивной обработки, на котором размещается служба объединения данных.

Ошибка при отмене запроса. (DFA 50007)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Слишком много строк для вывода. Максимально допустимое количество – '999'. (DFA 50008)

Причина

Введен слишком большой размер журнала запросов.

Действие

Присвойте системному параметру "QUERY_HISTORY_SIZE" значение меньше 999.

Невозможно сбросить конфигурацию коннектора '{0}'. (DFA 60002)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно получить конфигурацию коннектора '{0}'. (DFA 60003)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно обновить конфигурацию коннектора '{0}'. (DFA 60004)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно проверить подключение к коннектору '{0}'. (DFA 60005)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно получить возможности коннектора '{0}'. (DFA 60006)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно извлечь статистику из службы объединения данных. (DFA 70001)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно обновить статистику. (DFA 70002)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно получить параметры системы. (DFA 80002)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно получить параметры сеанса. (DFA 80003)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно получить параметры запуска. (DFA 80004)

Причина

Ошибка службы объединения данных.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно обновить параметр системы '{0}'. (DFA 80005)

Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при обновлении системного параметра.

Действие

Проверьте правильность значения системного параметра. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно обновить параметр сеанса '{0}'. (DFA 80006)

Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при обновлении параметра сеанса.

Действие

Проверьте правильность значения параметра сеанса. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Невозможно восстановить значения по умолчанию для системных параметров. (DFA 80007)

Причина

Службой объединения данных возвращена ошибка при восстановлении значения по умолчанию.

Действие

Проверьте соединение со службой объединения данных. Подробные сведения см. в файле журнала объединения данных.

Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами

Сообщения об ошибках при обмене документами и юниверсами включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках категорий (CAT)
- Сообщения об ошибках при обмене документами (DX)
- Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX)

9.1 Сообщения об ошибках категорий (CAT)

Сообщения об ошибках категорий включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
CAT0001	Ошибки категорий

Имя категории содержит недопустимые символы. Допустимые символы: (CAT0001)

Причина

При попытке создания имени для новой категории использованы недопустимые символы.

Действие

Заново введите имя категории, используя только допустимые символы. Допустимые символы: a-z, A-Z, 0-9, \, -, _, \$ и пробел (за исключением начала имени).

9.2 Сообщения об ошибках обмена документов (DX)

Сообщения об ошибках обмена документов включают в себя следующие диапазоны и категории.

Диапазон	Категория
DX0001 – DX 00050	Ошибки обмена документов

Невозможно сгенерировать временный файл. (DX0001)

Причина

Пользователь отправил документ в репозиторий. Однако, BusinessObjects всегда производит временное сохранение файлов на локальный диск перед их отправкой в репозиторий. Временные файлы хранятся в папке:

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

У пользователя нет прав записи на диск или диск полон.

Действие

Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину. Если у пользователя есть право "только чтение" на корневой диск C:\, системный или сетевой администратор может предоставить права на полный доступ к диску.

Файл не будет защищен на вашем рабочем месте. (DX0002)

Причина

Предпринята попытка опубликовать документ в корпоративные документы перед сохранением. Чтобы обеспечить безопасность локальной версии, необходимо сохранить ее. В противном случае любые ограничения безопасности, помещенные в документ репозитория, не будут применены к документу в файловой системе, пока его версия не будет обновлена в репозитории.

Действие

Сохраните локальную версию данного документа перед публикацией.

Файл RSS недоступен (DX0003) .

Причина

Эта ошибка может возникнуть, когда таблицы домена безопасности переносятся в другую базу данных. В результате параметры соединения юниверса становятся недействительными.

Действие

Дизайнер может восстановить соединение следующим образом:

1. Создайте новое подключение (Инструменты > Подключения) для юниверса.
2. Назначьте соединение юниверсу (Файл> Параметры).
3. Сохраните юниверс.
4. Повторно экспортируйте юниверс в репозиторий (Файл > Экспорт).

Использован неверный SQL-код (DX0004) .

Причина

Возникла исключительная ошибка системы BusinessObjects при попытке получить доступ к корпоративной базе данных.

Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей BusinessObjects.

Ошибка в процессе импорта. (DX0005)

Причина

Произошла ошибка при извлечении документа из репозитория. Процесс импорта был прерван по одной из следующих причин.

- Произошла сетевая ошибка.
- Произошла ошибка на сервере, на котором размещен домен документа.

Действие

Проверьте сетевое подключение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Ошибка при импорте. (DX0007)

Причина

Произошла ошибка при извлечении документа из репозитория. Процесс импорта был прерван по одной из следующих причин.

- Произошла сетевая ошибка.
- Произошла ошибка на сервере, на котором размещен домен документа.

Действие

Проверьте сетевое подключение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Неизвестная ошибка при импорте <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0009)

Причина

Документы успешно экспортированы в репозиторий, и пользователи могут получить их. Но как только пользователь откроет данные файлы, отобразится вышеуказанное сообщение об ошибке. Эта ошибка происходит, когда на клиентском компьютере нет таких же параметров символов, как в базе данных, чтобы считывать информацию. В дополнение к параметрам программного обеспечения среднего яруса данные параметры символов необходимо установить в переменной среды.

Действие

Измените клиентский компьютер, чтобы использовать такие же параметры символов, как и в базе данных.

На клиентском компьютере установите переменную DB2CODEPAGE с таким же параметром, как и в базе данных (запросите у администратора базы данных переменную и ее параметр). Наиболее распространенное значение – 850. Данное значение может различаться в определенных языках.

Убедитесь в смене данных параметров на клиентском компьютере, а не на сервере. Место, куда необходимо добавить DB2CODEPAGE в переменные среды, зависит от операционной системы.

- В Windows 2000 можно найти переменные среды в разделе Мой компьютер > Свойства > Дополнительно > Переменные среды.
- В Windows NT (3.51 и 4.0) можно найти переменные среды в разделе Мой компьютер > Свойства > вкладка "Среда".

Потом повторите экспорт документа в репозиторий и импортируйте документ. Сведения потом можно прочесть таким же способом, как они были экспортированы.

Невозможно закрыть <документ>. Импорт отменен. <документ> Невозможно импортировать. (DX0010)

Причина

Данное сообщение может быть сгенерировано после открытия юниверса со связанным списком значений (LOV). Список значений – это файл, в котором содержатся значения данных, связанных с объектом.

Хотя файл LOV все еще открыт, соединение с доменом документа потеряно.

Действие

Если домен документа работает на другом сервере, отправьте команду ping на сервер, на котором он хранится, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен попробовать использовать программное обеспечение среднего яруса (например, Net8 для Oracle), чтобы проверить есть ли ответ от базы данных репозитория.

Если домен документа поврежден, обратитесь к администратору.

Не удастся создать файл, связанный с <документ>. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0011)

Причина

Выполнена попытка импортировать документ из репозитория, но не удается локально записать файл на диск. Это может происходить по следующим причинам.

- Права на доступ в Windows: администратор Windows мог не предоставить необходимые полномочия на чтение и запись в папку, в которую импортируется файл.
- Недостаточно свободного места на жестком диске для импорта файла.

Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Попросите администратора Windows предоставить полный доступ к папкам системы, куда требуется импортировать файл.
- Выйдите из приложения, освободите немного места на диске, удалите все ненужные файлы и очистите корзину. Затем снова попытайтесь импортировать файл.
- Измените местоположение по умолчанию, в которое импортируются документы.

Невозможно удалить предыдущий файл. Импорт отменен. <документ> невозможно импортировать. (DX0012)

Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке повторно импортировать документ из репозитория. Так как предыдущая версия документа уже существует в системе, ее необходимо удалить перед импортом новой версии. Однако в данном случае предыдущую версию документа удалить невозможно. Возможные причины:

- у пользователя нет прав на запись в файл или папку.
- файл открыт и используется другим приложением.

Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Закройте другое приложение и повторите импорт документа снова.
- Запросите администратора Windows предоставить полные права на доступ к файлу и/или папке.

Невозможна запись в <document>. Импорт отменен. Невозможно импортировать <document>. (DX0014)

Причина

Данное сообщение отображается при импорте отчетов после миграции из одной базы данных в другую или при запуске безопасного восстановления, чтобы создать новый ключевой файл.

Действие

При повторном создании ключевого файла заново создается только соединение с доменом безопасности. Соединения с юниверсом и доменами документов остаются прежними. Таким образом, необходимо выполнить следующие действия:

- Отредактировать соединения, чтобы они указывали на новую базу данных.
- Изменить псевдонимы, чтобы они указывали на новую базу данных.
- Создать новый документ и домен юниверса, а потом импортировать сведения в них. После выполнения данных операций проверьте правильность работы новых доменов, а затем удалите старые домены.

Невозможно удалить файл. (DX0017)

Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке удалить или импортировать документ в репозиторий.

Действие

Возможно файл документа (.ger) открыт. Закройте файл документа и повторите процедуру.

Имя файла несовместимо с используемой в данный момент платформой. Измените имя. (DX0018)

Причина

Предпринята попытка извлечь документ из репозитория, но имя файла не совместимо с используемой платформой.

Действие

Измените имя документа, чтобы оно было совместимо с платформой, а потом повторите экспорт. Повторите извлечение документа снова.

Запрошен экспорт защищенного файла <document>. Пользователь не имеет прав на выполнение данного действия над этим файлом. Экспорт для <document> был запрещен. (DX0022)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при отправке документа в репозиторий.

Действие

Если профиль не имеет ограничений, наложенных администратором, проверьте временную папку c:\.

1. Во временной папке c:\ удалите неиспользуемые документы (если возможно, удалите содержимое во временной папке).
2. Перезагрузите компьютер.
3. Заново отправьте документ в репозиторий.

Неизвестная ошибка при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0024)

Причина

Пространство в таблице репозитория заполнено. Недостаточно места на диске для хранения документа.

Действие

Попросите администратора базы данных увеличить место на диске для хранения таблицы.

Причина

В системе, в которой размещается репозиторий, недостаточно свободного места на диске.

Действие

Сетевому или системному администратору необходимо освободить место на диске данного компьютера.

Ошибка базы данных при экспорте <документ>. Экспорт остановлен. <документ> не экспортирован. (DX0025)

Причина

Репозиторий заполнен. Недостаточно места на диске для хранения документа.

Действие

Попросите администратора базы данных увеличить место на диске для хранения таблицы.

Причина

В системе, в которой размещается репозиторий, недостаточно свободного места на диске.

Действие

Сетевому или системному администратору этой системы необходимо освободить место на диске.

Причина

Размер таблицы для obj_x_documents слишком мал.

Действие

Попросите администратора базы данных увеличить размер таблицы для obj_x_documents.

Прерывание при экспорте <document>: экспорт остановлен. <document> не экспортирован. (DX0026)

Причина

При экспорте документа в репозиторий процесс был прерван из-за сетевой ошибки или неполадки на сервере репозитория.

Действие

Проверьте сетевое подключение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Попробуйте экспортировать документ заново.

Невозможно открыть файл, относящийся к <документ>. <документ> не экспортирован. (DX0027)

Причина

Предпринята попытка экспортировать документ в репозиторий, но файл невозможно открыть. Файл может быть поврежден.

Действие

Попробуйте экспортировать другие файлы. Если это не действует, дополнительные сведения об используемом репозитории узнайте у администратора.

Невозможно загрузить dll. Проверьте установку Microsoft Exchange. (DX0037)

Причина

Необходимый файл .dll удален или поврежден.

Действие

Проверьте установку Microsoft Exchange. Если ошибка не устраняется, возможно, необходимо переустановить Microsoft Exchange.

Невозможно открыть файл, связанный с <document>. (DX0040)

Причина

Пользователь отправляет документ по электронной почте, но файл, который необходимо отправить, невозможно открыть. Возможные причины:

- Файл поврежден.
- Файл находится на компьютере, который отключен или потерял связь с сетью.
- Если файл находится на общем диске, он может быть открыт другим приложением или пользователем.

Действие

Перед отправкой файла проверьте его доступность и возможность открытия.

Невозможно отправить сообщение. (DX0041)

Причина

Пользователь отправляет документ по электронной почте (MAPI), но BusinessObjects не может загрузить почтовое приложение.

Действие

Почтовое приложение невозможно запустить из-за отсутствия файла .dll или несовместимой конфигурации. Повторите установку приложения.

Невозможно получить свойства документа! (DX0044)

Причина

Несмотря на то, что документы хранятся в домене документов, их свойства хранятся в домене безопасности. При импорте или экспорте документов передавать необходимо документ и свойства

документов. Данное сообщение об ошибке отображается, если подключение к компьютеру с доменом безопасности разорвано, или отключен сам компьютер.

Действие

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Ошибка базы данных (DX0045)

Причина

Данная ошибка может быть сгенерирована при импорте, экспорте или обновлении документа. Проблема с хранилищем данных.

Действие

Запишите сведения об ошибке, содержащиеся в данном сообщении, и найдите ее в документации о поиске и устранении неполадок, полученной от производителя базы данных.

Домен документов не отвечает! (DX0046)

Причина

ОС Windows не хватает оперативной памяти, чтобы запустить все настроенные системы сервера.

Действие

Ознакомьтесь с системными требованиями, чтобы удостовериться в наличии достаточного объема памяти для BusinessObjects. Также можно закрыть другие приложения, чтобы освободить оперативную память. Очистите корзину и удалите ненужные файлы.

Причина

Репозиторий может быть поврежден или содержать ошибки.

Действие

Свяжитесь с администратором Business Objects.

Для импорта этого документа необходима более поздняя версия BusinessObjects. (DX0047)

Причина

Используется более старая версия BusinessObjects, чем платформа BusinessObjects Business Intelligence 6. Таким образом, невозможно импортировать документы, созданные в версии 6.

Действие

Чтобы использовать документы платформы BusinessObjects Business Intelligence 6, необходимо обновить установку BusinessObjects до версии 6.

Сбой при удалении документа (DX 00050) .**Причина**

Произведена попытка удалить документ через обмен документами или в корпоративном репозитории. Процесс был прерван или сервер не отвечает.

Действие

Попытайтесь снова удалить документ. Если это сообщение снова отобразится, выйдите из системы и войдите в нее снова, чтобы повторить процесс.

9.3 Сообщения об ошибках при обмене юниверсами (UX).

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

Диапазон	Категория
UX0001 – UX0071	Ошибки при обмене юниверсами

9.3.1 UX0001 – UX0019

Юниверс экспортирован, но может содержать ошибки. Обратитесь к дизайнеру этого юниверса (UX0001) .

Причина

Юниверс успешно экспортирован, но приложением BusinessObjects были обнаружены несоответствия в структуре или содержимом юниверса.

Действие

Чтобы устранить проблему, выполните проверку целостности юниверса, а затем снова его экспортируйте.

Домен юниверсов недоступен. Обратитесь за помощью к администратору (UX0010) .

Причина

Невозможно экспортировать документы или юниверсы в репозиторий, поскольку в нем нет строк, представляющих подключения в таблице OBJ_M_RESLINK.

Действие

Попытайтесь снова экспортировать юниверс. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки пользователей Business Objects.

Юниверс <universe> не существует в домене юниверса. (UX0011)

Причина

Была предпринята попытка импортировать производный юниверс, это означает, что он связан с другим юниверсом.

Связанные юниверсы – это юниверсы, которые совместно используют общие компоненты, например параметры, классы, объекты или объединения. Один из связанных юниверсов является базовым, в то время как остальные юниверсы – производными.

В данном случае, базовый юниверс был удален из домена юниверса, а не из домена безопасности.

Действие

Проверьте местоположение базового юниверса и повторно экспортируйте его в домен юниверса. Дополнительные сведения о связанных юниверсах см. в *Руководстве разработчика*.

Файл с именем <имя> отсутствует в локальной папке пользователя. (UX0012)

Причина

Производится повторная попытка импортировать юниверс из репозитория. Предыдущая версия юниверса уже существует в системе, но невозможно найти предыдущую версию основного сервера. Это может быть связано с удалением основного сервера юниверса из системы.

Действие

Удалите предыдущую версию юниверса из системы и повторно импортируйте юниверс.

Не удалось получить столбцы таблиц юниверса. Недопустимое соединение со связанным юниверсом (UX0013) .

Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но приложению Designer не удастся получить необходимые столбцы, поскольку подключение больше не существует.

Действие

Сервер не отвечает. Проверьте подключение и измените его при необходимости, а затем обновите структуру юниверса.

Причина

Предпринимается попытка импортировать юниверс, но после начала текущего сеанса в приложении Designer администратор удалил этот юниверс.

Действие

Прежде чем импортировать этот юниверс, дизайнер юниверса должен заново экспортировать его в репозиторий.

Подключение, связанное с юниверсом, не определено. Необходимо создать подключение (UX0015) .

Причина

Производится попытка получить доступ к данным в репозитории, но связь между доменом юниверсов и доменом безопасности была повреждена. Защищенный доступ к домену юниверсов теперь отсутствует.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Не удалось локально обновить соединение. (UX0016)

Причина

Производится попытка обновить подключение к репозиторию, но есть проблемы в сети, или отключен компьютер-хост, на котором размещается база данных репозитория. Такое сообщение также может выдаваться в ходе операции, при которой иницируются подключения к репозиторию (для отправки или получения документов и т. д.).

Действие

Проверьте сетевое подключение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить

работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

9.3.2 UX0020 – UX0039

Не удается открыть юниверс (UX0023) .

Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но он поврежден.

Действие

Удалите локальную версию юниверса, снова импортируйте его из репозитория и попытайтесь его открыть.

Причина

Один или несколько компонентов юниверса могут быть повреждены.

Действие

Чтобы устранить эту проблему, дизайнер юниверса должен экспортировать работающую версию юниверса в репозиторий.

Не удается загрузить репозиторий (UX0028) .

Причина

Производится попытка получить доступ к данным в репозитории, но приложению BusinessObjects не удается загрузить файл kgtrp50.dll. Есть проблема с подключением к домену безопасности.

Действие

Проверьте сетевое подключение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Не удается освободить текущий репозиторий (UX0029) .

Причина

Приложению Designer не удается высвободить некоторые ресурсы, которые были инициализированы для установки соединения с репозиторием.

Действие

Попробуйте еще раз запустить приложение Designer.

Имя файла юниверса не существует. (UX0032)

Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но файл юниверса переименован, перемещен или удален в папке юниверсов. Данная папка находится в:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

Действие

Проверьте, чтобы файл юниверса физически существовал и был полностью доступен в папке юниверсов. Если юниверс найти не удалось, посоветуйтесь с другими дизайнерами на сайте, чтобы определить возможное местоположение.

Домен юниверса не существует (UX0033) .

Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но домен юниверсов был удален администратором.

Действие

Проверьте вместе с администратором сведения о репозитории. Может возникнуть необходимость в восстановлении домена юниверсов.

Идентификатор юниверса отсутствует в репозитории. (UX0034)

Причина

Была предпринята попытка импортировать производный юниверс, это означает, что он связан с другим юниверсом.

Связанные юниверсы – это юниверсы, которые совместно используют общие компоненты, например параметры, классы, объекты или объединения. Один из связанных юниверсов является базовым, в то время как остальные юниверсы – производными.

В данном случае базовый юниверс был удален из репозитория.

Действие

Проверьте местоположение базового юниверса и повторно экспортируйте его в репозиторий. Дополнительные сведения о связанных юниверсах см. в *Руководстве разработчика*.

Имя юниверса не существует (UX0036) .

Причина

Производится попытка импортировать юниверс, но он был переименован, перемещен или удален администратором или другим уполномоченным дизайнером.

Действие

Уточните это у администратора и прочих уполномоченных дизайнеров. Может потребоваться повторно экспортировать юниверс в репозиторий.

Репозиторий не отвечает! (UX0037)

Причина

Это сообщение отображается, когда возникает неполадка при подключении к репозиторию. Это может происходить из-за неполадок в сети или потому, что компьютер, на котором размещается база данных репозитория, выключен. Такое сообщение также может отображаться в ходе операции, при которой инициируются подключения к репозиторию (для отправки или получения документов, отправки в Broadcast Agent и т. д.).

Действие

Проверьте сетевое подключение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Домен юниверсов не отвечает! (UX0038)

Причина

Отключен сервер, на котором размещается домен юниверсов репозитория или не работает сетевое подключение.

Действие

Проверьте сетевое подключение, обратившись командой ping к серверу, где размещается репозиторий. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Причина

Это сообщение выводится, когда возникает проблема при обмене данными с доменом юниверсов в репозитории. Это может происходить из-за поврежденных таблиц в базе данных репозитория.

Действие

Администратору может потребоваться восстановить репозиторий.

Имя контекста не существует! (UX0039)

Причина

При работе с приложением Designer была предпринята попытка импортировать или экспортировать юниверс. Однако, не удается получить доступ к одному или нескольким контекстам в юниверсе.

Действие

Чтобы устранить проблему, выполните следующие действия.

1. Откройте исходную версию юниверса.
2. Выберите Инструменты > Обнаружить контексты, чтобы отобразить список возможных контекстов юниверса.
3. Выполните проверку целостности юниверса.
4. Экпортируйте работающую версию в репозиторий.

9.3.3 UX0040 – UX0049

Домен документов для той же учетной записи данных не существует. Не удается экспортировать список значений (UX0040) .

Причина

Хотя домен документов и домен юниверсов определены в одной учетной записи данных, существует неполадка, связанная с таблицей "Списки значений (LOV)".

Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

Списки значений хранятся в домене документов в виде таблицы с названием OBJ_X_DOCUMENTS. Однако, чтобы успешно экспортировать документ, та же самая таблица должна существовать в домене юниверсов. Это не относится к учетной записи данных.

Действие

Можно создать таблицу списка значений вручную или (если пользователь является администратором) создать ее в той же базе данных, в которой расположен домен юниверсов.

Пример:

Существуют репозитории для разработки, тестирования и производства, а также домены для тех же целей. Пользователем был создан юниверс с несколькими объектами, имеющими файлы, которые являются списками значений. Все объекты обновляются перед использованием и экспортом вместе с юниверсом. Списки значений без проблем выводятся в программе Designer, но при попытке экспортировать юниверс отображается приведенное выше сообщение об ошибке.

У домена документов другая учетная запись. Невозможно импортировать списки значений (UX0041) .

Причина

В приложении Designer это сообщение можно увидеть при импорте юниверса. В приложении BusinessObjects это можно увидеть при импорте юниверса (через меню Инструменты > Юниверсы) или при попытке просмотреть списки значений (LOV) (через Инструменты > Юниверсы > Списки значений).

Это сообщение отображается, когда не удастся найти список значений, который должен вместе с юниверсом находиться в репозитории.

Действие

Чтобы устранить эту ошибку, экспортируйте только один список значений из юниверса (т.е. обновите список значений перед экспортом, чтобы создать файл .lov). Идентификатор юниверса затем появится в домене документов (вместе со списком значений), и домен будет распознаваться как правильный.

Конечно, необходимо экспортировать все другие списки значений, назначенные объектам, при включенном параметре **Экспортировать вместе с юниверсом**, если их необходимо импортировать вместе с юниверсом.

Не удастся экспортировать список значений (UX0042) .

Причина

Из-за ограничений, наложенных на типы данных, в некоторых базах данных отсутствует поддержка домена документов (или обмена документами), либо импорта или экспорта файлов документов (.ger). Поэтому не удастся экспортировать в репозиторий юниверсы вместе со списками значений (LOV) , поскольку списки значений хранятся в домене документов репозитория.

Действие

Используйте другой способ распространения файлов LOV (например, электронную почту или гибкие диски) и скопируйте файлы LOV, связанные с юниверсом, в следующую папку:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<доменное имя юниверсов>\ <имя юниверса>

Или же администратор может создать специальный юниверс и домены документов в другой базе данных (например, Oracle, SQL Server, MS Access), одновременно с этим поддерживая домен безопасности в прежней базе данных.

Не удается обновить списки значений в домене юниверса (UX0043) .

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом. Он хранится в домене документов в виде таблицы. Это сообщение выдается, когда юниверс повторно экспортируется вместе со связанным списком значений (в программе Designer установлен флажок **Экспортировать вместе с юниверсом**), но домены юниверсов и документов существуют в разных учетных записях данных.

Действие

Чтобы экспортировать список значений вместе с юниверсом, домены юниверсов и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому необходимо создавать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

Не удается импортировать списки значений (UX0044) .

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение выдается при попытке импортировать юниверс вместе со связанным списком значений, но домены юниверсов и документов находятся в разных учетных записях данных.

Действие

Чтобы импортировать список значений вместе с юниверсом, домены как юниверсов, так и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому администратор должен создать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

Операции по инкрементному экспорту недоступны. Экспортировать весь юниверс? (UX0045)

Причина

В юниверсе выполнены обширные модификации, и производится попытка экспортировать их в репозиторий. Однако не все данные модификации сохранены и экспортированы правильно.

Действие

Нажмите "Да", чтобы выполнить нормальный полный экспорт юниверса в репозиторий.

Не удастся заблокировать юниверс (UX0046) .

Причина

Обычно юниверс можно заблокировать в программе Designer через диалоговое окно импорта-экспорта. Это гарантирует, что только один дизайнер может обновлять или изменять юниверс в данное время. В данном случае, однако, юниверс невозможно заблокировать. Возможные причины:

- Юниверс уже заблокирован другим дизайнером.
- Не удастся получить доступ к домену юниверсов.

Действие

Установите, какие пользователи имеют доступ к юниверсу, и попросите их разблокировать юниверс.

Если домен юниверсов размещен на другом сервере, отправьте команду ping на этот сервер, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Не удастся сохранить юниверс (UX0047) .

Причина

Необходимо сохранить юниверс на диск, прежде чем программа Designer сможет его экспортировать. Однако на диск, куда производится попытка сохранить юниверс, имеются полномочия "только чтение", или диск заполнен.

Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину.
- Если на диск есть полномочия "только чтение", администратор Windows может предоставить все полномочия на доступ.
- Сохраните юниверс на компьютере в другую папку, для которой имеются полномочия на запись. В программе Designer перейдите в меню Файл > Сохранить как и укажите другое местоположение для сохранения юниверса.

Невозможно удалить предыдущий <юниверс>. (UX0048)

Причина

Это сообщение может выдаваться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий или повторно импортировать юниверс из репозитория. В обоих случаях так как предыдущая версия юниверса уже существует, сначала необходимо удалить ее перед экспортом/импортом новой версии. Данное сообщение выдается, если невозможно получить доступ к предыдущей версии юниверса:

- в репозитории (в процессе экспорта)
- в системе (в процессе импорта)

Действие

Для экспорта выполните следующие действия.

- Если предполагается, что домен юниверсов на данный момент заблокирован другим пользователем, повторите экспорт снова. Если эта проблема часто повторяется, проверьте, поддерживает ли база данных репозитория блокировку на низком уровне. Если да, администратору базы данных, возможно, необходимо вручную активировать данную функцию.
- Проверьте, отвечает ли компьютер, на котором размещается домен документов, отправив команду ping на сервер. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Для импорта проверьте права "только для чтения" на диске. Если присутствуют, обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.

<символ> заменен на <символ>. (UX0049)

Причина

При импорте юниверса в нем содержались недопустимые символы в классе, контексте или определениях объектов. По умолчанию в BusinessObjects данные недопустимые символы автоматически заменяются символами пробелов.

Действие

Можно продолжить работу вручную. Однако необходимо помнить, что импортированный юниверс больше не идентичен юниверсу в репозитории.

9.3.4 UX0050 – UX0059

Не удается создать папку назначения или файл юниверса. (UX0050)

Причина

Пользователь пытается импортировать юниверс из репозитория. Однако у него отсутствуют полномочия для записи на локальный диск или диск переполнен.

Действие

Очистите корзину. При необходимости удалите все лишние или ненужные файлы и снова очистите корзину. Если пользователю даны полномочия "только чтение" для корневого каталога диска C:\, администратор Windows может предоставить полномочия для полного доступа к корневому каталогу диска C:\.

Ошибка базы данных (UX0051)

Причина

Данная ошибка может быть сгенерирована при импорте или экспорте юниверса. Причиной неполадки является не BusinessObjects, а хранилище данных.

Действие

Запишите сведения об ошибке, содержащиеся в данном сообщении, и найдите ее в документации о поиске и устранении неполадок, полученной от производителя базы данных.

Не удается создать файл со списком значений (UX0052) .

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение выдается, когда экспортируется юниверс вместе со связанным списком значений (установлен флажок **Экспортировать вместе с юниверсом**), но домены юниверсов и документов существуют в разных учетных записях данных.

Действие

Чтобы экспортировать список значений вместе с юниверсом, домены как юниверсов, так и документов должны существовать в одной учетной записи данных. Поэтому необходимо создавать домен документов в той же учетной записи данных, что и домен юниверсов.

Причина

Приложению BusinessObjects не удастся создать файл LOV в домене документов. Это может быть связано с тем, что домен документов расположен на компьютере-сервере, который отключен или потерял соединение с сетью. Также могут быть повреждены таблицы домена документов, или на диске недостаточно места.

Действие

Проверьте, что на компьютере, на котором располагается домен документов, достаточно дискового пространства. Удалите все ненужные файлы и очистите корзину.

В противном случае супервизору необходимо проверить подключение к домену документов. Если проблема не устраняется, администратору может потребоваться восстановить репозиторий.

Не удается открыть файл со списком значений (UX0053) .

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке открыть юниверс вместе со связанным списком значений. Могут быть повреждены таблицы домена документов.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Невозможно закрыть файл со списком значений. (UX0054)

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при открытии юниверса со связанным списком LOV. Хотя файл LOV все еще открыт, соединение с доменом документа потеряно.

Действие

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Обратитесь к системному администратору, так как домен документа, возможно, поврежден.

Не удается удалить предыдущий файл со списками значений (UX0055) .

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, перед экспортом новой версии необходимо удалить предыдущую версию файла LOV. В этом случае, однако, нельзя удалить предыдущую версию файла LOV, так как невозможно получить доступ к домену документов.

Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- Если предполагается, что домен документов в настоящее время заблокирован другим пользователем, еще раз запустите запланированную задачу. Если эта проблема часто повторяется, проверьте, поддерживает ли база данных репозитория блокировку на низком уровне. Если да, то может потребоваться ручное включение данной функции.
- С помощью команды ping проверьте, отвечает ли компьютер, на котором размещается домен документов. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Не удастся выполнить запись в файл списка значений (UX0057) .

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке экспортировать юниверс в репозиторий. В таком случае невозможно выполнить запись в файл LOV. Это может происходить потому, что отсутствует необходимая авторизация, таблицы домена документов заполнены или система, в которой размещается домен документов, вышла за пределы емкости диска.

Действие

Попытайтесь сделать следующее.

- На диск, на котором размещается домен документов, могут иметься полномочия "только чтение". Обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.
- Попросите администратора базы данных увеличить свободное место в таблице домена документов.
- Освободите немного места на компьютере с доменом документов. Удалите все ненужные файлы и очистите корзину. Затем попытайтесь снова экспортировать юниверс.

Не удастся получить данные из файла со списками значений (UX0058) .

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может выдаваться при попытке открыть юниверс вместе со связанным списком значений. Могут быть повреждены таблицы домена документов.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Файл RSS недоступен (UX0059) .

Причина

Для каждой используемой базы данных создается один файл .rss. Этот файл содержит необходимые сведения о подключении и хранится в папке базы данных:

\$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <имя базы данных>

Это сообщение выводится, если приложению BusinessObjects не удастся найти файл .rss в папке базы данных, вследствие чего невозможно установить подключение к базе данных.

Действие

Скопируйте резервную копию файла .rss в папку базы данных. Если резервная копия отсутствует, администратор должен восстановить подключение в программе Supervisor.

9.3.5 UX0060 – UX0071

Используется неправильная версия SQL (UX0060) .

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в домене документов. Это сообщение может отображаться при попытке открыть юниверс вместе со связанным списком значений с помощью самостоятельно написанных выражений SQL, введенных с помощью редактора SQL. Используемая версия SQL может быть несовместима с корпоративной базой данных.

Действие

Проверьте, какие версии SQL поддерживаются корпоративной базой данных.

Причина

Возникла исключительная ошибка системы BusinessObjects при попытке получить доступ к корпоративной базе данных.

Действие

Обратитесь в службу поддержки клиентов BusinessObjects.

Недостаточно памяти (UX0061) .

Причина

ОС Windows не хватает оперативной памяти, чтобы запустить все настроенные системы сервера.

Действие

Ознакомьтесь с требованиями к системе, чтобы удостовериться в наличии достаточного объема памяти для приложения BusinessObjects. Также можно закрыть другие приложения, чтобы освободить оперативную память. Очистите корзину и удалите ненужные файлы.

Не удастся начать транзакцию и экспортировать <universe>. Проблема с доменом безопасности. (UX0062)

Причина

Производится попытка экспортировать юниверс в репозиторий, но домен безопасности недоступен или поврежден.

Действие

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

Не удастся начать транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0063)

Причина

Производится попытка экспортировать юниверс в репозиторий, но домен документа не доступен или поврежден.

Действие

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

Не удается получить сведения о предыдущем <имя>. (UX0064)

Причина

Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, в домене документов также должна быть доступна предыдущая версия списка значений (LOV). Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

В таком случае, однако, невозможно найти предыдущую версию списка значений в домене документов. Это может быть связано с тем, что файл LOV был перемещен, переименован или удален администратором.

Действие

Проверьте, что предыдущая версия файла по-прежнему доступна в домене документов.

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

Не удается удалить предыдущий <name>. (UX0065)

Причина

Это сообщение может отображаться при попытке повторно экспортировать юниверс в репозиторий. Поскольку в репозитории уже существует предыдущая версия юниверса, в домене документов также должна быть доступна предыдущая версия списка значений (LOV). Список значений – это файл, который содержит значения данных, связанные с объектом.

Этот файл необходимо удалить прежде, чем можно будет экспортировать новый список значений. В таком случае, однако, нельзя удалить предыдущую версию списка значений из домена документов. Это может быть связано с отсутствием доступа на запись к диску с доменом документов.

Действие

На диск, на котором размещается домен документов, могут иметься полномочия "только чтение". Обратитесь к администратору Windows за предоставлением всех полномочий на доступ.

Не удается завершить транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0066)

Причина

Запущен экспорт юниверса в репозиторий, но невозможно завершить операцию, так как домен документа больше не доступен или поврежден.

Действие

Если домен документа размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть исправна, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория с помощью промежуточного программного обеспечения (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

Не удастся завершить транзакцию и экспортировать <юниверс>. Проблема с доменом безопасности. (UX0067)

Причина

Запущен экспорт юниверса в репозиторий, но невозможно завершить операцию, так как домен безопасности больше не доступен или поврежден.

Действие

Если домен безопасности размещен на другом сервере, обратитесь к этому серверу командой ping, чтобы убедиться, что он отвечает. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от базы данных репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Если проблему устранить не удастся, обратитесь к системному администратору.

Ошибка базы данных при экспорте файла со списком значений. (UX0068)

Причина

Это сообщение может выдаваться после завершения процесса обработки задачи BusObj.exe (то есть получения доступа к репозиторию, чтобы отправить документ, выполнить обновление и т. д.). Данная проблема происходит из-за способа, с помощью которого устанавливается база данных репозитория для управления пользовательским доступом.

Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы убедиться, что база данных не заполнена и не повреждена.

Экспорт списка значений прерван. (UX0069)

Причина

Список значений (LOV) – это файл, который содержит значения данных, связанных с объектом, и хранится в качестве таблицы в домене документов. Данное сообщение выдается при потере соединения с доменом документа при экспорте юниверса.

Действие

Проверьте, отвечает ли репозиторий, отправив команду ping на сервер. Если сеть функционирует правильно, администратор базы данных должен проверить, есть ли ответ от домена документов репозитория, используя при этом компонент доступа к базе данных (например, Net8 для Oracle).

Юниверс уже существует в домене. Перезаписать? (UX0071)

Причина

Имя экспортируемого юниверса совпадает с именем другого юниверса, который уже был экспортирован в домен юниверсов.

Действие

Если обновляется существующий юниверс, то можно перезаписать тот юниверс, который уже существует в домене юниверсов. Если экспортируется новый юниверс, то переименуйте юниверс, используя уникальное имя, и повторите попытку его экспорта.

Ошибки приложения Enterprise

10.1 Приложение Enterprise – Ошибки SAP (EAS)

Сообщения об ошибках SAP в приложениях Enterprise включают следующее:

Диапазон	Категория
EAS 10001 – EAS10010	Ошибки безопасного доступа
EAS 30001	Другие ошибки

10.1.1 EAS 10001 – 10010

Сбой при извлечении списка пользователей с применением класса `CSecRfcRemoteUsersActGrp` в методе `CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal()`.
Код ошибки: %1. Описание: %2. (EAS 10001)

Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

Сбой при извлечении списка ролей пользователей с применением класса `CSecRfcBapiGetUserDetail` в методе

**CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal(). Код ошибки: %1. Описание: %2.
(EAS 10002)**

Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**Сбой при извлечении списка элементов ролей с применением класса
CSecRfcBapiUserGetlist в методе**

**CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal(). Код ошибки: %1. Описание:
%2. (EAS 10003)**

Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

**Сбой при проверке принадлежности к роли с применением класса
CSecRfcBapiGetUserDetail в методе**

**CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership(). Код ошибки: %1. Описание:
%2. (EAS 10004)**

Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

Не удалось войти в систему: пользователь %1 не принадлежит какой-либо из требуемых ролей -- %2 (EAS 10005)

Причина

Необходимые транспорты не были импортированы в систему SAP.

Действие

Выполните импорт транспортов для тех версий, которые соответствуют установленной системе SAP.

Система SAP не передана как часть имени пользователя, не определена система по умолчанию. Невозможно продолжить проверку реквизитов пользователя. (EAS 10006)

Причина

Система по умолчанию не установлена для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в центральной консоли управления (CMC).

Действие

Установите систему по умолчанию для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

Не найдены библиотеки sас для SAP системы %1, сбой при входе в систему. (EAS 10007)

Причина

Библиотека SNC не найдена в расположении, заданном в центральной консоли управления (CMC).

Действие

Убедитесь, что в консоли CMC указан правильный путь к библиотеке SNC.

Отсутствует требуемый SNC для запрошенного типа входа - сбой при попытке входа. (EAS 10008)\n

Причина

Режим SNC включен для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в центральной консоли управления (CMC), но другие параметры неверны.

Действие

Проверьте параметры подключаемого модуля безопасности SNC secSAPR3 в консоли CMC и убедитесь в их правильности.

Возникло исключение при попытке получения режима SNC для использования с системой %1. (EAS 10009)

Причина

Неправильные настройки SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

Действие

Повторно настройте параметр SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

Возникло исключение при попытке получения значения качества защиты SNC для использования с системой %1. (EAS 10010)

Причина

Неправильные настройки SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

Действие

Повторно настройте параметр SNC для подключаемого модуля безопасности secSAPR3 в консоли CMC.

10.1.2 EAS 30001

Ошибка при синхронизации иерархии папок для роли: %1 (EAS 30001)

Причина

Пользователь не имеет достаточных прав для опубликования отчетов.

Действие

С помощью консоли CMC назначьте правильный набор прав для пользователя, ответственного за публикацию отчетов. Для получения дополнительных сведений о назначении прав см.

Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, доступном по адресу <http://help.sap.com/>.

Ошибки публикации (FBE)

Сообщения об ошибках публикации включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
FBE 40000–FBE 49999	Ошибки публикации
FBE 60000–FBE 69999	Ошибки публикации

11.1 FBE 40000 – 49999

**Метод {0} вызван с неопределенным значением параметра {1}.
Инициализируйте этот параметр. (FBE42001)**

Причина

Возникла внутренняя ошибка.

Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

Не удалось найти подключаемый модуль заключительной обработки с классом {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42003)

Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль постобработки.

Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

Невозможна загрузка файлов артефакта. Доступен ли FRS и правильно ли сконфигурированы полномочия доступа? (FBE42008)

Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

Подключаемый модуль OnPostProcessPersonalizedDocs публикации не определен для объединения форматов (CeMergedFormat): {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42009)

Причина

Публикация настроена неправильно.

Действие

Проверьте конфигурацию публикации.

Возникла ошибка ввода-вывода при попытке объединения артефактов в ZIP-файл {0}. Правильно сконфигурированы права доступа к файлу? (FBE42014)

Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

Экземпляр публикации с ид. {0} уже обработан и не может быть перезапущен до завершения начального выполнения. (FBE42016)

Причина

Данная ошибка возникает, если несколько служб публикаций пытаются повторно выполнить задачу после сбоя, но только одной из них удастся сделать это.

Действие

Никаких действий предпринимать не требуется; задача публикации выполняется в другой службе.

Указано пустое выражение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42017)

Причина

Запланирован документ для настройки глобального правила доставки, однако в документе отсутствует выражение, определяющее момент начала обработки публикации.

Действие

Проверьте параметры глобальных правил доставки.

Документ глобальных правил доставки с CUID {0} не допустим. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42018)

Причина

Возникла ошибка с документом, который используется для настройки глобального правила доставки.

Действие

Убедитесь, что документ является допустимым, и запущен сервер репозитория файлов.

Публикация с ид. {0} имеет недоступный исходный документ. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42033)

Причина

Исходный документ для публикации мог быть удален во время выполнения задания публикации или его параметры безопасности были изменены таким образом, что доступ к нему невозможен.

Действие

Проверьте исходный документ публикации.

Документ с ид. {0} не использует интерфейс IPublicationInfo и не может быть обработан этой публикацией. (FBE42034)

Причина

Возникла внутренняя ошибка.

Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Подсистеме отчетов BusinessObjects не удалось обработать указанный тип отчета {0}. (FBE42042)

Причина

В публикации содержится исходный документ, тип которого не поддерживается. Возможно, неполадка связана с установкой.

Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Невозможно найти CUID {0} во время распространения. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42044)

Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

Не удалось найти артефакт публикации с идентификатором {0} во время распространения. (FBE42045)

Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

Невозможно найти целевой подключаемый модуль с идентификатором программы {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE42046)

Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль адресата. Возможно, файл был удален из каталога установки.

Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Невозможно найти последнего обработанного получателя {0} в данных поставщика данных. Если база данных изменилась со времени последнего выполнения, повторно запланируйте публикацию. (FBE42048)

Причина

Данные от поставщика данных были изменены во время процесса публикации.

Действие

Заново запланируйте создание публикации, чтобы отразить последние изменения в поставщике данных.

Невозможно выполнить подключаемый модуль (после распространения) с классом {0}. Подключаемый модуль сконфигурирован правильно? (FBE42049)

Причина

Рассылка завершена, но по ее завершении возникли неполадки в подключаемом модуле.

Действие

Исправьте пользовательский подключаемый модуль (после рассылки).

Ошибка при объединении документов mHTML. (FBE42050)

Причина

Произошла ошибка при попытке создать документ mHTML.

Действие

Проверьте конфигурацию формата mHTML

Невозможно найти часть HTML документа mHTML. (FBE42051)

Причина

Ошибка при попытке создать документ mHTML.

Действие

Проверьте конфигурацию формата mHTML

Невозможно найти допустимое значение профиля среди принципалов с ид. {0} для профиля с ид. {1}. (FBE42052)

Причина

Значение профиля можно указать для каждого получателя или группы получателей. Если значение профиля не указано, или неверно заданы параметры, получатели могут увидеть неотфильтрованное представление данных.

Действие

Укажите значение профиля для каждого из получателей.

Ошибка планирования документа глобальных правил доставки. (FBE42055)

Причина

При запуске задания публикации запланирован документ для настройки глобальных прав доставки, чтобы проверить, возвращает ли значение true глобальное правило доставки. Если не удалось выполнить задание планирования, происходит сбой в публикации.

Действие

Проверьте файл журнала публикации, чтобы выяснить причину сбоя задания. Убедитесь, что документ, используемый для настройки глобального правила доставки, можно успешно запланировать независимо от публикации.

Невозможно планирование документа с ID {0} для публикации с ид. {1} - неудовлетворительные права доступа к исходному документу. (FBE42056)

Причина

Отсутствуют необходимые полномочия для планирования исходного документа.

Действие

Предоставьте пользователю права на планирование исходного документа.

Невозможно найти выражение фильтра профиля для документа типа "{0}", для пользователя или группы ид. {1} и профиля ид. {2}. Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для документа типа "{0}" в профиле на центральной консоли управления. (FBE42057)

Причина

В профиле отсутствует выражение фильтра, определенное для типа исходного документа, который использовался в публикации.

Действие

В области «Профили» консоли Central Management Console выберите профиль, который используется в публикации. Введите выражение фильтра для этого профиля, соответствующее типу исходного документа.

Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE42058)

Причина

Службе публикации не удалось загрузить содержимое и внедрить его в экземпляры сообщений электронной почты.

Действие

Проверьте правильность работы центрального сервера управления и серверов репозитория входящих и исходящих файлов.

Невозможно загрузить административные журналы на CMS: {0} (FBE42059)

Причина

Системе не удалось загрузить файлы административного журнала на центральный сервер управления CMS. Пока выполняется публикация, каждые две минуты будет происходить попытка загрузить файлы журнала.

Действие

Проверьте дополнительные записи в журнале сервера адаптивной обработки.

Для динамического получателя "{0}" указано имя несуществующего пользователя Enterprise "{1}". (FBE42060)

Причина

Указано имя пользователя Enterprise для динамического получателя, однако пользователя Enterprise с таким именем не существует.

Действие

Исправьте имя пользователя в источнике динамических получателей.

Для динамического получателя с ид. "{0}" указано несколько имен пользователей Enterprise. Для одного динамического получателя можно указать только одно имя пользователя. (FBE42061)

Причина

Источник динамических получателей содержит несколько строк с одинаковым идентификатором получателя, однако в этих строках указываются разные имена пользователей Enterprise. С одним идентификатором получателя может быть связано только одно имя пользователя Enterprise.

Действие

Исправьте ошибку в источнике динамических получателей.

Неожиданное прерывание выполнения задачи в процессе ожидания обработки для публикации с ид. {0}. (FBE42062)

Причина

Задача неожиданно прервана в процессе ожидания обработки.

Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

Не удалось найти экземпляр службы для обработки документа с ид. "{0}", именем "{1}", видом "{2}". (FBE42063)

Причина

Не удалось найти экземпляр службы для обработки одного из документов в публикации.

Действие

Уточните у администратора, развернута ли соответствующая служба.

Служба с ид. "{0}" и именем "{1}", размещенная на сервере с ид. "{2}", не указывает свойство maxJobs. (FBE42064)

Причина

Не найден контейнер службы для сервера, который требуется для публикации.

Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

Не найдены хосты службы для службы с ид. "{0}" и именем "{1}". (FBE42066)

Причина

Не найдены узлы службы для службы, которая будет использоваться для публикации.

Действие

В случае сбоя публикации проверьте работоспособность серверов и повторите попытку публикации.

Запрос StatusMonitor для получения статуса задания не возвратил результатов по заданию с ид. "{0}". Объект был удален? (FBE42067)

Причина

Не найден экземпляр публикации или дочерний объект. Оно могло быть удалено.

Действие

Выполните повторное планирование для экземпляра публикации.

11.2 FBE 60000 – 69999

Невозможно найти службу хранилища информационных объектов. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60002)

Причина

Не удалось получить доступ к службе InfoStore центрального сервера управления.

Действие

Убедитесь в возможности подключения к центральному серверу управления и проверьте его работоспособность.

Перехвачено исключение SDKException. CMS выполняется и сконфигурирован правильно? (FBE 60003)

Причина

Возвращена ошибка из SDK платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

Убедитесь в возможности подключения к центральному серверу управления и проверьте его работоспособность.

Невозможно определить идентификатор пользователя, передавшего публикацию, в экземпляре публикации '{0}' (ид.: {1}) - продолжение обработки невозможно! Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60004)

Причина

Системе не удалось определить учетные данные пользователя, с применением которых была запущена публикация.

Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно, и что у вас есть права на ее выполнение.

Сбой при распространении адресату {0}. Получатель: {1}, область действия документа: {2}. {3} (FBE 60013)

Причина

Службе публикации не удалось доставить публикацию получателю.

Действие

Убедитесь, что в публикации правильно настроено место назначения. Проверьте адрес электронной почты получателя, параметры сервера SMTP, параметры FTP или диска.

Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}. Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь в выполнении CMS. (FBE 60016)

Причина

Службе публикации не удалось найти документы публикации для распространения среди получателей. Возможно, промежуточные результаты обработки публикации сгенерированы неправильно или публикация неправильно настроена.

Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно, а сервер CMS работает.

Неподдерживаемый тип адресата: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60019)

Причина

В публикации указано неизвестное место назначения.

Действие

Проверьте конфигурацию публикации и исправьте ее, если необходимо.

Невозможно завершить обработчики событий после распространения в области видимости пакета с SI_ID {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60022)

Причина

Не удалось выполнить расширения публикации после доставки.

Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что расширения публикации настроены правильно.

Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с SI_ID {1}, область {2}. (FBE 60025)

Причина

Не удалось найти статический исходный документ в процессе обработки публикации.

Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что все связанные документы существуют в репозитории CMS.

Невозможно найти документ публикации с исходным документом SI_ID {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60026)

Причина

Не удалось найти исходный документ в процессе обработки публикации.

Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что все связанные документы существуют в репозитории CMS.

Недопустимая конфигурация для подключаемого модуля: {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60027)

Причина

В публикации указано неправильно настроенное расширение публикации.

Действие

Проверьте правильность настройки расширений публикации, используемых для публикации.

Сбой при выполнении подключаемого модуля {0} после распространения для пакета области {1} [получатели от "{2}" до "{3}"]. (FBE 60029)

Причина

Не удалось выполнить расширение публикации после доставки.

Действие

Проверьте конфигурацию публикации и убедитесь, что расширения публикации настроены правильно.

Невозможно предоставить права просмотра/просмотра экземпляра для артефакта с ид. {0} для объекта пакета области с ид. {1}. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60033)

Причина

Службе публикации не удалось назначить права для экземпляров публикации.

Действие

Убедитесь, что пользователь, запустивший публикацию, имеет полномочия для установки этих прав.

Невозможно найти подлежащие распространению документы в области видимости пакета с ид. {0}, область видимости {1}. (FBE 60034)

Причина

Службе публикации не удалось найти документы для распространения.

Действие

Проверьте правильность настройки публикации.

Невозможна доставка артефакта - отсутствует право "Подписка на публикации" для получателя Enterprise \"{0}\" (идентификатор {1}). Обратитесь к администратору платформы BusinessObjects Intelligence для предоставления этого права. (FBE 60036)

Причина

Для публикации требуется наличие права «Расписание по адресатам» на всех получателей Enterprise, указанных в публикации. Это необходимо для доставки им экземпляров публикации.

Действие

Предоставьте издателю право «Расписание по адресатам» на всех получателей Enterprise, указанных в публикации. При необходимости можно удалить всех получателей Enterprise, которым это право не предоставлено.

Ожидается завершение задания рассылки. Идентификатор задания:%1, имя:%2, вид в %4 состоянии (FBE 60037)

Причина

Задание публикации осуществляет распределение экземпляров.

Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

В параметрах SMTP отсутствует адрес в поле "Кому" или "Копия". Доставка без адреса не выполняется. Поле "Кому" или "Копия" должно содержать адрес электронной почты или заполнитель %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038)

Причина

Определенные для публикации параметры адресата электронной почты не содержат адресов "Кому" и "Копия". Это приводит к сбою при доставке электронной почты.

Действие

Добавьте адрес электронной почты или заполнитель %SI_EMAIL_ADDRESS% в поле **Кому** или **Копия** при настройке параметров адресата электронной почты для публикации.

Попытка замены заполнителя %SI_EMAIL_ADDRESS%, но адрес электронной почты получателя с именем пользователя "{0}" пустой или отсутствует. (FBE 60039)

Причина

В поле параметра адресата был использован заполнитель %SI_EMAIL_ADDRESS%, но для одного из получателей не был предоставлен электронный адрес.

Действие

Если получатель является корпоративным, введите для него в консоли СМС электронный адрес. Если получатель является динамическим, убедитесь, что в разделе **Динамические получатели** значение поля **Адрес электронной почты** сопоставлено столбцу в источнике динамических получателей, и в этом столбце отсутствуют пустые записи.

Пропуск очистки области видимости пакета и артефактов по причине включенного аудита. (FBE 60040)

Причина

Если включен аудит, очистка экземпляров не работает.

Действие

Перед публикацией отключите аудит или очистку экземпляров.

Невозможно загрузить документы MHTML. Обратитесь к своему администратору и убедитесь, что центральный сервер управления и серверы репозитория входных и выходных файлов работают правильно. (FBE 60041)

Причина

Службе публикации не удалось загрузить содержимое и внедрить его в экземпляры сообщений электронной почты.

Действие

Проверьте правильность работы центрального сервера управления и серверов репозитория входящих и исходящих файлов.

Указано недопустимое выражение {0} для глобального правила доставки документа с ид.: {1}. Невозможно продолжение глобального правила доставки. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60100)

Причина

Документ, используемый для настройки глобального правила доставки, содержит недопустимое выражение.

Действие

Проверьте конфигурацию публикации и введите в документ допустимое выражение правила доставки.

Недопустимое глобальное правило доставки документа с ид. {0}. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60101)

Причина

Службе публикации не удалось найти указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

Действие

Убедитесь, что этот документ существует в CMS.

Ошибка при планировании глобального правила доставки документа с ид. {0}: {1} (FBE 60105)

Причина

Службе публикации не удалось запланировать указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

Действие

Убедитесь, что учетной записи издателя назначены достаточные права для планирования документа.

Невозможен запрос глобального правила доставки документа с ид. {0}. (FBE 60106)

Причина

Службе публикации не удалось извлечь указанный документ для настройки глобальных правил доставки.

Действие

Проверьте наличие прав на просмотр этого документа.

Ожидание завершения задания глобального правила доставки. Идентификатор доставки:%1, имя:%2, вид:%3 в состоянии %4 (FBE 60107)

Причина

Задание публикации выполняет оценку глобального правила доставки.

Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

Ошибка подключаемого модуля заключительной обработки. Невозможно создать экземпляр класса {0} подключаемого модуля. (FBE 60208)

Причина

Не удалось загрузить подключаемый модуль постобработки.

Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

Служба публикации не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. (FBE 60211)

Причина

Служба распространения не запущена или перезапускалась во время выполнения задания публикации. Возможно, сервер, на котором размещается служба публикации, остановлен или был перезапущен.

Действие

Проверьте работоспособность сервера, на котором размещается служба публикации. Проверьте журналы сервера на неустранимые ошибки. Повторите попытку для экземпляра публикации.

Публикации WebI поддерживают только методы пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей" и "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60212)

Причина

При публикации документа Interactive Analysis используется неподдерживаемый метод пакетной передачи отчета.

Действие

В разделе **Дополнительно** выберите другой метод пакетной передачи отчета.

Публикация ссылается на объект профиля с ид. {0}, которого больше нет в системе. (FBE 60213)

Причина

Публикация ссылается на объект профиля, который больше не существует в системе.

Действие

Измените параметры персональной настройки для публикации, исключив из них недопустимый объект профиля.

Невозможно найти статический документ с идентификатором {0} для пакета области с ид. {1}, область {2}. (FBE 60216)

Причина

В процессе обработки публикации не найден экземпляр статического документа, указанный в публикации.

Действие

Попробуйте снова запланировать публикацию или обратитесь в службу технической поддержки SAP BusinessObjects.

Невозможно найти документ публикации с идентификатором исходного документа {0}, форматом {1} для пакета области с идентификатором {2}, область {3}. (FBE 60217)

Причина

В процессе обработки публикации не найден экземпляр исходного документа.

Действие

Попробуйте снова выполнить публикацию или обратитесь в службу технической поддержки SAP BusinessObjects.

Артефакт подключаемого модуля {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} не указывает адресата. (FBE 60218)

Причина

В процессе обработки публикации был создан артефакт подключаемого модуля, который не содержит сведений об адресате.

Действие

Возможно, это является следствием ошибок в подключаемом модуле (для разработчиков подключаемого модуля публикации). В противном случае это может быть связано с внутренней ошибкой обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP Business Objects.

Артефакт {0} с идентификатором {1} для пакета области с идентификатором {2} содержит недостаточно информации для распространения. (FBE 60219)

Причина

В процессе обработки публикации был создан артефакт или артефакт подключаемого модуля, который содержит недостаточно сведений для распределения.

Действие

Возможно, это является следствием ошибок в подключаемом модуле (для разработчиков подключаемого модуля публикации). В противном случае это может быть связано с внутренней ошибкой обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP Business Objects.

Ошибка при извлечении объектов документа для пакета области с идентификатором {0}. (FBE 60220)

Причина

В процессе обработки публикации произошла ошибка при извлечении документов для распределения.

Действие

Произошла внутренняя ошибка обработки. Обратитесь к поставщику или в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Выбран неподдерживаемый режим пакетной передачи для этой публикации. (FBE 60224)

Причина

Выбранный для этой публикации режим пакетной передачи отчета не поддерживается.

Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

{0} публикаций не поддерживают режим пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для всех получателей". (FBE 60225)

Причина

Режим пакетной передачи отчета **Одна выборка из базы данных на всех получателей** не поддерживается для этого типа публикации.

Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

{0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждой группы получателей". (FBE 60226)

Причина

Режим пакетной передачи отчета **Одна выборка из базы данных на каждый пакет получателей** не поддерживается для этого типа публикации.

Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

{0} публикаций не поддерживают метод пакетной передачи "Одна выборка из базы данных для каждого получателя". (FBE 60227)

Причина

Режим пакетной передачи отчета **Одна выборка из базы данных на каждого получателя** не поддерживается для этого типа публикации.

Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

{0} публикаций не поддерживают выбранный метод пакетной передачи. (FBE 60228)

Причина

Выбран неизвестный или неподдерживаемый для этого типа публикации режим пакетной передачи отчета.

Действие

Измените режим пакетной передачи отчета для публикации.

Невозможно повторное распространение для принципалов {0} - они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60314)

Причина

Перед повторным запуском задания публикации в публикацию были добавлены дополнительные получатели.

Действие

Запланируйте новое задание публикации для распределения среди новых получателей.

Невозможно выполнить повторное распространение для динамических получателей {0} - они не являются исходными получателями публикации. (FBE 60315)

Причина

Перед повторным запуском задания публикации в публикацию были добавлены дополнительные получатели.

Действие

Запланируйте новое задание публикации для распределения среди новых получателей.

Невозможно найти выражение профиля фильтра для типа документа "{0}" для пользователя или группы '{1}' (ид.: {2}) и профиля '{3}' (ид.: {4}). Убедитесь, что администратор установил выражение фильтра для типа документа "{0}" в профиле в консоли СМС. (FBE 60317)

Причина

В профиле не определено выражение фильтра для типа исходного документа публикации. Например, пользователь запустил публикацию документов Interactive Analysis, но для его профиля не определено корректное выражение фильтра Interactive Analysis.

Действие

В области «Профили» консоли Central Management Console выберите используемый приложением профиль и введите выражение фильтра с использованием синтаксиса, соответствующего типу документа.

Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра принципа получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60318)

Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на всех получателей Enterprise, указанных для публикации.

Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на всех получателей Enterprise.

Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра исключенного принципа получателя Enterprise с ид. {0}. (FBE 60319)

Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на всех исключенных получателей Enterprise

Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на всех исключенных получателей Enterprise.

Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра профиля с ид. {0}. (FBE 60320)

Причина

Для выполнения публикации издатель должен иметь право на просмотр на все профили, используемые в публикации.

Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на все профили, используемые в публикации.

Планировавший публикацию пользователь не имеет права просмотра группы с ид. {0}, являющейся родительской группой принципала '{1}' (ид. {2}). Ни одно из значений профиля этой группы и ее родительских групп не будет применено. (FBE 60321)

Причина

Издатель не имеет права на просмотр на одну из групп, к которой принадлежит получатель публикации. Значения профиля, применимые к этой группе и любым ее родительским группам, использоваться не будут.

Действие

Предоставьте издателю право на просмотр на все группы, к которым принадлежат получатели публикации. Если значения профиля не применяются к затрагиваемым группам, это предупреждение можно проигнорировать.

Достигнут предел в {0} получателей на одну публикацию. Не удалось выполнить обработку пользователя {1} с ид. {2}. (FBE 60322)

Причина

Достигнуто максимально допустимое число получателей для публикации. Избыточные получатели не были обработаны.

Действие

Уменьшите количество получателей в публикации, или получите лицензию, чтобы увеличить предел получателей.

Невозможно выполнить повторное распространение экземпляра публикации с идентификатором {0}, поскольку артефакты не доставлены с местоположение Enterprise по умолчанию. (FBE 60323)

Причина

В публикации в качестве адресата не настроено местоположение Enterprise по умолчанию.

Действие

Настройте значение параметра «Местоположение Enterprise по умолчанию» в качестве адресата для публикации, после чего запланируйте выполнение публикации для последующего перераспределения экземпляров (при необходимости).

Невозможно найти определенное приложение с SI_ID {0} и/или определенную область видимости пакета с SI_ID {1}. Публикация сконфигурирована правильно и CMS выполняется? (FBE 60400)

Причина

Заданию публикации не удалось извлечь некоторые объекты вследствие их возможного удаления или изменения прав доступа к ним.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

Получено исключение во время заключительной обработки. (FBE 60401)

Причина

Произошла ошибка на этапе заключительной обработки.

Действие

Убедитесь, что служба публикации и сервер репозитория файлов работают.

Невозможно извлечь обработчика событий заключительной обработки приложения (заключительная обработка будет пропущена). (FBE 60402)

Причина

Возможно, в публикации определены действия по заключительной обработке, например, разбор документа PDF по копиям или упаковка экземпляров в ZIP-файл, однако в этой публикации такое действие не определено или является недопустимым.

Действие

Возможно, что это нормальное условие и выполнение каких-либо действий не требуется (если не требуется выполнения постобработки). В противном случае проверьте параметры свойств публикации.

**Не найдены области видимости в области видимости пакета с SI_ID {0}.
Все сконфигурировано правильно? (FBE 60404)**

Причина

Заданию публикации не удалось извлечь некоторые объекты из-за их удаления или изменения соответствующих прав безопасности.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

**Сбой в подключаемом модуле заключительной обработки. Класс {0}
подключаемого модуля выдал исключение. (FBE 60405)**

Причина

Произошла ошибка на этапе заключительной обработки.

Действие

Если установлен и используется подключаемый модуль заключительной обработки, исправьте исключение в пользовательском подключаемом модуле. Если установлен стандартный подключаемый модуль заключительной обработки, в нем не должно возникать исключений. Обратитесь в службу поддержки пользователей.

**Класс {0} подключаемого модуля заключительной обработки вернул набор
пустых объектов или объектов с нулевой информацией. (FBE 60406)**

Причина

Действие заключительной обработки не дало результатов.

Действие

Если установлен и используется подключаемый модуль заключительной обработки, исправьте ошибку в пользовательском подключаемом модуле. Если используется стандартный подключаемый модуль заключительной обработки, он не должен выдавать пустой результат. Обратитесь в службу поддержки пользователей.

Невозможно найти подключаемый модуль заключительной обработки с указанным именем класса: {0}. (FBE 60408)

Причина

В публикации не указан подключаемый модуль заключительной обработки.

Действие

Убедитесь в правильной настройке публикации.

Сформированный подключаемым модулем артефакт не реализует интерфейс IPublicationInfo. Возможно, артефакт распространен неверно: заголовок = '{0}', тип = '{1}' (FBE 60409)

Причина

Возникла внутренняя ошибка.

Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Получено исключение при фиксации сформированных подключаемым модулем артефактов, созданных классом {0} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60410)

Причина

Системе не удалось сохранить результаты задания публикации.

Действие

Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

Получено исключение при создании формируемого подключаемым модулем артефакта с progID {0} для класса {1} подключаемого модуля заключительной обработки. (FBE 60411)

Причина

Данное сообщение об ошибке могло возникнуть вследствие повреждения файлов установки.

Действие

Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Возникло исключение при попытке извлечения артефакта и статических документов для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class = {2} (FBE 60412)

Причина

Некоторые объекты удалены, или их права изменены, поэтому задание публикации не может их извлечь.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

Возникло исключение при попытке сортировки артефактов и статических документов (в соответствии с порядком исходных документов) для этого контекста: ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Plugin Class= {2} (FBE 60413)

Причина

Публикация настроена неправильно.

Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно.

Возникло исключение при попытке извлечения исходных документов публикации. (FBE 60414)

Причина

Некоторые объекты могут быть удалены, а их права безопасности изменены, поэтому задание публикации не может извлечь их.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, и пользователям назначены необходимые права безопасности на них. Убедитесь, что сервер репозитория файлов работает.

Заключительная обработка – пропуск документа уровня области видимости с SI_ID: {0}, не указанного в качестве исходного документа публикации. Публикация сконфигурирована правильно? (FBE 60415)

Причина

Возникла внутренняя ошибка.

Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

Ошибка планирования задания документа "{2}" (ид.: {0}): {1} (FBE 60502)

Причина

Не удалось выполнить обработку документа в публикации. Сбой при обработке может происходить по следующим причинам: не определены параметры, неправильно настроены подключения к базе данных, или у издателя недостаточно прав на некоторые объекты или папки.

Действие

Запланируйте один документ и убедитесь, что он правильно работает. Примените эти же параметры конфигурации к исходному документу в публикации.

В публикации отсутствуют планируемые документы. (FBE 60503)

Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

Список документов в публикациях содержит пустые значения. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60504)

Причина

Некоторые объекты, возможно, были удалены или были изменены связанные с ними права безопасности, поэтому их невозможно получить с помощью задания публикации.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

Документ '{0}' является недопустимым документом публикации и не может быть опубликован. (FBE 60505)

Причина

В службу публикации для обработки отправлен документ, который не входит в состав публикации.

Действие

Возможно, установленная система повреждена. Переустановите платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Невозможно добавить преобразования полей документа в целевой документ. Все сконфигурировано правильно? (FBE 60506)

Причина

При установке параметров персональной настройки для динамических получателей были неправильно сопоставлены столбцы в источнике динамических получателей.

Действие

Убедитесь, что: источник динамических получателей содержит сведения, необходимые для персональной настройки; столбцы базы данных существуют и написаны правильно; возможно чтение из источника данных на семантическом уровне; в отчете отображаются данные, необходимые для персональной настройки.

Число экземпляров, содержащих информацию о состоянии, в документе '{0}', отличается от 1, (количество экземпляров равно 0 или >1, либо не удалось извлечь значение). (FBE 60507)

Причина

Заданию публикации не удалось получить некоторые объекты вследствие их возможного удаления или изменения прав доступа к ним.

Действие

Убедитесь, что все статические документы существуют, что им присвоены требуемые права безопасности, а также проверьте работоспособность сервера репозитория файлов.

Ожидание завершения выполнения задания планирования. Идентификатор задания:%1, имя:%2, тип:%3 в состоянии %4 (FBE 60509)

Причина

Задание публикации выполняет обработку отчета.

Действие

Это не ошибка. Никаких действий предпринимать не требуется.

Предупреждение при выполнении задания документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60510)

Причина

Задание документа выполнено с предупреждением.

Действие

Найдите сведения о данном предупреждении в документации продукта.

Ошибка при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60512)

Причина

Задание документа завершено с ошибками.

Действие

Убедитесь, что исходный документ правильно обрабатывается вне публикации.

Предупреждение при обработке документа "{0}" (ид. {1}): {2} (FBE 60513)

Причина

Задание документа завершено с предупреждениями.

Действие

Убедитесь, что исходный документ правильно обрабатывается вне публикации.

Не удалось запустить обработку документа в связи с недопустимыми значениями параметров (FBE 60600)

Причина

В подсистеме обработки документов не определены важные параметры.

Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

Не удалось обработать тип подключаемого модуля {0} для публикации (FBE 60601)

Причина

В подключаемом модуле рабочего стола отсутствуют сведения о публикации.

Действие

Убедитесь, что публикация настроена правильно.

Исключение {0}, сообщение: {1} (FBE 60602)

Причина

Произошли неустраняемые исключения. Возможно, предпринимается попытка остановить процессор, возникли проблемы с процессором или проблемы с установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

Обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

Сообщения об ошибке графического интерфейса пользователя

Различные сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории:

- Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (GUI)
- Сообщения об ошибках графического интерфейса пользователя (USU)

12.1 Сообщения об ошибках GUI (GUI)

Сообщения об ошибках GUI включают следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
GUI0003 – GUI0006	GUI

Имя файла содержит запрещенные символы. (GUI0003)

Причина

Пользователь сохранил юниверс с именем, которое содержит запрещенные символы. Данное ограничение может быть наложено:

- Набором символов, разрешенных базой данных, в которой находятся репозитории BusinessObjects
- Параметрами, установленными администратором в модуле Supervisor, которые ограничивают набор символов, разрешенных в репозитории

Действие

Присвойте юниверсу другое имя, чтобы сохранить его. Если неполадку не удастся устранить, узнайте у администратора BusinessObjects, какой набор символов разрешен для использования в именах юниверсов.

Файл не найден. Убедитесь, что указано правильное имя файла. (GUI0005)

Причина

Пользователь попытался открыть отчет BusinessObjects, введя несуществующее имя файла.

Действие

Введите правильное имя файла или используйте кнопку "На один уровень вверх" в диалоговом окне "Открыть", чтобы определить местоположение необходимого файла.

Путь <имя> не найден. Проверьте правильность задания пути к файлу. (GUI0006)

Причина

Предпринята попытка открыть отчет BusinessObjects с помощью неправильного имени пути к файлу. Данный отчет может существовать, но не находится в указанном местоположении.

Действие

В диалоговом окне "Открыть" используйте кнопку "На один уровень вверх", чтобы определить местоположение необходимого файла.

Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT)

Сообщения об ошибках средства дизайна информации (IDT) включают следующие категории:

Числовой диапазон	Категория
00xxx	Безопасный вход в систему, аутентификация, CMS и сеансы
023xx	Платформа - доступ к юниверсам и ресурсам
06xxx	Доступ к профилям безопасности для юниверса
095xx	Преобразование
15xxx	Общие соединения

13.1 Сообщения 00 (защищенный вход, аутентификация, CMS и сеансы)

Произошла проблема при публикации или совместном использовании ресурса в репозитории в папке: {0}. (IDT 00420)

Причина

Возможные причины:

- Сеанс CMS не запущен надлежащим способом.
- Данный сеанс CMS больше не активен.
- Недопустимое имя папки в репозитории.
- Отсутствуют необходимые права в CMS.

Действие

- Убедитесь, что процесс CMS работает правильно, обратившись к репозиторию с помощью другого средства.
- Закройте и повторно откройте сеанс.

- Убедитесь, что имя ресурса не содержит недопустимых символов.
- Убедитесь, что ваши права на доступ к репозиторию позволяют публиковать ресурс в этой папке или открывать к нему совместный доступ.

Невозможно создать файл юниверса в папке: {0}. (IDT 00425)

Причина

Возможные причины:

- Сеанс CMS не запущен надлежащим способом.
- Данный сеанс CMS больше не активен.
- Недопустимое имя юниверса.
- Отсутствуют необходимые права в CMS.

Действие

- Убедитесь, что процесс CMS работает правильно, обратившись к репозиторию с помощью другого средства.
- Закройте и повторно откройте сеанс.
- Убедитесь, что имя юниверса не содержит недопустимых символов.
- Убедитесь, что ваши права на доступ к репозиторию позволяют выполнять публикацию в этой папке.

Произошла ошибка при доступе к ресурсу {0} в репозитории. (IDT 00630)

Причина

Возможные причины:

- Сеанс CMS не запущен надлежащим способом.
- Данный сеанс CMS больше не активен.
- Предпринимается попытка получить доступ к отсутствующему ресурсу.

Действие

- Убедитесь, что процесс CMS работает правильно, обратившись к репозиторию с помощью другого средства.
- Закройте и повторно откройте сеанс.
- Убедитесь, что ресурс еще существует в репозитории.

Произошла ошибка при извлечении юниверса {0} из репозитория. (IDT 00631)

Причина

Возможные причины:

- Сеанс CMS не запущен надлежащим способом.

- Данный сеанс CMS больше не активен.
- Предпринимается попытка получить доступ к отсутствующему юниверсу.

Действие

- Убедитесь, что процесс CMS работает правильно, обратившись к репозиторию с помощью другого средства.
- Закройте и повторно откройте сеанс.
- Убедитесь, что юниверс еще существует в репозитории.

13.2 Сообщения 02 (платформа)

Произошла ошибка при доступе к ресурсу {0}. (IDT 02300)

Причина

Возможные причины:

- Юниверс или один из его профилей безопасности не найден в репозитории.
- Возможно, юниверс или профиль безопасности повреждены.
- Возможно, различаются версии средства дизайна информации и репозитория.

Действие

- Обновите опубликованные ресурсы или представление редактора безопасности.
- Предложите создателю юниверса повторно опубликовать юниверс. Удалите и повторно создайте профиль безопасности.
- Убедитесь, что в установках средства дизайна информации и репозитория используются одинаковые версии исправлений.

Произошла ошибка при извлечении юниверса {0}. (IDT 02311)

Причина

Возможные причины:

- Не удастся найти юниверс в репозитории.
- Возможно, юниверс поврежден.
- Возможно, различаются версии средства дизайна информации и репозитория.

Действие

- Обновите опубликованные ресурсы или представление редактора безопасности.
- Предложите создателю юниверса повторно опубликовать юниверс.
- Убедитесь, что в установках средства дизайна информации и репозитория используются одинаковые версии исправлений.

13.3 Сообщения 06 (профили безопасности)

Произошла ошибка при сохранении соединения с профилем безопасности данных {0}. (IDT 06103)

Причина

Возможно, соединение, назначенное профилю безопасности данных, больше не существует или повреждено.

Действие

Убедитесь, что соединение еще существует и работает правильно. Если это не так, создайте соединение повторно.

Произошла ошибка при создании профиля безопасности данных {0}. (IDT 06120)

Причина

Возможные причины:

- Сеанс CMS не запущен надлежащим способом.
- Данный сеанс CMS больше не активен.
- Недопустимое имя ресурса.
- Отсутствуют необходимые права в CMS.

Действие

- Убедитесь, что процесс CMS работает правильно, обратившись к репозиторию с помощью другого средства.
- Закройте и повторно откройте сеанс.
- Убедитесь, что имя ресурса не содержит недопустимых символов.
- Убедитесь, что ваши права на доступ к репозиторию позволяют публиковать ресурс в этой папке или открывать к нему совместный доступ.

Произошла ошибка при сохранении параметров агрегирования профиля безопасности данных {0}. (IDT 06130)

Причина

Возможные причины:

- Сеанс CMS не запущен надлежащим способом.

- Данный сеанс CMS больше не активен.
- Отсутствуют необходимые права в CMS.

Действие

- Убедитесь, что процесс CMS работает правильно, обратившись к репозиторию с помощью другого средства.
- Закройте и повторно откройте сеанс.
- Убедитесь, что имеете достаточно прав на работу с репозиторием для изменения параметров агрегирования профиля безопасности для юниверса.

Произошла ошибка при назначении профиля безопасности {0} пользователю или группе. (IDT 06150)

Причина

Возможные причины:

- Профиль безопасности уже не существует.
- Профиль безопасности поврежден.
- Назначенный пользователь или группа не существует.
- Отсутствуют необходимые права для назначения профилей безопасности юниверса этому пользователю или группе.

Действие

- Обновите представление редактора безопасности, чтобы убедиться в том, что профиль безопасности еще существует.
- Удалите профиль безопасности и создайте его повторно.
- Обновите представление редактора безопасности, чтобы убедиться в том, что пользователь или группа еще существуют.
- Проверьте, разрешают ли вам права на доступ к репозиторию назначить этот профиль безопасности пользователю или группе.

Произошла ошибка при извлечении профиля безопасности для юниверса {0}. (IDT 06200)

Причина

Возможные причины:

- Сеанс CMS не запущен надлежащим способом.
- Данный сеанс CMS больше не активен.
- Предпринимается попытка обратиться к профилю безопасности, которого больше не существует.

Действие

- Убедитесь, что процесс CMS работает правильно, обратившись к репозиторию с помощью другого средства.

- Закройте и повторно откройте сеанс.
- Обновите представление редактора безопасности, чтобы проверить, существует ли профиль безопасности в репозитории.

Произошла ошибка при извлечении безопасности для юниверса {0}. (IDT 06201)

Причина

Возможные причины:

- Профиль безопасности уже не существует.
- Профиль безопасности поврежден.
- Назначенный пользователь или группа не существует.
- Возможно, различаются версии средства дизайна информации и репозитория.

Действие

- Обновите представление редактора безопасности, чтобы получить последние профили безопасности.
 - Удалите и создайте повторно профили безопасности для юниверса.
 - Убедитесь, что в установках средства дизайна информации и репозитория используются одинаковые версии исправлений.
1. Обновите представление редактора безопасности, чтобы получить последние профили безопасности.
 2. Удалите и создайте повторно профили безопасности юниверса.
 3. Убедитесь в соответствии уровней установленных исправлений для средства дизайна информации и репозитория.

Произошла ошибка при доступе к профилю безопасности данных {0}. (IDT 06202)

Причина

Возможные причины:

- Сеанс CMS не запущен надлежащим способом.
- Данный сеанс CMS больше не активен.
- Предпринимается попытка обратиться к профилю безопасности данных, которого больше не существует.

Действие

- Убедитесь, что процесс CMS работает правильно, обратившись к репозиторию с помощью другого средства.
- Закройте и повторно откройте сеанс.
- Обновите представление редактора безопасности, чтобы получить последние профили безопасности.

Произошла ошибка при извлечении профиля безопасности предприятия для юниверса {0}. (IDT 06203)

Причина

Возможные причины:

- Профиль безопасности уже не существует.
- Профиль безопасности поврежден.
- Отсутствуют необходимые права на просмотр этого юниверса или его профилей безопасности.

Действие

- Обновите представление редактора безопасности, чтобы убедиться в том, что профиль безопасности еще существует.
- Удалите профиль безопасности и создайте его повторно.
- Убедитесь, что права на доступ к репозиторию позволяют вам просматривать этот юниверс и его параметры безопасности.

Произошла ошибка при извлечении параметров агрегирования профиля безопасности данных для юниверса {0}. (IDT 06204)

Причина

Возможные причины:

- Параметры агрегирования уже не существуют.
- Параметры повреждены.
- Отсутствуют необходимые права на просмотр этого юниверса или его параметров безопасности.

Действие

- Обновите представление редактора безопасности, чтобы получить текущие параметры агрегирования.
- Если это возможно, удалите юниверс и опубликуйте его повторно.
- Убедитесь, что права на доступ к репозиторию позволяют вам просматривать этот юниверс и его параметры безопасности.

Произошла ошибка при извлечении параметров агрегирования профиля безопасности предприятия для юниверса {0}. (IDT 06205)

Причина

Возможные причины:

- Параметры агрегирования уже не существуют.
- Параметры повреждены.

- Отсутствуют необходимые права на просмотр этого юниверса или его параметров безопасности.

Действие

- Обновите представление редактора безопасности, чтобы получить текущие параметры агрегирования.
- Если это возможно, удалите юниверс и опубликуйте его повторно.
- Убедитесь, что права на доступ к репозиторию позволяют вам просматривать этот юниверс и его параметры безопасности.

Произошла ошибка при извлечении пользователей или групп, назначенных профилю безопасности {0}. (IDT 06210)

Причина

Возможные причины:

- Профиль безопасности уже не существует.
- Профиль безопасности поврежден.
- Назначенный пользователь или группа не существует.
- Отсутствуют необходимые права на просмотр юниверса, его профилей безопасности или назначенных пользователей либо групп.

Действие

- Обновите представление редактора безопасности, чтобы убедиться в том, что профиль безопасности еще существует.
- Удалите профиль безопасности и создайте его повторно.
- Обновите представление редактора безопасности, чтобы убедиться в том, что пользователь или группа еще существуют.
- Проверьте, позволяют ли права на доступ к репозиторию просматривать этот профиль безопасности, его профили безопасности, а также назначенных пользователей и группы.

13.4 Сообщения 095 (преобразование)

Файл юниверса должен быть создан с использованием более новой версии продукта. Путь к файлу юниверса: {0}. (IDT 09501)

Причина

Предпринимается попытка преобразовать юниверс, созданный в версии пакета BusinessObjects Suite старше XI 3.0. Преобразование этого юниверса с использованием средства дизайна информации невозможно.

Действие

Откройте юниверс в средстве дизайна юниверсов (версия BI 4) и пересохраните его. Повторно запустите преобразование в средстве дизайна информации.

Не удастся открыть файл юниверса. Убедитесь, что файл не поврежден. (IDT 09502)

Причина

Возможно, поврежден файл юниверса.

Действие

Откройте юниверс в средстве дизайна юниверсов, убедитесь, что он является допустимым, и пересохраните этот юниверс.

Преобразование юниверсов OLAP не поддерживается. (IDT 09503)

Причина

Юниверс является юниверсом OLAP. Преобразование юниверсов OLAP с использованием средства дизайна информации невозможно.

Действие

Создайте юниверс OLAP повторно в средстве дизайна информации.

Преобразование юниверсов с хранимыми процедурами не поддерживается. (IDT 09504)

Причина

Юниверс содержит хранимые процедуры. Преобразование юниверса с хранимой процедурой с использованием средства дизайна информации невозможно.

Действие

Повторно создайте юниверс в средстве дизайна информации.

Преобразование защищенных юниверсов из файла не поддерживается. Воспользуйтесь опцией преобразования из CMS. (IDT 09505)

Причина

Преобразование защищенных юниверсов из файла не поддерживается.

Действие

Воспользуйтесь опцией преобразования из CMS.

Невозможно преобразовать юниверс. Юниверсу должно быть назначено соединение в средстве дизайна юниверсов. (IDT 09506)

Причина

У преобразуемого юниверса отсутствует соединение.

Действие

В средстве дизайна юниверсов задайте допустимое соединение и сохраните юниверс. Повторно запустите преобразование.

Преобразование юниверсов с соединением интегратора данных не поддерживается. (IDT 09507)

Причина

Предпринимается попытка преобразовать юниверс, который определен на основе источника из службы объединения данных. Преобразование юниверса с использованием средства дизайна информации невозможно.

Действие

Повторно создайте юниверс в средстве дизайна информации.

Невозможно выполнить считывание основного юниверса %s из CMS. (IDT 09508)

Причина

Юниверс не удается прочесть, возникает ошибка.

Действие

Проверьте правильность экспорта базовых юниверсов.

Невозможно выполнить считывание юниверса из CMS. (IDT 09509)

Причина

Юниверс не удается прочесть, возникает ошибка.

Действие

Убедитесь, что юниверс был экспортирован правильным образом.

Преобразование защищенного паролем юниверса не поддерживается. Удалите пароль в средстве дизайна юниверсов. (IDT 095010)

Причина

Преобразование защищенного паролем юниверса не поддерживается.

Действие

Удалите пароль в средстве дизайна юниверсов. Повторно запустите преобразование.

Ваш профиль пользователя не позволяет выполнять преобразование юниверса. (IDT 095011)

Причина

Ваш профиль пользователя не позволяет выполнять преобразование юниверса.

Действие

Для получения необходимых прав на работу с репозиторием обратитесь к системному администратору.

13.5 Сообщения 15 (общие соединения)

Невозможно извлечь соединение из CMS. Проверьте наличие необходимых прав и соединения в CMS. (IDT 15025)

Причина

Не удалось извлечь соединение из CMS.

Действие

Убедитесь, что соединение существует на сервере CMS и вы имеете необходимые права на его извлечение.

Сообщения об ошибках служб Information Engine (IES)

Сообщения об ошибках служб Information Engine включают следующие:

Диапазон	Категория
IES 00001 - IES 10903	Сообщение об ошибках служб Information Engine

14.1 Сообщения об ошибках служб Information Engine (IES)

Некоторые объекты больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00001)

Причина

Документу недоступен один или более объектов юниверса.

Действие

Удалите из запроса отсутствующие объекты. Для этого сравните объекты в запросе с доступными.

Некоторые объекты не доступны для данного профиля пользователя. Нет прав на обновление этого документа. (IES 00002)

Причина

У вас недостаточно прав для доступа к одному или более объектам, включенным в состав запроса.
У вас нет разрешений на доступ к данным для этих объектов, обновление отчета невозможно.

Действие

Обратитесь к администратору для изменения вашего профиля и получения соответствующих прав на доступ.

Некоторые предварительно определенные фильтры больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00003)

Причина

" action="Сравните объекты юниверса и запроса. При отсутствии прав обратитесь к разработчику юниверса или администратору.

Действие

Сравните объекты юниверса и запроса. При отсутствии прав обратитесь к разработчику юниверса или администратору.

Некоторые таблицы баз данных больше не доступны в данном юниверсе. (IES 00004)

Причина

Одна или более таблиц баз данных, на которые ссылаются объекты в юниверсе, больше не доступны. Возможно, таблицы были переименованы или удалены из базы данных.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы удалить несуществующие таблицы или обновить имена таблиц.

Недопустимое определение подсказки. (IES 00005)

Причина

Неверный синтаксис подсказки либо подсказка ссылается на несуществующий объект.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить подсказку.

Недопустимое определение объекта уведомления агрегирования. (IES 00006)

Причина

Один или несколько объектов в запросе поддерживают агрегаты. В юниверсе используется недопустимый синтаксис поддержки агрегатов.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить синтаксис поддержки агрегата.

Фильтр содержит некорректное значение. Невозможно выполнить этот запрос. (IES 00007)

Причина

Фильтр содержит недопустимый операнд. Например, фильтр содержит пустую константу или фильтру, работающему с числовыми данными, присвоено буквенное значение.

Действие

Исправьте фильтр.

Невозможно выполнить данный запрос, так как в нем содержатся несовместимые объекты. (IES 00008)

Причина

Запрос содержит объекты, возвращающие наборы данных, которые не удастся объединить или синхронизировать. Возможно, это связано с тем, что юниверс не поддерживает несколько выражений SQL для каждого контекста или меры.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните следующие действия:

- Разрешите наличие нескольких выражений SQL для каждого контекста или меры.
- Создайте новый контекст, содержащий несовместимые объекты.

Невозможно выполнить данный запрос, так как в расширенном фильтре содержится несовместимый объект. (IES 00009)

Причина

В расширенном фильтре используются несовместимые объекты.

Действие

Измените расширенный фильтр, чтобы использовать только совместимые объекты.

Юниверс не допускает использование сложных выражений в инструкции GROUP BY. (IES 00010)

Причина

В запросе содержится выражение GROUP BY, которое использует формулы или псевдонимы. Юниверс не разрешает использовать эти выражения в условиях GROUP BY. Режим для целевой РСУБД задается параметром

```
<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>
```

в файле PRM для целевой РСУБД

Действие

- Измените запрос таким образом, чтобы объекты, использующие формулы или псевдонимы не были включены в запрос.
- Если реляционная СУБД поддерживает сложные выражения GROUP BY, обратитесь к разработчику юниверса, чтобы изменить значение параметра GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX на N.

Объект {obj_list} содержит несколько атрибутов. Этот синтаксис более не поддерживается. (IES 00011)

Причина

Один или более объектов запроса задан с использованием запятой (",") вместо соединительного оператора. Этот синтаксис более не поддерживается.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните одно из следующих действий:

- Переопределите объекты, использующие запятые для объединения данных для двух объектов, с применением стандартного оператора объединения для реляционной СУБД.
- Добавьте следующую строку в PRM-файл целевой реляционной СУБД:

```
<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>
```

После этого при определении объектов запятая будет приниматься в качестве соединительного оператора.

- Присвойте переменной юниверса REPLACE_COMMA_BY_CONCAT значение "Да".

Невозможно выполнить данный запрос, так как он порождает декартово произведение. (IES 00012)

Причина

В отчете отобразится декартово произведение. Декартово произведение возвращает все возможные сочетания строк из таблиц, на которые ссылаются объекты в запросе, и редко дает нужный результат.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса и выполните одно из следующих действий:

- Запретите использование декартова произведения. Для этого измените схему таблиц юниверса и включите соответствующие связи и ограничения.
- Если декартовы произведения допустимы, разрешите их возврат из юниверса.

Сбой при формировании SQL (IES 00013)

Причина

Произошли ошибки при создании SQL-кода запроса.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить SQL-запрос.

Сбой разрешения агрегированного уведомления. (IES 00014)

Причина

В объектах запроса все возможные варианты SQL для функции aggregate aware исключаются.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы исключить несовместимости между объектами.

Несколько фильтров запроса содержат подсказки с одинаковым текстом, но с разными типами или количеством значений операнда. (IES 00015)

Причина

В запросе существует множество подсказок, содержащих одно и то же сообщение. Подсказки с одним и тем же сообщением обычно объединяются. Однако объединение запросов, требующих ввода одного и нескольких значений, невозможно.

Действие

Измените подсказки таким образом, чтобы они требовали ввода либо одного, либо нескольких значений.

Запрос содержит функцию @script(), которая не поддерживается. (IES 00016)

Причина

SQL-запрос, созданный запросом для данного документа, включает в себя функцию @script(), которая не поддерживается.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы исключить функцию @script().

Следующие объекты невозможно использовать в качестве объектов результатов: {obj_list}. (IES 00017)

Причина

Запрос включает объекты, которые не могут использоваться в качестве объектов результата в запросах.

Действие

Удалите эти объекты или обратитесь к разработчику юниверса, чтобы разрешить включение этих объектов в запросы в качестве объектов результата.

Следующие объекты невозможно использовать в фильтрах запросов: {obj_list}. (IES 00018)

Причина

Запрос содержит используемые в качестве фильтров запроса объекты, которые не являются допустимыми фильтрами запроса.

Действие

Удалите объекты или обратитесь к разработчику юниверса, чтобы разрешить их использование в качестве фильтров запроса.

Фильтр запроса содержит слишком много значений. (IES 00019)

Причина

Фильтр запроса содержит слишком много значений.

Действие

Удалите часть значений.

Данным запросом создана недопустимая SQL-инструкция. (IES 00020)

Причина

Данным запросом создана недопустимая SQL-инструкция.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса, чтобы проверить SQL-запрос.

Невозможно выполнить этот комбинированный запрос, так как в одном из вложенных запросов содержатся недопустимые объекты. (IES 00021)

Причина

Запрос в комбинированном запросе содержит несовместимые объекты.

Действие

Удалите несовместимые объекты.

При попытке построения выражения WHERE данный запрос не ссылается ни на одну таблицу. (IES 00022)

Причина

Оператор WHERE в созданном SQL-запросе не ссылается на таблицу.

Действие

Измените запрос так, чтобы он ссылался на таблицу.

Недопустимый подзапрос. (IES 00023)

Причина

Запрос содержит недопустимый подзапрос. Не удастся извлечь данные или объекты результата не определены.

Действие

Измените подзапрос.

Несовместимые типы объектов в подзапросе. (IES 00024)

Причина

Подзапрос содержит недопустимые типы объектов.

Действие

Удалите несовместимые типы объектов.

Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки. (IES 00025)

Причина

Запрос слишком сложен для применения к нему функции выборки.

Действие

Постарайтесь упростить запрос.

Не удалось заново создать SQL-инструкцию для дополнительных подсказок: пропущена одна или несколько обязательных подсказок. (IES 00026)

Причина

Не удастся повторно сгенерировать SQL-запрос, относящийся к необязательным запросам.

Действие

Обратитесь к разработчику юниверса.

Удаление дополнительных подсказок из данного запроса приведет к появлению новых подсказок. Запрос приобретает сложность, которая не поддерживается. (IES 00027)

Причина

Дополнительные подсказки препятствуют обработке запроса.

Действие

Удалите дополнительные подсказки из запроса.

Не указано значение для параметра ключевой даты. (IES 00028)

Причина

Не указано значение для параметра ключевой даты.

Действие

Укажите значение для ключевой даты.

Юниверс уже открыт для записи другим пользователем. (IES 00029)

Причина

Не удалось открыть юниверс, поскольку он уже открыт другим пользователем, имеющим полномочия для записи.

Действие

Обратитесь к администратору.

Синтаксическая ошибка в формуле '%1%' в позиции %2%. (IES 10001)

Причина

Ошибка синтаксиса формулы в указанном месте.

Действие

Исправьте формулу.

Проблема при инициализации словаря функций. (IES 10002)

Причина

Не удастся инициализировать словарь функций.

Действие

Обратитесь к администратору.

Объект '%1%' в позиции '%2%' не является уникальным в отчете. (IES 10005)

Причина

Имя объекта конфликтует с именем уже существующего в отчете объекта.

Действие

Используйте полное имя объекта.

Объект '%1%' в позиции '%2%' не существует в отчете. (IES 10006)

Причина

Эта формула относится к объекту, которого больше нет в отчете.

Действие

Удалите из формулы ссылку на объект.

Чрезмерная длина целого числа '%1%' в позиции '%2%'. (IES 10013)

Причина

Целое число, содержащееся в формуле, превысило максимальное ограничение.

Действие

Редактировать формулу.

Формат числа '%1%', которое находится в позиции '%2%', несовместим с вашими региональными настройками. (IES 10014)

Причина

Формат действительного числа {число} несовместим с вашими региональными настройками.

Действие

Измените формат числа таким образом, чтобы он соответствовал используемым региональным настройкам.

Пропущены кавычки после '%1%' в позиции '%2%'. (IES 10016)

Причина

В формуле отсутствует закрывающая кавычка.

Действие

Добавьте закрывающие кавычки.

Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст. (IES 10032)

Причина

Список измерений в исходящем и входящем контексте пуст.

Действие

Укажите список измерений.

Невозможно удалить переменную '%1%' – она имеет зависимые формулы и переменные, связанные с '%2%' (IES 10033)

Причина

Невозможно удалить переменную, так как на нее ссылаются другие переменные или формулы.

Действие

Удалите все зависимые формулы/переменные перед тем, как удалить эту переменную.

Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени. (IES 10034)

Причина

Попытка создания переменной или обновления имени переменной с использованием уже существующего имени.

Действие

Выберите неиспользуемое имя переменной.

Недопустимый формат даты или времени '%1%' в позиции '%2%'. (IES 10035)

Причина

Неверный формат даты/времени в формуле (например, "дд/мм/гггг").

Действие

Укажите верный формат даты/времени.

Недопустимое выражение или вложенное выражение в позиции '%2%'. (IES 10036)

Причина

Неверное выражение/подвыражение в формуле.

Действие

Укажите верное выражение/подвыражение.

В выражении или вложенном выражении в позиции '%2%' в функции '%1%' используется недопустимый тип данных. (IES 10037)

Причина

В выражении содержится неверный тип данных. (Например, при попытке передать строку функции, требующей даты.)

Действие

Используйте правильный тип данных в выражении.

Недопустимый символ '%1%' в имени переменной в позиции '%2%'. (IES 10038)

Причина

Неверный символ {символ} в имени переменной.

Действие

Удалите {символ} из имени переменной.

Формула для переменной '%1%' ссылается на другую переменную с тем же коротким именем. (IES 10040)

Причина

Формула или переменная ссылается на другую переменную с таким же коротким именем.

Действие

Формула или переменная ссылается на другую переменную с таким же коротким именем.

Неверное использование операторов сравнения (<,>,<>,<=,>=,=) в позиции '%2%'. (IES 10041)

Причина

В этой формуле неверно используется множество операторов сравнения (например: if(1<2=3;0;-1)).

Действие

Перестройте формулу так, чтобы все операторы сравнения использовались правильно.

Выявлена циклическая ссылка - формула для переменной '%1%' ссылается на переменную, чья формула ссылается на '%1%'. (IES 10042)

Причина

В формуле содержатся циклические ссылки.

Действие

Удалите циклические ссылки.

В функции '%1%' пропущены аргументы или закрывающая скобка в позиции %2%. (IES 10061)

Причина

В формуле отсутствуют аргументы или закрывающая круглая скобка.

Действие

Поставьте закрывающую круглую скобку или укажите аргументы.

Пропущен символ ';' или закрывающая скобка в списке '%1%' в позиции %2%. (IES 10064)

Причина

В формуле отсутствует двоеточие или круглая закрывающая скобка.

Действие

Добавьте двоеточие или круглую закрывающую скобку.

Пропущен идентификатор объекта '%1%' в позиции %2%. (IES 10069)

Причина

В формуле отсутствует идентификатор объекта.

Действие

Исправьте формулу.

Неправильный контекст сброса в позиции %2%. (IES 10072)

Причина

В формуле присутствует неверный контекст сброса.

Действие

Исправьте контекст сброса.

Несовместимый объект '%1%' в позиции %2%. (IES 10077)

Причина

Формула содержит несовместимый объект.

Действие

Исправьте формулу.

Недопустимая строка '%1%' в позиции %2%. (IES 10082)

Причина

Формула содержит недопустимую строку.

Действие

Исправьте строку.

Невозможно изменить квалификацию переменной '%1%'. (IES 10083)

Причина

Не удастся изменить квалификацию переменной. (Например, не удастся заменить меру на измерение, если ее определение включает в себя агрегирование.)

Действие

Создайте новую переменную с необходимой квалификацией.

Недопустимое определение набора. (IES 10086)

Причина

Запрос содержит недопустимое определение множества.

Действие

Проверьте запрос.

Не удалось загрузить пользовательские функции. (IES 10100)

Причина

Не удалось загрузить библиотеку пользовательских функций из-за ее неправильного определения. Это может быть связано с наличием недопустимого XML-файла, либо повторяющегося имени или идентификатора функции.

Действие

Ознакомьтесь с подробностями в журнале трассировки и предоставьте полученные сведения администратору.

Сервер базы данных не поддерживает операторы 'Оба' и 'Кроме'. (IES 10701)

Причина

База данных для этого документа не поддерживает операторы Both (оба) и Except (кроме). Это значит, что использовать оператор Both (оба) или Except (кроме) при определении фильтров запроса нельзя.

Действие

Удалите операторы из фильтров запроса.

Определен фильтр на объекте, несовместимом с объектами результата. (IES 10702)

Причина

Один из фильтров запроса настроен на объект, который несовместим со всеми объектами результатов, возвращаемыми запросом.

Действие

Удалите фильтр запроса или объекты результатов.

Недопустимое числовое значение для фильтра запроса на основе '{object}'. (IES 10703)

Причина

Указано неверное числовое значение для фильтра запроса.

Действие

Отредактируйте фильтр запроса и укажите верное числовое значение.

Недопустимая дата для подсказки '{prompt}'. (IES 1070) (IES 10704)

Причина

Неверная дата фильтра запроса.

Действие

Отредактируйте фильтр запроса и укажите верную дату.

Подсказка '{prompt}' содержит недопустимое числовое значение. (IES 10705)

Причина

Неверное числовое значение подсказки.

Действие

Укажите верное числовое значение.

Недопустимая дата для подсказки '{prompt}'. (IES 10706)

Причина

Неверная дата подсказки.

Действие

Отредактируйте подсказку и укажите правильную дату.

Сервер не может построить SQL-код для запроса. (IES 10707)

Причина

Ваш запрос невозможно преобразовать в SQL для обработки в базе данных.

Действие

Перестройте запрос или обратитесь к администратору.

Объект '{ObjName}' в подсказке '{PromptName}' более не может отображать список значений. Удалите подсказку из запроса или обратитесь к администратору, чтобы очистить параметр "Выбирать только из списка" на закладке свойств объекта. (IES 10708)

Причина

Объект в подсказке более не может отображать список значений.

Действие

Удалите подсказку или обратитесь к администратору, чтобы разрешить ввод в запрос значений, не выбранных в списке.

Недостаточно прав для обновления этого документа. (IES 10801)

Причина

Настройки вашего профиля не дают прав на просмотр одного из объектов, включенных в запрос для этого документа.

Действие

Отмените обновление или обратитесь к администратору для получения прав, необходимых для обновления документа.

SQL-код запроса содержит столбцы {nbHaving} вместо {nbWanted}. (IES 10810)

Причина

Сгенерированный отчетом SQL содержит неверное число столбцов.

Действие

Обратитесь к администратору.

Недопустимый тип данных столбца в запросе. (IES 10811)

Причина

Неверный тип данных столбца в запросе.

Действие

Обратитесь к администратору.

Пользовательский SQL не может содержать дополнительные подсказки. (IES 10812)

Причина

Дополнительные подсказки не поддерживаются в пользовательском SQL.

Действие

Удалите дополнительные подсказки.

В комбинированных запросах не могут использоваться несовместимые объекты. (IES 10820)

Причина

Комбинированный запрос состоит из несовместимых объектов.

Действие

Отредактируйте объединенный запрос и удалите несовместимые объекты.

Подзапрос в поставщике данных '{dp_name}' содержит пропущенные объекты. (IES 10830)

Причина

В подзапросе источника данных {источник данных} отсутствуют объекты, требуемые для генерации запроса SQL.

Действие

Отредактируйте подзапрос и добавьте недостающие объекты.

Отсутствует отфильтрованный объект в ранжировании в поставщике данных '{dp_name}'. (IES 10831)

Причина

Отфильтрованный объект отсутствует в ранжировании.

Действие

Отредактируйте ранжирование и добавьте отфильтрованный объект.

Отсутствует объект на основе ранжирования в ранжировании в поставщике данных '{dp_name}'. (IES 10832)

Причина

Объект ранга отсутствует в ранжировании.

Действие

Отредактируйте ранжирование и добавьте объект ранга.

Невозможно загрузить документ. (IES 10833)

Причина

Не удалось загрузить документ Interactive Analysis.

Действие

Обратитесь к администратору.

Дополнительный поиск контекста с дополнительными подсказками не поддерживается. (IES 10834)

Причина

Дополнительные запросы подсказки в запросе генерируют дополнительное разрешение контекста запроса, которое не поддерживается.

Действие

Удалите дополнительные подсказки или сделайте их обязательными.

Недопустимые данные с столбце "{col_name}". (IES 10840)

Причина

Столбец базы данных, на который ссылается запрос, содержит неверные данные.

Действие

Обратитесь к администратору.

Недопустимая строка UTF-8 в столбце "{col_name}". (IES 10841)

Причина

Столбец базы данных, на который ссылается запрос, содержит неверные данные.

Действие

Обратитесь к администратору.

Не удастся найти в файловой системе файл, требуемый для создания или обновления запроса. Файл не найден: "{filename}". (IES 10850)

Причина

Файл {имя файла} не найден в системе.

Действие

Проверьте расположение {имя_файла} или обратитесь к администратору.

Ошибка исходит от поставщика персональных данных: {message}. (IES 10853)

Причина

Возможно, поврежден или отсутствует файл, предоставляющий данные поставщику персональных данных.

Действие

Проверьте наличие файла и отсутствие в нем ошибок.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: путь к файлу недействителен. (IES 10870)

Причина

Файл Excel не найден в файловой системе.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10872) (IES 10871)

Причина

Не удалось создать или обновить поставщик персональных данных Excel, поскольку рабочая книга защищена.

Действие

Снимите защиту с книги Excel или свяжитесь с администратором, чтобы получить права для доступа к файлу Excel.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно открыть рабочую книгу. (IES 10872)

Причина

Не удалось открыть файл Excel.

Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь имена диапазонов. (IES 10873)

Причина

Не удалось извлечь данные из именованного диапазона ячеек.

Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь данные из файла. (IES 10874)

Причина

Не удалось извлечь данные из файла Excel.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь данные из файла. (IES 10875)

Причина

Не удалось извлечь данные из файла Excel.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно построить итератор для набора данных. (IES 10876)

Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: нет доступных рабочих таблиц. (IES 10877)

Причина

В файле Excel не найдены листы.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: невозможно извлечь список рабочих таблиц. (IES 10878)

Причина

Не удалось извлечь список листов из файла Excel.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: из выбранного диапазона извлечены недопустимые данные. (IES 10879)

Причина

Извлечены недопустимые данные из диапазона в файле Excel.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: выбрана недопустимая рабочая таблица. (IES 10880)

Причина

Неверная рабочая таблица Excel.

Действие

Проверьте файл Excel или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel: ошибка при извлечении выборки данных. (IES 10881)

Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных Excel: ошибка при создании итератора по данным. (IES 10882)

Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: ошибка при извлечении данных. (IES 10883)

Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: возникла внутренняя ошибка. (IES 10884)

Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: недопустимый выбор диапазона. (IES 10885)

Причина

Ошибка при извлечении данных из файла Excel в связи с выбором недопустимого диапазона.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Невозможно создать или обновить поставщика персональных данных Excel: выбор диапазона не соответствует рабочей таблице. (IES 10886)

Причина

Произошла ошибка при извлечении данных из файла Excel в связи с несоответствием выбранного диапазона листу.

Действие

Проверьте файл или обратитесь к администратору.

Условие по объекту ссылается на объект из другого запроса с отличающимся типом. (IES 10887)

Причина

Объект в другом запросе имеет тип данных, отличающийся от объекта в условии.

Действие

Исправьте условие.

Условие по объекту ссылается на объект в другом запросе, который не существует. (IES 10888)

Причина

Объект или запрос, на которые ссылается это условие, не существует.

Действие

Исправьте условие.

В запросе обнаружена циклическая зависимость. (IES 10889)

Причина

Запрос содержит циклическую зависимость.

Действие

Измените запрос и удалите циклическую зависимость.

Ошибка базы данных: {error_db}. (IES 10901)

Причина

База данных возвратила указанную в сообщении ошибку.

Действие

Передайте системному администратору подробные данные о возникшей ошибке.

Запрос превысил фиксированный лимит времени: {error_db}. (IES 10902)

Причина

Запрос не смог возвратить данные, так как он выполнялся слишком долго.

Действие

Запустить запрос повторно. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

Недопустимый тип поля базы данных: {db_fieldname}. (IES 10903)

Причина

Поле базы данных, указанное в сообщении, содержит недопустимый тип данных.

Действие

Обратитесь к администратору.

Сообщения об ошибках установки (INS)

К сообщениям об ошибках установки (INS) относятся следующие категории сообщений:

Диапазон	Категория
INS 00000-00002	Установка (INS)
INS 00286-00300	Установка (INS)
INS 00301-00305	Установка (INS)

15.1 INS 00000-00002

**Используйте учетную запись пользователя с правами администратора.
(INS00)**

Причина

Недостаточно привилегий у учетной записи пользователя.

Действие

Выполните вход в систему под учетной записью администратора.

**Используйте учетную запись пользователя с правами администратора.
(INS00001)**

Причина

Недостаточно привилегий у учетной записи пользователя.

Действие

Выполните вход в систему под учетной записью администратора.

**Установите Microsoft .NET Framework 2.0 или более новой версии.
(INS00002)**

Причина

Требуется установка среды Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии.

Действие

Установите среду Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии.

15.2 INS 00286-00293

**На этом компьютере уже установлены службы платформы BI. INS000286
(INS00286)**

Причина

Службы информационной платформы установлены на этом компьютере.

Действие

Перед установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence необходимо удалить Службы информационной платформы.

**Используйте учетную запись пользователя с правами администратора.
INS00287**

Причина

Недостаточно привилегий у учетной записи Windows пользователя.

Действие

Выполните вход в систему под учетной записью администратора.

Невозможно установить этот продукт от имени суперпользователя. INS00288

Причина

У вашей учетной записи Unix имеются привилегии суперпользователя (root).

Действие

Выполните вход в качестве пользователя без прав суперпользователя.

Запрос на перезагрузку отключен. Перезагрузите текущий компьютер перед установкой. INS00289

Причина

Запрос на перезапуск компьютера отключен.

Действие

Перезапустите компьютер перед запуском программы установки.

Перед установкой #product.boe64_name# удалите с этого компьютера сервер SAP Crystal Reports Server. INS00290

Причина

На этом компьютере установлен сервер Report Application Server (RAS).

Действие

Перед установкой платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence необходимо удалить RAS.

#product.boe64_name# уже установлен на этом компьютере. INS00291

Причина

На этом компьютере установлена платформа SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

Необходимо удалить платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence перед установкой Служб информационной платформы.

Этот продукт необходимо устанавливать в 64-разрядной операционной системе (ОС). Убедитесь, что ваша ОС отвечает этому требованию. INS00292

Причина

Операционная система не является 64-разрядной.

Действие

Поддерживается установка только в 64-разрядной операционной системе.

Невозможно выполнить тестовый опрос для локального хоста, адреса 127.0.0.1 и имени хоста компьютера. INS00293

Причина

Отсутствует доступ к узлу localhost или 127.0.0.1.

Действие

Проверьте правильность файла hosts, а также доступность узла localhost и 127.0.0.1.

Недостаточно свободного места в каталоге /tmp INS000295 (INS00295)

Причина

Недостаточно свободного места в каталоге /tmp

Действие

Придерживайтесь следующих рекомендаций по освобождению места на диске:

Платформа	Требуемое место на диске
Linux	100 МБ
AIX	190 МБ
Solaris	100 МБ
HPUX	340 МБ

Значение UID и GID не должно превышать 65536. INS000296 (INS00296)

Причина

DB2 не поддерживает установку с идентификаторами UID или GID, превышающими 65536.

Действие

Выполните установку от имени пользователя, идентификаторы UID и GID которого имеют значение меньше 65536.

**Установите Microsoft .NET Framework 3.5 или более новой версии.
(INS00297)**

Причина

Требуется установка среды Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии.

Действие

Установите среду Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии.

**Установите Microsoft .NET Framework 3.0 или более новой версии.
(INS00298)**

Причина

Требуется установка среды Microsoft .NET Framework версии 3.0 или более поздней.

Действие

Установите среду Microsoft .NET Framework версии 3.0 или более поздней.

Не обнаружены средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime, требуется установить их. (INS00299)

Причина

Отсутствуют средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime.

Действие

Установите средства Microsoft Visual Studio 2005 для Office Second Edition Runtime.

Установите Microsoft Office 2003 или более поздней версии. (INS00300)

Причина

Отсутствует Microsoft Office 2003 (или более поздняя версия).

Действие

Установите Microsoft Office 2003 (или более позднюю версию).

15.3 INS 00301-00305

Обновление предназначено для приложения #productname# #product_version# #product_patch#, которое не обнаружена. (INS00301)

Причина

Отсутствует Microsoft SharePoint 2007.

Действие

Установите Microsoft SharePoint 2007.

Приложение #productname# #product_version# имеет более высокую версию, чем это обновление, поэтому данное обновление неприменимо. Продолжать обновление не рекомендуется. (INS00302)

Причина

Служба администрирования Windows SharePoint не запущена.

Действие

Запустите службу администрирования Windows SharePoint.

Это обновление предназначено для приложения #productname# #product_version#, которое не обнаружено. (INS00303)

Причина

Требуется установка среды Microsoft .NET Framework версии 2.0 или более поздней.

Действие

Установите среду Microsoft .NET Framework версии 2.0 или более поздней.

Обновление для Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)

Причина

Не установлен пакет Microsoft Office.

Действие

Установите Microsoft Office.

Перед установкой этого продукта установите Microsoft Visual Studio 2010. (INS00305)

Причина

Отсутствует среда Visual Studio 2010.

Действие

Установите среду Microsoft Visual Studio 2010.

Сообщения об ошибках консоли управления жизненным циклом

Сообщения об ошибках консоли управления жизненным циклом подразделяются на следующие категории:

Диапазон	Категория
LMC00001 – LMC00008 LMS00001 – LMS00027 LMS0022 LMS00101 – LMS00109	Сообщения об ошибках управления жизненным циклом
VDC00001 – VDC00010 VDS00001 – VDS00029	Сообщения об ошибках Visual Difference

16.1 Сообщения об ошибках управления жизненным циклом

Для приложения LCM системы CMS установлено значение `null` или не выполнен вход (LCM 00001)

Причина

Не предоставлены сведения о LCM CMS или не выполнен вход в систему.

Действие

Предоставьте сведения о LCM CMS или выполните вход в систему LCM CMS.

Для CMS установлено значение null или не выполнен вход в систему CMS может быть как источником, так и назначением (LMC 00002)

Причина

Не предоставлены сведения о системе CMS (исходная и целевая) или не выполнен вход в систему.

Действие

Предоставьте сведения о системе CMS (исходная и целевая) или выполните вход в исходную или целевую систему CMS.

Имя пользователя имеет значение null или не имеет значения (LMC 00003)

Причина

Не введено имя пользователя.

Действие

Введите действительное имя пользователя.

Пароль имеет значение null или не имеет значения (LMC 00004)

Причина

Не введен пароль.

Действие

Введите действительный пароль.

Отсутствуют ресурсы для экспорта (LMC 00005)

Причина

BIAR-файл отсутствует или пуст.

Действие

Выберите допустимый BIAR-файл.

Исходная система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMS 00006)

Причина

Не предоставлены сведения об исходной системе CMS или не выполнен вход в систему.

Действие

Предоставьте сведения об исходной системе CMS или выполните вход в исходную систему CMS.

Целевая система CMS имеет значение null либо не выполнен вход в нее (LMS 00007)

Причина

Не предоставлены сведения о целевой системе CMS или не выполнен вход в систему.

Действие

Предоставьте сведения о целевой системе CMS или выполните вход в целевую систему CMS.

Целевая система не может быть той же, что и исходная (LMS 00008)

Причина

Исходная или целевая система CMS совпадают.

Действие

Выберите целевую систему CMS, отличающуюся от исходной CMS.

Сбой при входе в BusinessObjects LifeCycle Manager. (LMS 00001)

Причина

Возможно, указаны недопустимые имя пользователя или пароль.

Действие

Укажите действительные имя пользователя и пароль.

Выйдите из консоли управления жизненным циклом для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)

Причина

Возможно, система CMS отключена.

Действие

Нет.

Задание содержит идентификатор родительского задания, значение которого меньше нуля. Это задание является недопустимым. (LMS 00003)

Причина

Недопустимый идентификатор родительского объекта задания.

Действие

Введите допустимый идентификатор родительского объекта задания.

Сбой при создании задания. См. трассировку стека (LMS 00004)

Причина

Возможно, система LCM CMS отключена. См. другие причины в трассировке стека.

Действие

Перезапустите систему LCM CMS или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.

Сбой при сохранении задания (LMS 00005)

Причина

Возможно, система LCM CMS отключена. См. другие причины в трассировке стека.

Действие

Перезапустите систему LCM CMS или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.

Сбой при создании задания на основе существующего задания (LMS 00006)

Причина

Возможно, задание не существует.

Действие

Выберите допустимое задание.

Сбой при входе в CMS (исходную / целевую) (LMS 00007)

Причина

Возможно, указаны недопустимые имя пользователя или пароль.

Действие

Укажите действительные имя пользователя и пароль.

Сбой при выходе из CMS (исходной / целевой) (LMS 00008)

Причина

Возможно, система CMS отключена.

Действие

Нет.

Не удалось повысить уровень задания (LMS 00009)

Причина

Точную причину см. в трассировке стека.

Действие

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

Сведения о причинах, по которым не удалось выполнить задание, см. в трассировке стека (LMS 00010)

Причина

Возможно, процесс планирования отключен.

Действие

Перезапустите процесс планирования.

Не удалось запланировать задание (LMS 00011)

Причина

Возможно, процесс планирования отключен.

Действие

Перезапустите процесс планирования.

Невозможно извлечь задание. Выберите допустимое задание LCM. (LMS 00012)

Причина

Возможно, задание не существует.

Действие

Выберите допустимое задание.

Невозможно извлечь задание по имени (LMS 00013)

Причина

Возможно, задание с таким именем не существует.

Действие

Введите допустимое имя задания.

Не удалось извлечь историю задания. (LMS 00014)

Причина

Возможно, журнал заданий не существует.

Действие

Нет.

Не удалось извлечь уникальные ресурсы из заданного набора зависимостей. (LMS 00015)

Причина

Возможно, не существуют уникальные ресурсы или определены недопустимые зависимости.

Действие

Убедитесь, что уникальные ресурсы существуют или предоставьте допустимые зависимости.

Невозможно извлечь объект InfoObject с идентификатором cuid = {0} (LMS 00016)

Причина

Возможно, информационный объект не существует.

Действие

Выберите допустимый информационный объект.

Сбой в запросе {0}. (VDS 00013) (LMS 00017)

Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют необходимые права. См. другие причины в трассировке стека.

Действие

Предоставьте пользователю необходимые права или исправьте ошибки, основываясь на данных трассировки стека.

Невозможно удалить список ресурсов из задания. (LMS 00018)

Причина

Возможно, ресурсы не существуют.

Действие

Выберите допустимые ресурсы.

Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека. (LMS 00019)

Причина

Возможно, служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00020)

Причина

Возможно, не существуют поддерживаемые события аудита или служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека (LMS 00021)

Причина

Возможно, не существуют включенные события аудита или служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Произошло общее исключение в приложении LCM Для получения дополнительных сведений см. трассировку стека. (LMS 00022)

Причина

Точную причину см. в трассировке стека.

Действие

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

Сбой при входе в исходную CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором. (LMS 00023)

Причина

Доступ к системе запрещен администратором.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Сбой при входе в целевую CMS, так как доступ пользователя к ней запрещен администратором (LMS 00024)

Причина

Доступ к системе запрещен администратором.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

Недопустимое или отсутствующее местоположение LCMbiar-файла для импорта ресурсов. (LMS 00025)

Причина

Недопустимое местоположение LCMBIAR-файла.

Действие

Укажите допустимое расположение LCMBIAR-файла.

Недопустимое ли несуществующее местоположение LCMBIAR-файла для экспорта ресурсов. (LMS 00026)

Причина

Недопустимое местоположение для экспорта LCMBIAR-файла.

Действие

Выберите допустимое местоположение для экспорта LCMBIAR-файла.

Выбранное задание имеет статус null или является недопустимым. Выберите допустимое задание LCM. (LMS 00027)

Причина

Выбрано недопустимое задание.

Действие

Выберите допустимое задание.

Сбой при добавлении ресурса в средство управление версиями (LMS 00101)

Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

Сбой при изъятии ресурса. (LMS 00103)

Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

Сбой при извлечении истории редакций. (LMS 00104)

Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

Не удалось извлечь редакцию из системы управления версиями. (LMS 00105)

Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

Не удалось извлечь последнюю редакцию (LMS 00106)

Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

Не удалось извлечь версию рабочей области. (LMS 00107)

Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

Не удалось извлечь систему управления версиями. См. трассировку стека. (LMS 00108)

Причина

Возможно, система LCM CMS отключена.

Действие

Перезапустите службу LCM CMS.

Не удалось извлечь версию репозитория (LMS 00109)

Причина

Возможно, служба LCM VMS или VMS отключена.

Действие

Перезапустите службу LCM VMS или VMS.

Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (LMS 0022)

Причина

Возможно, не существует набор свойств события аудита в объекте LCM Appobject.

Действие

Нет.

16.2 Сообщения об ошибках Visual Difference

Сбой при входе на сервер SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)

Причина

Недопустимое имя пользователя или пароль.

Действие

Введите допустимое имя пользователя или пароль.

Сбой при выходе с BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00002)

Причина

Возможно, система CMS отключена.

Действие

Повторите попытку позже.

Ошибка при получении списка CMS. (VDS 00003)

Причина

Возможно, поврежден файл, в котором хранится список CMS.

Действие

Восстановите список серверов CMS.

Сбой при входе на CMS (исходный или целевой) . (VDS 00004)

Причина

Недопустимое имя пользователя или пароль.

Действие

Введите допустимое имя пользователя или пароль.

Сбой при выходе с сервера CMS (исходного или целевого) . (VDS 00005)

Причина

Возможно, система CMS отключена.

Действие

Повторите попытку позже.

Ошибка при планировании задания (VDS 00006)

Причина

Недостаточно прав для сохранения задания.

Действие

Установите нужные права.

Произошло общее исключение на сервере Visual Difference. Для получения более подробных сведений см. трассировку стека. (VDS 00007)

Причина

Точную причину см. в трассировке стека.

Действие

Выполните необходимые действия, основываясь на данных трассировки стека.

Сбой действия сравнения. (VDS 00008)

Причина

Возможно, служба Visual Difference не работает. Для выявления других причин см. журналы.

Действие

Перезапустите службу Visual Difference или исправьте ошибки, основываясь на данных журналов.

Не удалось инициализировать файл " {0} ". (VDS 00009)

Причина

Возможно, FRS отключен.

Действие

Перезапустите FRS.

Не удалось задать список объектов в файле " {0} ". (VDS 00010)

Причина

Файл является недопустимым или отсутствуют разрешения на запись.

Действие

Выберите правильный файл или установите разрешение на запись.

Не удалось создать объект InfoObject с prog id = {0}. (VDS 00012)

Причина

Идентификатор программы уже существует.

Действие

Нет.

Не удалось получить объект InfoObject с cuid = {0}. (VDS 00013)

Причина

Недопустимый объект Infoobject.

Действие

Выберите допустимый информационный объект.

Не удалось создать объект InfoObject с si_id = {0}. (VDS 00014)

Причина

Не удалось создать информационный объект.

Действие

Нет.

Не удалось установить свойство {0} с значением {1}. (VDS 00015)

Причина

Недопустимое свойство или значение.

Действие

Проверьте свойство или значение.

Не удалось извлечь значение свойства {0}. (VDS 00016)

Причина

Возможно, свойство не существует.

Действие

Проверьте свойство.

Ошибка извлечения обработчика аудита. См. трассировку стека. (VDS 00017)

Причина

Возможно, служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка добавления событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00018)

Причина

Возможно, служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка добавления сведений о событии аудита. См. трассировку стека. (VDS 00019)

Причина

Возможно, служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка фиксации события аудита. См. трассировку стека. (VDS 00020)

Причина

Возможно, служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка при установке включенных событий. См. трассировку стека. (VDS 00021)

Причина

Возможно, служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка при получении поддерживаемых событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00022)

Причина

Недопустимые события аудита или не работает служба Auditing Service.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка при получении включенных событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00023)

Причина

Возможно, не существуют включенные события аудита или служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка при проверке типа события аудита. См. трассировку стека (VDS 00024) .

Причина

Возможно, служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка при извлечении объектов события. См. трассировку стека. (VDS 00025)

Причина

Возможно, не существуют объекты событий или служба аудита отключена.

Действие

Перезапустите службу аудита.

Ошибка при очистке включенных событий аудита. См. трассировку стека. (VDS 00026)

Причина

Возможно, отсутствует набор свойств события аудита в объекте LCM App.

Действие

Нет.

**Ошибка при генерации маркера входа в систему. См. трассировку стека.
(VDS 00027)**

Причина

Возможно, система CMS отключена.

Действие

Перезапустите CMS.

**Не удалось выполнить вход на исходный сервер CMS – доступ пользователя
запрещен администратором. (VDS 00028)**

Причина

Доступ к системе запрещен пользователю администратором.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

**Не удалось выполнить вход на целевой сервер CMS – доступ пользователя
запрещен администратором. (VDS 00029)**

Причина

Доступ к системе запрещен пользователю администратором.

Действие

Обратитесь к системному администратору.

**Сервер VisualDiff CMS имеет значение null или не выполнен вход в
систему. (VDC 00001)**

Причина

Не предоставлены сведения о VisualDiff CMS или пользователь не выполнил вход в систему.

Действие

Предоставьте сведения о системе VisualDiff CMS или выполните вход в систему VisualDiff CMS.

Имя пользователя имеет значение null или является пустым. (VDC 00002)

Причина

Недопустимое имя пользователя.

Действие

Введите действительное имя пользователя.

Пароль имеет значение null или является пустым. (VDC 00003)

Причина

Недопустимый пароль.

Действие

Введите действительный пароль.

Аутентификация имеет значение null или является пустой. (VDC 00004)

Причина

Аутентификация не указана.

Действие

Укажите аутентификацию.

Имя папки уже существует. (VDC 00005)

Причина

Имя папки уже существует.

Действие

Введите уникальное имя папки.

CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. CMS может быть исходным или целевым. (VDC 00007)

Причина

Не предоставлены сведения о CMS(исходном и/или целевом) или не выполнен вход в систему.

Действие

Укажите сведения о CMS (исходном и/или целевом), выполните вход в исходный CMS.

Исходный сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00008)

Причина

Не предоставлены сведения об исходной системе CMS или не выполнен вход в систему.

Действие

Предоставьте сведения об исходной системе CMS или выполните вход в исходную систему CMS.

Целевой сервер CMS имеет значение null или не выполнен вход в систему. (VDC 00009)

Причина

Не предоставлены сведения о целевой системе CMS или не выполнен вход в систему.

Действие

Предоставьте сведения о целевой системе CMS или выполните вход в целевую систему CMS.

Ошибка при синтаксическом разборе даты в соответствии с заданным форматом. (VDC 00010)

Причина

Недопустимый формат даты в Scheduler.

Действие

Установите дату в правильном формате.

Сообщения об ошибках списков значений

17.1 Сообщения об ошибках в списке значений (LOV)

Такие сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории.

Диапазон	Категория
LOV0001 – LOV0002	Список значений (LOV)

Выбрано слишком много значений. (LOV0001)

Причина

На панели запросов в списке значений было выбрано больше значений, чем допустимо. По умолчанию можно выбирать до 99 значений одновременно.

Действие

Ограничьте число одновременно выбираемых значений на уровне не менее 99.

Причина

Выбрано менее 99, но вышеуказанная ошибка все еще отображается. Это означает, что ограничение было установлено в том файле `prg`, который соответствует используемой базе данных. Данное ограничение отображается в качестве параметра **MAX_INLIST_VALUES**.

Действие

Удалите данный параметр или увеличьте его пороговое значение.

Отсутствуют права на использование данного юниверса. (LOV0002)

Причина

У пользователя нет прав для доступа к данному юниверсу (для которого назначены списки значений).

Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects, чтобы узнать, с какими юниверсами имеет право работать данный пользователь.

17.2 Сообщения об ошибках в списке значений (VAR)

Подобные сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории:

Диапазон	Категория
VAR0001	Список значений (LOV)

Синтаксическая ошибка (VAR0001)**Причина**

Этот запрос содержит условие с подсказкой, для которого необходимо ввести одно или несколько значений, используя разделители между значениями. Этим разделителем обычно служит точка с запятой (;) или запятая (.). Он определяется в Панели управления Windows (Язык и региональные стандарты > Региональные параметры).

Ошибка является результатом использования разделителя. Возможно, он был введен в начале подсказки или по невнимательности введен дважды между двумя значениями.

Действие

В диалоговом окне "Ввод или выбор значений" повторно введите значения, используя один разделитель между значениями.

Ошибки программы Live Office (LO)

Сообщения об ошибках в программе Live Office включают следующее:

Диапазон	Категория
LO 01001 – LO 26627	Ошибки программы Live Office

18.1 LO 01000 – LO 01999

Приложение не готово. Повторите попытку позже. (LO 01001)

Причина

Приложение Microsoft Office не готово принять данные.

Действие

Повторите позже.

Ошибка при обновлении. (LO 01003)

Причина

Эта ошибка могла произойти по следующим причинам:

1. Отчет поврежден.
2. Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например, в области верхнего или нижнего колонтитула MS Word или на вкладку "Образец слайда" в Office 2007 PowerPoint.
3. Сервер не доступен.

Действие

1. Откройте документ в стартовой панели BI и проверьте его правильность. Если документ правильный, выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и повторно

войдите в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно перезапустить приложение Microsoft Office и повторить попытку.

2. Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
3. Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.
4. Подробнее об этой ошибке см. в сведениях об ошибке.

Сбой при обновлении этого документа. (LO 01004)

Причина

Данная ошибка происходит при обновлении документа Office, созданного в предыдущей версии Live Office. Данная ошибка может быть вызвана следующими причинами.

1. Отчет поврежден.
2. Выполняется вставка объекта Live Office в неподдерживаемые области, например, в области верхнего или нижнего колонтитула MS Word или на вкладку "Образец слайда" в Office 2007 PowerPoint.
3. Сервер не доступен.

Действие

Выполните следующие действия.

1. Откройте документ в стартовой панели BI и проверьте его правильность. Если документ правильный, выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и повторно войдите в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно перезапустить приложение Microsoft Office и повторить попытку.
2. Не вставляйте объекты Live Office в неподдерживаемые области.
3. Исправьте сетевое подключение или запустите сервер.
4. Подробнее см. в сведениях об ошибке.

Для предотвращения потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы. (LO 01005)

Причина

Для предотвращения возможной потери данных Microsoft Office Excel не выполняет сдвиг ячеек с содержимым за пределы рабочей таблицы.

Действие

Если в ячейках нет данных, которые можно сдвинуть за пределы таблицы, можно восстановить, какие ячейки Excel считаются непустыми. Для этого нажмите CTRL + End, чтобы определить местоположение последней непустой ячейки в рабочей таблице. Удалите данную ячейку и все ячейки между ней и последней строкой и столбцом данных, а потом сохраните.

18.2 LO 02000 – LO 02999

Сбой создания сеанса. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02001)

Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02002)

Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02003)

Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02004)

Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02005)

Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects; возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в СМС, чтобы проверить работоспособность веб-службы.

Ошибка при открытии файла. (LO 02006)

Причина

Открытый документ Office был удален из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence либо сервер CMS и веб-служба недоступны.

Действие

- В диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее.
- Закройте приложение Office и перезапустите его.
- В стартовой панели BI проверьте существование документа.
- Проведите тестовый опрос сервера, чтобы проверить работоспособность сетевого соединения. Также выполните вход в СМС и проверьте работоспособность сервера CMS и веб-сервера.

Ошибка при сохранении файла. (LO 02007)

Причина

Эта ошибка может произойти по следующим причинам:

- Отсутствуют права, необходимые для изменения объектов в указанной папке.
- Сервер CMS и веб-служба могут быть недоступны.

- Открытый документ Office был удален из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

- В диалоговом окне параметров Live Office выполните выход из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, повторно войдите в нее и попробуйте выполнить сохранение еще раз.
- Перезапустите приложение Office и повторите попытку сохранения.
- Проверьте наличие прав на доступ к папке.
- Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и проверьте, работают ли сервер CMS и веб-службы.
- Проверьте существование документа Office в стартовой панели BI.

Ошибка при поиске свойств отчета Crystal Reports. (LO 02008)

Причина

Отчет Crystal недоступен, не существует или удален из указанного расположения, либо соединение с веб-службой SAP BusinessObjects недоступно.

Действие

- Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает.
- В стартовой панели BI проверьте существование документа.
- В Live Office выберите объект и затем выберите команду "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы проверить возможность его открытия. Если не удастся открыть объект, в диалоговом окне параметров Live Office выйдите из платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и выполните повторный вход в нее. Также закройте и перезапустите приложение Office.

Сервер не отвечает. Проверьте подключение к сети и статус сервера. (LO 02009)

Причина

Live Office не удается соединиться с веб-службой SAP BusinessObjects. Возможно, сетевое соединение недоступно, либо веб-служба SAP BusinessObjects не отвечает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть работоспособна, выполните вход в CMC, чтобы проверить работоспособность веб-службы и сервера CMS.

Ошибка при открытии отчета. Отчет не существует; недостаточно прав для открытия отчета либо невозможно установить соединение с веб-службой BusinessObjects. (LO 02010)

Причина

Не удастся открыть документ в кэше Live Office. Документ не существует, недостаточно полномочий для доступа к отчету или невозможно установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

Действие

Проверьте существование документа и наличие достаточных полномочий в стартовой панели BI. Если эти условия выполнены, закройте и запустите приложение Office заново, затем повторите попытку.

Ошибка при сохранении отчета. Документ не существует или не удастся установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects. (LO 02011)

Причина

Невозможно сохранить документ в кэше Live Office. Документ не существует или не удастся создать соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

Действие

Убедитесь, что документ существует в стартовой панели BI. Если эти условия выполнены, закройте и запустите приложение Office заново, затем повторите попытку.

Ошибка при обновлении отчета. (LO 02012)

Причина

Возможны такие причины этой ошибки: 1) перемещение объекта Live Office в неподдерживаемые области, например, в верхний или нижний колонтитул Word или в Office 2007 PowerPoint Slide Master; 2) повреждение отчета; 3) недоступность сервера. При отсутствии в списке ознакомьтесь подробнее с данными ошибки.

Действие

В случае причины (1) не перемещайте объекты Live Office в неподдерживаемые области. В случае причины (2) проверьте в стартовой панели BI, допустим ли документ. Если документ правильный, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно перезапустить приложение Office и повторить попытку. В случае причины (3) исправьте сетевое подключение или запустите сервер. Если ошибка возникает не по указанным выше причинам, используйте код ошибки, чтобы найти решение или подробно следуйте руководству.

Ошибка при вставке данных набора строк. (LO 02013)

Причина

Возможны такие причины этой ошибки: 1) перемещение объекта Live Office в неподдерживаемые области, например, в верхний или нижний колонтитул Word или в Office 2007 PowerPoint Slide Master; 2) повреждение отчета; 3) недоступность сервера. При отсутствии в списке ознакомьтесь подробнее с данными ошибки.

Действие

В случае причины (1) не перемещайте объекты Live Office в неподдерживаемые области. В случае причины (2) проверьте в стартовой панели BI, допустим ли документ. Если документ правильный, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно перезапустить приложение Office и повторить попытку. В случае причины (3) исправьте сетевое соединение или запустите сервер. Если ошибка возникает не по указанным выше причинам, используйте код ошибки, чтобы найти решение или подробно следуйте руководству.

Ошибка при вставке части отчета. (LO 02014)

Причина

Возможны такие причины этой ошибки: 1) перемещение объекта Live Office в неподдерживаемые области, например, в верхний или нижний колонтитул Word или в Office 2007 PowerPoint Slide Master; 2) повреждение отчета; 3) недоступность сервера. При отсутствии в списке ознакомьтесь подробнее с данными ошибки.

Действие

В случае причины (1) не перемещайте объекты Live Office в неподдерживаемые области. В случае причины (2) проверьте в стартовой панели BI, допустим ли документ. Если документ правильный, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно перезапустить приложение Office и повторить попытку. В случае причины (3) исправьте сетевое соединение или запустите сервер. Если ошибка возникает не по указанным выше причинам, используйте код ошибки, чтобы найти решение или подробно следуйте руководству.

Ошибка при вставке сегмента страницы. (LO 02015)

Причина

Возможны такие причины этой ошибки: 1) перемещение объекта Live Office в неподдерживаемые области, например, в верхний или нижний колонтитул MS Word или на вкладке "Образец слайда" Office 2007 PowerPoint; 2) повреждение отчета; 3) недоступность сервера. При отсутствии в списке ознакомьтесь подробнее с данными ошибки.

Действие

В случае причины (1) не перемещайте объекты Live Office в неподдерживаемые области. В случае причины (2) проверьте в стартовой панели BI, допустим ли документ. Если документ правильный, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно перезапустить приложение Office и повторить попытку. В случае причины (3) исправьте сетевое соединение или запустите сервер. Если ошибка возникает не по указанным выше причинам, используйте код ошибки, чтобы найти решение или подробно следуйте руководству.

Ошибка при вставке кросс-таблицы. (LO 02016)**Причина**

Возможны такие причины этой ошибки: 1) перемещение объекта Live Office в неподдерживаемые области, например, в верхний или нижний колонтитул MS Word или на вкладке "Образец слайда" Office 2007 PowerPoint; 2) повреждение отчета; 3) недоступность сервера. При отсутствии в списке ознакомьтесь подробнее с данными ошибки.

Действие

В случае причины (1) не перемещайте объекты Live Office в неподдерживаемые области. В случае причины (2) проверьте в стартовой панели BI, допустим ли документ. Если документ правильный, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно перезапустить приложение Office и повторить попытку. В случае причины (3) исправьте сетевое соединение или запустите сервер. Если ошибка возникает не по указанным выше причинам, используйте код ошибки в подробном отчете, чтобы найти решение или следуйте руководству.

Ошибка в документе Microsoft Office. (LO 02017)**Причина**

Произошла ошибка Office SDK.

Действие

Закройте и перезапустите приложение Office. Повторите попытку. Если неполадка сохраняется, сохраните файл журнала Live Office и обратитесь в службу поддержки пользователей SAP BusinessObjects.

Ошибка в запросе в платформе BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)**Причина**

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает.

Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02019)

Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает.

Ошибка при подключении к веб-службе. (LO 02020)

Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает.

Источник данных не найден. (LO 02021)

Причина

Приложение Crystal Report недоступно. Оно не существует или удалено.

Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI или выберите в программе Live Office параметр "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы убедиться в существовании документа.

Источник данных не найден. (LO 02022)

Причина

Документ Interactive Analysis недоступен. Оно не существует или удалено.

Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI или выберите в программе Live Office параметр "Просмотреть объект в веб-браузере", чтобы убедиться в существовании документа.

Источник данных не найден. (LO 02023)

Причина

Юниверс больше не существует, так как он был изменен или удален.

Действие

Выполните вход в стартовую панель BI с использованием той же учетной записи пользователя и проверьте доступность юниверса.

Последний экземпляр отчета не найден. (LO 02024)

Причина

Не удается найти необходимый запланированный документ.

Действие

Войдите в стартовую панель BI и проверьте, запланирован ли экземпляр отчета. Убедитесь, что данный экземпляр отчета имеет правильный тип.

Ошибка при инициализации средства просмотра части отчета. (LO 02025)

Причина

Отчет поврежден, невозможно установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects или имеется несоответствие некоторых файлов средства просмотра.

Действие

Проверьте документ на стартовой панели BI, чтобы убедиться, что он является допустимым. Если не удастся устранить ошибку, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно закрыть и перезапустить приложение Office, после чего повторить попытку. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

Ошибка выбора объекта в средстве просмотра части отчета. (LO 02026)

Причина

Отчет поврежден, невозможно установить соединение с веб-службой SAP BusinessObjects или имеется несоответствие некоторых файлов средства просмотра.

Действие

Проверьте допустимость документа из стартовой панели BI. Если ошибку не удастся устранить, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее с использованием диалогового окна параметров Live Office, а затем повторите попытку либо закройте и перезапустите приложение Office, после чего повторите попытку. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

Выберите часть отчета. (LO 02027)

Причина

В средстве просмотра не выбрано ни одного объекта.

Действие

Выберите объект Live Office перед использованием данной функции.

Ошибка при инициализации Repository Explorer. (LO 02028)

Причина

Ошибка загрузки управляющего элемента обозревателя репозитория. Сбой соединения с веб-службой SAP BusinessObjects или несоответствие некоторых файлов.

Действие

Закройте и перезапустите приложение Office, затем повторите попытку. Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

Ошибка в элементе управления средства просмотра. (LO 02029)

Причина

Произошла ошибка при отображении отчета в средстве просмотра части отчета. Документ недоступен, некоторые серверы не работают или некоторые файлы не совпадают.

Действие

Проверьте допустимость документа из стартовой панели BI. Если ошибку не удастся устранить, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее с использованием диалогового окна параметров Live Office, а затем повторите попытку либо закройте и перезапустите приложение Office, после чего повторите попытку. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

Ошибка в элементе управления параметром. (LO 02030)

Причина

Документ недоступен или поврежден, некоторые серверы не работают или некоторые файлы не совпадают.

Действие

Проверьте допустимость документа из стартовой панели BI. Если ошибку не удастся устранить, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее с использованием диалогового окна параметров Live Office, а затем повторите попытку либо закройте и перезапустите приложение Office, после чего повторите попытку. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадку не удастся устранить, переустановите Live Office.

Ошибка в диалоговом окне подсказки. (LO 02031)

Причина

Документ недоступен, поврежден или некоторые серверы не работают.

Действие

Проверьте допустимость документа из стартовой панели BI. Если ошибку не удастся устранить, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее с использованием диалогового окна параметров Live Office, а затем повторите попытку либо закройте и перезапустите приложение Office, после чего повторите попытку.

Ошибка в панели задания запроса. (LO 02032)

Причина

Документ не доступен, поврежден или не работают некоторые серверы.

Действие

Проверьте допустимость юниверса из стартовой панели BI. Если ошибку не удастся устранить, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее с использованием диалогового окна параметров Live Office, а затем повторите попытку либо закройте и перезапустите приложение Office, после чего повторите попытку. Убедитесь, что сервер доступен, а веб-служба работает. Если неполадка сохраняется, используйте мастер Live Office QP, чтобы создать запрос снова.

Ошибка при просмотре значений поля. (LO 02035)

Причина

Не удастся получить значения для поля. Приложение Crystal Report недоступно или служба Crystal Report не используется.

Действие

Убедитесь, что документ существует в стартовой панели BI. Проверьте сетевое соединение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMC и проверьте, работает ли веб-служба и серверы Report Application Server.

Невозможно отобразить диалоговое окно свойств объекта Live Office, так как в текущем документе отсутствуют объекты. (LO 02038)

Причина

Отображается диалоговое окно "Свойства" поврежденного объекта Live Office. Возможно, ошибка вызвана тем, что пользователь вручную изменил объект Live Office.

Действие

Щелкните мышью все элементы в области меню "Перейти к объекту" программы Live Office, что приведет к удалению поврежденных объектов Live Office или удалите объект Live Office вручную, а затем выберите элементы меню "Перейти к объекту" программы Live Office.

Недопустимая спецификация запроса документа Web Intelligence. (LO 02039)

Причина

Документ Office поврежден или версия клиента Live Office не соответствует версии платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

Проверьте допустимость документа из стартовой панели BI. Если ошибку не удастся устранить, выйдите из системы BOE и повторно войдите в нее с использованием диалогового окна параметров Live Office, а затем повторите попытку либо закройте и перезапустите приложение Office, после чего повторите попытку. Проверьте совпадение версий клиента Live Office и платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. Если проблема остается, заново создайте документ Office.

Ошибка при входе в систему. (LO 02040)

Причина

Эта ошибка могла произойти по следующим причинам: 1) Неверная информация для входа в систему. 2) Сервер платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence не работает, отключена веб-служба или недоступно локальное сетевое соединение. 3) Устанавливается соединение с более ранней версией веб-службы. При отсутствии в списке ознакомьтесь подробнее с данными ошибки.

Действие

Для причины № 1: укажите существующие учетные данные. Для причины №2. Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер эхо-запрос. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает. Если она не работает, исправьте сетевое подключение или запустите сервер. Для причины № 3: укажите правильный URL-адрес веб-службы. Если ошибка возникает не по указанным выше причинам, используйте код ошибки, чтобы найти решение или подробно следуйте руководству.

Установка Live Office повреждена. Определение {0} отсутствует в AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

Действие

Переустановите Live Office и повторите попытку снова.

Установка Live Office повреждена. Ошибка при отражении конструктора по умолчанию для {0}. (LO 02042)

Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

Действие

Переустановите Live Office и повторите попытку снова.

Установка Live Office повреждена. Ошибка при загрузке класса {0}. (LO 02043)

Причина

Каталог установки Live Office поврежден.

Действие

Переустановите Live Office и повторите попытку снова.

Ошибка при инициализации мастера вставки. Проверьте соединение веб-службы. (LO 02044)

Причина

Документ Office доступен только для чтения, или отчет поврежден.

Действие

Убедитесь, что документ Office доступен для записи. Удалите старый объект и снова вставьте его.

Сбой при обновлении параметра. (LO 02045)

Причина

Введенный тип значения не соответствует необходимому типу значения.

Действие

Введите правильное значение.

Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому. (LO 02046)

Причина

Тип введенного параметра не соответствует ожидаемому.

Действие

Введите значение, соответствующее ожидаемому типу.

Не найден экземпляр, соответствующий типу отчета для объекта Live Office. (LO 02047)

Причина

Экземпляра не существует в стартовой панели BI.

Действие

Проверьте, существует ли экземпляр соответствующего типа отчета в стартовой панели BI. Если он отсутствует, то заново запланируйте экземпляр отчета соответствующего типа по объекту Live Office.

18.3 LO 26000 – LO 26999

Обнаружена ошибка в Live Office. (LO 26000)

Причина

В веб-службе SAP BusinessObjects Live Office возникла непредвиденная ошибка.

Действие

Повторите попытку или перезапустите приложение Office.

Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office. Обратитесь к системному администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

Причина

Отсутствует действующая лицензия на использование веб-служб SAP BusinessObjects Live Office.

Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы проверить, существует ли ключевой код, и действителен ли он.

Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы. (LO 26002)

Причина

Возможно, установлено соединение с неверной версией веб-службы SAP BusinessObjects или повреждено развертывание веб-службы.

Действие

Убедитесь, что устанавливается соединение с совместимой версией веб-службы. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к системному администратору SAP BusinessObjects.

Ошибка в веб-службе SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)

Причина

В веб-службе SAP BusinessObjects Live Office возникла непредвиденная ошибка.

Действие

Повторите попытку или перезапустите приложение Office.

Сбой при синтаксическом разборе XML. (LO 26005)

Причина

Версия клиента Live Office является более поздней, чем версия веб-службы SAP BusinessObjects.

Действие

Установите совместимую версию клиента Live Office и повторите попытку.

Клиент имеет более новую версию XML, чем версия на сервере (LO 26006)

Причина

Версия клиента Live Office является более поздней, чем версия веб-службы SAP BusinessObjects.

Действие

Используйте совместимую версию веб-службы Live Office или включите предыдущую версию Live Office, если она существует.

Соединение с платформой BusinessObjects Business Intelligence разорвано. Повторите попытку входа. (LO 26007)

Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

Действие

Исправьте сетевое подключение и повторите попытку. Если неполадка сохраняется, обратитесь к администратору SAP BusinessObjects, чтобы проверить, включен ли сервер.

Для текущего параметра обновления требуются несуществующие сохраненные данные. (LO 26008)

Причина

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

Действие

Измените параметр обновления объекта или повторно опубликуйте отчет с сохраненными данными.

Веб-серверу не хватает оперативной памяти. Обратитесь к системному администратору. (LO 26009)

Причина

Веб-серверу не хватает оперативной памяти.

Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы он проверил конфигурацию веб-сервера. Перезапустите веб-сервер и повторите попытку снова.

Обнаружена неполадка в службе поиска. Операция поиска повреждена. (LO 26010)

Причина

Служба поиска не отвечает.

Действие

Проверьте работоспособность службы поиска.

Неполадка в Live Office препятствует выполнению запрошенного действия. (LO 26300)

Причина

В Live Office возникла ошибка и выполнение запрошенного действия невозможно. Приносим извинения за неудобства.

Действие

Выйдите с сервера платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и повторно войдите на него либо снова откройте документ.

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета. (LO 26301)

Причина

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

Действие

Измените параметр обновления объекта или воспользуйтесь консолью СМС, чтобы запланировать новый экземпляр.

Соединение отчета "{0}-{1}" не существует. (LO 26302)

Причина

Документ Interactive Analysis недоступен. Он не существует или был удален.

Действие

Проверьте, существует ли документ в стартовой панели BI или используйте параметр "Установить местоположение" в Live Office, чтобы заново определить источник данных отчета.

Невозможно установить соединение с веб-службой системы отчетов Interactive Analysis (LO 26303).

Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

Действие

Проверьте работоспособность сетевого подключения к серверу платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. Если сеть функционирует правильно, войдите в консоль СМС и проверьте, работает ли сервер отчетов Interactive Analysis.

Невозможно установить соединение с веб-службой системы отчетов Interactive Analysis (LO 26304).

Причина

Невозможно подключиться к веб-службе SAP BusinessObjects, так как нет сетевого соединения или веб-служба SAP BusinessObjects не работает.

Действие

Проверьте наличие действующего сетевого подключения к серверу. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и убедитесь, что веб-служба работает.

Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26307)

Причина

Документ Office поврежден или версия клиента Live Office не соответствует версии платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

Установите последнюю версию Live Office и повторите попытку. Проверьте совместимость версии веб-службы и версии клиента. Ошибка может быть вызвана несоответствием версий.

Тип части отчета изменен с {0} на {1}. (LO 26310)

Причина

Документ Interactive Analysis недоступен или структура документа Interactive Analysis изменена.

Действие

Снова вставьте этот документ Interactive Analysis и посмотрите, устранена ли проблема.

Невозможно получить данные запроса (LO 26312)

Причина

Юниверс, используемый этим документом Interactive Analysis, был изменен или удален.

Действие

Проверьте документ Interactive Analysis из стартовой панели BI, чтобы проверить соответствующий источник данных юниверса.

Не удалось получить выходные данные части отчета Interactive Analysis либо эти данные являются недопустимыми (LO 26313)

Причина

Документ недоступен, поврежден или некоторые серверы не работают.

Действие

Проверьте правильность документа в стартовой панели BI. На консоли СМС убедитесь, что сервер включен. Если не удастся устранить ошибку, выйдите из системы BOE и повторно войдите

в нее в диалоговом окне параметров Live Office, после чего повторите попытку. Также можно закрыть и перезапустить приложение Office, после чего повторить попытку.

Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета. (LO 26314)

Причина

Недостаточно полномочий для обновления данных указанного отчета.

Действие

Обратитесь к администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, чтобы получить необходимые полномочия для обновления отчета.

Не удалось получить информацию о документе. (LO 26315)

Причина

Не удалось получить информацию о документе. Для получения дополнительных сведений см. сведения в сообщении об ошибке.

Действие

Убедитесь, что служба Report Engine работает, и повторите попытку.

Сбой при получении объекта Live Office. Интерактивное изображение не поддерживается. (LO 26318)

Причина

Сбой при загрузке изображения из Интернета.

Действие

Замените изображение поддерживаемым изображением.

Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета. (LO 26604)

Причина

Недостаточно прав для извлечения данных из указанного отчета.

Действие

Обратитесь к администратору платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence, чтобы получить необходимые полномочия.

Представление Live Office повреждено. (LO 26605)

Причина

Представление Live Office повреждено.

Действие

Щелкните мышью все элементы меню в области меню "Перейти к объекту" программы Live Office, что приведет к удалению всех поврежденных объектов Live Office.

Сбой при обновлении. Параметры обновления представления не существуют. (LO 26606)

Причина

Для данного параметра обновления требуется несуществующий экземпляр отчета.

Действие

Проверьте параметры обновления этого отчета и повторите попытку. В обратном случае проверьте, существует ли запланированный экземпляр в представлении Live Office.

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26607)

Причина

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Возможно, не работает сетевое подключение или сервер Crystal Report.

Действие

Проверьте сетевое подключение к серверу Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

Невозможно найти объект платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)

Причина

Документ недоступен; например, он не существует или был удален.

Действие

Проверьте путь к отчету из сервера CMS и используйте SetLocation в Live Office, чтобы заново указать источник отчета. Если это не помогло, проверьте наличие у пользователя необходимых прав на просмотр объекта.

Соединение отчета не существует. (LO 26610)

Причина

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Возможно, сетевое соединение отсутствует или сервер Crystal Report отключен.

Действие

Проверьте сетевое подключение к серверу Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль CMS и убедитесь, что веб-служба работает.

Сбой при анализе значения параметра "{0}" в "{1}" при использовании языкового стандарта "{2}". (LO 26611)

Причина

Данное значение не совпадает с требуемым типом значения для данного поля.

Действие

Измените значение на требуемый тип и повторите попытку.

Сбой при получении отчета Crystal. (LO 26612)

Причина

Документ не существует в стартовой панели BI или не удастся создать соединение с веб-службой SAP BusinessObjects.

Действие

Убедитесь, что документ существует в стартовой панели BI. Если да, закройте и снова запустите приложение Office, а затем повторите попытку.

Версия клиента Live Office не соответствует версии веб-службы SAP BusinessObjects. (LO 26613)

Причина

Версия клиента Live Office не совпадает с версией веб-службы SAP BusinessObjects.

Действие

Установите совместимую версию клиента Live Office и повторите попытку.

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Проверьте соединение с сервером Crystal Reports. (LO 26614)

Причина

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Возможно, не работает сетевое подключение или сервер Crystal Report.

Действие

Проверьте сетевое подключение к серверу Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

Сбой при визуализации представления. Невозможно найти CUID отчета {0}. (LO 26615)

Причина

Не удастся найти отчет. Возможно, данный отчет не существует.

Действие

С помощью консоли СМС убедитесь, что данный отчет существует. Убедитесь, что экземпляры отчета или сохраненные данные не были удалены из исходного отчета.

Ячейка уже существует. (LO 26616)

Причина

Не удалось вставить новое представление, поскольку это ведет к перезаписи существующего объекта.

Действие

Выберите другую ячейку и повторите попытку.

Введенное значение не совпадает с ожидаемым типом фильтра. (LO 26617)

Причина

Фильтр является недопустимым. Тип фильтра не соответствует типу значения.

Действие

Воспользуйтесь консолью СМС, чтобы изменить фильтр или набор фильтров в Live Office.

Не удалось открыть отчет. (LO 26619)

Причина

Не удастся получить доступ к серверу Crystal Report. Сетевое подключение или сервер Crystal Report могут быть выключены, или отчет не существует.

Действие

Проверьте сетевое подключение к серверу Crystal Report. Если сеть функционирует исправно, войдите в консоль СМС и проверьте, работает ли сервер Crystal Report.

Сбой при загрузке сохраненного представления. (LO 26620)

Причина

Версия клиента Live Office не совпадает с версией веб-службы SAP BusinessObjects Live Office.

Действие

Установите последнюю версию веб-службы Live Office и повторите попытку. Проверьте номер версии веб-службы платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence и клиента. Данная ошибка может быть вызвана проблемами обратной совместимости.

Данный тип объекта отчета не поддерживается. (LO 26621)

Причина

Данный тип объекта отчета не поддерживается.

Действие

Вставьте другой объект части отчета.

Сбой при обновлении указанной части отчета. Убедитесь, что указанный контекст данных существует: {0}. (LO 26626)

Причина

Не удалось извлечь указанную часть отчета. Эта часть отчета может отсутствовать.

Действие

Чтобы проверить, отсутствует ли часть отчета, просмотрите отчет в стартовой панели BI.

Отсутствуют части: (LO 26627)

Причина

Не удалось извлечь указанную часть отчета TopN. Эта часть отчета может отсутствовать.

Действие

Чтобы проверить, отсутствует ли часть отчета, просмотрите отчет в стартовой панели BI или выберите другую часть отчета и повторите попытку.

Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate. (LO 26630)

Причина

Текущая версия не поддерживает функцию SAP KeyDate.

Действие

1. Обновите приложение до более новой версии.
2. Не используйте отчет Interactive Analysis вместе с юниверсом KeyDate.
3. Определите местоположение отчета без использования ключевой даты.

Формат Java для Crystal Reports не поддерживается. (LO 26631)

Причина

Отчет Crystal, созданный с использованием приложения Crystal Reports for Enterprise, не поддерживается.

Действие

Выберите другой отчет.

Сообщения об ошибках мостов метаданных и Universe Builder (MDB)

Такие сообщения включают в себя следующие категории.

Диапазон	Категория
MDB 00001	Мосты метаданных и Universe Builder

Синтаксический анализ этого юниверса невозможен. \n Возможно, потребуется проанализировать схему построения юниверса. (MDB 00001)

Причина

Мосту не удалось создать юниверс, так как невозможно выполнить анализ объекта.

Действие

Проанализируйте структуру юниверса, чтобы упростить объекты.

Сообщения об ошибках SAP BusinessObjects Mobile (MOB)

SAP BusinessObjects Mobile включают следующие категории:

Диапазон	Категория
MOB 00001 – MOB 00305 MOB 02003 – MOB 02121	Сообщения об ошибках сервера Mobile
MOB 10001 – MOB 10909	Сообщения об ошибках клиента Mobile
MOB 20001 – MOB 20016	Сообщения об ошибках средства конфигурации сервера Mobile

20.1 Сообщения об ошибках сервера Mobile

Недопустимые учетные данные: {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00001)

Причина

Недопустимые учетные данные.

Действие

Проверьте параметры соединения и попробуйте войти в систему с допустимыми данными.

Не удалась попытка входа с аутентификацией {0}. Убедитесь, что сведения для входа в систему верны. (MOB 00002)

Причина

Недопустимые учетные данные.

Действие

Введите допустимые имя пользователя и пароль для указанного типа аутентификации.

Не удалось открыть документ {0}. (MOB 00005)

Причина

Не найдено средство преобразования документа. Обратитесь к администратору Enterprise.

Действие

Проверьте доступность средства преобразования для заданного типа документа.

Документ не существует на сервере. (MOB 00006)

Причина

Попытка открыть документ, удаленный с сервера.

Действие

Обновите список документов, чтобы получить последний список документов с сервера.

Внутренняя ошибка сервера при создании команды. Обратитесь к администратору. (MOB 00009)

Причина

Не удалось создать команду в связи с недопустимым приведением типов класса сообщений.

Действие

Обратитесь к администратору.

Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента. (MOB 00010)

Причина

Не удалось создать сеанс с использованием сведений, полученных от клиента.

Действие

Повторите попытку входа в систему.

Не найдены подсказки для документа. (MOB 00011)

Причина

Не найдены подсказки для документа.

Действие

Для получения дополнительной информации обратитесь к дизайнеру документа.

Произошла внутренняя ошибка сервера при получении данных с центрального сервера управления (MOB 00012)

Причина

Произошла внутренняя ошибка сервера при получении сведений с центрального сервера управления (CMS).

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00014)

Причина

Не удалось найти сведения о классе в запросе клиента.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка сервера при открытии документа. Не удалось найти класс {0} на сервере. (MOB 00015)

Причина

Не удалось найти класс в файле WebIParser.jar.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка. Невозможно найти службу – {0}. (MOB 00018)

Причина

Предпринимается попытка получить доступ к службе, которая не найдена.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка при создании службы {0}. (MOB 00019)

Причина

Произошла внутренняя ошибка при создании службы.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00020)

Причина

Сбой при вызове удаленного метода. Типы и имена аргументов должны иметь одинаковые значения.

Действие

Обратитесь к администратору.

**Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента.
(MOB 00021)**

Причина

Сбой при вызове удаленного метода. В объявленном методе поддерживаются только аргументы типа boolean, int, double или java.lang.String. Другие типы данных не поддерживаются.

Действие

Обратитесь к администратору.

**Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента.
(MOB 00022)**

Причина

Файл command_factories.properties в файле MobiVaultusServer.jar поврежден.

Действие

Обратитесь к администратору.

**Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента.
(MOB 00023)**

Причина

Сбой при вызове удаленного метода. Не удалось преобразовать аргумент, переданный в один из его простых типов.

Действие

Обратитесь к администратору.

Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа. (MOB 00024)

Причина

Отсутствуют разрешения на подписку на предупреждения документа.

Действие

Обратитесь к администратору

Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. Можно оформить подписку на предупреждения, не выбирая параметр "Сохранение локальной копии". (MOB 00026)

Причина

Отсутствуют разрешения на сохранение документов в локальном хранилище устройства.

Действие

Обратитесь к администратору

Отсутствуют полномочия на сохранение документов в локальном хранилище устройства. (MOB 00027)

Причина

Отсутствуют разрешения на сохранение документов в локальном хранилище устройства.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска. (MOB 00028)

Причина

Произошла внутренняя ошибка сервера при выполнении поиска.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента. (MOB 00029)

Причина

Запрошенный метод не существует. Для получения дополнительных сведений см. журналы.

Действие

Обратитесь к администратору.

Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 00030)

Причина

Истекло время ожидания сеанса. при получении учетных данных для входа в систему от клиента.

Действие

Завершите приложение и повторите попытку в систему.

Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 00031)

Причина

Произошла внутренняя ошибка сервера при получении учетных данных для входа в систему с клиента.

Действие

Выйдите из приложения и повторите попытку входа.

**Сбой продвижения сообщения при подтверждении полученных данных сеанса.
(MOB 00050)**

Причина

Сбой при доставке сообщения из-за отсутствия доступа к сети.

Действие

Проверьте формат полученных данных сеанса.

**Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента.
(MOB 00060)**

Причина

Произошла внутренняя ошибка сервера в связи с тем, что не удалось опубликовать запрошенное действие на сервере.

Действие

Обратитесь к администратору.

**Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента.
(MOB 00080)**

Причина

Сбой при выполнении команды из-за внутренней ошибки.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка сервера при создании экземпляра для класса {0}. (MOB 00110)

Причина

Сбой при удаленном вызове метода в связи с недопустимой информацией.

Действие

Обратитесь к администратору.

**Произошла внутренняя ошибка сервера при обработке запроса клиента.
(MOB 00130)**

Причина

Сбой при удаленном вызове метода из-за предоставления недопустимых сведений о методе.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка сервера. файл {0} не найден либо файл поврежден на сервере. (MOB 00300)

Причина

Запрошенный файл не найден или поврежден.

Действие

Обратитесь к администратору.

Время сеанса истекло. Повторно войдите в систему, чтобы открыть документ. (MOB 02003)

Причина

Истекло время ожидания сеанса.

Действие

Проверьте, вызываются ли методы setInfoObjects и setSession до метода openDocumentInstance, затем повторите попытку входа.

Сбой при выполнении подсказки в связи с недопустимым диапазоном параметров. (MOB 02017)

Причина

Диапазон параметров для значения подсказки должен содержать два параметра.

Действие

Для выполнения подсказки предоставьте допустимый диапазон значений.

Невозможно выполнить запрошенное действие. Недопустимый знак в URL-адресе {0}. (MOB 02090)

Причина

Недопустимый символ в URL-адресе.

Действие

Обратитесь к разработчику документа.

Недопустимое значение подсказки. Введите дату в надлежащем формате. (MOB 02100)

Причина

Не удалось преобразовать строку в формат даты.

Действие

Убедитесь, что в дата в подсказках имеет допустимый формат.

Невозможно выполнить запрошенное действие в связи с недопустимым синтаксисом тега <href>. (MOB 02120)

Причина

Недопустимый синтаксис HTML-тега <href>.

Действие

Обратитесь к разработчику документа.

20.2 Сообщения об ошибках клиента Mobile

Невозможно найти запрошенную папку. (MOB 10004)

Причина

Возможно, запрошенная папка удалена с сервера.

Действие

Проверьте доступность запрошенной папки в репозитории.

Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10005)

Причина

Не удалось выполнить запрошенное действие из-за недопустимости полученных с сервера данных.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно открыть локальный документ. (MOB 10006)

Причина

Не удалось выполнить запрошенное действие из-за недопустимости полученных с сервера данных.

Действие

Обратитесь к администратору.

Непредвиденная отмена выполняющейся операции. (MOB 10007)

Причина

Операция отменена пользователем.

Действие

Предпринимать действия не требуется.

Недопустимые учетные данные для входа. Попробуйте выполнить вход с верными учетными данными. (MOB 10008)

Причина

Недопустимые учетные данные для входа.

Действие

Попробуйте выполнить вход с использованием допустимых учетных данных.

Произошла ошибка во время входа в систему. (MOB 10009)

Причина

Произошла ошибка в связи с недоступностью сети.

Действие

Повторите попытку входа в систему.

Невозможно найти отчет. (MOB 10010)

Причина

Запрошенный отчет не найден в репозитории.

Действие

Проверьте доступность запрошенного отчета в репозитории.

Сбой при обновлении соединения с данными. (MOB 10011)

Причина

Не удалось обновить соединение данных.

Действие

Выйдите из приложения и повторите попытку входа.

Невозможно найти учетную запись электронной почты на устройстве. (MOB 10012)

Причина

На устройстве не найдена учетная запись электронной почты.

Действие

Настройте учетную запись электронной почты на устройстве.

Запрошенное действие не поддерживается платформой запроса. (MOB 10013)

Причина

Платформа устройства не поддерживает запрошенное действие (отправка почты/вызов/URL-адрес).

Действие

Проверьте, поддерживается ли запрошенное действие платформой устройства.

Невозможно инициировать телефонный звонок. (MOB 10030)

Причина

Платформа устройства не поддерживает действие вызова.

Действие

Проверьте, поддерживается ли запрошенное действие платформой устройства.

Не удалось обновить отчет из-за внутренней ошибки. (MOB 10031)

Причина

Не удалось обновить отчет из-за внутренней ошибки.

Действие

Обратитесь к администратору.

**Не удалось завершить работу приложения в связи с внутренней ошибкой.
(MOB 10032)**

Причина

Произошла внутренняя ошибка при отмене процесса синхронизации.

Действие

Завершите работу приложения и повторите попытку.

Сбой при поиске документа {0} в папке. (MOB 10033)

Причина

Запрошенный документ не найден в папке.

Действие

Обратитесь к администратору.

Сбой при поиске папки в запрошенной папке. (MOB 10034)

Причина

Сбой при поиске папки в запрошенной папке.

Действие

Обратитесь к администратору

Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10035)

Причина

Служба соединений не инициализирована.

Действие

Обратитесь к администратору.

Отсутствуют разрешения на отправку документов по электронной почте. (MOB 10037)

Причина

Отсутствуют разрешения на отправку документов по электронной почте.

Действие

Обратитесь к администратору

Произошла внутренняя ошибка. Невозможно отправить уведомления. (MOB 10039)

Причина

Сигнал должен иметь тип "Предупреждение", "Ошибка" или "Сведения". Другие типы не поддерживаются.

Действие

Обратитесь к администратору.

Отсутствуют разрешения на вход в приложение SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)

Причина

Отсутствуют разрешения на вход в приложение SAP BusinessObjects Mobile.

Действие

Обратитесь к администратору

Клиент не поддерживает данный экран: {0} (MOB 10042)

Причина

Попытка получить неподдерживаемый экран от клиентского приложения.

Действие

Проверьте, поддерживается ли создаваемый экран клиентом.

Запрошенное направление навигации не поддерживается. (MOB 10043)

Причина

Приложение Mobile поддерживает только направления вверх, вниз, влево и вправо.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно извлечь информацию об экземпляре документа. (MOB 10044)

Причина

Не удалось извлечь сведения об экземпляре документа.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка при удаленном вызове класса {0}. (MOB 10045)

Причина

Сбой при создании экземпляра класса.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка при открытии отчета. (MOB 10046)

Причина

Не удалось выполнить синтаксический разбор отчета. Не найдена ссылка на объект в хэш-таблице объектной модели документа.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла ошибка при открытии отчета. (MOB 10047)

Причина

С сервера получены недопустимые данные схемы. В схеме объекта обнаружен цикл.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно открыть папку. (MOB 10048)

Причина

Не удалось получить сведения о списке экземпляров документов из репозитория Enterprise.

Действие

Обратитесь к администратору.

Недопустимый формат URL-адреса действия, встроенного в документ. (MOB 10050)

Причина

Недопустимый формат URL-адреса действия, встроенного в документ.

Действие

Обратитесь к разработчику документа.

Невозможно выполнить запрошенное действие. (MOB 10071)

Причина

Не удалось выполнить запрошенное действие, поскольку выполняется синхронизация документов.

Действие

Выполните действие после завершения синхронизации.

Неавторизованная операция (MOB 10081)

Причина

Служба соединений не инициализирована.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла внутренняя ошибка при считывании данных с сервера. (MOB 10090)

Причина

Произошла внутренняя ошибка при чтении данных с сервера.

Действие

Обратитесь к администратору.

Не удастся восстановить локальное хранилище в связи с ошибкой сети. (MOB 10100)

Причина

Не удалось выполнить полное восстановление данных из-за ошибки сети.

Действие

Проверьте наличие соединения с сервером Mobile.

Не удастся найти запрошенную страницу на сервере. (MOB 10110)

Причина

Не удастся найти запрошенную страницу на сервере. Возможно, она была удалена.

Действие

Проверьте наличие запрошенной страницы в репозитории.

Произошла внутренняя ошибка. Сбой при инициировании приложения. (MOB 10120)

Причина

Не найдены сведения Service Binder. Не удалось создать экземпляр класса J2MEServiceBinderImpl.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла ошибка при управлении элементами пользовательского интерфейса на экране. (MOB 10130)

Причина

Произошла ошибка при добавлении или замене неподдерживаемого элемента управления.

Действие

Убедитесь, что платформа поддерживает добавляемый или заменяемый элемент управления.

Недопустимые учетные данные (MOB 10140)

Причина

Недопустимые учетные данные.

Действие

Проверьте допустимость введенных имени пользователя и пароля для используемого типа аутентификации.

Произошла внутренняя ошибка. (MOB 10150)

Причина

Недопустимый формат извлеченных данных.

Действие

Обратитесь к администратору.

Произошла ошибка во время синхронизации данных. (MOB 10160)

Причина

Произошла ошибка при синхронизации данных.

Действие

Обратитесь к администратору.

Сбой при входе. Повторите вход в систему. (MOB 10170)

Причина

Не удается связаться с сервером из-за отсутствия доступа к сети.

Действие

Проверьте наличие сетевого соединения и повторите попытку входа в систему.

Невозможно удалить документ, поскольку выполняется процесс синхронизации. (MOB 10180)

Причина

Не удалось удалить документ, поскольку выполняется процесс синхронизации.

Действие

Попробуйте удалить документ после завершения процесса синхронизации.

Произошла внутренняя ошибка при открытии отчета. (MOB 10190)

Причина

Не удалось восстановить ссылки на объект в хэш-таблице объектной модели документа.

Действие

Обратитесь к администратору.

Не удалось отправить SMS в связи с внутренней ошибкой. (MOB 10200)

Причина

Не удалось отправить SMS из-за внутренней ошибки.

Действие

Обратитесь к администратору.

Запрошенное действие не поддерживается. (MOB 10210)

Причина

Запрошенное действие не поддерживается.

Действие

Обратитесь к разработчику документа.

Сбой при запуске приложения. (MOB 10220)

Причина

Не удалось запустить приложение из-за отсутствия сведения MIDlet.

Действие

Обратитесь к администратору.

Сбой при входе. Не удалось соединиться с сервером Mobile. (MOB 10230)

Причина

Сбой при входе. Не удалось соединиться с сервером Mobile.

Действие

Убедитесь, что сервер Mobile запущен и правильно настроен.

Не удалось извлечь сведения с сервера при работе в автономном режиме. (MOB 10300)

Причина

Не удалось извлечь сведения с сервера при работе в автономном режиме.

Действие

Выполните вход в приложение.

Не удалось соединиться с сервером Mobile. (MOB 10400)

Причина

Произошла ошибка при установлении связи с сервером Mobile из-за проблем в сети.

Действие

Проверьте наличие сетевого соединения.

Произошла ошибка при управлении элементами пользовательского интерфейса на экране. (MOB 10500)

Причина

Произошла ошибка при добавлении или замене неподдерживаемого элемента управления.

Действие

Убедитесь, что платформа поддерживает добавляемый или заменяемый элемент управления.

Не выбраны входные данные. Запрос отменен. (MOB 10600)

Причина

На экране не выбраны входные данные.

Действие

Выберите необходимые входные данные.

Произошла внутренняя ошибка при выполнении запрошенного действия. (MOB 10700)

Причина

Произошла ошибка при создании экземпляров пользовательского интерфейса (экраны) на мобильном устройстве.

Действие

Обратитесь к администратору.

Время сеанса истекло. Повторите попытку входа в систему. (MOB 10800)

Причина

Истек срок действия сеанса или отсутствует доступ к сети.

Действие

Повторите попытку входа в систему.

Запрашиваемая операция не поддерживается. (MOB 10900)

Причина

Попытка просмотреть неподдерживаемые части отчета.

Действие

Обратитесь к администратору.

Ошибки техники запроса

К сообщениям об ошибках техники запроса относятся следующие:

Диапазон	Категория
QTJ00500 – QTJ00520	Ошибки запросов

Непредвиденный перечисляемый тип {0}. (QTJ 00501)

Причина

Обнаружен новый перечисляемый тип, который объявлен, но не обрабатывается.

Действие

Убедитесь, что объявлены верные перечисляемые типы. Эта ошибка обычно вызывается несовместимым типом объекта.

Вложенные функции @aggregate_aware не поддерживаются (QTJ 00510)

Причина

Запрос содержит вложенную функцию @ Aggregate_Aware. Такая функция не поддерживается.

Действие

Удалите ссылку на вложенный объект @Aggregate_Aware.

Циклические ссылки: проверьте вызовы @Select и @Where (QTJ 00511)

Причина

Вызов @Select или @Where в выражении ссылается на себя. Это недопустимо.

Действие

Проверьте определения вызовов @Select и @Where и исправьте скрипт.

Неверная ссылка @Select. Проверьте определение декларации @Select (QTJ 00512)

Причина

Инструкция @Select содержит ошибку.

Действие

Проверьте запрос и инструкцию @Select и исправьте все ошибки.

Неверная ссылка @Where. Проверьте определение декларации @Where (QTJ 00513)

Причина

Инструкция @Where в запросе содержит ошибку.

Действие

Проверьте запрос и инструкцию @Where на наличие ошибок или несовместимостей.

Неверная ссылка @Prompt. Проверьте допустимость декларации @Prompt. Попробуйте воспользоваться редактором @Prompt (QTJ 00514)

Причина

Инструкция @Prompt в запросе содержит ошибку.

Действие

Проверьте запрос и инструкцию @Prompt на наличие ошибок или несовместимость.

Неверная ссылка иерархии (QTJ 00515)

Причина

Объявление иерархии в запросе содержит ошибку.

Действие

Проверьте выражение запроса на наличие ошибок.

Сообщения об ошибках Query as a Web Service (QWS)

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующий диапазон в категории QWS.

Диапазон	Категория
00001-00011	QWS
02718-02719	QWS

Не удается обнаружить файл справки:\n{0} (QWS 00001)

Причина

Файл справки установлен в каталог, отличный от стандартного.

Действие

Переустановите продукт QaaWS.

Имя сервера не соответствует имени сертификата (QWS 00002)

Причина

Ошибка связана с настройками HTTPS на сервере и действительностью сертификата.

Действие

Проверьте имя сервера и действительность сертификата.

Недоверенный источник сертификата HTTPS (QWS 00003)

Причина

Ошибка связана с настройками HTTPS на сервере и действительностью сертификата.

Действие

Проверьте имя сервера и действительность сертификата HTTPS.

Предоставленный URL веб-службы не был обновлен. Обратитесь к системному администратору или изучите документацию по запросу в виде веб-службы. (QWS 00004)

Причина

Веб-служба QaaWS не была установлена на сервере.

Действие

Убедитесь, что веб-служба QaaWS установлена на сервере.

Недопустимая спецификация запроса XML-содержимого (QWS 00005)

Причина

Не удастся загрузить запрос, который сохранен на сервере CMS, так как сборки потребителя могут быть повреждены или несовместимы.

Действие

Убедитесь, что файлы веб-службы DSWS или библиотеки *.dll не повреждены и не имеют недопустимую версию. Если они повреждены, их необходимо переустановить.

Нераспознанный тип данных в объекте результатов: {0} (QWS 00006)

Причина

Query as a Web Service поддерживает только следующие типы данных: время, строковые и все числовые типы.

Действие

Проверьте источник данных, чтобы убедиться, что тип данных соответствует указанному выше списку.

Необходимо выполнить вход на сервер (QWS 00007)

Причина

Пользователь пытается вызвать веб-службу, не выполнив вход в систему.

Действие

Сначала необходимо выполнить вход на сервер, на котором размещается приложение Query as a Web Service.

Прокси веб-службы подсистемы отчетов недоступен. Вызов веб-службы не выполнен. (QWS 00008)

Причина

Попытка вызова службы Query as a Web Service при отсутствии подключения к серверу.

Действие

Убедитесь в наличии подключения к сети, подождите немного и повторите попытку снова.

Ошибка во время выбора подсказки (QWS 00009)

Причина

Ошибка при вызове Query as a Web Service. Это могло произойти при извлечении списка значений (LOV) в подсказке. Возможные причины:

- Сервер отключен.
- Истекло время ожидания сервера.
- Неполадки сетевого подключения.

Действие

Убедитесь, что сервер работает и реагирует на команды, а параметры времени ожидания сервера являются адекватными.

Ошибка во время выбора контекста (QWS 00010)

Причина

Произошла ошибка при вызове Query as a Web Service, скорее всего, при извлечении контекста запроса из юниверса. Возможные причины:

- Сервер отключен.
- Истекло время ожидания сервера.
- Неполадки сетевого подключения.

Действие

Убедитесь, что сервер работает и реагирует на команды, а параметры времени ожидания сервера являются адекватными.

Невозможно загрузить список источников данных (QWS 00011)

Причина

Приложению Query as a Web Service не удастся получить доступ к списку источников данных.

Действие

Попробуйте закрыть приложение и перезапустить его.

Отсутствуют права на создание или изменение запроса.\r\nОбратитесь к администратору. (QWS 02718)

Причина

Пользователь, пытающийся выполнить вход, не имеет полномочий для доступа к приложению Query as a Web Service.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы тот предоставил необходимые полномочия с помощью консоли СМС.

Сообщения об ошибках Explorer (PS)

Сообщения об ошибках Explorer сгруппированы в следующие числовые категории:

Диапазон номеров сообщений об ошибках	Описание
PS 10000 – PS 15010	Категории исключительно для определенных организационных целей. Внутри категорий сообщения об ошибках Explorer не группируются по тематическому признаку.
PS 20000 – PS 20015	
PS 30000 – PS 30020	
PS 40000 – PS 40010	
PS 50000 – PS 50310	
PS 60000 – PS 60310	

23.1 PS 10001 – PS 15010

Невозможно выполнить вход в систему. (PS 10001)

Причина

Не удалось выполнить вход в систему.

Действие

Убедитесь, что введенные данные являются верными.

Невозможно войти в систему в связи с неверным маркером. (PS 10002)

Причина

Не удалось выполнить вход в систему с использованием переданного маркера.

Действие

Убедитесь, что введенные данные являются верными.

Не удалось войти в систему по причине отсутствия учетных данных. (PS 10003)

Причина

Не удалось выполнить вход в систему из-за отсутствия сведений для входа в систему.

Действие

Убедитесь, что введенные данные являются верными.

Веб-приложению Explorer не удалось извлечь службу Explorer из полученного запроса веб-клиента. (PS 10004)

Причина

Веб-приложению Polestar не удалось извлечь службу Polestar из полученного запроса веб-клиента.

Действие

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если же запросы создаются вручную, убедитесь, что в запросах используется правильный формат.

Текущий профиль пользователя не допускает выполнение этого запроса. (PS 10005)

Причина

Параметры профиля пользователя не допускают выполнение этого запроса.

Действие

Убедитесь, что вам назначены достаточные права для выполнения этого действия.

Приложению Explorer не удалось найти службу. (PS 10006)

Причина

Приложению Explorer не удалось найти службу.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Приложению Explorer не удалось инициализировать локатор службы. (PS 10007)

Причина

Проводнику не удалось инициализировать локатор службы.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Приложению Explorer не удалось получить данные конфигурации. (PS 10008)

Причина

Проводнику не удалось извлечь конфигурацию.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Ошибка при входе в систему. (PS 15002)

Причина

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об исключении.

Свойство строки '{0}' отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15003)

Причина

В файле конфигурации SSO отсутствует свойство строки.

Действие

Измените файл конфигурации SSO.

Булево свойство '{0}' отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15004)

Причина

В файле конфигурации SSO отсутствует логическое свойство.

Действие

Измените файл конфигурации SSO.

Свойство списка '{0}' отсутствует в файле настройки SSO. (PS 15005)

Причина

В файле конфигурации SSO отсутствует свойство списка.

Действие

Измените файл конфигурации SSO.

Не найдены учетные данные для входа в систему. (PS 15006)

Причина

Информация, требуемая для автоматического входа в систему, не найдена.

Действие

Обратитесь к администратору.

23.2 PS 20000 – PS 20015

Не найден файл источника данных. (PS 20001)

Причина

Файл источника данных не найден.

Действие

Убедитесь, что файл источника данных, связанный с информационным пространством, существует.

Произошла ошибка при считывании данных юниверса. (PS 20002)

Причина

Произошла ошибка при чтении юниверса.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об исключении.

Произошла ошибка при получении юниверсов с сервера CMS. (PS 20003)

Причина

Произошла ошибка при получении дерева юниверсов из CMS.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об исключении.

Информационная область не найдена. (PS 20004)

Причина

Информационное пространство не найдено.

Действие

Убедитесь, что информационное пространство существует, и вам предоставлены достаточные права для доступа к нему. Возможно, это пространство было удалено другим пользователем.

Невозможно считать свойства информационной области. (PS 20005)

Причина

Не удалось прочитать свойства информационного пространства.

Действие

Убедитесь, что информационное пространство существует, и вам предоставлены достаточные права для доступа к нему. Возможно, это пространство было удалено другим пользователем.

Невозможно получить информационные области и отобразить их на закладке "Домашняя". (PS 20006)

Причина

Не удалось извлечь список индексов навигации для информационных пространств.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно запустить индексацию. (PS 20007)

Причина

Не удалось запустить индексацию.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно получить блокировку запрошенного ресурса. (PS 20008)

Причина

Не удалось получить блокировку для запрошенного ресурса.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно снять блокировку запрошенного ресурса. (PS 20009)

Причина

Не удалось снять блокировку для запрошенного ресурса.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Произошла ошибка сервера при выходе из системы. (PS 20010)

Причина

В процессе выхода из системы произошла ошибка сервера.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Произошла ошибка на сервере при планировании задания индексации. (PS 20011)

Причина

При попытке запланировать задачу индексации произошла ошибка сервера.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Ошибка на сервере при получении профиля пользователя. (PS 20012)

Причина

При попытке вычислить профиль пользователя произошла ошибка сервера.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Ошибка на сервере при отмене задания индексации. (PS 20013)

Причина

При попытке отменить задачу индексации произошла ошибка сервера.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

23.3 PS 30000 – PS 30020

Имя информационной области не может быть пустым. (PS 30001)

Причина

Имя информационного пространства не может быть пустым.

Действие

Убедитесь, что имя информационного пространства не является пустым.

Информационная область с этим именем уже существует. (PS 30002)

Причина

Информационное пространство с таким именем уже существует.

Действие

Убедитесь, что имя информационного пространства отличается от имени существующего информационного пространства.

Невозможно получить доступ к репозиторию. (PS 30003)

Причина

Не удалось получить доступ к репозиторию.

Действие

Убедитесь в том, что CMS работает.

Невозможно создать информационную область без измерения или показателя. (PS 30004)

Причина

Не удалось создать информационное пространство, не содержащее ни одного измерения или ни одной меры.

Действие

Убедитесь, что к объектам информационного пространства были добавлены по крайней мере одно измерение и одна мера.

Не удалось подтвердить пароль при планировании информационной области. (PS 30005)

Причина

Не удалось подтвердить пароль при планировании информационного пространства.

Действие

Проверьте правильность учетных данных для этого информационного пространства.

При тестировании объектов запрос возвращает несколько наборов записей. (PS 30006)

Причина

Запрос возвратил несколько потоков.

Действие

Проверьте и измените надлежащим образом объекты юниверса, добавленные в определение информационного пространства.

При тестировании объектов запрос создал исключение подсистемы Web Intelligence Report Engine. (PS 30007)

Причина

Запросом вызвано исключение подсистемы отчетов WebI Report Engine.

Действие

Проверьте и измените надлежащим образом объекты юниверса, добавленные в определение информационного пространства.

Произошла ошибка при получении общих и избранных папок с сервера CMS. (PS 30008)

Причина

Произошла ошибка при извлечении общедоступных и избранных папок CMS.

Действие

Подробнее см. сведения об исключении.

Произошла ошибка при получении списка информационных областей. (PS 30009)

Причина

Произошла ошибка при извлечении списка информационных пространств.

Действие

Подробнее см. сведения об исключении.

Произошла ошибка при получении данных планирования информационной области. (PS 30010)

Причина

Произошла ошибка при извлечении сведений о планировании информационного пространства.

Действие

Подробнее см. сведения об исключении.

Недостаточно прав для сохранения информационной области в указанной папке. (PS 30011)

Причина

Недостаточно прав для сохранения информационного пространства в указанной папке.

Действие

Выберите другую папку.

Невозможно использовать следующие объекты, подсказки не поддерживаются. (PS 30012)

Причина

Не удастся использовать следующие объекты; подсказки не поддерживаются.

Действие

Проверьте и измените надлежащим образом объекты юниверса, добавленные в определение информационного пространства.

Для продолжения необходимо выбрать контекст. (PS 30013)

Причина

Перед продолжением необходимо выбрать контекст.

Действие

Выберите контекст с помощью кнопки просмотра контекста.

Недостаточно прав для удаления информационной области в указанной папке. (PS 30015)

Причина

Недостаточно прав для удаления информационной области в указанной папке.

Действие

Обратитесь к администратору.

Недостаточно прав для удаления информационной области. (PS 30016)

Причина

Недостаточно прав для удаления информационной области.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно использовать эту рабочую таблицу. (PS 30017)

Причина

В электронной таблице рабочей книги отсутствуют данные или не введены данные в первую строку.

Действие

Проверьте таблицу и убедитесь, что ячейки первой строки заполнены.

Невозможно использовать эту рабочую таблицу, поскольку она не имеет измерений. (PS 30019)

Причина

Не удастся использовать этот файл Excel, поскольку он не содержит листов с измерениями для создания аспектов.

Действие

Проверьте наличие измерений на каждом листе или настройте информационное пространство таким образом, чтобы в нем присутствовал как минимум один ярлык.

23.4 PS 40000 – PS 40010

Сбой при поиске. (PS 40001)

Причина

Сбой поиска.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно загрузить последнюю версию поискового индекса. (PS 40002)

Причина

Не удалось загрузить последнюю версию индекса поиска.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 40003)

Причина

Не удалось выполнить поиск. Слишком много совпадений.

Действие

Уточните критерии поиска.

23.5 PS 50000 – PS 50310

Невозможно получить дополнительные значения. (PS 50001)

Причина

Не удалось извлечь дополнительные значения.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно создать диаграмму. (PS 50002)

Причина

Не удалось создать диаграмму.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно получить список показателей. (PS 50003)

Причина

Не удалось извлечь список мер.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно получить аспекты на закладке просмотра. (PS 50004)

Причина

Не удалось извлечь дерево навигации.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно получить значения таблицы данных. (PS 50005)

Причина

Не удалось извлечь значения таблицы данных.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно начать исследование информационной области. (PS 50006)

Причина

Не удалось начать исследование информационного пространства.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно загрузить последнюю версию навигационного индекса информационной области. (PS 50007)

Причина

Не удалось загрузить последнюю версию индекса навигации для информационного пространства.

Действие

Возможно, произошел сбой во время последней операции индексации, и требуется проверить определение информационного пространства для создания новой версии индекса.

Невозможно остановить исследование информационной области. (PS 50008)

Причина

Не удалось завершить исследование информационного пространства.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 50009)

Причина

Не удалось выполнить поиск. Слишком много совпадений.

Действие

Уточните критерии поиска.

Невозможно выполнить поиск, чрезмерное число совпадений. (PS 50010)

Причина

Не удалось выполнить поиск. Слишком много совпадений.

Действие

Уточните критерии поиска.

Невозможно начать исследование этой информационной области, так как она не содержит данных. (PS 50011)

Причина

Не удалось начать исследование информационного пространства. Нет данных.

Действие

Обратитесь к администратору.

Ошибка на сервере при попытке выполнить запрос на экспорт. (PS 50100)

Причина

Ошибка сервера при попытке выполнить запрос экспорта.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Ошибка на сервере при попытке получить результат экспорта. (PS 50101)

Причина

В ходе получения результатов экспорта произошла ошибка сервера.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Ошибка на сервере при попытке отменить задачу экспорта: в запросе не указан идентификатор задачи. (PS 50102)

Причина

Ошибка сервера при попытке отменить задачу экспорта: в запросе не указан идентификатор задачи.

Действие

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, проверьте правильность синтаксиса запроса.

Формат экспорта не распознан сервером. (PS 50103)

Причина

Сервер не может распознать формат экспорта.

Действие

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, убедитесь, что заданный формат экспорта поддерживается.

Место назначения в запросе на экспорт не распознано сервером. (PS 50104)

Причина

Сервер не может распознать место назначения запроса экспорта.

Действие

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, убедитесь, что заданный формат экспорта поддерживается.

Указанные формат экспорта и место назначения несовместимы. (PS 50105)

Причина

Указанные формат экспорта и место назначения несовместимы.

Действие

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, убедитесь, что заданный формат экспорта поддерживается.

Ошибка на сервере при взаимодействии с поставщиком данных. (PS 50106)

Причина

Ошибка сервера при работе с поставщиком данных.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Некоторые данные, полученные подсистемой экспорта, являются недопустимыми или не поддерживаются либо запрос имеет недопустимый синтаксис. (PS 50107)

Причина

Некоторые данные, извлеченные подсистемой экспорта, являются недопустимыми или не поддерживаются либо запрос имеет недопустимый синтаксис.

Действие

Убедитесь, что версия сервера Explorer соответствует версии веб-приложения Explorer. Если построение запросов осуществляется вручную, убедитесь, что поддерживаются заданные для экспорта формат, целевой тип и выбранная конфигурация, а также что запрос имеет допустимый синтаксис.

Ошибка на сервере при взаимодействии с поставщиком данных. (PS 50108)

Причина

Ошибка сервера при работе с поставщиком данных. Текущий статус исследования не поддерживается

Действие

Попробуйте использовать другой путь выбора. Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Текущий набор данных слишком велик для этого экспорта. (PS 50109)

Причина

Текущий набор данных слишком большой для экспорта.

Действие

Попробуйте уменьшить размер набора данных для экспорта путем добавления или изменения выбранных элементов.

Ошибка на сервере при обработке входных данных в подсказке. (PS 50200)

Причина

Произошла ошибка сервера при обработке входных данных подсказки.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Ошибка на сервере при анализе подсказки. (PS 50201)

Причина

Произошла ошибка сервера при анализе подсказки.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Произошла ошибка сервера при отправке входных данных подсказки. (PS 50202)

Причина

Произошла ошибка сервера при отправке входных данных подсказки.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Отсутствуют некоторые входящие сигналы подсказки. (PS 50203)

Причина

Отсутствуют некоторые входящие сигналы подсказки.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Недопустимые входные данные подсказки. (PS 50204)

Причина

Недопустимые входные данные подсказки.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Ошибка на сервере при сохранении входных данных подсказки. (PS 50205)

Причина

Произошла ошибка сервера при сохранении входных данных подсказки.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Выбранные объекты несовместимы. (PS 50206)

Причина

Выбранные объекты не совместимы.

Действие

Дополнительные сведения см. в подробных сведениях об ошибке.

Сбой при загрузке информационной области. (PS 50300)

Причина

Не удалось загрузить информационное пространство.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить доступность информационного пространства.

Не удалось загрузить индекс информационной области. (PS 50301)

Причина

Не удалось загрузить индекс информационного пространства.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить доступность индекса информационного пространства.

Не удалось инициализировать сеанс поставщика данных. (PS 50302)

Причина

Не удалось инициализировать сеанс поставщика данных.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить доступность и параметры конфигурации поставщика данных для информационного пространства.

Информационная область построена на основе несуществующего источника данных. (PS 50303)

Причина

Информационное пространство построено на основе несуществующего источника данных.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

Информационная область не содержит аспектов. (PS 50304)

Причина

Информационное пространство не содержит аспектов.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

Информационная область не содержит данных. (PS 50305)

Причина

Информационное пространство не содержит данных.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

Не удалось применить параметры безопасности уровня объекта. (PS 50306)

Причина

Не удалось применить параметры безопасности уровня объекта.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

Не удалось применить параметры персональной настройки. (PS 50307)

Причина

Не удалось применить параметры персональной настройки.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

Сбой при выполнении запроса на основном уровне доступа к данным. (PS 50308)

Причина

Сбой при выполнении запроса на основном уровне доступа к данным.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить определение информационного пространства и доступность соответствующего индекса.

23.6 PS 60000 – PS 60310

Вызванный метод не поддерживается для этой конечной точки. (PS 60001)

Причина

Вызванный метод не поддерживается для этой конечной точки.

Действие

Убедитесь, что вызвана соответствующая методу конечная точка.

Для вызванного метода требуется маркер. (PS 60002)

Причина

Для вызванного метода требуется передача маркера в заголовке или cookie-файле.

Действие

Убедитесь, что маркер передается в заголовке или cookie-файле.

Ошибка в веб-приложении при синтаксическом разборе ответа. (PS 60003)

Причина

Ошибка веб-приложения при синтаксическом разборе ответа от сервера.

Действие

Убедитесь, что версии веб-приложения и сервера соответствуют друг другу.

Вызванная конечная точка не существует. (PS 60004)

Причина

Вызываемая конечная точка не существует.

Действие

Убедитесь, что вызывается правильный URL-адрес.

Запрос вызвал неполадку в синтаксическом разборе. (PS 60101)

Причина

Запрос сформирован неверно.

Действие

Убедитесь, что запрос имеет формат XML с закрывающими тегами и с заключением неподдерживаемых символов в escape-последовательности.

В запросе отсутствуют параметры. (PS 60102)

Причина

В запросе отсутствуют параметры.

Действие

Убедитесь, что запрос содержит все нужные параметры, и что эти параметры определены правильно.

Запрос сформирован неверно. (PS 60103)

Причина

Запрос сформирован неверно.

Действие

Убедитесь, что запрос имеет формат XML с закрывающими тегами, неподдерживаемые символы заключены в escape-последовательности и все параметры определены правильно.

Ошибка при создании или обновлении блока данных информационного пространства. (PS 60201)

Причина

Ошибка при создании или обновлении блока данных информационного пространства.

Действие

Проверьте правильность идентификатора блока данных и доступность FRS.

Ошибка при выполнении Openspace. Сбой при индексации информационной области. (PS 60301)

Причина

Сбой при индексации пространства.

Действие

Убедитесь, что информационное пространство имеет правильное определение и допустимый набор данных. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

Сообщения об ошибках в инструменте преобразования отчетов (RCT)

Подобные сообщения включают в себя следующие диапазоны и категории.

Диапазон	Категория
RCT 00001 – 00032	Инструмент преобразования отчетов

Неизвестная ошибка. (RCT 00001)

Причина

Возникла ошибка инструмента преобразования отчетов, которую данное приложение не может устранить самостоятельно.

Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects.

преобразование отменено пользователем (RCT 00011)

Причина

Преобразование отменено пользователем.

Действие

Не требуется, поскольку преобразование отменено самим пользователем.

Ошибка при попытке запустить сервер преобразования. (RCT 00013)

Причина

Не удалось запустить процесс преобразования.

Действие

1. Убедитесь, что сервер CMS запущен и работает. 2. Перезапустите приложение RCT и снова запустите процесс преобразования. 3. Если неполадка не будет устранена, обратитесь к администратору BusinessObjects

Не удалось выполнить публикацию (RCT 00014)

Причина

Инструменту преобразования отчетов не удалось опубликовать преобразованный отчет. Возможно, целевой сервер CMS отключен.

Действие

1. Убедитесь, что целевой сервер CMS работает.
2. Снова запустите процесс преобразования.

Исходный сервер не найден или отключен. (RCT 00016)

Причина

Исходный сервер не найден или отключен.

Действие

1. Проверьте правильность введенного IP-адреса и имени хоста исходного сервера. 2. Убедитесь, что исходный сервер CMS запущен и работает.

Целевой сервер не найден или отключен. (RCT 00017)

Причина

Целевой сервер не найден или отключен.

Действие

1. Проверьте правильность введенного IP-адреса и имени хоста целевого сервера. 2. Убедитесь, что целевой сервер CMS запущен и работает.

Недопустимое исходное имя пользователя. (RCT 00018)

Причина

Введено недопустимое исходное имя пользователя.

Действие

Введите допустимое имя пользователя.

Недопустимое целевое имя пользователя. (RCT 00019)

Причина

Введено недопустимое целевое имя пользователя.

Действие

Введите допустимое имя пользователя.

Недопустимый исходный пароль. (RCT 00020)

Причина

Введен недопустимый исходный пароль.

Действие

Введите допустимый пароль.

Недопустимый целевой пароль. (RCT 00021)

Причина

Введен недопустимый целевой пароль.

Действие

Введите допустимый пароль.

Неверное имя для входа, пароль или порт в источнике. (RCT 00022)

Причина

Сервер не распознал имя для входа в систему исходного пользователя.

Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects.

Для входа в систему необходимо быть администратором или членом группы пользователей инструмента преобразования отчетов, определенной в исходной центральной консоли управления (СМС).

Неверное имя для входа, пароль или порт в месте назначения. (RCT 00023)

Причина

Сервер не распознал имя для входа в систему целевого пользователя.

Действие

Обратитесь к администратору BusinessObjects.

Для входа в систему необходимо быть администратором или членом группы пользователей инструмента преобразования отчетов, определенной в целевой центральной консоли управления (СМС).

Недопустимый источник (RCT 00024)

Причина

На исходном компьютере должна быть установлена версия ранее XI 4.0.

Действие

Введите правильные сведения об исходном компьютере.

Недопустимое место назначения (RCT 00025)

Причина

На целевом компьютере должно быть установлено приложение версии XI 4.0 или выше.

Действие

Введите правильные сведения о целевом компьютере.

Выберите соединение для продолжение аудита или снимите флажок. (RCT 00026)

Причина

Не выбрано соединение для аудита.

Действие

Выберите соединение для продолжения или снимите флажок.

Невозможно открыть файл из (RCT 00027)

Причина

Список отчетов, Desktop Intelligence, сохраненный в этом XML-файле, более не является действительным. Некоторые или все документы Desktop Intelligence удалены из исходного репозитория, либо имеют измененный идентификатор документа.

Действие

Вручную откройте XML-файл и убедитесь, что все идентификаторы документов, доступные в этом файле, также представлены в исходном репозитории. Если это не так, удалите тег этого документа или измените идентификатор документа в XML-файле таким образом, чтобы он ссылался на правильный идентификатор документа, доступный в исходном репозитории.

Файл не найден. Проверьте имя файла. (RCT 00028)

Причина

Введенное имя файла не найдено.

Действие

Введите допустимое имя файла.

Недопустимое имя файла. (RCT 00029)

Причина

Введено недопустимое имя файла.

Действие

Введите допустимое имя файла.

Недопустимый файл roc. Выберите допустимый файл roc. (RCT 00030)

Причина

Файл не является допустимым ROC-файлом.

Действие

Выберите допустимый ROC-файл.

**Недопустимый файл. (Файл поврежден?) Выберите допустимый файл рос.
(RCT 00031)**

Причина

ROC-файл поврежден.

Действие

Выберите неповрежденный ROC-файл.

Недопустимое имя файла. (RCT 00032)

Причина

Введено недопустимое имя файла.

Действие

Введите допустимое имя файла.

Сообщения об ошибках веб-служб RESTful (RWS)

Сообщения об ошибках веб-служб RESTful включают следующие:

Диапазон	Категория
RWS 00002 – RWS 00010	веб-службы RESTful
RWS 000011 – RWS 000026	веб-службы RESTful
RWS 000031 – RWS 000051	веб-службы RESTful
RWS 000052 – RWS 000075	веб-службы RESTful
RWS 000076 – RWS 000079	веб-службы RESTful

25.1 RWS 00002 – RWS 00010

Общая ошибка на сервере. (RWS 00002)

Причина

В веб-службе BIP RESTful произошла неизвестная ошибка.

Действие

Просмотрите подробные сведения в журналах сервера.

Ошибка ввода в клиенте. (RWS 00003)

Причина

Произошла неизвестная ошибка, связанная со входными данными клиента, переданными веб-службе BIP RESTful.

Действие

Обратитесь к документации по вызываемому ресурсу, чтобы убедиться, что использованные входные данные допустимы.

Запрещено (RWS 00004)

Причина

Доступ к этому ресурсу не разрешен.

Действие

Убедитесь, что у вас имеются соответствующие разрешения на доступ к ресурсу.

Не найдено (RWS 00005)

Причина

Не удалось найти указанный ресурс. Ресурс не существует, или отсутствуют права на просмотр ресурса.

Действие

Убедитесь, что используется правильный URL. Если осуществляется попытка просмотреть объект InfoObject, воспользуйтесь консолью Central Management Console (CMC), чтобы проверить наличие прав на просмотр этого объекта.

Невозможно создать службу. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00006)

Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось создать запрошенную службу.

Действие

Проверьте свойство JavaDoc в Constructor.newInstance. Выполните перекрестную проверку этого исключения и исключений, выдаваемых Constructor.newInstance.

Произошла неизвестная ошибка при вызове службы. Подробные сведения см. в журналах сервера. (RWS 00007)

Причина

В веб-службе BIP RESTful произошла неизвестная ошибка во время вызова службы.

Действие

Проверьте подробные сведения в журнале сервера веб-приложений, который содержит веб-службу BIP RESTful.

Заголовок HTTP не содержит атрибут X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Причина

Для доступа к запрошенным ресурсам необходимо пройти аутентификацию.

Действие

Передайте маркер X-SAP-LogonToken в заголовке запроса. Такой маркер можно создать с помощью ресурса входа в систему.

Не найден ресурс: {0} (RWS 00009)

Причина

Не удалось найти указанный ресурс. Ресурс не существует, или отсутствуют права на просмотр ресурса.

Действие

Убедитесь, что используется правильный URL. Если осуществляется попытка просмотреть объект InfoObject, воспользуйтесь консолью Central Management Console (CMC), чтобы проверить наличие прав на просмотр этого объекта.

Не поддерживается ресурс для запрошенного объекта. (RWS 00010)

Причина

Попытка доступа к неподдерживаемому ресурсу InfoObject. Например, такое исключение возникнет при попытке доступа к службе Crystal Reports для папки.

Действие

Не вызывайте этот метод для неподдерживаемых объектов. Переходите только по допустимым ссылкам.

25.2 RWS 000011 – RWS 000026

Недопустимое время ожидания маркера сеанса: {0}. (RWS 000011)

Причина

Не удалось создать маркер входа из-за неверного параметра в веб-службе BIP RESTful.

Действие

Обратитесь к системному администратору, чтобы задать верное значение времени ожидания маркера сеанса для веб-службы BIP RESTful в Central Management Console (CMC).

Не найден инфо-объект с идентификатором {0}. (RWS 000012)

Причина

Не удалось найти объект InfoObject. Если предполагается, что объект существует, проверьте разрешения на его просмотр.

Действие

С помощью консоли Central Management Console (CMC) убедитесь, что объект InfoObject существует и у вас имеются права на его просмотр.

Повторяющийся объект (RWS 000013)

Причина

Обнаружен повторяющийся объект

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Отсутствует именованное отношение {0}. (RWS 000015)

Причина

Не удалось найти отношение в объекте InfoObject.

Действие

Убедитесь, что используется URL, сформированный веб-службой BIP RESTful при проходе по корневому объекту. Если URL действителен, проверьте наличие разрешений на просмотр отношения.

Сеанс работы сервера недоступен из bean службы PJS. (RWS 000016)

Причина

Адаптивный сервер обработки не передал сеанс сервера веб-службе BIP RESTful.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Сбой при кодировании. (RWS 000017)

Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, при кодировании возникла ошибка.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

{0} имеет значение NULL. (RWS 000018)

Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, во время выполнения кодекса ему не удалось воспользоваться ссылкой на значение.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Недопустимый аргумент: {0} (RWS 000019)

Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, во время выполнения был обнаружен недопустимый аргумент.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Не удастся выполнить сериализацию значения с типом {0}. (RWS 000020)

Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Не удалось сериализовать значение.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Незавершенная строка. (RWS 000021)

Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Обнаружена незавершенная строка.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Неправильно сформированная дата: {0}. (RWS 000022)

Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданные ей данные.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Неверно сформированное время: {0}. (RWS 000023)

Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданное ей значение времени.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Неверно сформированные дата и время: {0}. (RWS 000024)

Причина

Веб-службе BIP RESTful не удалось закодировать/декодировать переданное ей значение даты и времени.

Действие

Убедитесь, что значение даты и времени имеет формат, поддерживаемый стандартом ATOM (RFC 4287). Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал эту ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Невозможно выполнить десериализацию значения с типом {0}. (RWS 000025)

Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). К сожалению, произошла ошибка декодирования.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Не удастся получить имя атрибута. Имя имеет значение null или является пустым. (RWS 000026)

Причина

Веб-служба BIP RESTful Web Service использует кодек для кодирования объектов в формате, который может прочесть пользователь (например, XML). Во время чтения/записи в формате, который может быть прочитан пользователем, произошла ошибка синтаксического анализатора.

Действие

Просмотрите в журналах подробные сведения о параметре, который вызвал ошибку. Если определить проблему не удастся, обратитесь за помощью в службу поддержки SAP BusinessObjects.

25.3 RWS 000031 – RWS 000051

Ошибка модели. (RWS 000031)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Отсутствует функция установки значения. (RWS 000032)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Функция получения значения не должна иметь параметров: {0}. (RWS 000033)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Функция установки значения должна иметь ровно один параметр: {0}. (RWS 000034)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Тип функции установки значения {0} отличается от типа функции получения значения {1}. (RWS 000035)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

источник: {0} + место назначения: {1}. (RWS 000036)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Равенство ссылок не реализовано. (RWS 000037)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Такой способ использования в коллекциях на основе хэша не реализован. (RWS 000038)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Класс {0} не является классом модели. (RWS 000039)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Свойство '{0}' не может быть привязано к двум полям: {1} и {2}. (RWS 000040)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Атрибут '{0}' не может быть привязан к двум методам get (или set): {1} и {2}. (RWS 000041)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Модель содержит по меньшей мере 1 атрибут только для записи. имя: {0}, метод: {1}. (RWS 000042)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Отсутствует доступный конструктор без параметров для класса {0}. (RWS 000043)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Объект {0} имеет значение null для свойства композиции {1}. (RWS 000044)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Не удалось подставить свойство '{0}' в поле {1} с типом {2}. (RWS 000045)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Имя свойства уже существует: {0} (RWS 000046)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

GUID не должен содержать знак разделителя пути '/' (RWS 000047)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Отсутствует тип для класса {0} (RWS 000048)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Пустой фильтр. (RWS 000049)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

В фильтре не может использоваться '{0}' в сочетании с любыми другими строками фильтра. (RWS 000050)

Причина

В двоичных файлах веб-службы BIP RESTful содержатся неверные данные.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

Создан повторяющийся экземпляр {0}. (RWS 000051)

Причина

Веб-служба BIP RESTful содержит единичные объекты, управляющие ее повседневной работой. Неожиданно была обнаружена копия единичного объекта.

Действие

Эта ошибка не должна возникать в среде клиента. Если вы убедились, что установка выполнена правильно и не была повреждена, обратитесь для решения этой проблемы в службу поддержки SAP BusinessObjects.

25.4 RWS 00052 – RWS 00075

Неверный запрос. (RWS 00052)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Не авторизовано (RWS 00053)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Требуется платеж. (RWS 00054)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Запрещено (RWS 00055)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Не найдено. (RWS 00056)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Метод не разрешен (RWS 00057)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Не применимо, (RWS 00058)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Требуется прокси-аутентификация. (RWS 00059)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Время ожидания запроса. (RWS 00060)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Конфликт (RWS 00061)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Отправлено (RWS 00062)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Требуется длина. (RWS 00063)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Требуется длина. (RWS 00063)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Сбой предварительного условия. (RWS 00064)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Чрезмерный размер сущности запроса. (RWS 00065)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Чрезмерная длина URI запроса. (RWS 00066)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Не поддерживаемый тип носителя. (RWS 00067)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Запрашиваемый диапазон невозможен. (RWS 00068)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Сбой ожидания. (RWS 00069)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.4 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Внутренняя ошибка сервера. (RWS 00070)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Не реализовано. (RWS 00071)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Неверный шлюз. (RWS 00072)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Служба недоступна. (RWS 00073)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

Истекло время ожидания шлюза. (RWS 00074)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

HTTP-версия не поддерживается. (RWS 00075)

Причина

Это общее сообщение об ошибке, выдаваемое веб-службой BIP RESTful в ситуациях, определенных стандартом RFC 2616.

Действие

См. раздел 10.5 стандарта RFC 2616, содержащий дополнительные рекомендации по устранению этой ошибки.

25.5 RWS 000076 – RWS 000079

**Вход в систему недоступен, поскольку сеанс уже связан с этим запросом.
(RWS 000076)**

Причина

Попытка входа в веб-службу BIP RESTful во время, когда с запросом уже связан сеанс.

Действие

Не передавайте сеанс в веб-службу BIP RESTful при использовании ресурса "Logon".

**Выбранная схема аутентификации в настоящее время не поддерживается.
(RWS 000077)**

Причина

Выбранная схема аутентификации не поддерживается веб-службой BI Platform RESTful.

Действие

Либо передайте учетные данные с помощью механизма X-SAP-LogonToken, либо используйте аутентификацию HTTP BASIC (см. RFC 2617).

Не удалось расшифровать учетные данные. (RWS 000078)

Причина

Не удалось декодировать учетные данные, переданные в веб-службу BI Platform RESTful.

Действие

Перед использованием учетных данных убедитесь, что они закодированы правильно. Если используется аутентификация HTTP BASIC, убедитесь, что учетные данные закодированы в формате, заданном стандартом RFC 2617.

Проверьте входные данные. (RWS 000079)

Причина

Убедитесь, что содержимое запроса имеет правильный формат и содержит все обязательные поля.

Действие

Отправьте запрос повторно после проверки правильности форматирования содержимого запроса. Как правило, для определения требуемого формата запроса можно воспользоваться методом GET. Эти сведения также можно попробовать найти в документации.

Сообщения об ошибках средства переводов (ТМТ и УТМ)

Сообщения об ошибках средства переводов включают следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках средства управления переводами (ТМТ)
- Сообщения об ошибках диспетчера переводов (УТМ)

26.1 Ошибки средства управления переводами (ТМТ)

Сообщения об ошибках средства управления переводами включают в себя следующие:

Диапазон	Категория
ТМТ10000 – ТМТ20100	Ошибки средства управления переводами

Тип объекта не допускает перевод (ТМТ10000)

Причина

Объекты этого типа не поддерживают перевод.

Действие

Включите свойство переводимости для этого типа объектов и разверните соответствующий подключаемый модуль сервера перевода.

Для типа "{0}" не определен подключаемый модуль перевода (ТМТ10010)

Причина

Не определен подключаемый модуль сервера перевода для объекта этого типа.

Действие

Разверните подключаемый модуль сервера перевода для этого типа объектов.

Невозможно загрузить подключаемый модуль перевода для типа "{0}" (ТМТ10020)

Причина

Произошли ошибки при загрузке компонентов подключаемого модуля.

Действие

Выполните проверку и повторное развертывание подключаемого модуля сервера перевода для объектов этого типа.

Объект "{0}" предназначен только для чтения (ТМТ10030)

Причина

Объект доступен только для чтения. (например, пользовательские роли по умолчанию)

Действие

Объекты, доступные только для чтения, не поддерживают перевод.

Непредвиденное исключение ввода-вывода (ТМТ10040)

Причина

Произошла непредвиденная ошибка.

Действие

Повторите операцию.

Недостаточно прав для перевода "{0}" (ТМТ10050)

Причина

У пользователя отсутствуют права на перевод объекта. Для выполнения этого действия пользователю требуются права на редактирование или перевод.

Действие

Назначьте пользователю права на редактирование или перевод объекта. В противном случае пользователь сможет получить доступ к объекту лишь в режиме "Только для чтения".

Недопустимые права пользователя (TMT 20050)

Причина

У пользователя отсутствуют права на просмотр, перевод или редактирование документа.

Действие

Проверьте права пользователя в СМС.

Отсутствуют права на использование этого документа. \n\nДокумент принадлежит другой системе CMS. Его нельзя открыть без подключения к системе CMS, из которой он импортирован. (TMT 20070)

Причина

Не удалось открыть документ, поскольку он был авторизован в другой системе CMS.

Действие

Выполните вход в нужную систему CMS и повторите попытку.

26.2 Ошибки средства управления переводами (UTM)

Сообщения об ошибках средства управления переводами включают в себя следующие:

Диапазон	Категория
UTM20001 – UTM20060	Ошибки средства управления переводами

Недопустимая метка PropertyInfo: {0}\nМетка 'PropertyInfo' не должна иметь значение null (UTM 20001)

Причина

Не удается получить сведения о свойствах.

Действие

Откройте файл юниверса и проверьте его, затем повторите попытку.

Недопустимый языковой стандарт: языковой стандарт имеет значение null (UTM 20010)

Причина

Средству управления переводами не удалось получить документ или юниверс. Не удастся получить языковой стандарт.

Действие

Юниверс или документ могут быть повреждены. Попробуйте открыть их в средстве, которое использовалось при создании документа, чтобы убедиться в правильности формата документа. Сохраните его под другим именем и еще раз попытайтесь получить его из средства управления переводами.

Недопустимый корневой объект: корневой объект имеет значение null (UTM 20020)

Причина

Не удастся получить запись root.

Действие

Проверьте объект-сущность root и повторите попытку.

Недопустимый документ: документ имеет значение null (UTM 20030)

Причина

Средству управления переводами не удалось получить документ или юниверс.

Действие

Юниверс или документ могут быть повреждены. Попробуйте открыть его с использованием средства дизайна юниверсов или Web Intelligence и убедитесь, что документ является допустимым. Сохраните его под другим именем и еще раз попытайтесь получить его из средства управления переводами.

Недопустимая метка EntityInfo: EntityInfo имеет значение null (UTM 20040)

Причина

Невозможно получить EntityInfo.

Действие

Проверьте EntityInfo и повторите попытку снова.

Недопустимые права пользователя (UTM 20050)

Причина

У пользователя отсутствуют полномочия для использования диспетчера переводов, либо для просмотра или редактирования документа или юниверса.

Действие

Обратитесь к администратору или с помощью консоли СМС проверьте наличие достаточных полномочий для использования средства управления переводами и/или для просмотра либо редактирования документа или юниверса.

Недопустимая версия документа: \nВозможно, этот документ создан в более ранней версии дизайнера юниверсов. \nВыполните миграцию юниверса, открыв его и сохранив с использованием дизайнера версии XI 3.0 или XI 3.1. (UTM 20060)

Причина

Этот документ мог быть создан в более ранней версии Designer.

Действие

- Если это юниверс версии XI R2 или XI, переместите его, открыв и сохранив с помощью Designer версии XI 3.0.
- Если этот юниверс был создан в более старой версии приложения, переместите его с помощью мастера импорта.

Отсутствуют права на использование этого документа. \n\nДокумент принадлежит другой системе CMS. Его нельзя открыть без подключения к системе CMS, из которой он импортирован. (UTM 20070)

Причина

Открытие невозможно, поскольку права на этот документ предоставлены другим сервером CMS.

Действие

Войдите на нужный сервер CMS и повторите попытку.

Сообщения об ошибках юниверса

Сообщения об ошибках юниверса включают следующие диапазоны и категории:

- Сообщения об ошибках управления юниверса (UNM)
- Сообщения об ошибках юниверса (UNV)

27.1 Сообщения об ошибках управления юниверсами (UNM).

Подобные сообщения включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
UNM0001 – UNM0016	Ошибки управления юниверсами

Возможна несовместимость (UNM0001) .

Причина

Юниверс может содержать следующее.

- Недопустимый синтаксис в SQL-определениях объекта, условия или объединения.
- Циклы
- Изолированные таблицы
- Неверная мощность множества или ее отсутствие

Действие

Выполните проверку целостности юниверса. Будет проверено, соответствует ли структура юниверса требованиям базы данных.

Неверный формат числа (UNM0002) .

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Неверный формат числа.

Действие

Заново введите число и подтвердите формулу.

Отсутствует кавычка "'"..." (UNM0003)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует знак одинарной кавычки.

Действие

Введите недостающую одинарную кавычку и заново подтвердите формулу.

Пропущены двойные кавычки ""..." (UNM0004)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует знак двойной кавычки.

Действие

Введите недостающую двойную кавычку и заново подтвердите формулу.

Отсутствует закрывающая фигурная скобка {...} (UNM0005)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует закрывающая фигурная скобка.

Действие

Введите недостающую закрывающую фигурную скобку и заново подтвердите формулу.

Отсутствует открывающая скобка после имени функции (UNM0006)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует открывающая скобка.

Действие

Введите недостающую открывающую скобку и заново подтвердите формулу.

Отсутствует закрывающая круглая скобка (UNM0007)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует закрывающая круглая скобка.

Действие

Введите недостающую закрывающую круглую скобку и заново подтвердите формулу.

Отсутствуют параметры (UNM0008)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле отсутствует один или несколько параметров.

Действие

Введите недостающие параметры и заново подтвердите формулу.

Неверное количество параметров (UNM0009)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В формуле, возможно, отсутствуют один или несколько параметров, или их слишком много.

Действие

Введите правильное количество параметров и заново подтвердите формулу.

Неверный символ (UNM0010) .

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В один из операторов поля включен недопустимый символ.

Действие

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

Неверный отступ (UNM0011)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Одно из выражений поля содержит недопустимый отступ.

Действие

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

Несовместимый операнд (UNM0012)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Включен операнд, не совместимый с текущей функцией SQL.

Действие

Проверьте и исправьте SQL. Затем повторно введите формулу.

Зацикливание в определении переменной (UNM0013)

Причина

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. Включен цикл, который не может быть разрешен.

Действие

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

Тип результата несовместим с типом объекта пользователя (UNM0014) .**Причина**

Во введенной формуле SQL есть синтаксическая ошибка. В определении пользовательского объекта имеются несоответствия.

Действие

Проверьте и исправьте синтаксическую конструкцию. Затем повторно введите формулу.

Синтаксическая ошибка (UNM0015) .**Причина**

Это сообщение об ошибке выдается, когда в именах объектов используются особые символы, в том числе: [] = & @ × \$ % , ; ! Ъ £ ~ § μ + ' () { } -

Действие

Не используйте особых символов в именах объектов.

**Не удастся создать два пользовательских объекта с одним именем.
(UNM0016)****Причина**

Была произведена попытка создать пользовательский объект с именем, которое уже присвоено другому объекту.

Действие

Выберите уникальное имя для пользовательского объекта. Затем повторно введите формулу.

27.2 Сообщения об ошибках юниверсов (UNV)

Сообщения об ошибках юниверсов включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
UNV0017 – UNV0049	Ошибки юниверсов

Сервер не отвечает. (UNV0017)

Причина

Это сообщение может отображаться при попытке получить доступ к базе данных путем выполнения следующих действий: проверки подключения с помощью отправки эхо-запроса, обновления структуры юниверса или обновления документа.

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория, воспользовавшись промежуточным программным обеспечением базы данных (например, Net8 для Oracle).

27.2.2 Сервер не отвечает (UNV0018)

Причина

Данное сообщение об ошибке отображается при доступе к неподключенной базе данных (сервер отключен, или потеряна связь).

Действие

Проверьте сетевое подключение, отправив на сервер команду ping. Если сеть функционирует исправно, администратор базы данных должен проверить работоспособность базы данных репозитория, используя при этом промежуточное программное обеспечение (например, Net8 для Oracle).

Этот псевдоним используется для таблицы (UNV0031) .

Причина

Имя, которое предполагается использовать как псевдоним, уже используется в качестве имени таблицы. Все имена в рамках юниверса должны быть уникальны.

Действие

Используйте другое имя для псевдонима и повторите попытку.

Связанная таблица не существует. (UNV0032)

Причина

Не удается найти идентификатор таблицы, которую необходимо использовать.

Действие

Повторите попытку. Если неполадку не удастся устранить, причиной может быть неполадка в процессе импорта. Импортируйте юниверс заново и повторите попытку.

Этот объект уже существует (UNV0035) .

Причина

Объект, который пытаются создать, уже существует в классе. Объекты должны иметь уникальные имена в пределах одного класса.

Действие

Переименуйте существующий объект или дайте новому объекту другое имя. Если изменить имя существующего объекта, документы, его использующие, могут неправильно обновляться.

Не найдено стратегическое соединение (UNV0049) .

Причина

Это сообщение может отображаться, когда стратегия внешнего объекта используется для доступа к репозиторию.

Действие

Соединение, на которое ссылаются в разделе [CONNECTION] файла .PRM, должно определяться как персональное соединение. Если оно определяется как защищенное соединение, оно не будет работать. Это происходит потому, что это соединение позволяет получать доступ к каждой структуре метаданных и может быть недоступно для всех других пользователей.

Примечание:

Файлы внешних стратегий объявляются в файлах .PRM, расположенных в различных вложенных папках:

```
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy  
\<database name>
```


Сообщения об ошибках средства управления обновлением (UMT)

В средстве управления обновлением (UMT) поддерживаются следующие сообщения об ошибках:

Диапазон	Категория
UMT 00001	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 00301 – 00304	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 10001 – 10006	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 10101 – 10105	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 20001 – 20016	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 20106 – 20112	Средство управления обновлением (UMT)
UMT 20201-20215	Средство управления обновлением (UMT)

28.1 UMT 00001

Выбранный новый язык будет использоваться только после перезапуска средства управления изменениями. (UMT 00001)

Причина

Выбран новый язык для средства управления обновлением.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением, чтобы использовать выбранный язык.

28.2 UMT 00301-00304

В процессе обновления для этого объекта был создан другой объект под именем "{0}" с типом "{1}". (УМТ 00301)

Причина

Выполнена операция миграции.

Действие

Предпринимать действия не требуется.

Этот объект создан в процессе обновления для другого объекта с именем "{0}" и типом "{1}". (УМТ 00302)

Причина

Выполнена операция миграции.

Действие

Предпринимать действия не требуется.

Для этого объекта не будет выполнена фиксация во время обновления. Такое поведение присуще и не является ошибкой. (УМТ 00303)

Причина

Выполнена операция миграции.

Действие

Предпринимать действия не требуется.

В процессе обновления для этого объекта другой объект с именем "{0}" и типом "{1}" был исключен из фиксации. Это не ошибка. (УМТ 00304)

Причина

Выполнена операция миграции.

Действие

Предпринимать действия не требуется.

28.3 UMT 10001-10006

Для изменения параметров требуются права администратора. (UMT 10001)

Причина

Учетной записи пользователя не назначено право Редактирование для объекта приложения средства управления обновлением.

Действие

С помощью консоли Central Management Console предоставьте учетной записи пользователя право на Изменение.

Выведено предупреждение. Более подробные сведения недоступны. (UMT 10002)

Причина

Произошла ошибка в процессе обновления.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Файл "{0}" не найден. Убедитесь, что имя файла указано правильно. (UMT 10003)

Причина

Выбранный файл отсутствует.

Действие

Выберите допустимый файл.

Этот объект исключен из фиксации. Это часть процесса обновления и не является ошибкой. (UMT 10004)

Причина

Выполнена операция миграции.

Действие

Предпринимать действия не требуется.

Этот объект исключен из фиксации в процессе обновления другого объекта с именем "{0}" и типом "{1}". Это не ошибка. (УМТ 10005)

Причина

Выполнена операция миграции.

Действие

Предпринимать действия не требуется.

Для пользователей и групп, отраженных с использованием сторонней аутентификации проверка наличия соответствующего пользователя или группы в месте назначения выполняется с использованием имени (а не идентификатора CUID). (УМТ 10006)

Причина

Пользователи и группы со сторонними псевдонимами сопоставляются пользователям и группам с аналогичными именами в целевой системе.

Действие

Предпринимать действия не требуется.

28.4 УМТ 10101-10105

Выполнен вход на исходный сервер CMS в качестве пользователя, не являющегося системным администратором. Экспорт объектов, на доступ к которым отсутствуют права, будет недоступен. Рекомендуется запустить средство управления обновлениями от имени системного администратора. (УМТ 10101)

Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в исходную систему CMS, не является участником группы администраторов.

Действие

Выйдите из системы и затем повторно войдите в нее с использованием учетной записи администратора.

Выполнен вход на целевой сервер CMS в качестве пользователя, не являющегося системным администратором. Фиксация некоторых объектов может быть недоступна в связи с отсутствием прав. (UMT 10102)

Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в целевую систему CMS, не является участником группы администраторов.

Действие

Выйдите из системы и затем повторно войдите в нее с использованием учетной записи администратора.

Выполнен вход на исходный и целевой сервера CMS в качестве пользователей, не являющихся системным администратором. Экспорт и фиксация объектов, доступ к которым отсутствует, будут недоступны. Рекомендуются запустить средство управления обновлениями от имени системного администратора. (UMT 10103)

Причина

Учетные записи пользователей, которые использовались для входа в исходную и целевую системы центральных серверов управления (CMS), не являются участниками группы администраторов.

Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетными записями администратора.

Выполнен вход на исходный сервер CMS XI Release 2 в качестве пользователя, не являющегося системным администратором. Экспорт объектов, на доступ к которым отсутствуют права, будет недоступен. Кроме того, не будет выполнен экспорт паролей пользователей. Рекомендуются запустить средство управления обновлениями от имени системного администратора. (UMT 10104)

Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в исходную систему CMS, не является участником группы администраторов.

Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетной записью администратора.

Выполнен вход на исходный и целевой сервера CMS в качестве пользователей, не являющихся системным администратором. Экспорт и фиксация объектов, доступ к которым отсутствует, будут недоступны. Кроме того, не будет выполнен экспорт паролей пользователей. Рекомендуется запустить средство управления обновлениями от имени системного администратора. (UMT 10105)

Причина

Учетные записи пользователей, которые использовались для входа в исходную и целевую системы центральных серверов управления (CMS), не являются участниками группы администраторов.

Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетными записями администратора.

28.5 UMT 20001-20016

Не распознан идентификатор объекта: {0} (UMT 20001)

Причина

Не удалось обработать идентификатор информационного объекта.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Произошла ошибка. Более подробные сведения недоступны. (UMT 20002)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Не удалось применить изменения подключаемого модуля приложений для средства управления обновлениями. Ошибка: {0} (УМТ 20003)

Причина

Учетной записи пользователя не назначено право Редактирование для объекта приложения средства управления обновлением.

Действие

С помощью консоли Central Management Console предоставьте учетной записи пользователя право на Изменение.

Произошла непредвиденная ошибка. (УМТ 20004)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Произошла непредвиденная ошибка с типом "{0}". (УМТ 20005)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Невозможно извлечь объект с CUID "{0}" из диспетчера объектов. (УМТ 20006)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Невозможно получить CUID "{0}". Ошибка: {1} (UMT 20007)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Недостаточно прав для получения объекта приложения для средства управления обновлениями. Выполните вход от имени пользователя с правами на просмотр в отношении объекта приложений средства управления обновлениями. (UMT 20008)

Причина

Учетной записи пользователя не назначено право `Просмотр` для объекта приложения средства управления обновлением.

Действие

С помощью консоли Central Management Console предоставьте учетной записи пользователя право на `просмотр`.

Обнаружены внутренние несоответствия между родственными объектами средства управления обновлениями. Объект: "{0}", свойство: "{1}", непредвиденное значение: "{2}". (UMT 20009)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Выявлены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями, связанными со средством управления обновлениями. Имя подсказки "{0}" используется по меньшей мере в подключаемых модулях "{1}" и "{2}". (UMT 20010)

Причина

Произошла внутренняя ошибка.

Действие

Перезапустите средство управления обновлением.

Выявлены внутренние несоответствия между подключаемыми модулями, связанными со средством управления обновлениями. Имя подсказки "{0}" из подключаемого модуля "{1}" содержит один или несколько недопустимых знаков. (УМТ 20011)

Причина

Произошла внутренняя ошибка, связанная с недопустимостью одного или нескольких подключаемых модулей миграции.

Действие

Переустановите указанные подключаемые модули миграции.

Сбой при проверке версий. Исходная система или исходный BIAR-файл должны иметь более старую версию. Целевая система должна иметь текущую версию. (УМТ 20012)

Причина

В качестве источника для обновления использовался BIAR-файл из текущей версии развертывания либо предпринята попытка использовать в качестве адресата обновления соединение с более старой версией развертывания.

Действие

Используйте в качестве источника для обновления BIAR-файл из предыдущей версии и соединитесь с текущей версией развертывания в качестве адресата обновления.

Сбой при проверке версий. Исходная система должна иметь текущую версию. (УМТ 20013)

Причина

Предпринята попытка соединиться с устаревшей версией исходного развертывания.

Действие

Соединитесь с текущей версией исходного развертывания.

Сбой при проверке версий. Исходная система должна иметь версию не ниже XI Release 2. (UMT 20014)

Причина

Предпринята попытка соединиться с версией исходного развертывания, которая старше самой старой поддерживаемой версии.

Действие

Соединитесь с допустимым исходным развертыванием.

Не удалось открыть файл справки в браузере. (UMT 20015)

Причина

На текущем компьютере не установлен веб-браузер.

Действие

Установите веб-браузер, например, Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox.

Конфигурация средства управления обновлениями в настоящее время не предусматривает работу с WinAD. Для получения сведений о правильной настройке аутентификации WinAD см. руководство по обновлению. (UMT 20016)

Причина

Обязательные системные свойства Java не ссылаются на файл конфигурации WinAD.

Действие

Запустите средство управления обновлением с использованием правильных системных свойств Java.

28.6 UMT 20106-20112

Для выполнения полного обновления требуется войти на исходный сервер CMS с правами системного администратора. (UMT 20106)

Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в исходную систему CMS, не является участником группы администраторов.

Действие

Выполните выход из системы и затем повторно войдите в нее с использованием учетной записи с административными привилегиями.

Для выполнения полного обновления требуется войти на целевой сервер CMS с правами системного администратора. (UMT 20107)

Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в целевую систему CMS, не является участником группы администраторов.

Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетной записью администратора.

Для выполнения полного обновления необходимо войти на исходный сервер CMS XI Release 2 с правами системного администратора. (UMT 20108)

Причина

Учетная запись пользователя, которая использовалась для входа в исходную систему CMS, не является участником группы администраторов.

Действие

Выйдите из системы и затем войдите в нее с учетной записью администратора.

Недоступны исходные серверы репозитория входных файлов. Проверьте исходную систему и убедитесь в работоспособности серверов FRS. (UMT 20109)

Причина

В исходном развертывании отсутствуют доступные серверы репозитория входных файлов (FRS).

Действие

Запустите или включите как минимум один FRS для исходного развертывания.

Недоступны исходные серверы репозитория выходных файлов. Проверьте исходную систему и убедитесь в работоспособности серверов FRS. (UMT 20110)

Причина

В исходном развертывании отсутствуют доступные серверы репозитория входных файлов (FRS).

Действие

Запустите или включите как минимум один FRS для исходного развертывания.

Недоступны целевые серверы репозитория входных файлов. Проверьте целевую систему и убедитесь в работоспособности серверов FRS. (UMT 20111)

Причина

В целевом развертывании отсутствуют доступные серверы репозитория входных файлов (FRS).

Действие

Запустите или включите как минимум один FRS для целевого развертывания.

Недоступны целевые серверы репозитория выходных файлов. Проверьте целевую систему и убедитесь в работоспособности серверов FRS. (UMT 20112)

Причина

В целевом развертывании отсутствуют доступные серверы репозитория входных файлов (FTS).

Действие

Запустите или включите как минимум один FRS для целевого развертывания.

28.7 UMT 20201-20215

Обнаружен недопустимый режим обновления. Список допустимых режимов см. в соответствующей документации. (UMT 20201)

Причина

Выбран недопустимый режим обновления.

Действие

Выберите допустимый режим обновления.

Имя исходной системы не может быть пустым. (UMT 20202)

Причина

Не указано имя исходного развертывания.

Действие

Укажите допустимое имя для исходного развертывания.

Имя пользователя в исходной системе не может быть пустым. (UMT 20203)

Причина

Не указано имя пользователя для исходного развертывания.

Действие

Укажите допустимое имя пользователя для исходного развертывания.

Аутентификация исходной системы не может быть пустой. (UMT 20204)

Причина

Не указан метод аутентификации для исходного развертывания.

Действие

Укажите метод аутентификации для исходного развертывания.

Имя целевого сервера CMS не может быть пустым. (UMT 20205)

Причина

Не указано имя целевого развертывания.

Действие

Укажите допустимое имя для целевого развертывания.

Имя целевого пользователя не может быть пустым. (UMT 20206)

Причина

Не указано имя пользователя для целевого развертывания.

Действие

Укажите допустимое имя пользователя для целевого развертывания.

Тип целевой аутентификации не может быть пустым. (UMT 20207)

Причина

Не указан метод аутентификации для целевого развертывания.

Действие

Укажите метод аутентификации для целевого развертывания.

Путь к BIAR-файлу не может быть пустым. (UMT 20208)

Причина

Не указано местоположение или имя BIAR-файла.

Действие

Укажите допустимое местоположение или имя BIAR-файла.

Не удастся найти каталог, указанный в пути к BIAR-файлу. Проверьте указанный путь. (UMT 20209)

Причина

Отсутствует расположение, указанное в BIAR-файле.

Действие

Убедитесь, что указанное расположение является допустимым.

Недопустимый путь к BIAR-файлу. Проверьте указанный путь. (UMT 20210)

Причина

Указано недопустимое расположение BIAR-файла.

Действие

Укажите допустимое местоположение или имя BIAR-файла.

Не удастся найти указанный BIAR-файл. Проверьте путь к файлу. (UMT 20211)

Причина

Отсутствует указанный BIAR-файл.

Действие

Укажите допустимое местоположение или имя BIAR-файла.

Путь к файлу журнала не может быть пустым. (UMT 20212)

Причина

Отсутствует расположение, указанное в файле журнала.

Действие

Убедитесь, что указанное расположение является допустимым.

Недопустимый путь к файлу журнала. Проверьте указанный путь. (UMT 20213)

Причина

Недопустимое местоположение файла журнала.

Действие

Укажите допустимое расположение файла журнала.

Недопустимая подсказка "{0}". Перечень поддерживаемых подсказок см. в соответствующей документации. (UMT 20214)

Причина

Указано недопустимое имя подсказки.

Действие

Введите допустимое имя подсказки.

Не удастся найти каталог, указанный в пути файла журнала. Проверьте указанный путь. (UMT 20215)

Причина

Путь, указанный для сохранения файла журнала, содержит отсутствующую папку.

Действие

Укажите путь, содержащий правильную папку.

Сообщения об ошибках Web Intelligence

Такие сообщения об ошибках включают в себя следующие диапазоны и категории.

- Сообщения об ошибках интерфейса Java для Web Intelligence (WIJ)
- Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence (WIH)
- Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO)
- Сообщения об ошибках сервера Web Intelligence (WIS)
- Сообщения об ошибках Web Intelligence Report Engine (RWI)

29.1 Сообщения об ошибках Web Intelligence (WIJ)

Сообщения об ошибках интерфейса Java для Web Intelligence включают в себя следующие ошибки:

Диапазон	Категория
WIJ 10000 - WIJ 77778	Интерфейс Java для Web Intelligence

Для создания формулы необходимо использовать редактор формул. (Ошибка: WIJ 10000)

Причина

Вы ввели формулу в ячейку при помощи панели "Свойства ячейки" вместо "Редактора формул".

Действие

Запустите "Редактор формул" и определите формулу в панели "Формула".

Невозможно создать переменную, имя которой совпадает с именем существующего объекта документа. Присвойте новой переменной другое имя. (Ошибка: WIJ 10001)

Причина

В одном документе не может содержаться несколько объектов или переменных с одинаковыми именами.

Действие

Чтобы сохранить новую переменную, присвойте ей имя, отличное от имен уже существующих объектов и переменных, содержащихся в документе.

Нельзя поместить этот компонент отчета относительно блока, ячейки или раздела, который размещен относительно этого компонента отчета. Выберите другой блок, ячейку или раздел в раскрывающемся списке либо снимите флажок "Относительно...". (WIJ 10500)

Причина

Если два компонента отчета ссылаются друг на друга, образуется циклическое вложение.

Действие

Удалите относительное позиционирование или выберите другой блок, ячейку или раздел для позиционирования.

Для Web Intelligence требуется среда выполнения Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Текущая версия JRE – {0}. Обратитесь к администратору, чтобы выполнить обновление до версии 1.4.2_01, либо выберите запись [default VM] в [Java Plug-in Control Panel], если уже установлена требуемая версия. (WIJ 11111)

Причина

Микроприложение Java устанавливается на ПК при использовании интерфейса Java. Для работы панели отчетов требуется установить и выбрать ПО Java Runtime Environment версии 1.4.2_01 (или более новой версии).

Действие

Если ПО Java Runtime Environment версии 1.4.2_01 (или более новой версии) уже установлено на компьютере, просто запустите панель управления подключаемого модуля Java. Для этого:

- Выберите меню Windows: **Пуск > Настройка > Панель управления**.
- Дважды щелкните по подключаемому модулю Java.

- На вкладке **Дополнительно** выберите "Использовать подключаемый модуль Java по умолчанию", затем нажмите "Применить".

Or

За помощью в установке Java Runtime Environment версии 1.4.2_01 (или более новой версии) обратитесь к администратору.

Произошла ошибка во время декодирования документа. Попробуйте открыть документ на панели запуска BI или обратитесь к администратору для получения дополнительных сведений. (WIJ 20000)

Причина

Web Intelligence не удастся декодировать и открыть документ на панели отчетов Java.

Действие

Откройте документ в InfoView, щелкнув по его названию в списке на странице "Персональные документы InfoView" или "Корпоративные документы InfoView".

Если это не помогло, обратитесь к администратору.

Возникла непредвиденная ошибка в процессе обновления и открытия документа. Источник данных был изменен или удален либо в подсказке в документе не выбрано значение. (WIJ 20001)

Причина

Выбран параметр "Обновлять документ при открытии". Эта ошибка могла возникнуть по одной или нескольким причинам:

- Источник данных был изменен с момента создания документа.
- Источник данных был удален с момента создания документа.
- Одному или нескольким подсказкам не было присвоено значение.

Действие

Обратитесь к администратору.

Непредвиденная ошибка. Не удастся повторно установить соединение с сервером, закройте сеанс и запустите его повторно. (WIJ 20002)

Причина

Сервер не функционирует, либо сеанс пользователя был прерван.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно получить первую страницу текущего отчета. \nПроверьте допустимость отчета. (ERR WIJ 20003) .

Причина

Не удастся отобразить отчет, поскольку он содержит ошибки структуры.

Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Просмотрите и проверьте структуру отчета при помощи функции "Просмотр структуры". Например, ошибки могут возникнуть при перекрывании блоков отчета или если в структуре таблицы содержатся ячейки, образующие несимметричный формат таблицы. Измените структуру отчета соответствующим образом.
- Свяжитесь с администратором, чтобы он исследовал отчет на предмет структурных ошибок.

Текущий запрос содержит неразрешимые объекты. Запрос будет обновлен (WIJ 20004) .

Причина

В запросе существуют объекты, которые невозможно разрешить.

Действие

Убедитесь, что связанные объекты не были удалены из источника данных.

Текущий запрос возвратил поврежденные данные. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20005) .

Причина

Возвращаемые данные повреждены. Возможно, это связано с проблемами в источнике данных или сети.

Действие

Обратитесь к администратору.

Невозможно установить соединение с сервером приложений. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору (WIJ 20010).

Причина

Возможно, сервер приложений не работает либо адрес отличается от ожидаемого.

Действие

Обратитесь к администратору.

Копируемый элемент отчета {0,number} MB слишком велик для экспорта во внешнее приложение. \nМаксимально допустимый размер равен {1,number} MB. (Ошибка: WIJ 30004)

Причина

Копируемый элемент отчета имеет слишком большой размер.

Действие

Не предпринимайте попытку скопировать отчет.

Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором (ERR WIJ 40000).

Причина

Отсутствуют права на сохранение документа в корпоративном репозитории.

Действие

Сохраните документ как личный документ или обратитесь к администратору для получения прав на сохранение документов в репозиторий.

Документ содержит пустой отчет. Перед выполнением запроса убедитесь, что область объектов результата на закладке запроса содержит объекты (ERR WIJ 30000).

Причина

Запрос не содержит объектов результата.

Действие

Отредактируйте запрос и добавьте объекты результата.

В этом документе содержится один или несколько пустых запросов. Перед выполнением запросов убедитесь в том, что панель 'Объекты результатов' на вкладке каждого запроса содержит объекты. (ERR WIJ 30001)

Причина

Запрос не содержит объектов результата.

Действие

Добавьте в пустой запрос объекты результата.

Недостаточно памяти. Уменьшите размер окна браузера или перезапустите панель отчетов. (WIJ 30003).

Причина

Нехватка памяти. Возможно, размер окна обозревателя слишком большой.

Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Уменьшите размер окна браузера.
- Перезапустите интерфейс Java.

Текущий профиль пользователя не позволяет сохранять персональные или корпоративные документы. Обратитесь к системному администратору за дополнительной информацией. (WIJ 40001)

Причина

В соответствии с настройками вашего профиля пользователя, заданного администратором, сохранение персональных или корпоративных документов запрещено.

Действие

Если вы считаете, что возможность сохранять персональные и корпоративные документы в InfoView вам нужна, свяжитесь с администратором, чтобы он изменил ваш профиль безопасности.

Используется недостаточно современная версия Web Intelligence Rich Client для соединения с этой системой (ERR WIJ 50003). Выполните

обновление Web Intelligence Rich Client, щелкнув [>здесь.]({0})

Причина

Версии Web Intelligence Rich Client недостаточно для соединения с репозиторием.

Действие

Обновите версию Web Intelligence Rich Client по следующей ссылке.

В информации, переданной на сервер, содержится один или несколько недопустимых символов. \nОтмените последние изменения документа с помощью кнопки 'Отменить' и повторите попытку. (Ошибка: WIJ 55555)

Причина

Обнаружена ошибка в XML-коде, отправленном на сервер приложением.

Действие

Нажмите кнопку **Отменить**, чтобы откатить изменения в документе, которые привели к ошибке, затем повторно запустите запрос или обновите документ.

Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~InteractiveAnalysis. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIJ 60001)

Причина

В связи с истечением времени ожидания сервера текущий документ был автоматически сохранен в папку Favorites\~InteractiveAnalysis.

Действие

Чтобы извлечь автоматически сохраненный документ, нажмите кнопку **Восстановить**.

Если документ автоматически восстановить не удастся, вручную извлеките его из папки. Имя автоматически сохраняемого документа образуется путем присоединения к имени исходного файла подстрок в его начале и конце.

Как можно быстрее извлеките документ из папки автосохранения. Эта папка не является местом постоянного хранения автоматически сохраняемых документов.

Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIJ 60002): {список_прав}

Причина

Не удалось сохранить документ из-за отсутствия некоторых или всех из перечисленных ниже прав безопасности:

- Редактировать объект
- Удалить объект
- Добавить объект

Действие

Обратитесь к администратору по вопросу предоставления соответствующих прав безопасности.

Невозможно получить документ в связи с неполадками на сервере (WIJ 77777) .

Причина

Не удастся получить документ, так как сервер недоступен.

Действие

Обратитесь к администратору.

Система Central Management System не работает. Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору. (WIJ 77779)

Причина

Система CMS не работает.

Действие

Обратитесь к администратору.

Время сеанса истекло. Закройте интерфейс Java и повторно выполните вход. (WIJ 77778)**Причина**

Вы зарегистрированы в стартовой панели BI в течение максимально допустимого системой времени, не используя при этом интерфейс Java.

Действие

Выйдите, а затем снова зайдите в стартовую панель BI, чтобы продолжить работу с интерфейсом Java (все несохраненные изменения будут удалены по истечении времени ожидания).

Чтобы увеличить допустимый лимит времени нахождения в стартовой панели BI, попросите администратора увеличить параметр времени ожидания сеанса.

29.2 Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (WIO)

Сообщения об ошибках Web Intelligence Desktop (Rich Client) включают следующее:

Диапазон	Категория
WIO 00001 – WIS 30284	Web Intelligence Desktop

Web Intelligence Desktop не удается войти в систему. (WIO 00001)**Причина**

Возможно, переполнен кэш обозревателя. При определенных обстоятельствах это может помешать Web Intelligence Desktop войти в систему.

Действие

Если кэш обозревателя заполнен, очистите его. Если Web Intelligence Desktop по-прежнему не удается войти в систему, обратитесь к администратору.

Не удается открыть гиперссылку (WIO 00002) .**Причина**

- Неправильно создан адрес URL в гиперссылке.

- Гиперссылка ссылается на документ в консоли «СМС». Документы в консоли «СМС» не всегда доступны из клиента Web Intelligence Desktop по двум причинам:
 - В гиперссылке не указано имя сервера, на котором хранится документ, поскольку не установлен параметр **Использовать полный путь в URL-адресе для построения гиперссылок к документам**. Неполные URL-адреса непригодны для использования вне стартовой панели BI.
 - В гиперссылке создается полный URL-адрес, но указанный в нем сервер недоступен с компьютера, работающего под управлением полного клиента Web Intelligence.

Действие

Исправьте гиперссылку или обратитесь за помощью к администратору.

Недостаточно памяти. (WIS 30280) (WIO 30280)**Причина**

Системе не хватает памяти.

Действие

Закройте открытые документы, чтобы высвободить память.

Не удастся продолжить в связи с нехваткой памяти. Закройте документы, чтобы освободить память. (WIO 30284)**Причина**

Системе не хватает памяти.

Действие

Закройте открытые документы, чтобы высвободить память.

29.3 Ошибки сервера Web Intelligence (WIS)

Ошибки сервера Web Intelligence включают в себя следующее:

Диапазон	Категория
WIS 30000 – WIS 40000	Сервер Web Intelligence

Документ содержит пустой отчет. (WIS 30000)

Причина

Для этого документа данные не заданы.

Действие

Добавьте в запрос объекты результата.

В документе присутствует, по крайней мере, один пустой запрос. (WIS 30001)

Причина

В этом документе содержится, по крайней мере, один пустой запрос.

Действие

Добавьте в запрос объекты результата.

Профиль безопасности не включает полномочий на изменение запроса. (WIS 30251)

Причина

Отсутствуют права на редактирование запросов.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность редактировать запросы в документах.

Профиль безопасности не включает полномочий на изменение этого документа. (WIS 30252)

Причина

Отсутствуют права на редактирование документов.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность редактировать документы.

Профиль защиты не включает полномочий на обновление документа. (WIS 30253)

Причина

Отсутствуют права на обновление документов.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность обновлять документы.

Ваш профиль безопасности не позволяет обновлять списки значений. (WIS 30254)

Причина

Отсутствуют разрешения на обновление списков значений.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность обновлять списки значений в документах.

Ваш профиль безопасности не позволяет использовать списки значений. (WIS 30255)

Причина

Отсутствуют разрешения на использование списков значений.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность использовать списки значений в документах.

Ваш профиль безопасности не позволяет просматривать скрипт, сгенерированный запросом. (WIS 30256)

Причина

Отсутствуют разрешения на просмотр скрипта, сгенерированного запросом.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность просматривать скрипты в запросах.

Ваш профиль безопасности не позволяет использовать язык формул. (WIS 30257)

Причина

Отсутствуют разрешения на использование языка формул или создание переменных.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность использовать язык формул и создавать переменные в документах.

Ваш профиль безопасности не позволяет осуществлять детальный анализ. (WIS 30258)

Причина

Отсутствуют разрешения на выполнение детального анализа.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность детально анализировать отчеты.

Ваш профиль безопасности не позволяет расширять область анализа. (WIS 30259)

Причина

Предпринята попытка сквозного перехода по иерархии вне определенной области анализа. Отсутствуют разрешения на расширение области анализа.

Действие

Обратитесь к администратору.

Внутренняя ошибка при вызове API {имя_api}. (WIS 30270)

Причина

Сведения о документе или источнике данных недоступны или неверны.

Действие

Администратор может выявить проблему, приводящую к ошибке, отслеживая данные и проверяя трассировку, связанную с конкретным API-интерфейсом.

Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30271)

Причина

При просмотре документа в формате Portable Document Format (PDF) или Microsoft Excel сервер генерирует двоичную последовательность, которая затем интерпретируется используемым веб-браузером. Эта ошибка возникает в том случае, если размер двоичной последовательности больше максимального размера, установленного администратором сервера.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы увеличить максимально допустимый размер.

Размер документа слишком большой для обработки сервером. (WIS 30272)

Причина

При просмотре документа в формате HTML сервер генерирует последовательность символов, которая затем интерпретируется используемым веб-браузером. Эта ошибка возникает в том случае, если размер знаковой последовательности больше максимального размера, установленного администратором сервера.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы увеличить максимальный размер документа.

Не удалось создать запрос или отчет. (WIS 30351)

Причина

Не удастся завершить один или более этапов, требуемых для определения запроса и генерирования отчета. Это происходит по одной из нижеследующих причин:

- документ не инициализирован
- неверный источник данных
- запрос не определен
- контекст запроса не определен на уровне юниверса
- значение для указанных подсказок не определены на уровне юниверса

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы проверить соединение с источником данных, а также то, что юниверс не содержит неопределенных контекстов и значений подсказок.

Запрос с таким именем уже существует. (WIS 30371)

Причина

Это имя уже присвоено другому запросу в этом документе.

Действие

Введите другое имя для этого запроса.

Переполнение памяти сервера Web Intelligence. Выйдите из системы и повторите попытку входа позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Причина

Память сервера заполнена.

Действие

Повторите позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

Сервер Web Intelligence занят. Сохраните все изменения в очереди и повторите попытку позже. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30284) (WIS 30284)

Причина

Сервер занят.

Действие

Сохраните изменения и повторите попытку позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

На сервере Web Intelligence заканчивается память, документ был закрыт. Если неполадка не устраняется, обратитесь к администратору. (Ошибка: ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Причина

Память сервера заполнена.

Действие

Повторите позже. Если неполадку не удастся устранить, обратитесь к администратору.

Невозможно редактировать этот документ, так как при его создании функция "Разрешать другим пользователям редактировать все запросы" была отключена. (WIS 30381)

Причина

Создатель документа не активировал свойство запроса "Разрешать другим пользователям редактировать этот запрос".

Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Обратитесь к автору документа, чтобы включить данный параметр, а затем повторно сохраните документ.
- Сохраните копию документа в качестве личной, затем редактируйте запрос в копии этого документа.

Внутренняя ошибка была сгенерирована WIQT. (WIS 30551)

Причина

Непредвиденная ошибка WIQT.

Действие

Обратитесь к администратору.

Время ожидания сеанса WIQT истекло. Выполните выход из стартовой панели BI и повторный вход в нее. (WIS 30553)

Причина

Вы зарегистрированы в стартовой панели BI в течение максимально допустимого системой времени, не используя при этом приложение Web Intelligence.

Действие

Выйдите, а затем снова зайдите в стартовую панель BI (все несохраненные изменения будут удалены по истечении времени ожидания).

Чтобы увеличить допустимый лимит времени нахождения в стартовой панели BI, попросите администратора увеличить параметр времени ожидания сеанса.

Нет доступных серверов WIQT. Достигнуто максимальное число одновременно работающих пользователей, выполнивших вход в систему. (WIS 30554)

Причина

Достигнуто максимальное число выполнивших вход в систему пользователей.

Действие

Повторите попытку позже или попросите администратора увеличить максимально допустимое число одновременно работающих пользователей.

Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или отправлять их с помощью стартовой панели BI. (WIS 30555)

Причина

Ваш профиль безопасности не позволяет сохранять документы как корпоративные или персональные, а также планировать документы.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность выполнять следующее:

- Сохранять корпоративные документы
- Отправлять документы пользователям в собственных группах
- Отправлять документы пользователям в других группах

Корпоративный документ с таким именем уже существует. Ваш профиль безопасности не позволяет удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями. (WIS 30556)

Причина

Ваш профиль безопасности не позволяет перезаписывать существующие корпоративные документы.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы получить возможность удалять корпоративные документы, созданные другими пользователями.

В репозитории отсутствует документ с таким именем. Укажите другое имя документа. (WIS 30557)

Причина

Документ с таким именем отсутствует в репозитории по одной из следующих причин:

- Вы неверно ввели имя документа
- Документ с таким именем был удален из репозитория

Действие

Проверьте правильность ввода имени документа.

Примечание:

Невозможно извлечь удаленные документы.

Не удастся выполнить планируемое действие с данным документом. (WIS 30650)

Причина

Серверу не удалось завершить данную задачу в связи с нехваткой ресурсов или проблем с доступом.

Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Закройте сеанс, выйдите из стартовой панели BI и повторно войдите в нее.
- Обратитесь к администратору для проверки вашей учетной записи на предмет наличия доступа к корпоративному репозиторию.

Серверу не удалось загрузить документ XML. (WIS 30751)

Причина

При переносе документа Business Objects в Web Intelligence версии 6.x, создается файл XML, который можно открыть на сервере отчетов Web Intelligence. (Соответствующий модуль в консоли администрирования называется WIReportServer.) В этом случае при переносе документа в Web Intelligence 6.x возникла непредвиденная ошибка на сервере отчетов Web Intelligence.

Действие

Администратор может выявить проблему, приводящую к ошибке, путем отслеживания данных и проверки трассировки, связанной с WIReportServer. Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

Невозможно открыть файл XML для данного документа. Обратитесь к администратору. (WIS 30752)

Причина

При переносе документа Desktop Intelligence в Web Intelligence 6.x создается XML-файл, который можно будет открыть на сервере. Эта ошибка возникает, когда серверу не удастся открыть XML-файл. Таким образом, процесс миграции завершить невозможно. Есть две распространенные причины отказа:

- Файл XML только для чтения.
- Неверный путь к файлу XML.

Действие

Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

Ошибка синтаксического анализа документа XML. Обратитесь к администратору. (WIS 30753)

Причина

При переносе документа Desktop Intelligence в Web Intelligence 6.x создается XML-файл, который можно будет открыть на сервере. Эта ошибка возникает, когда в XML-файле содержатся структурные отклонения, не интерпретируемые сервером. Таким образом, процесс миграции завершить невозможно.

Действие

Администратор может решить эту проблему двумя способами:

- Открыть файл XML при помощи средства редактирования XML и проверить структуру документа.
- Включить отслеживание и убедиться, что трассировка связана с WISReportServer.

Невозможно перевести документ Web Intelligence версии 2.x. в новый формат. (WIS 30761)

Причина

Непредвиденная ошибка при попытке переноса документа Web Intelligence версии 2.x в формат текущей версии.

Действие

Администратор может попробовать выявить проблему, приводящую к ошибке, путем отслеживания данных и проверки трассировки, связанной с сервером. Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

Невозможно перевести этот документ в новый формат. Запрос и отчет исходного документа Web Intelligence версии 2.x не синхронизированы. Попробуйте обновить и сохранить исходный документ, затем повторите попытку миграции. (WIS 30762)

Причина

Несоответствие между объектами запроса и объектами отчета в исходном документе Web Intelligence версии 2.x. Это значит, что сервер не может интерпретировать документ для его корректного переноса в формат текущей версии документа.

Действие

Чтобы синхронизировать определение данных в запросе и в отчете исходного документа Web Intelligence 2.x:

1. Снова откройте исходный документ в Web Intelligence версии 2.x.
2. Запустите запрос или обновите данные документа.
3. Сохраните обновленный документ.
4. Попробуйте перевести документ в другой формат при помощи инструмента миграции Migration Tool.

Если Web Intelligence версии 2.x или средство переноса недоступны, свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

Нельзя переделать документ Web Intelligence версии 2.x в другой формат, так как модуль WIQT возвратил ошибку. Обратитесь к администратору. (WIS 30763)

Причина

Ошибка миграции документа Web Intelligence версии 2.x в формат текущей версии документа из-за ошибки, сгенерированной процессом WIQT.

Действие

Администратор может выявить проблему, приводящую к ошибке, путем отслеживания данных и проверки трассировки, связанной с WIQT. Свяжитесь с администратором и предоставьте ему эту информацию.

Ваш профиль пользователя не позволяет получить доступ к домену документа и сохранять корпоративные документы. Сохраните этот документ как персональный или свяжитесь с администратором. (WIS 40000)

Причина

Ваш профиль пользователя не позволяет сохранять документы в домен корпоративных документов в репозитории.

Действие

Выполните одно из следующих действий:

- Сохраните этот документ как персональный документ.
- Обратитесь к администратору, чтобы получить доступ к домену корпоративных документов.

29.4 Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop (WIN)

Сообщения об ошибках HTML-интерфейса Web Intelligence Desktop включают следующее:

Диапазон	Категория
WIN 00000 - WIN 00020	HTML-интерфейс Web Intelligence Desktop

29.4.1 Невозможно сохранить документ. (WIN 00014)

Причина

Не удалось сохранить документ в репозитории. Эта ошибка могла произойти по нескольким причинам. Например, у вас может быть недостаточно прав для доступа к каталогу, куда вы хотите сохранить документ.

Действие

Обратитесь к администратору для уточнения причины, по которой не удастся сохранить документ.

Время сеанса истекло. Документ {имя_документа}.wid был автоматически сохранен в папке Favorites\~WebIntelligence. Чтобы его извлечь, нажмите кнопку "Восстановить". (WIN 00015)

Причина

В связи с истечением времени ожидания сервера текущий документ был автоматически сохранен в папку Favorites\~WebIntelligence.

Действие

Чтобы извлечь автоматически сохраненный документ, нажмите кнопку **Восстановить**.

Если документ автоматически восстановить не удастся, вручную извлеките его из папки. Имя автоматически сохраняемого документа образуется путем присоединения к имени исходного файла подстрок в его начале и конце.

Как можно быстрее извлеките документ из папки автосохранения. Эта папка не является местом постоянного хранения автоматически сохраняемых документов.

Время сеанса истекло, однако не удалось автоматически сохранить документ, поскольку не назначены следующие права безопасности (WIN 00016): {список_прав}

Причина

Не удалось сохранить документ из-за отсутствия некоторых или всех из перечисленных ниже прав безопасности:

- Редактировать объект
- Удалить объект
- Добавить объект

Действие

Обратитесь к администратору по вопросу предоставления соответствующих прав безопасности.

29.5 Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence (RWI)

Сообщения об ошибках ReportEngine Web Intelligence содержат следующее:

Диапазон	Категория
RWI 00000 – RWI 00850	ReportEngine Web Intelligence

29.5.1 RWI 00000 – RWI 00314

Для подсказки в запросе необходим ввод данных пользователем. (RWI 00000)

Причина

Серверу требуются значения подсказок, чтобы выполнить запрос.

Действие

Введите значения для всех обязательных подсказок.

Для выбора контекста юниверса для запроса необходим ввод данных пользователем. (RWI 00001)

Причина

Серверу требуются контексты для выполнения запроса.

Действие

Предоставьте контексты.

Аргумент должен быть определен. (RWI 00010)

Причина

Указанный аргумент имеет неопределенное значение.

Действие

Введите значение для аргумента.

Недопустимое значение: {0}. (RWI 00011)

Причина

Указанное значение аргумента является недопустимым.

Действие

Введите допустимое значение для аргумента.

Аргумент за пределами диапазона. (RWI 00012)

Причина

Указанное значение аргумента лежит вне разрешенного диапазона.

Действие

Укажите значение, лежащее в разрешенном диапазоне.

Невозможно получить запрошенные части отчета. Недопустимые ссылки на части отчета или отсутствуют соответствующие данные. (RWI 00013)

Причина

Одна или несколько ссылок на части отчетов являются недопустимыми, или соответствующие данные недоступны.

Действие

Убедитесь в использовании допустимых ссылок на части отчетов. Затем убедитесь, что запрошенные данные доступны после обновления поставщиков данных документа.

Невозможно одновременно извлечь более одной части отчета в выходном формате DHTML. (RWI 00014)

Причина

Не удастся извлечь несколько частей отчета одновременно, при использовании формата выходных данных DHTML.

Действие

Введите ссылку на одну часть отчета.

Невозможно отключить режим поиска для делегированного поиска. (RWI 00015)

Причина

Не допускается отключение режима поиска в списке значений, определенного в качестве "делегированного" поиска.

Действие

Пред отключением режима поиска проверьте, чтобы список значений был определен в качестве "делегированного" поиска.

Один из переданных экземпляров OutputCacheEntry является недопустимым и не поддерживается сервером Web Intelligence. (RWI 00016)

Причина

В процессе предварительной загрузки кэша выходных данных сервера обнаружено, что один или несколько указанных форматов выходных данных являются недопустимыми или не поддерживаются.

Действие

Убедитесь, что запрошенные форматы выходных данных являются допустимыми и поддерживаются.

Не удалось считать {0} байт из указанного потока. (RWI 00017)

Причина

После пересылки ресурса в документ невозможно прочесть предоставленные данные.

Действие

Убедитесь, что указанные параметры верны и не противоречат друг другу.

Сервер Web Intelligence возвратил недопустимый выходной XML. Обратитесь к администратору. (RWI 00200)

Причина

Сервер возвращает недопустимую или неправильную структуру выходного XML.

Действие

Обратитесь в службу технической поддержки.

Не удастся получить номер страницы. (RWI 00223)

Причина

Не удастся извлечь запрашиваемую страницу из-за недопустимого номера страницы.

Действие

Убедитесь, что номер запрашиваемой страницы является допустимым.

Не удастся инициализировать сервер Report Engine. (RWI 00226)

Причина

Не удастся установить связь с сервером. Это может происходить при открытии или создании документа.

Действие

Убедитесь, что сервер установлен правильно. Также проверьте, чтобы сервер был запущен и включен.

Сеанс Web Intelligence больше не действителен – истекло время ожидания. (RWI 00235)

Причина

Сеанс сервера, выделенный для определенного документа, был закрыт явным образом или по истечении времени ожидания.

Действие

Убедитесь, что данный документ не был закрыт явным образом. В качестве альтернативы увеличьте показатель значения *время ожидания сеанса сервера*.

Чтобы изменить значение показателя времени ожидания сеанса сервера,

1. Выполните вход в консоль СМС платформы Business Intelligence.
2. Выберите "Серверы".
3. Разверните "Категории серверов" и выберите Web Intelligence.
4. Под именем сервера дважды щелкните WebIntelligenceProcessingServer. Откроется окно "Свойства".
5. В окне "Свойства", в области службы обработки Web Intelligence введите значение времени ожидания поста при подключении.

**Не удалось установить соединение с сервером Web Intelligence.
Обратитесь к администратору. (RWI 00236)**

Причина

В процессе установки связи с сервером произошла ошибка.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что сервер включен и работоспособен. Также проверьте наличие неполадок в сети передачи данных.

Не удалось выполнить запись выходного потока. Обратитесь к администратору. (RWI 00237)

Причина

В ходе записи данных в ответ на запрос просмотра произошла ошибка ввода-вывода.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что указан допустимый параметр места назначения.

Сбой соединения. Достигнуто максимальное количество одновременных соединений сервера. (RWI 00239)

Причина

Достигнуто максимально количество подключений к серверу.

Действие

Повысьте показатель значения параметра сервера *максимальное количество подключений* или добавьте еще один экземпляр сервера.

Чтобы изменить значение максимального количества подключений,

1. Выполните вход в консоль СМС платформы Business Intelligence.
2. Выберите "Серверы".
3. Разверните "Категории серверов" и выберите Web Intelligence.
4. Под именем сервера дважды щелкните WebIntelligenceProcessingServer. Откроется окно "Свойства".
5. В окне "Свойства", в области службы обработки Web Intelligence введите значение для максимального количества подключений.

Данная версия сервера несовместима с этой версией клиента. Обратитесь к администратору. (RWI 00240)

Причина

Север не поддерживает данную версию SDK.

Действие

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться в совместимости версии сервера с версией клиента.

Не удастся найти преобразователь XML. (RWI 00301)

Причина

Не удастся создать экземпляр преобразователя XSLT, используемого для преобразования XML в HTML.

Действие

Повторите позже.

Не удастся создать транслет. (RWI 00309)

Причина

Не удастся составить таблицу стилей XSLT, которая используется для преобразования XML в HTML.

Действие

Повторите позже.

Не удастся получить выходной файл для документа. (RWI 00314)

Причина

В процессе сериализации состояния документа возникла ошибка. Это могло произойти из-за недостаточного объема памяти или из-за ошибки ввода-вывода.

Действие

Убедитесь в наличии достаточного объема памяти. Также проверьте настройку *webi.properties*.

29.5.2 RWI 00315 – RWI 00605

Невозможно извлечь идентификатор программы синтаксического разбора XML. (RWI 00316)

Причина

В процессе преобразования XSLT произошла ошибка. Это может быть связано с запросом выходных данных в формате XML с помощью таблицы стилей, предоставленной клиентом.

Действие

Убедитесь, что указанная таблица стилей XSLT является правильной.

Невозможно преобразовать XML в HTML. (RWI 00317)

Причина

В ходе преобразования XSLT произошла ошибка на этапе записи выходных данных в HTML.

Действие

Повторите позже.

В рабочей среде Java не поддерживается кодировка UTF-8. (RWI 00321)

Причина

JRE не поддерживает кодировку UTF-8.

Действие

Переключитесь на JRE, которое поддерживает кодировку UTF-8.

Ошибка при извлечении документа из лексемы хранения. (RWI 00322)

Причина

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло произойти из-за недостаточного объема памяти или из-за ошибки ввода-вывода.

Действие

Убедитесь в наличии достаточного объема памяти. Также проверьте настройку *webi.properties*.

Невозможно извлечь документ с переданной устаревшей лексемой. (RWI 00323)

Причина

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло быть вызвано маркером хранилища, определяющего состояние документа, который больше недоступен в стеке маркеров хранилища.

Действие

В файле *webi.properties* увеличьте значение *размера стека маркеров хранилища*. Также перед использованием маркера убедитесь, что он является допустимым.

Невозможно извлечь документ с неправильной переданной лексемой. (RWI 00324)

Причина

В процессе десериализации состояния документа произошла ошибка. Это могло произойти из-за недопустимого маркера хранилища.

Действие

Укажите допустимый маркер хранилища.

Слишком много операндов для текущего оператора. (RWI 00501)

Причина

В условии или фильтре присутствует слишком большое количество операндов для текущего оператора, добавление нового операнда невозможно.

Действие

Удалите существующих операндов перед добавлением нового.

Недостаточное количество операндов для текущего оператора. (RWI 00502)

Причина

В условии или фильтре отсутствует достаточное количество операндов для текущего оператора.

Действие

Добавьте операнды к условию или фильтру.

Не поддерживаются подсказки в фильтрах, созданных на уровне отчета. (RWI 00503)

Причина

Фильтры отчетов не поддерживают подсказки. Только условия запросов поддерживают подсказки.

Действие

Не используйте подсказки в фильтрах отчетов.

Во встроенных фильтрах невозможно изменить операторы и операнды. (RWI 00504)

Причина

При использовании предварительно определенного условия невозможно указать оператор или фильтр для условия.

Действие

Убедитесь, что у оператора в предварительно определенном условии нет фильтров или условий.

Операторы LIKE и NOT_LIKE разрешены только в объектах ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

Причина

Применение операторов LIKE или NOT_LIKE к объектам, которые не относятся к типу Символ.

Действие

Если объекты, используемые в фильтре, не относятся к типу *СИМВОЛ*, убедитесь, что операторы LIKE и NOT_LIKE не используются.

Невозможно применить указанный оператор к фильтру документа. (RWI 00507)

Причина

Не удастся использовать указанный оператор с фильтрами отчета. Его можно использовать только с условиями запроса.

Действие

Не используйте данный оператор при работе с фильтрами отчетов.

Прикрепление списка значений (LOV) к подсказке в Web Intelligence невозможно, так как связанный объект источника не имеет списка значений. (RWI 00508)

Причина

Не удастся использовать список значений с определенной подсказкой. Это происходит по причине того, что объект, используемый в условии, не содержит список значений.

Действие

Перед тем, как использовать список значений в подсказке, убедитесь, что у объекта, используемого в данном условии, есть определенный список значений.

Некоторые объекты источников данных в сравнениях условия фильтрации несовместимы. (RWI 00509)

Причина

Попытка сравнения двух объектов различного типа в одном условии.

Действие

Используйте объекты одного типа.

Невозможно создать фильтр отчета по формуле. (RWI 00511)

Причина

Использование формул в качестве фильтров отчета не допускается. Можно использовать только поставщиков данных и выражения с переменной.

Действие

При определении фильтра отчета используйте поставщика данных или выражение с переменной.

Ранг по процентам не может иметь значение больше 100. (RWI 00512)

Причина

При определении ранжирования по процентному соотношению был выбран размер ранжирования, больший 100.

Действие

Убедитесь, что размер ранжирования меньше 100.

Выражение не доступно внутри оси. (RWI 00602)

Причина

Создание разбиения, вычисления или сортировки с помощью выражения, которого нет на оси.

Действие

Используйте выражение, которое доступно на оси.

Только объекты мер могут быть включены для оси Y. (RWI 00603)

Причина

Добавление выражения на ось, которое не является типом *Мера*.

Действие

Укажите выражение, относящееся к типу *Мера*.

Разделы на основе меры не допускаются. (RWI 00604)

Причина

Раздел не может быть основан на выражении типа *Мера*.

Действие

Не используйте выражение типа *Мера* в качестве основы раздела.

К оси раздела невозможно добавить более одного выражения. (RWI 00605)

Причина

Ось раздела не поддерживает больше одного выражения.

Действие

Не используйте несколько выражений на одной оси раздела.

29.5.3 RWI 00606 – RWI 00850

Невозможно включить в документ циклическое вложение. (RWI 00606)

Причина

Указано вложение отчета, которое вызывает циклическое вложение.

Действие

Создайте отчет, который не вызывает циклического вложения.

Выражение отличается от выражения ячейки таблицы. (RWI 00607)

Причина

Создание вычисления в ячейке таблицы, с указанием выражения, отличного от того, которое содержится в ячейке таблицы.

Действие

Создайте таблицу вычислений с выражением, уже определенным в ячейке таблицы.

Невозможно скопировать объект ReportElement в элемент, содержащийся в другом ReportElementContainer. (RWI 00608)

Причина

Вложения отчета можно определять только между элементами отчета, которые относятся к одному и тому же контейнеру.

Действие

Убедитесь, что элементы отчета, между которыми создаются вложения, относятся к одному и тому же контейнеру.

Невозможно создать в разделе горизонтальное вложение. (RWI 00609)

Причина

Попытка создания горизонтального вложения в разделе.

Действие

Не создавайте горизонтальные вложения в разделе, поскольку превышение максимально допустимой ширины в разделах запрещено.

Удаление всех строк и столбцов таблицы недопустимо. Таблица должна содержать не менее одной строки и одного столбца. (RWI 00610)

Причина

Попытка удаления последней строки или столбца в таблице.

Действие

Убедитесь, что в таблице есть как минимум одна строка или столбец.

На оси разрешены только объекты измерений и сведений. (RWI 00611)

Причина

Добавление выражения несовместимого типа на ось, на которую можно добавлять только выражения с типами "измерение" и "объект-атрибут".

Действие

Укажите выражение совместимого типа.

Невозможно добавить дополнительные объекты на ось блока на основе формы блока. (RWI 00612)

Причина

Не удалось добавить выражения на ось указанного блока.

Действие

Прекратите добавление выражений.

Этот элемент отчета не может иметь двустороннее добавление. (RWI 00613)

Причина

Не удалось горизонтально или вертикально прикрепить элемент отчета к двум различным элементам отчета.

Действие

Убедитесь, что данный элемент отчета прикреплен (горизонтально и вертикально) к одному и тому же элементу отчета.

Ячейка таблицы удалена из таблицы. (RWI 00614)

Причина

Использование ячейки таблицы, которая ранее была удалена из содержащей ее таблицы.

Действие

Невозможно использовать ячейку таблицы, которая ранее была удалена из содержащей ее таблицы.

Невозможно выполнить пустой запрос. (RWI 00701)

Причина

Попытка выполнения пустого запроса.

Действие

Перед выполнением отчета добавьте в него объекты результатов.

Невозможно удалить последнего поставщика данных. (RWI 00702)

Причина

Попытка удаления последнего поставщика данных из документа.

Действие

В документе должен содержаться как минимум один поставщик данных.

Поставщик данных с таким именем уже существует. (RWI 00703)

Причина

Попытка присвоить поставщику данных имя, которое уже существует в документе.

Действие

У каждого поставщика данных в документе должно быть уникальное имя.

Комбинированные запросы не совместимы с включенным режимом выборки. (RWI 00706)

Причина

Использование выборки вместе с объединенными запросами не допускается.

Действие

Не используйте выборку вместе с объединенными запросами.

Удаление объектов источников данных при наличии только двух выражений источников данных. (RWI 00800)

Причина

Удаление выражения в синхронизированном измерении, в котором содержатся только два выражения.

Действие

Убедитесь, что в синхронизированном измерении всегда содержатся как минимум два выражения.

Невозможно создать ссылку с уже существующим именем ({0}). (RWI 00801)

Причина

Попытка создания синхронизированного измерения с уже существующим именем.

Действие

Используйте уникальное имя для каждого синхронизированного измерения.

Невозможно обновить CustomSortLov новым списком значений, размер которого превышает поддерживаемый размер CustomSortLov. (RWI 00825)

Причина

Обновление списка значений для определения пользовательской сортировки с помощью большего количества значений, чем это разрешено.

Действие

Убедитесь, что количество значений в списке находится в указанном диапазоне пользовательской сортировки.

Невозможно создать CustomSortLov, если размер LOV выражения отчета превышает поддерживаемый размер CustomSortLov. (RWI 00826)

Причина

Создание списка значений пользовательской сортировки с использованием большего количества значений, чем допустимо.

Действие

Убедитесь, что количество значений в списке находится в указанном диапазоне пользовательской сортировки.

Функция {0} не поддерживается. (RWI 00850)

Причина

Попытка использовать функцию, которая не поддерживается в текущем контексте.

Действие

Прежде чем использовать эту функцию, следует убедиться в том, что она поддерживается.

29.6 Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS)

Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных (CDS) могут относиться к следующим категориям:

Диапазон	Категория
CDS 00001 - CDS 00013	Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных
CDS 10100 – CDS 10400	Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб
CDS 15102 – CDS 15122	Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных

29.6.1 Сообщения об ошибках платформы пользовательского интерфейса пользовательских источников данных

Выбранное расширение файла недопустимо. (CDS 00001)

Причина

Расширение файла не является допустимым или отличается от ранее выбранного файла.

Действие

Проверьте правильность выбора файла.

Доступ к файлу невозможен (CDS 00002)

Причина

Введен недопустимый путь к файлу.

Действие

Проверьте правильность введенного пути к файлу.

Данный файл не существует. (CDS 00003)

Причина

Файл не существует по указанному пути.

Действие

Проверьте правильность указанного имени файла и пути к файлу.

Выбранный файл является каталогом. (CDS 00004)

Причина

Введенный путь указывает на каталог вместо файла.

Действие

Введите правильное имя файла.

Ошибка при обработке источника данных – недопустимая операция для подключаемого модуля. (CDS 00005)

Причина

Подключаемому модулю не удалось извлечь все параметры источника данных.

Действие

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

Ошибка в пользовательском интерфейсе подключаемого модуля. (CDS 00006)

Причина

Произошла ошибка в пользовательском интерфейсе подключаемого модуля.

Действие

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

Ошибка при доступе к обновленным введенным данным. (CDS 00007)

Причина

Произошла ошибка при доступе к параметрам источника данных, извлеченным из подключаемого модуля.

Действие

Проверьте журналы и убедитесь в отсутствии ошибок в коде подключаемого модуля.

Объект с данным именем уже существует. (CDS 00008)

Причина

Объект с таким именем уже существует.

Действие

Присвойте объекту уникальное имя.

Запрос с данным именем уже существует. (CDS 00009)

Причина

Запрос с таким именем уже существует.

Действие

Присвойте запросу уникальное имя.

Обнаружена проблема при установке. Выполните проверку и повторите попытку. (CDS 00010)

Причина

Обнаружена проблема установки.

Действие

Проверьте параметры установки. Для получения дополнительных сведений см. соответствующую документацию.

Ошибка в обработке источника данных. (CDS 00011)

Причина

Произошла ошибка при идентификации данных.

Действие

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах.

Не удалось выполнить запрошенное действие. (CDS 00012)

Причина

Обнаружена ошибка.

Действие

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах.

Не удалось извлечь компонент отображения подключаемого модуля. (CDS 00013)

Причина

Произошла ошибка при извлечении компонента подключаемого модуля.

Действие

См. подробные сведения об ошибке в соответствующих журналах. Проверьте правильность кода подключаемого модуля.

29.6.2 Сообщения об ошибках подключаемого модуля пользовательских источников данных веб-служб

Произошла ошибка при обработке запрошенного действия. (CDS 10100)

Причина

Произошла непредвиденная ошибка при обработке запрошенного действия.

Действие

Обратитесь к администратору предприятия.

Не выбраны данные на панели исходящих сообщений. (CDS 10101)

Причина

Пользователем не выбраны поля для запроса на панели исходящих сообщений.

Действие

Выберите поля, которые требуется отображать в отчете, на панели исходящих сообщений.

Произошла ошибка при вызове веб-службы. {0} (CDS 10200)

Причина

Произошла ошибка при вызове веб-службы.

Действие

Обратитесь к администратору предприятия.

Произошла ошибка при выполнении веб-службы: "{0}" (CDS 10201)

Причина

Не удастся вызвать конечную точку веб-службы из-за неверных входных параметров.

Действие

Введите допустимые значения при вызове веб-службы.

Произошла ошибка при создании экземпляра подключаемого модуля веб-службы. (CDS 10202)

Причина

Дескриптором расширения подключаемого модуля веб-службы возвращен недопустимый тип dstype.

Действие

Для устранения проблемы обратитесь к администратору.

Исключение синтаксического разбора: тип или структура файла WSDL не поддерживается. (CDS 10203)

Причина

Структура WSDL не поддерживается подключаемым модулем пользовательского поставщика данных веб-служб.

Действие

См. документацию по поддерживаемым WSDL.

WSDL, ссылающиеся на пространства имен Microsoft, не поддерживаются. (CDS 10204)

Причина

WSDL, ссылающиеся на пространство имен <http://microsoft.com/wsdl/types/>, не поддерживаются.

Действие

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

WSDL, содержащие циклические ссылки, не поддерживаются. (CDS 10205)

Причина

Определения типа WSDL содержат циклические ссылки.

Действие

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

WSDL, не содержащие определения типов, не поддерживаются. (CDS 10206)

Причина

WSDL не содержит определения типа в тегах `<types>`.

Действие

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

Не удастся отправить запрос SOAP, поскольку целевой URL задан неверно. (CDS 10207)

Причина

Неверно задан целевой URL-адрес действия SOAP для этой службы в WSDL.

Действие

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

WSDL, использующие кодированные сообщения, не поддерживаются. (CDS 10208)

Причина

WSDL содержит операции, использующие кодированные сообщения.

Действие

Измените существующий или выберите поддерживаемый WSDL.

Обнаружена ошибка при синтаксическом разборе ответа. (CDS 10400)

Причина

Обнаружена ошибка при синтаксическом разборе ответа от сервера.

Действие

См. фактическую причину ошибки в журналах продукта.

29.6.3 Сообщения об ошибках платформы пользовательских источников данных

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: невозможно извлечь данные из предоставленного источника. (CDS 15102)

Причина

Произошла непредвиденная ошибка при попытке извлечь информацию из заданного источника.

Действие

Для устранения ошибки обратитесь к администратору.

**Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:
невозможно извлечь структуру данных из предоставленного источника.
(CDS 15103)**

Причина

Произошла непредвиденная ошибка при попытке извлечь информацию о структуре из заданного источника.

Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки SAP для ее устранения.

**Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:
невозможно построить итератор для набора данных. (CDS 15104)**

Причина

Произошла непредвиденная ошибка при попытке построения итератора для набора данных.

Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки для ее устранения.

**Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных:
обнаружена проблема в управлении подключаемого модуля поставщика
данных, выполнение запрошенного действия невозможно. (CDS 15106)**

Причина

Непредвиденная ошибка.

Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

**Невозможно создать или обновить запрос по этому файлу: файл
"{filename}" отсутствует в файловой системе. (CDS 15107)**

Причина

Файл не существует в указанном местоположении.

Действие

Проверьте правильность указанного пути к исходному файлу.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: указан недействительный путь. (CDS 15108)

Причина

Указан недопустимый путь к файлу.

Действие

Проверьте правильность указанного пути к источнику.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: при попытке получить структуру извлечена недопустимая информация. (CDS 15109)

Причина

Произошла ошибка при попытке извлечь информацию о структуре из поставщика данных.

Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу поддержки для ее устранения.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось найти соответствующий подключаемый модуль источника данных для этого запроса. (CDS 15110)

Причина

Произошла ошибка при попытке извлечь информацию о подключаемом модуле.

Действие

Проверьте, правильно ли возвращается требуемая информация о подключаемом модуле в используемой реализации модуля. Подробнее о настройке подключаемого модуля см. соответствующую документацию.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось создать экземпляр соответствующего модуля подключения источника данных для этого запроса. (CDS 15111)

Причина

Произошла ошибка при попытке создать экземпляр подключаемого модуля.

Действие

Проверьте правильность сведений о подключаемом модуле, а также правильность параметра MODULE-PATH в файле MANIFEST модуля. Подробнее о настройке подключаемого модуля см. соответствующую документацию.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: не удалось создать экземпляр поставщика данных модуля подключения источника данных для этого запроса. (CDS 15112)

Причина

Произошла ошибка при попытке создать экземпляр компонента поставщика данных для расширения подключаемого модуля.

Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: ошибка при извлечении выборки данных. (CDS 15113)

Причина

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь выборочные данные из поставщика данных.

Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

Невозможно извлечь данные из произвольного поставщика данных: ошибка при создании итератора по данным. (CDS 15114)

Причина

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь итератор данных.

Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

Невозможно извлечь данные из произвольного поставщика данных: ошибка при получении данных с использованием итератора. (CDS 15115)

Причина

Произошла ошибка в подключаемом модуле при попытке извлечь данные при помощи итератора.

Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: при попытке получить структуру в подключаемом модуле источника данных предоставлен неподдерживаемый тип объекта. (CDS 15116)

Причина

Подключаемый модуль содержит неподдерживаемые типы данных.

Действие

Перечень поддерживаемых типов данных см. в соответствующей документации.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: внутренняя ошибка при попытке открыть сеанс работы. (CDS 15117)

Причина

В подключаемом модуле произошла ошибка при попытке открыть сеанс.

Действие

Обратитесь в службу поддержки подключаемого модуля, чтобы проверить правильность его работы.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: источник по указанному пути является защищенным. (CDS 15118)

Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку предоставленный исходный файл защищен паролем.

Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: указан недействительный URL. (CDS 15119)

Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку задан недопустимый URL-адрес.

Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

Невозможно создать или обновить произвольного поставщика данных: указанный URL не найден. (CDS 15120)

Причина

Подключаемому модулю не удалось выполнить обработку, поскольку не удалось найти заданный URL-адрес.

Действие

См. документацию по подключаемому модулю.

Взаимодействие с произвольным поставщиком данных в указанном источнике невозможно. (CDS 15121)

Причина

Непредвиденная ошибка.

Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

Обнаружена неполадка. Невозможно выполнить запрошенное действие. (CDS 15122)

Причина

Непредвиденная ошибка.

Действие

Для устранения этой проблемы обратитесь в службу поддержки.

Ошибки HTTP

30.1 Устранение неполадок, вызывающих ошибку HTTP 404

Существует множество причин, по которым может отображаться сообщение об ошибке HTTP 404:

- Ошибочное удаление запрашиваемой страницы. Проверьте папку развертывания веб-приложения, чтобы убедиться, что запрашиваемая страница существует.
- Неправильная настройка веб-приложения. Попробуйте открыть другие страницы в данном веб-приложении. Если в данном веб-приложении существуют другие страницы, которые невозможно открыть, то причиной неполадок является конфигурация веб-приложения. Сверьте файлы конфигурации с инструкцией по развертыванию веб-приложений или выполните повторное развертывание веб-приложения.
- Неверный системный параметр. Например, достигнут указанный предел объема памяти или неправильно настроен ODBC DSN. В результате вызывается исключение, а запрашиваемая страница не генерируется. Проверьте наличие записей об ошибках или исключениях в журналах веб-серверов или веб-приложений.
- Неправильно установленная переменная среды. Данная переменная среды может являться системная переменная или переменная, определенная на сервере веб-приложений. В результате невозможно найти необходимую библиотеку или класс. Проверьте наличие записей об ошибках или исключениях в журналах веб-серверов или веб-приложений. Перечитайте инструкции по развертыванию веб-приложений, чтобы убедиться, что все необходимые шаги выполнены.
- Веб-приложение повреждено. Перезапустите веб-сервер. Если неполадку не удастся устранить, повторите развертывание веб-приложения.
- Если запрашиваемый источник является динамически сгенерированной веб-страницей с определенным расширением (например, .swf), веб-сервер не может обработать запрос, так как сопоставление соответствующих приложений настроено неправильно. Проверьте конфигурацию веб-сервера.
- Не удастся развернуть или правильно настроить соответствующее веб-приложение. Перечитайте инструкции по развертыванию веб-приложений и проверьте конфигурацию веб-приложения.
- Если ранее страница работала, а потом перестала, на данную страницу или ее родительское веб-приложение могли негативно повлиять изменения в настройках веб-сервера. Например, если дополнительное веб-приложение устанавливается поверх существующего веб-приложения, может быть повреждена исходная конфигурация. Проверьте последние изменения, сделанные в настройках веб-сервера.

30.2 Устранение неполадок, вызывающих ошибки HTTP 500

Ошибка HTTP 500 может возникнуть по одной из следующих причин:

- Один из необходимых компонентов не установлен или настроен неправильно. В результате на веб-сервере было вызвано исключение. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы проверить установку всех необходимых компонентов.
- Переменная среды настроена неправильно. Данная переменная среды может быть системной переменной или переменной, определенной сервером веб-приложений. В результате не удастся найти необходимую библиотеку или класс. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы убедиться, что все необходимые шаги выполнены.
- Параметры безопасности не настроены должным образом. Например, не создана необходимая учетная запись пользователя системы. Проверьте журнал веб-сервера или веб-приложения на наличие записей об ошибках или исключениях. Обратитесь к инструкциям по развертыванию приложения, чтобы убедиться, что все необходимые параметры безопасности являются допустимыми.
- Веб-приложение неправильно настроено или повреждено. Перезапустите веб-сервер. Если неполадку не удастся устранить, выполните повторное развертывание веб-приложения.
- Если ранее страница работала, а потом перестала, на данную страницу или ее родительское веб-приложение могли негативно повлиять изменения в настройках веб-сервера. Например, если дополнительное веб-приложение устанавливается поверх существующего веб-приложения, может быть повреждена исходная конфигурация. Проверьте последние изменения, сделанные в настройках веб-сервера.
- Если запрашиваемый источник является динамически сгенерированной веб-страницей с определенным расширением (например, .swf), веб-сервер не может обработать запрос, так как сопоставление соответствующих приложений настроено неправильно. Проверьте конфигурацию веб-сервера.
- Если используется веб-сервер Microsoft IIS, обратитесь к следующей статье в базе знаний Microsoft: <http://support.microsoft.com/kb/311766>

Сообщения об ошибках инструментальных панелей

Не удалось инициализировать DSL. (XLS 000001)

Причина

Не удалось инициализировать DSL.

Действие

Проверьте целостность интерфейса DSL.

Не найдены службы DSL. Проверьте установку SAP BusinessObjects. (XLS 000002)

Причина

Не удалось найти службы DSL.

Действие

Проверьте установку платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence

Не удалось установить соединение с сервером SAP BusinessObjects; проверьте подключение к сети. (XLS 000003)

Причина

Не удалось подключиться к платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

Проверьте соединение с сетью.

Не удалось выполнить сериализацию или десериализацию данных. (XLS 000004)

Причина

Не удалось (де)сериализовать данные.

Действие

Проверьте данные.

Не удалось выполнить сериализацию исключения: {0}. (XLS 000005)

Причина

Не удалось сериализовать исключение.

Действие

Повторите попытку.

Не найден источник данных ({0} - {1}). (XLS 000006)

Причина

Юниверс не найден.

Действие

Проверьте CUID.

Не удалось загрузить библиотеку DSL Dashboards. (XLS 000007)

Причина

Не удалось загрузить библиотеку DSL Dashboards.

Действие

Проверьте установку сервера Dashboards.

Не удалось загрузить сеанс. (XLS 000008)

Причина

Не удалось загрузить сеанс.

Действие

Проверьте имя входа в платформу SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Не удалось выполнить обработку запроса. (XLS 000009)

Причина

Ошибка обработки запроса.

Действие

Повторите попытку.

Не удалось найти {0} объект InfoObject: {1}. Проверьте его наличие и права в отношении этого объекта. (XLS 000010)

Причина

Не удалось найти объект InfoObject.

Действие

Убедитесь, что информационный объект существует и у вас имеются права на доступ к нему.

Не найдены сведения о подключении к данным для юниверса: {0} (XLS 000011)

Причина

Не удалось найти соединение данных для юниверса.

Действие

Убедитесь, что существует правильное соединение с юниверсом.

Неизвестная ошибка на сервере. Повторите попытку позже. (XLS 000012)

Причина

Неизвестная ошибка на сервере.

Действие

Попробуйте подключиться к серверу еще раз.

Недопустимое свойство конфигурации сервера Dashboards: {0}. (XLS 000013)

Причина

Недопустимое свойство конфигурации сервера Dashboards.

Действие

Проверьте правильность определения свойств конфигурации сервера и отсутствие опечаток.

Не удалось найти или загрузить файл конфигурации сервера Dashboards. (XLS 000014)

Причина

Отсутствует файл конфигурации сервера Dashboards.

Действие

Убедитесь, что файл конфигурации сервера существует.

Запрос создал несколько инструкций SQL, что не поддерживается. Измените запрос. (XLS 000015)

Причина

Использование нескольких инструкций SQL не поддерживается.

Действие

Убедитесь, что запрос формирует одну инструкцию SQL.

Комбинированный запрос не поддерживается. (XLS 000016)

Причина

Комбинированные запросы не поддерживаются.

Действие

Убедитесь, что запрос не является комбинированным.

Недопустимый путь к файлу кэша. (XLS 000017)

Причина

Недопустимый путь к файлу кэша.

Действие

Убедитесь, что путь к файлу кэша существует и является правильным.

Не удалось инициализировать сервер обработки Dashboards. (XLS 000018)

Причина

Не удалось инициализировать сервер обработки Dashboards.

Действие

Убедитесь, что сервер обработки Dashboards запущен и работает без ошибок.

Текущий пользователь не имеет прав: {0} для объекта: {1} (XLS 000019)

Причина

Неверные права пользователя на объект.

Действие

Проверьте, что у текущего пользователя имеются правильные разрешения на объект InfoObject.

Невозможно установить соединение с сервером. Войдите в систему и повторите попытку. (XLW 000001)

Причина

Сбой аутентификации.

Действие

Проверьте учетные данные входа.

Невозможно выполнить обмен данными с сервером. Повторите попытку. Если неполадка сохранится, обратитесь к системному администратору или в службу поддержки. (XLW 000002)

Причина

Не удается получить XcelsiusService в сеансе.

Действие

Повторите вход в систему.

Сообщения об ошибках поиска по платформе

К сообщениям об ошибках поиска по платформе относятся следующие:

Диапазон	Категория
PSS 0001 – PSS 07002	Ошибки поиска по платформе

Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору. (PSS 00002)

Причина

В сборке присутствуют двоичные файлы различных версий, которые не соответствуют внутренним определениям классов и их реализациям. Эта ошибка может быть связана с несоответствием параметров конфигурации, а также с изменением параметров конфигурации в серверной части.

Действие

Обратитесь к администратору.

Не удалось выполнить извлечение для {0} по неизвестной причине. Обратитесь к системному администратору. (PSS 00003)

Причина

Документ не поддерживается сторонними библиотеками или в связи с неперехваченным исключением.

Действие

Обратитесь к администратору, предоставив файлы журнала и трассировку стека.

Ошибка нехватки памяти при извлечении объекта с SI_ID {0}. Проверьте размер документа. (PSS 00004)

Причина

Размер агностического документа, отправленного в репозиторий, превышает ограничение, заданное атрибутом LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFF, для конфигураций поиска по платформе.

Действие

Уменьшите размер документа или разбейте его на части перед повторной отправкой. В противном случае обратитесь к администратору для изменения параметров конфигурации.

Сбой при индексации в связи с тем, что включено несколько подсистем индексации (PSS 01001).

Причина

В приложении СМС включено несколько подсистем поиска для приложения "Поиск по платформе".

Действие

Включите только одну подсистему поиска в приложении СМС для приложения "Поиск по платформе".

Сбой при индексации. Возможно, отключены все подсистемы индексации (PSS 01002).

Причина

В приложении СМС не включена ни одна подсистема поиска для приложения "Поиск по платформе".

Действие

Включите как минимум одну подсистему поиска в приложении СМС для приложения "Поиск по платформе".

Индекс не готов. Повторите попытку позже (PSS 01004).

Причина

Индекс не создан.

Действие

Дождитесь, пока будет завершено создание индекса. Также можно просмотреть число проиндексированных документов на странице свойств приложения "Поиск по платформе" в СМС.

Строка содержит слишком общие данные. Укажите более конкретную строку. (PSS 02001)

Причина

Эта ошибка может возникать при использовании в качестве ключевых слов для поиска слишком общих строк, таких как "о", "этот", "в", игнорируемых слов или отдельных букв.

Действие

Замените общую строку более конкретным и полным ключевым словом для поиска, например, "продажи".

Примечание:

Использование общих строк в поиске по фразам не приведет к возникновению этой ошибки.

Поисковая строка пуста. Введите допустимую поисковую строку (PSS 02003) .

Причина

Пустая строка поиска.

Действие

Введите допустимую строку поиска.

Недопустимая поисковая строка. Для получения сведений о поддерживаемом синтаксисе поиска см. соответствующую документацию (PSS 02004) .

Причина

Недопустимый синтаксис строки поиска.

Действие

Введите допустимую строку поиска. Подробнее о допустимом синтаксисе поиска см. в разделе *Методы работы с поиском по платформе в руководстве пользователя стартовой панели BI*.

Сервер занят. Повторите попытку позже (PSS 02005) .

Причина

Недостаточно ресурсов на сервере для обработки поискового запроса.

Действие

Повторите поиск позже.

Сбой при извлечении сводки для {0}. (PSS 03002)

Причина

Не удастся извлечь значения свойств в сводке документа.

Действие

Проверьте доступность для извлечения сведений, содержащихся в сводке.

Сбой при извлечении содержимого для {0}. (PSS 03004)

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано со следующими проблемами:

- Если некоторые компоненты, например, верхние, нижние колонтитулы или ячейки в структурированных агностических документах, содержат недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.
- Документы формата RTF и TXT содержат неструктурированный текст.

Действие

Убедитесь, что все компоненты документа содержат доступные для извлечения текстовые данные или объекты.

Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}, поскольку документ может иметь формат PPT с пустыми комментариями, может быть защищен паролем или может включать не поддающееся извлечению содержимое. (PSS 03007)

Причина

Приложению поиска по платформе не удалось извлечь объект с идентификатором SI_ID <идентификатор>, поскольку в документе возможно наличие одной из следующих проблем:

- Документ PPT с пустыми примечаниями
- Документ защищен паролем
- Документ содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты
- Сторонней библиотеке не удается получить доступ к документу

Действие

Убедитесь, что в документе отсутствуют описанные выше проблемы. При обнаружении ошибок такого рода удалите соответствующие компоненты и выполните повторную отправку документа.

Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}. Возможно, PDF-файл имеет не поддающееся извлечению содержимое. (PSS 03008)

Причина

Документ PDF содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.

Действие

Убедитесь, что документ не содержит недоступные для извлечения текстовые данные или объекты.

Невозможно извлечь объект с SI_ID {0}. Возможно, документ имеет не поддающееся извлечению содержимое или чрезмерный размер. (PSS 03009)

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с тем, что документ с идентификатором SI_ID <идентификатор> содержит недоступные для извлечения объекты или текстовые данные, либо имеет слишком большой размер.

Действие

Убедитесь, что документ не содержит недоступные для извлечения объекты или текстовые данные и имеет допустимый размер.

Сбой при возврате значения службой RASFactory. (PSS 04001)

Причина

Сервер Report Application Server (RAS) отключен, или служба сервера Crystal Report Server недоступна для обработки отчетов Crystal в платформе SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Действие

Проверьте работоспособность сервера Report Application Service (RAS), правильность конфигурации, а также работоспособность служб, связанных с отчетами Crystal. Попробуйте открыть отчет Crystal в *стартовой панели BI*, чтобы проверить доступность сервера RAS.

При извлечении отчетов Crystal Reports передан неподдерживаемый объект InfoObject {0}. (PSS 04003)

Причина

Информационный объект определен как отчет, не являющийся отчетом Crystal, и содержит свойства информационных объектов, характерные для отчета.

Действие

Откройте документ в приложении Crystal Report Designer и сохраните его.

Сбой при закрытии отчета Crystal {0}. (PSS 04005)

Причина

Сервер Report Application Server (RAS) отключен, или повреждены информационные объекты, содержащиеся в отчете.

Действие

Проверьте работоспособность сервера RAS. Если ошибку не удастся устранить, повторно отправьте отчет для извлечения или обратитесь к системному администратору.

RAS не удалось открыть документ {0}. (PSS 04006)

Причина

Информационный объект не определен как объект отчета Crystal.

Действие

Отправьте в репозиторий правильные объекты отчета Crystal, которые доступны для открытия и просмотра в приложении Crystal Report Designer и стартовой панели BI.

Не удалось создать контекст для юниверса с исключением: {0}. (PSS 05001)

Причина

Сервер обработки Web Intelligence отключен.

Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence.

Не удалось получить значение DataSourceElement. Убедитесь в наличии значения DataSourceName и доступности соединения. (PSS 05002)

Причина

Сбой соединения с базой данных после успешного установления соединения в начале.

Действие

Убедитесь в отсутствии ошибок соединения с базой данных. Проверьте, удалось ли установить соединение с использованием имени источника данных (DSN), созданного для этого источника.

Невозможно создать бизнес-уровень для юниверса {0}. Это может быть связано со сбоем контекста или недоступностью корневых служб. (PSS 05003)

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с одной из следующих проблем:

- Не получены сведения об источнике данных с сервера обработки Web Intelligence
- DSN-имя содержит неправильное или недопустимое соединение с базой данных
- Сервер обработки Web Intelligence отключен

Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence и активность соединения DSN.

Возможно, сервер обработки Interactive Analysis находится в нерабочем состоянии. Невозможно создать экземпляр документа. (PSS 06002)

Причина

Сервер или служба обработки Web Intelligence отключены.

Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence, а также наличие достаточных прав для создания документа Interactive Analysis. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.

Не реализована новая версия извлечения документов. Обратитесь к системному администратору. (PSS 06004)

Причина

Приложение поиска по платформе не поддерживает документ, содержимое которого создано с использованием неподдерживаемой версии документа Interactive Analysis.

Действие

Удалите содержимое из неподдерживаемой версии документа Interactive Analysis.

Сбой при закрытии документа Interactive Analysis {0}. (PSS 06005)

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с отключением сервера обработки Web Intelligence.

Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.

Сбой на сервере обработки Interactive Analysis при открытии документа {0}. (PSS 06006)

Причина

Сервер обработки Web Intelligence отключен.

Действие

Проверьте работоспособность сервера обработки Web Intelligence, а также наличие достаточных прав для просмотра документа Interactive Analysis. Попробуйте открыть этот документ в стартовой панели BI.

Документ Interactive Analysis содержит неверную информацию о соединении с юниверсом. (PSS 06007)

Причина

Недопустимые или отсутствующие сведения о соединении с юниверсом или базой данных.

Действие

Проверьте доступность сведений о соединении с юниверсом или базой данных.

Возможно, сервер поиска Explorer находится в нерабочем состоянии. Невозможно выполнить компиляцию результатов. (PSS 07001)

Причина

Сервер поиска Explorer недоступен или отключен.

Действие

Перезапустите сервер поиска Explorer и проверьте его работоспособность.

Произошла внутренняя ошибка при получении информационных областей. (PSS 07002)

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

Действие

Повторите поиск позже.

Сообщения об ошибках мониторинга

К сообщениям об ошибках мониторинга относятся следующие:

Диапазон	Категория
MON00001- MON00057	Сообщения мониторинга

Произошла ошибка при выполнении зонда (MON00001)

Причина

Возможно, служба планирования зонда не запущена, либо возникло исключение, вызвавшее внутреннюю ошибку.

Действие

Для получения дополнительных сведений воспользуйтесь ссылкой "Статус расписания" на странице журнала или в файле журнала зонда.

Произошла ошибка при перечне зондов (MON00002)

Причина

Возможно, эта ошибка связана со сбоем в запросе, который извлекает список зондов.

Действие

Для получения дополнительных сведений см. журналы веб-сервера.

Произошла ошибка при считывании результатов зонда из файла с идентификатором: {0} (MON00003)

Причина

Не удалось извлечь отчет по результатам выполнения зонда, поскольку сервер репозитория входящих файлов, возможно, не запущен.

Действие

Проверьте работоспособность сервера репозитория файлов или наличие экземпляра выполнения на странице журнала.

Произошла ошибка при извлечении URL-адресов для свойств, расписания или действия журнала (MON00004)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения URL-адреса.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00006)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения набора зондов на странице.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

{0} является недопустимым значением {1} (MON00007)

Причина

Тип значения, введенного в качестве входного параметра, отличается от ожидаемого. Например, String или Boolean.

Действие

Введите в качестве входного параметра значение ожидаемого типа.

Возникло исключение при выполнении запроса (MON00008)

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при получении данных тренда из базы данных (MON00009)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или возникла ошибка при извлечении данных тренда из базы данных трендов.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

Произошла ошибка при выводе списка наблюдений (MON00010)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения списка наблюдений.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при получении подробных данных для наблюдения {0} (MON00011)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения сведений о наблюдении.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при получении статуса наблюдения {0}. (MON00012)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения статуса наблюдения.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при создании наблюдения {0} (MON00013)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса при фиксации наблюдения в базе данных.

Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

Произошла ошибка при удалении наблюдения {0} (MON00014)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса при удалении наблюдения из базы данных.

Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

Произошла ошибка при создании копии наблюдения {0} (MON00015)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошел сбой запроса при копировании наблюдения в базе данных.

Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

Произошла ошибка при обработке наблюдения {0} (MON00016)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошел сбой запроса при фиксации измененного наблюдения в базе данных.

Действие

Запустите службу мониторинга. Если служба уже запущена, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

Произошла ошибка при разбиении на страницы списка зондов (MON00017)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения набора наблюдений на странице.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при отметке наблюдения {0} как избранного (MON00018)

Причина

Эта ошибка может быть связана с запросом, который использовался для отметки наблюдения как избранного.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при получении последних предупреждений (MON00019)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

Произошла ошибка при получении предупреждений для наблюдения {0} (MON00020)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками. Возможно, у пользователя нет разрешений на просмотр предупреждений.

Действие

Убедитесь, что запущена служба мониторинга и пользователю назначены требуемые разрешения. Подробнее см. журналы.

Произошла ошибка при удалении предупреждения (MON00021)

Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на удаление сигнала, либо служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена, и пользователю назначены необходимые разрешения. Подробнее см. журналы.

Произошла ошибка при получении общего числа страниц предупреждения (MON00022)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журналы.

Произошла ошибка при получении наблюдений со счетчиком предупреждений (MON00023)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журналы.

Произошла ошибка при установке свойства подтвержденного предупреждения (MON00024)

Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на пометку предупреждения как подтвержденного, не запущена служба мониторинга или эта служба работает с ошибками.

Действие

Убедитесь, что запущена служба мониторинга и пользователю назначены требуемые разрешения. Подробнее см. журналы.

Произошла ошибка при отметке предупреждения как прочитанного (MON00025)

Причина

Возможно, у пользователя отсутствуют разрешения на пометку сигнала прочтенным, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена и пользователю назначены необходимые разрешения. Подробнее см. журналы.

Сервер не работает (MON00026)

Причина

Не запущен сервер адаптивной обработки (или сервер, на котором размещается служба мониторинга).

Действие

Перезапустите сервер.

Неизвестная ошибка (MON00027)

Причина

Неизвестная ошибка.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

Произошла ошибка при получении ключевых показателей эффективности (MON00028)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем в запросе при получении значений из репозитория.

Действие

Подробнее см. журналы веб-сервера.

Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей (MON00029)

Причина

Произошла ошибка при обновлении управляемых сущностей.

Действие

Перезапустите центральный сервер управления (CMS).

Произошла ошибка при включении наблюдений (MON00030)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или работает с ошибками.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

Значение времени ожидания не может быть нулевым или отрицательным (MON00031)

Причина

Зонд не выполнен, поскольку введено нулевое или отрицательное значение времени ожидания.

Действие

Введите допустимое значение времени ожидания.

Неверное значение времени ожидания (MON00032)

Причина

Зонд не выполнен из-за недопустимого значения времени ожидания.

Действие

Введите допустимое значение времени ожидания.

Не распознан тип входного параметра "{0}" (MON00033)

Причина

Недопустимый тип входного параметра.

Действие

Укажите допустимый входной параметр. Допустимые типы входных значений – String, Boolean и так далее.

Неверный входной параметр: {0} (MON00034)

Причина

Недопустимый входной параметр.

Действие

Укажите допустимый входной параметр.

Ошибка при получении объекта InfoObject зонда (MON00035)

Причина

Ошибка при получении информационного объекта зонда. Возможно, объект зонда удален, либо передан недопустимый идентификатор зонда.

Действие

Проверьте правильность предоставленных сведений о зонде.

Объект InfoObject зонда не найден (MON00036)

Причина

Не найден информационный объект зонда. Возможно, объект зонда удален, либо передан недопустимый идентификатор зонда.

Действие

Проверьте доступность зонда и наличие соответствующих разрешений.

Отсутствуют следующие аргументы: {0} (MON00037)

Причина

Отсутствуют обязательные аргументы.

Действие

Укажите обязательные аргументы.

Произошла ошибка при отключении или включении наблюдения {0} (MON00039)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой запроса, приведший к возникновению внутренней ошибки.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошел сбой при ее запуске. Проверьте статус службы (MON00041).

Причина

Возможно, не запущены сервер или служба мониторинга.

Действие

Убедитесь, что сервер или служба мониторинга запущены.

Возникло исключение при выполнении зонда (MON00042).

Причина

Произошла ошибка при выполнении зонда. Это может быть связано с неправильной конфигурацией входного параметра.

Действие

Проверьте правильность настройки параметров зонда.

Возникло исключение при форматировании ответа (MON00044).

Причина

Запрос HTTP возвратил ответ с недопустимым для отображения форматированием. Это может быть связано с исключением при построении ответа на запрос.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при выводе списка пользователей (MON00045) .

Причина

Эта ошибка может возникать из-за сбоя запроса, который использовался для извлечения администраторов и пользователей приложения мониторинга.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при получении подробных данных ключевых показателей эффективности. (MON00046)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем в запросе при получении значений из репозитория.

Действие

Подробнее см. журналы веб-сервера.

Произошла ошибка при извлечении синхронизированных данных реального времени (MON00047) .

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

Действие

Перезапустите сервер, на котором размещена служба мониторинга.

Произошла ошибка при получении состояния наблюдения (MON00048) .

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса, который использовался для получения статуса наблюдения.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при получении отчета по результатам выполнения зонда (MON00049)

Причина

Возможно, не запущен сервер репозитория файлов либо удален результат выполнения (экземпляр).

Действие

Убедитесь, что сервер репозитория файлов запущен, или обновите страницу журнала и проверьте, не был ли удален результат выполнения.

Произошла ошибка при сохранении зонда (MON00050)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса при сохранении зонда или тем, что данный зонд удален.

Действие

Убедитесь, что зонд не был удален. Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при отображении свойств зонда (MON00051)

Причина

Эта ошибка может быть связана со сбоем запроса при извлечении свойств зонда.

Действие

Убедитесь, что зонд не был удален, и веб-сервер запущен. Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при сохранении свойств приложения (MON00052) .

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

Действие

Проверьте правильность введенных значений. Если ошибку не удастся устранить, см. дополнительные сведения в журнале веб-сервера.

Произошла ошибка при отображении свойств приложения (MON00053)

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

Действие

Подробнее см. журнал веб-сервера.

Произошла ошибка при выполнении задания резервного копирования базы данных (MON00054)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, или произошла внутренняя ошибка.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. журнал.

Произошла ошибка при получении данных производного показателя (MON00055)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена, используется недопустимое выражение производного показателя или произошла внутренняя ошибка.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Подробнее см. файл журнала.

Произошла ошибка при изменении производного показателя (MON00056)

Причина

Возможно, служба мониторинга не запущена или произошла внутренняя ошибка.

Действие

Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Для получения подробных сведений проверьте журналы.

Произошла ошибка при отключении наблюдений (MON00057)

Причина

Возникновение этой ошибки может быть связано с внутренней ошибкой.

Действие

Обновите список наблюдения и проверьте, не было ли отключено наблюдение. Убедитесь, что служба мониторинга запущена. Также можно перезапустить сервер, на котором размещается служба мониторинга.

Дополнительная информация

Источник информации	Местоположение
Информация о продуктах SAP BusinessObjects	http://www.sap.com
Справочный портал SAP	<p>Перейдите к http://help.sap.com/businessobjects/ и на боковой панели «BusinessObjects Overview» выберите All Products.</p> <p>Справочный портал SAP предоставляет доступ к актуальной документации по всем продуктам SAP BusinessObjects и их развертыванию. Можно загрузить документы в формате PDF или устанавливаемые HTML-библиотеки.</p> <p>Некоторые руководства находятся на веб-сайте SAP Service Marketplace и недоступны на справочном портале SAP. На данном портале перечислены эти руководства и даны соответствующие ссылки на SAP Service Marketplace. Клиенты, заключившие соглашение о техническом обслуживании, получают идентификатор авторизованного пользователя для доступа к этому веб-сайту. Для получения идентификатора обратитесь к представителю службы поддержки пользователей.</p>
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support > Документация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Руководства по установке: https://service.sap.com/bosap-instguides • Примечания к выпуску: http://service.sap.com/releasenotes <p>На веб-сайте SAP Service Marketplace содержатся некоторые руководства по установке, модернизации, миграции и развертыванию, а также примечания к версиям и документация по поддерживаемым платформам. Клиенты, заключившие соглашение о техническом обслуживании, получают идентификатор авторизованного пользователя для доступа к этому веб-сайту. Для получения идентификатора обратитесь к представителю службы поддержки пользователей. Если вас перенаправили на веб-сайт SAP Service Marketplace со справочного портала SAP, с помощью меню в навигационной панели слева перейдите в категорию, содержащую нужные вам документы.</p>

Источник информации	Местоположение
Docupedia	https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia Docupedia предоставляет дополнительные ресурсы документации, объединенную среду для создания контента и интерактивный канал обратной связи.
Ресурсы разработчика	https://bos.sdn.sap.com/ https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Статьи SAP BusinessObjects в сети сообщества SAP	https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles Подобные статьи ранее назывались технической документацией.
Примечания	https://service.sap.com/notes Эти примечания ранее назывались статьями базы знаний.
Форумы в сети сообщества SAP	https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
Обучение	http://www.sap.com/services/education Мы можем предложить обучающий пакет, соответствующий вашим потребностям и предпочтительным формам обучения – от классических занятий в классах до специализированных курсов eLearning.
Интерактивная служба поддержки пользователей	http://service.sap.com/bosap-support На портале службы поддержки SAP представлены сведения о программах и услугах поддержки. Здесь также содержатся ссылки на самую разнообразную техническую информацию и множество файлов для загрузки. Клиенты, заключившие соглашение о техническом обслуживании, получают идентификатор авторизованного пользователя для доступа к этому веб-сайту. Для получения идентификатора обратитесь к представителю службы поддержки пользователей.

Источник информации	Местоположение
Консалтинговые услуги	http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting Наши консультанты готовы оказывать вам поддержку на всех этапах – от начального анализа до развертывания системы. Советы экспертов можно найти, например, в темах, посвященных относительным и многомерным базам данных, возможностям подключения, средствам разработки баз данных и технологии встраивания с индивидуальными настройками.

Указатель

A

AOC00001 109
AOC00002 109
AOC00003 110
AOC00005 110
AOC00006 110
AOC00007 110
AOC00008 111
AOC00009 111
AOC00011 111
AOC00012 111
AOC00013 112
AOC00020 112
AOC00021 113
AOC00022 113
AOC00023 113
AOC00040 113
AOC00041 114
AOC00044 114
AOC00045 114
AOC00046 114
AOC00047 115

C

CAT0001 183
CDS 00001 495
CDS 00002 495
CDS 00003 495
CDS 00004 496
CDS 00005 496
CDS 00006 496
CDS 00007 496
CDS 00008 497
CDS 00009 497
CDS 00010 497
CDS 00011 497
CDS 00012 498
CDS 00013 498
CDS 10100 498
CDS 10101 498
CDS 10200 499
CDS 10201 499
CDS 10202 499
CDS 10203 499
CDS 10204 500
CDS 10205 500
CDS 10206 500
CDS 10207 500
CDS 10208 501

CDS 10400 501
CDS 15102 501
CDS 15103 502
CDS 15104 502
CDS 15106 502
CDS 15107 502
CDS 15108 503
CDS 15109 503
CDS 15110 503
CDS 15111 504
CDS 15112 504
CDS 15113 504
CDS 15114 505
CDS 15115 505
CDS 15116 505
CDS 15117 505
CDS 15118 506
CDS 15119 506
CDS 15120 506
CDS 15121 506
CDS 15122 507
CIM 01100 121
CIM 01101 121
CIM 01102 122
CIM 01103 122
CIM 01104 122
CIM 01105 122
CIM 01106 122
CIM 01107 123
CIM 01108 123
CIM 01109 123
CIM 01110 123
CIM 01111 124
CIM 01112 124
CIM 01113 124
CIM 01114 124
CIM 01115 125
CIM 01116 125
CIM 01117 125
CIM 01200 125
CIM 01300 126
CIM 01301 126
CIM 01302 126
CIM 01303 126
CIM 01304 127
CIM 01305 127
CIM 01306 127
CIM 01307 127
CIM 01400 128
CIM 01401 128
CIM 01403 128

CIM 01405 128
CIM 01406 128
CIM 01407 129
CIM 01409 129
CIM 01410 129
CIM 01411 129
CIM 01412 130
CIM 01413 130
CIM 01414 130
CIM 01415 130
CIM 01416 131
CIM 01417 131
CIM 01418 131
CIM 01419 131
CIM 01420 132
CIM 01421 132
CIM 01501 132
CIM 01502 132
CIM 01601 133
CIM 01602 133
CIM 01603 133
CIM 01604 133
CIM 01605 134
CIM 01606 134
CIM 01607 134
CIM 01608 134
CIM 01609 135
CIM 01610 135
CIM 01611 135
CIM 01612 135
CIM 01613 136
CIM 01614 136
CIM 01615 136
CIM 01616 136
CIM 01700 137
CIM 01701 137
CIM 01702 137
CIM 01703 137
CIM 01704 138
CIM 01705 138
CIM 01800 138
CIM 01801 138
CIM 02000 139
CRS 200001 141
CRS 200002 141
CRS 200003 142
CRS 200004 142
CRS 200005 142
CRS 300001 142
CRS 300002 143
CRS 300003 143

CRS 300004 143
 CRS 300005 143
 CRS 300006 143
 CRS 300007 144
 CRS 300008 144
 CRS 300009 144
 CRS 300010 144
 CRS 300011 145
 CRS 300012 145
 CRS 300013 145
 CRS 300014 145
 CRS 300015 146
 CRS 300016 146
 CRS 300017 146
 CRS 300018 146
 CRS 300019 147
 CRS 300020 147
 CRS 300021 147
 CRS 300022 147
 CRS 300023 148
 CRS 300024 148
 CSM 00001 149
 CSM 00002 149
 CSM 00003 150
 CSM 00004 150
 CSM 00005 150
 CSM 00006 151
 CSM 00007 151
 CSM 00008 151
 CSM 00009 152
 CSM 00010 152
 CSM 00011 152
 CSM 00012 152
 CSM 00101 153
 CSM 00102 153
 CSM 00103 153
 CSM 00104 154
 CSM 00105 154
 CSM 00106 154
 CSM 00107 155
 CSM 00108 155
 CSM 00109 155
 CSM 00110 156
 CSM 00111 156
 CSM 00112 156

D

DA0005 157
 DA0009 158
 DA0010 158
 DFA 00010 175
 DFA 0003 175
 DFA 0030 175
 DFA 20001 176
 DFA 30001 176

DFA 40001 176
 DFA 40002 176
 DFA 40003 176
 DFA 40004 177
 DFA 50001 177
 DFA 50002 177
 DFA 50003 177
 DFA 50004 178
 DFA 50005 178
 DFA 50006 178
 DFA 50007 179
 DFA 50008 179
 DFA 60001 178
 DFA 60002 179
 DFA 60003 179
 DFA 60004 180
 DFA 60005 180
 DFA 60006 180
 DFA 70001 180
 DFA 70002 181
 DFA 80002 181
 DFA 80003 181
 DFA 80004 181
 DFA 80005 182
 DFA 80006 182
 DFA 80007 182
 DMA0002 159
 DMA0005 159
 DMA0006 160
 DMA0007 161
 DMA0008 161
 DPP0001 162
 DPP0002 162
 DPQ0001 163
 DPQ0003 163
 DPQ0005 164
 DPQ0006 164
 DPS0001 165
 DPS0002 165
 DX 00050 193
 DX0001 184
 DX0002 184
 DX0003 184
 DX0004 185
 DX0005 185
 DX0007 185
 DX0009 186
 DX0010 186
 DX0011 187
 DX0012 187
 DX0014 188
 DX0017 188
 DX0018 188
 DX0022 189
 DX0024 189
 DX0025 189

DX0026 190
 DX0027 190
 DX0037 191
 DX0040 191
 DX0041 191
 DX0044 191
 DX0045 192
 DX0046 192
 DX0047 192

E

EAS 10001 213
 EAS 10002 214
 EAS 10003 214
 EAS 10004 214
 EAS 10005 215
 EAS 10006 215
 EAS 10007 215
 EAS 10008 215
 EAS 10009 216
 EAS 10010 216
 EAS 30001 216

F

FBE 60002 228
 FBE 60003 228
 FBE 60004 228
 FBE 60013 228
 FBE 60016 229
 FBE 60019 229
 FBE 60022 229
 FBE 60025 230
 FBE 60026 230
 FBE 60027 230
 FBE 60029 230
 FBE 60033 231
 FBE 60034 231
 FBE 60036 231
 FBE 60037 231
 FBE 60038 232
 FBE 60039 232
 FBE 60040 232
 FBE 60041 233
 FBE 60100 233
 FBE 60101 233
 FBE 60105 234
 FBE 60106 234
 FBE 60107 234
 FBE 60208 234
 FBE 60211 235
 FBE 60212 235
 FBE 60213 235
 FBE 60216 235
 FBE 60217 236

FBE 60218 236	FBE42045 222	IDT 15025 261
FBE 60219 236	FBE42046 223	IES 00001 263
FBE 60220 237	FBE42048 223	IES 00002 263
FBE 60224 237	FBE42049 223	IES 00003 264
FBE 60225 237	FBE42050 223	IES 00004 264
FBE 60226 237	FBE42051 224	IES 00005 264
FBE 60227 238	FBE42052 224	IES 00006 264
FBE 60228 238	FBE42055 224	IES 00007 265
FBE 60314 238	FBE42056 224	IES 00008 265
FBE 60315 238	FBE42057 225	IES 00009 265
FBE 60317 239	FBE42058 225	IES 00010 266
FBE 60318 239	FBE42059 225	IES 00011 266
FBE 60319 239	FBE42060 226	IES 00012 267
FBE 60320 240	FBE42061 226	IES 00013 267
FBE 60321 240	FBE42062 226	IES 00014 267
FBE 60322 240	FBE42063 226	IES 00015 267
FBE 60323 241	FBE42064 227	IES 00016 268
FBE 60400 241	FBE42066 227	IES 00017 268
FBE 60401 241	FBE42067 227	IES 00018 268
FBE 60402 241		IES 00019 268
FBE 60404 242		IES 00020 269
FBE 60405 242		IES 00021 269
FBE 60406 242		IES 00022 269
FBE 60408 243		IES 00023 269
FBE 60409 243		IES 00024 270
FBE 60410 243		IES 00025 270
FBE 60411 243		IES 00026 270
FBE 60412 244		IES 00027 270
FBE 60413 244		IES 00028 271
FBE 60414 244		IES 00029 271
FBE 60415 245		IES 10001 271
FBE 60502 245		IES 10002 271
FBE 60503 245		IES 10005 271
FBE 60504 245		IES 10006 272
FBE 60505 246		IES 10013 272
FBE 60506 246		IES 10014 272
FBE 60507 246		IES 10016 272
FBE 60509 247		IES 10032 273
FBE 60510 247		IES 10033 273
FBE 60512 247		IES 10034 273
FBE 60513 247		IES 10035 273
FBE 60600 248		IES 10036 274
FBE 60601 248		IES 10037 274
FBE 60602 248		IES 10038 274
FBE42001 219		IES 10040 274
FBE42003 219		IES 10041 275
FBE42008 220		IES 10042 275
FBE42009 220		IES 10061 275
FBE42014 220		IES 10064 275
FBE42016 220		IES 10069 276
FBE42017 221		IES 10072 276
FBE42018 221		IES 10077 276
FBE42033 221		IES 10082 276
FBE42034 221		IES 10083 276
FBE42042 222		IES 10086 277
FBE42044 222		IES 10100 277
	G	
	GUI0003 249	
	GUI0005 250	
	GUI0006 250	
	I	
	IDT 00420 251	
	IDT 00425 252	
	IDT 00630 252	
	IDT 00631 252	
	IDT 02300 253	
	IDT 02311 253	
	IDT 06103 254	
	IDT 06120 254	
	IDT 06130 254	
	IDT 06150 255	
	IDT 06200 255	
	IDT 06201 256	
	IDT 06202 256	
	IDT 06203 257	
	IDT 06204 257	
	IDT 06205 257	
	IDT 06210 258	
	IDT 09501 258	
	IDT 095010 261	
	IDT 095011 261	
	IDT 09502 259	
	IDT 09503 259	
	IDT 09504 259	
	IDT 09505 259	
	IDT 09506 260	
	IDT 09507 260	
	IDT 09508 260	
	IDT 09509 260	

IES 10701 277	LMS 00001 299	LO 02017 326
IES 10702 277	LMS 00002 300	LO 02018 326
IES 10703 278	LMS 00003 300	LO 02019 327
IES 10704 278	LMS 00004 300	LO 02020 327
IES 10705 278	LMS 00005 300	LO 02021 327
IES 10706 278	LMS 00006 301	LO 02022 327
IES 10707 279	LMS 00007 301	LO 02023 328
IES 10708 279	LMS 00008 301	LO 02024 328
IES 10801 279	LMS 00009 301	LO 02025 328
IES 10810 279	LMS 00010 301	LO 02026 328
IES 10811 280	LMS 00011 302	LO 02027 329
IES 10812 280	LMS 00012 302	LO 02028 329
IES 10820 280	LMS 00013 302	LO 02029 329
IES 10830 280	LMS 00014 302	LO 02030 330
IES 10831 281	LMS 00015 303	LO 02031 330
IES 10832 281	LMS 00016 303	LO 02032 330
IES 10833 281	LMS 00017 303	LO 02035 331
IES 10834 281	LMS 00018 303	LO 02038 331
IES 10840 282	LMS 00019 304	LO 02039 331
IES 10841 282	LMS 00020 304	LO 02040 332
IES 10850 282	LMS 00021 304	LO 02041 332
IES 10853 282	LMS 00022 304	LO 02042 332
IES 10870 283	LMS 00023 305	LO 02043 332
IES 10871 283	LMS 00024 305	LO 02044 333
IES 10872 283	LMS 00025 305	LO 02045 333
IES 10873 283	LMS 00026 305	LO 02046 333
IES 10874 284	LMS 00027 306	LO 02047 333
IES 10875 284	LMS 00101 306	LO 26000 334
IES 10876 284	LMS 00103 306	LO 26002 334
IES 10877 284	LMS 00104 306	LO 26003 334
IES 10878 285	LMS 00105 306	LO 26004 335
IES 10879 285	LMS 00106 307	LO 26005 335
IES 10880 285	LMS 00107 307	LO 26006 335
IES 10881 285	LMS 00108 307	LO 26007 335
IES 10882 286	LMS 00109 307	LO 26008 336
IES 10883 286	LMS 0022 308	LO 26009 336
IES 10884 286	LO 01001 319	LO 26010 336
IES 10885 286	LO 01003 319	LO 26300 336
IES 10886 287	LO 01004 320	LO 26301 337
IES 10887 287	LO 01005 320	LO 26302 337
IES 10888 287	LO 02001 321	LO 26303 337
IES 10889 287	LO 02002 321	LO 26304 337
IES 10901 288	LO 02003 321	LO 26307 338
IES 10902 288	LO 02004 322	LO 26310 338
IES 10903 288	LO 02005 322	LO 26312 338
	LO 02006 322	LO 26313 338
	LO 02007 322	LO 26314 339
	LO 02008 323	LO 26315 339
	LO 02009 323	LO 26318 339
	LO 02010 324	LO 26604 339
	LO 02011 324	LO 26605 340
	LO 02012 324	LO 26606 340
	LO 02013 325	LO 26607 340
	LO 02014 325	LO 26608 340
	LO 02015 325	LO 26610 341
	LO 02016 326	LO 26611 341
LMC 00001 297		
LMC 00002 298		
LMC 00003 298		
LMC 00004 298		
LMC 00005 298		
LMC 00006 299		
LMC 00007 299		
LMC 00008 299		

L

LO 26612 341
LO 26613 341
LO 26614 342
LO 26615 342
LO 26616 342
LO 26617 342
LO 26619 343
LO 26620 343
LO 26621 343
LO 26626 343
LO 26627 344
LO 26630 344
LO 26631 344
LOV0001 317
LOV0002 317

M

MDB 00001 345
MOB 00001 347
MOB 00002 348
MOB 00005 348
MOB 00006 348
MOB 00009 348
MOB 00010 349
MOB 00011 349
MOB 00012 349
MOB 00014 349
MOB 00015 350
MOB 00018 350
MOB 00019 350
MOB 00020 350
MOB 00021 351
MOB 00022 351
MOB 00023 351
MOB 00024 351
MOB 00026 352
MOB 00027 352
MOB 00028 352
MOB 00029 352
MOB 00030 353
MOB 00031 353
MOB 00050 353
MOB 00051 353
MOB 00060 353
MOB 00061 353
MOB 00080 354
MOB 00081 354
MOB 00082 354
MOB 00083 354
MOB 00110 354
MOB 00111 354
MOB 00130 354
MOB 00131 354
MOB 00132 354
MOB 00300 354

MOB 00301 354
MOB 00302 354
MOB 00303 354
MOB 00304 354
MOB 00305 354
MOB 02003 355
MOB 02017 355
MOB 02090 355
MOB 02091 355
MOB 02100 355
MOB 02101 355
MOB 02102 355
MOB 02120 356
MOB 02121 356
MOB 10004 356
MOB 10005 356
MOB 10006 356
MOB 10007 357
MOB 10008 357
MOB 10009 357
MOB 10010 357
MOB 10011 358
MOB 10012 358
MOB 10013 358
MOB 10030 358
MOB 10031 358
MOB 10032 359
MOB 10033 359
MOB 10034 359
MOB 10035 359
MOB 10037 360
MOB 10039 360
MOB 10040 360
MOB 10042 360
MOB 10043 361
MOB 10044 361
MOB 10045 361
MOB 10046 361
MOB 10047 361
MOB 10048 362
MOB 10049 362
MOB 10050 362
MOB 10051 362
MOB 10071 362
MOB 10072 362
MOB 10073 362
MOB 10081 362
MOB 10082 362
MOB 10083 362
MOB 10090 363
MOB 10091 363
MOB 10100 363
MOB 10101 363
MOB 10102 363
MOB 10110 363
MOB 10111 363

MOB 10120 363
MOB 10121 363
MOB 10122 363
MOB 10130 364
MOB 10131 364
MOB 10132 364
MOB 10133 364
MOB 10140 364
MOB 10141 364
MOB 10142 364
MOB 10143 364
MOB 10150 364
MOB 10151 364
MOB 10160 364
MOB 10161 364
MOB 10162 364
MOB 10170 364
MOB 10171 364
MOB 10180 365
MOB 10181 365
MOB 10190 365
MOB 10191 365
MOB 10192 365
MOB 10193 365
MOB 10200 365
MOB 10201 365
MOB 10210 365
MOB 10211 365
MOB 10220 366
MOB 10221 366
MOB 10230 366
MOB 10231 366
MOB 10300 366
MOB 10301 366
MOB 10302 366
MOB 10303 366
MOB 10304 366
MOB 10305 366
MOB 10306 366
MOB 10307 366
MOB 10308 366
MOB 10309 366
MOB 10310 366
MOB 10311 366
MOB 10312 366
MOB 10400 366
MOB 10401 366
MOB 10402 366
MOB 10403 366
MOB 10404 366
MOB 10405 366
MOB 10406 366
MOB 10407 366
MOB 10408 366
MOB 10409 366
MOB 10410 366

MOB 10411 366
MOB 10412 366
MOB 10413 366
MOB 10414 366
MOB 10415 366
MOB 10416 366
MOB 10417 366
MOB 10418 366
MOB 10419 366
MOB 10420 366
MOB 10500 366
MOB 10501 366
MOB 10502 366
MOB 10503 366
MOB 10504 366
MOB 10505 366
MOB 10600 367
MOB 10601 367
MOB 10602 367
MOB 10603 367
MOB 10604 367
MOB 10700 367
MOB 10701 367
MOB 10702 367
MOB 10703 367
MOB 10704 367
MOB 10705 367
MOB 10706 367
MOB 10707 367
MOB 10708 367
MOB 10709 367
MOB 10710 367
MOB 10711 367
MOB 10712 367
MOB 10713 367
MOB 10714 367
MOB 10715 367
MOB 10716 367
MOB 10800 367
MOB 10801 367
MOB 10802 367
MOB 10803 367
MOB 10804 367
MOB 10805 367
MOB 10806 367
MOB 10807 367
MOB 10808 367
MOB 10809 367
MOB 10810 367
MOB 10811 367
MOB 10812 367
MOB 10813 367
MOB 10900 367
MOB 10901 367
MOB 10902 367
MOB 10903 367

MOB 10904 367
MOB 10905 367
MOB 10906 367
MOB 10907 367
MOB 10908 367
MOB 10909 367
MON00001 527
MON00002 527
MON00003 527
MON00004 528
MON00006 528
MON00007 528
MON00008 528
MON00009 529
MON00010 529
MON00011 529
MON00012 529
MON00013 530
MON00014 530
MON00015 530
MON00016 530
MON00017 531
MON00018 531
MON00019 531
MON00020 531
MON00021 532
MON00022 532
MON00023 532
MON00024 532
MON00025 533
MON00026 533
MON00027 533
MON00028 533
MON00029 534
MON00030 534
MON00031 534
MON00032 534
MON00033 534
MON00034 535
MON00035 535
MON00036 535
MON00037 535
MON00039 536
MON00041 536
MON00042 536
MON00044 536
MON00045 537
MON00046 537
MON00047 537
MON00048 537
MON00049 538
MON00050 538
MON00051 538
MON00052 538
MON00053 539
MON00054 539

MON00055 539
MON00056 539
MON00057 540

P

PS 10001 375
PS 10002 375
PS 10003 376
PS 10004 376
PS 10005 376
PS 10006 376
PS 10007 377
PS 10008 377
PS 15002 377
PS 15003 377
PS 15004 377
PS 15005 378
PS 15006 378
PS 20001 378
PS 20002 378
PS 20003 379
PS 20004 379
PS 20005 379
PS 20006 379
PS 20007 380
PS 20008 380
PS 20009 380
PS 20010 380
PS 20011 380
PS 20012 381
PS 20013 381
PS 30001 381
PS 30002 381
PS 30003 382
PS 30004 382
PS 30005 382
PS 30006 382
PS 30007 383
PS 30008 383
PS 30009 383
PS 30010 383
PS 30011 384
PS 30012 384
PS 30013 384
PS 30015 384
PS 30016 385
PS 30017 385
PS 30019 385
PS 40001 385
PS 40002 386
PS 40003 386
PS 50001 386
PS 50002 386
PS 50003 387
PS 50004 387

PS 50005 387
 PS 50006 387
 PS 50007 388
 PS 50008 388
 PS 50009 388
 PS 50010 388
 PS 50011 389
 PS 50100 389
 PS 50101 389
 PS 50102 389
 PS 50103 390
 PS 50104 390
 PS 50105 390
 PS 50106 390
 PS 50107 391
 PS 50108 391
 PS 50109 391
 PS 50200 391
 PS 50201 392
 PS 50202 392
 PS 50203 392
 PS 50204 392
 PS 50205 393
 PS 50206 393
 PS 50300 393
 PS 50301 393
 PS 50302 393
 PS 50303 394
 PS 50304 394
 PS 50305 394
 PS 50306 394
 PS 50307 395
 PS 50308 395
 PS 60001 395
 PS 60002 395
 PS 60003 396
 PS 60004 396
 PS 60101 396
 PS 60102 396
 PS 60103 397
 PS 60201 397
 PS 60301 397
 PSS 00002 517
 PSS 00003 517
 PSS 00004 518
 PSS 01001 518
 PSS 01002 518
 PSS 01004 518
 PSS 02001 519
 PSS 02003 519
 PSS 02004 519
 PSS 02005 519
 PSS 03002 520
 PSS 03004 520
 PSS 03007 520
 PSS 03008 521

PSS 03009 521
 PSS 04001 521
 PSS 04003 521
 PSS 04005 522
 PSS 04006 522
 PSS 05001 522
 PSS 05002 522
 PSS 05003 523
 PSS 06002 523
 PSS 06004 523
 PSS 06005 523
 PSS 06006 524
 PSS 06007 524
 PSS 07001 524
 PSS 07002 524

Q

QP0001 166
 QP0002 167
 QP0003 167
 QP0004 167
 QP0005 167
 QP0006 168
 QP0007 168
 QP0008 168
 QP0009 169
 QP0010 169
 QP0011 169
 QP0013 169
 QP0014 170
 QP0015 170
 QP0016 170
 QP0017 171
 QP0018 171
 QP0019 172
 QP0020 172
 QP0021 173
 QP0022 173
 QP0023 174
 QP0025 174
 QP0027 174
 QPF0001 166
 QTJ 00501 369
 QTJ 00510 369
 QTJ 00511 369
 QTJ 00512 370
 QTJ 00513 370
 QTJ 00514 370
 QTJ 00515 370
 QWS 00001 371
 QWS 00002 371
 QWS 00003 371
 QWS 00004 372
 QWS 00005 372
 QWS 00006 372

QWS 00007 372
 QWS 00008 373
 QWS 00009 373
 QWS 00010 373
 QWS 00011 374
 QWS 02718 374

R

RCT 00001 399
 RCT 00011 399
 RCT 00013 399
 RCT 00014 400
 RCT 00016 400
 RCT 00017 400
 RCT 00018 400
 RCT 00019 401
 RCT 00020 401
 RCT 00021 401
 RCT 00022 401
 RCT 00023 402
 RCT 00024 402
 RCT 00025 402
 RCT 00026 402
 RCT 00027 403
 RCT 00028 403
 RCT 00029 403
 RCT 00030 403
 RCT 00031 404
 RCT 00032 404
 RWI 00000 479
 RWI 00001 479
 RWI 00010 479
 RWI 00011 480
 RWI 00012 480
 RWI 00013 480
 RWI 00014 480
 RWI 00015 481
 RWI 00016 481
 RWI 00017 481
 RWI 00200 481
 RWI 00223 482
 RWI 00226 482
 RWI 00235 482
 RWI 00236 483
 RWI 00237 483
 RWI 00239 483
 RWI 00240 484
 RWI 00301 484
 RWI 00309 484
 RWI 00314 484
 RWI 00316 485
 RWI 00317 485
 RWI 00321 485
 RWI 00322 485
 RWI 00323 486

RWI 00324 486
RWI 00501 486
RWI 00502 486
RWI 00503 487
RWI 00504 487
RWI 00506 487
RWI 00507 487
RWI 00508 488
RWI 00509 488
RWI 00511 488
RWI 00512 488
RWI 00602 489
RWI 00603 489
RWI 00604 489
RWI 00605 489
RWI 00606 490
RWI 00607 490
RWI 00608 490
RWI 00609 490
RWI 00610 491
RWI 00611 491
RWI 00612 491
RWI 00613 491
RWI 00614 492
RWI 00701 492
RWI 00702 492
RWI 00703 492
RWI 00706 493
RWI 00800 493
RWI 00801 493
RWI 00825 493
RWI 00826 494
RWI 00850 494
RWS 000011 408
RWS 000012 408
RWS 000013 408
RWS 000015 408
RWS 000016 409
RWS 000017 409
RWS 000018 409
RWS 000019 409
RWS 00002 405
RWS 000020 410
RWS 000021 410
RWS 000022 410
RWS 000023 411
RWS 000024 411
RWS 000025 411
RWS 000026 412
RWS 00003 405
RWS 000031 412
RWS 000032 412
RWS 000033 413
RWS 000034 413
RWS 000035 413
RWS 000036 413

RWS 000037 414
RWS 000038 414
RWS 000039 414
RWS 00004 406
RWS 000040 415
RWS 000041 415
RWS 000042 415
RWS 000043 415
RWS 000044 416
RWS 000045 416
RWS 000046 416
RWS 000047 417
RWS 000048 417
RWS 000049 417
RWS 00005 406
RWS 000050 417
RWS 000051 418
RWS 00006 406
RWS 00007 406
RWS 000076 425
RWS 000077 425
RWS 000078 425
RWS 000079 425
RWS 00008 407
RWS 00009 407
RWS 00010 407
RWS 00052 418
RWS 00053 418
RWS 00054 419
RWS 00055 419
RWS 00056 419
RWS 00057 419
RWS 00058 420
RWS 00059 420
RWS 00060 420
RWS 00061 420
RWS 00062 421
RWS 00063 421
RWS 00064 421
RWS 00065 422
RWS 00066 422
RWS 00067 422
RWS 00068 422
RWS 00069 423
RWS 00070 423
RWS 00071 423
RWS 00072 423
RWS 00073 424
RWS 00074 424
RWS 00075 424

T

TMT 20050 429
TMT 20070 429
TMT10000 427

TMT10010 427
TMT10020 428
TMT10030 428
TMT10040 428
TMT10050 428

U

UNM0001 433
UNM0002 434
UNM0003 434
UNM0004 434
UNM0005 434
UNM0006 435
UNM0007 435
UNM0008 435
UNM0009 435
UNM0010 436
UNM0011 436
UNM0012 436
UNM0013 436
UNM0014 437
UNM0015 437
UNM0016 437
UNV0017 438
UNV0035 439
UNV0049 439
USR0006 107
UTM 20001 429
UTM 20010 430
UTM 20020 430
UTM 20030 430
UTM 20040 430
UTM 20050 431
UTM 20060 431
UTM 20070 431
UX0001 193
UX0010 194
UX0011 194
UX0012 194
UX0013 195
UX0015 195
UX0016 195
UX0023 196
UX0028 196
UX0029 197
UX0032 197
UX0033 197
UX0034 197
UX0036 198
UX0037 198
UX0038 198
UX0039 199
UX0040 199
UX0041 200
UX0042 200

UX0043 201
 UX0044 201
 UX0045 201
 UX0046 202
 UX0047 202
 UX0048 203
 UX0049 203
 UX0050 204
 UX0051 204
 UX0052 204
 UX0053 205
 UX0054 205
 UX0055 205
 UX0057 206
 UX0058 206
 UX0059 207
 UX0060 207
 UX0061 208
 UX0062 208
 UX0063 208
 UX0064 209
 UX0065 209
 UX0066 209
 UX0067 210
 UX0068 210
 UX0069 210
 UX0071 211

V

VAR0001 318
 VDC 00001 314
 VDC 00002 315
 VDC 00003 315
 VDC 00004 315
 VDC 00005 315
 VDC 00007 315
 VDC 00008 316
 VDC 00009 316
 VDC 00010 316
 VDS 00001 308
 VDS 00002 308
 VDS 00003 308
 VDS 00004 309
 VDS 00005 309
 VDS 00006 309
 VDS 00007 309
 VDS 00008 309
 VDS 00009 310
 VDS 00010 310
 VDS 00012 310
 VDS 00013 310
 VDS 00014 311
 VDS 00015 311

VDS 00016 311
 VDS 00017 311
 VDS 00018 311
 VDS 00019 312
 VDS 00020 312
 VDS 00021 312
 VDS 00022 312
 VDS 00023 313
 VDS 00024 313
 VDS 00025 313
 VDS 00026 313
 VDS 00027 314
 VDS 00028 314
 VDS 00029 314
 VYC00018 112

W

WIH 00015 478
 WIH 00016 478
 WIJ 10000 457
 WIJ 10001 458
 WIJ 10500 458
 WIJ 11111 458
 WIJ 20000 459
 WIJ 20001 459
 WIJ 20002 459
 WIJ 20003 460
 WIJ 20004 460
 WIJ 20005 460
 WIJ 20010 461
 WIJ 30000 461
 WIJ 30001 462
 WIJ 30003 462
 WIJ 30004 461
 WIJ 40000 461
 WIJ 40001 462
 WIJ 50003 463
 WIJ 55555 463
 WIJ 60001 463
 WIJ 60002 464
 WIJ 77777 464
 WIJ 77778 465
 WIJ 77779 464
 WIO 00002 465
 WIO 0001 465
 WIO 30280 466
 WIO 30284 466
 WIS 30000 467
 WIS 30001 467
 WIS 30251 467
 WIS 30252 467
 WIS 30253 468
 WIS 30254 468

WIS 30255 468
 WIS 30256 468
 WIS 30257 469
 WIS 30258 469
 WIS 30259 469
 WIS 30270 469
 WIS 30271 470
 WIS 30272 470
 WIS 30280 471
 WIS 30284 471
 WIS 30285 471
 WIS 30351 470
 WIS 30371 471
 WIS 30381 472
 WIS 30551 472
 WIS 30553 472
 WIS 30554 473
 WIS 30555 473
 WIS 30556 473
 WIS 30557 474
 WIS 30650 474
 WIS 30751 474
 WIS 30752 475
 WIS 30753 475
 WIS 30761 475
 WIS 30762 476
 WIS 30763 476
 WIS 40000 477

X

XLS 000001 511
 XLS 000002 511
 XLS 000003 511
 XLS 000004 511
 XLS 000005 512
 XLS 000006 512
 XLS 000007 512
 XLS 000008 512
 XLS 000009 513
 XLS 000010 513
 XLS 000011 513
 XLS 000012 513
 XLS 000013 514
 XLS 000014 514
 XLS 000015 514
 XLS 000016 514
 XLS 000017 515
 XLS 000018 515
 XLS 000019 515
 XLW 000001 515
 XLW 000002 516

