

SAP Business Intelligence Suite  
Версия документа: 4.1 Support Package 6 – 2015-08-04

## Ограничения в выпуске SAP Business Intelligence Suite



---

# Содержимое

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Об этом документе. . . . .</b>                       | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ограничения в этом выпуске. . . . .</b>              | <b>4</b> |
| 2.1      | Платформа SAP BusinessObjects BI. . . . .               | 4        |
| 2.2      | SAP BusinessObjects Web Intelligence. . . . .           | 5        |
| 2.3      | Доступ к данным. . . . .                                | 6        |
| 2.4      | SAP BusinessObjects Live Office. . . . .                | 7        |
| 2.5      | SAP Crystal Reports. . . . .                            | 8        |
| 2.6      | SAP BusinessObjects Analysis, выпуск для OLAP . . . . . | 9        |

---

# 1 Об этом документе

Настоящий документ содержит важную информацию об известных проблемах и ограничениях дизайна в SAP Business Intelligence Suite. Перед установкой этого программного обеспечения рекомендуется прочесть настоящий документ полностью. Дополнительные сведения об этом выпуске см. по адресу <http://help.sap.com/bobip>.

## 2 Ограничения в этом выпуске

### 2.1 Платформа SAP BusinessObjects BI

#### Предварительные требования для даунгрейда платформы SAP BusinessObjects BI 4.1 SP06 до SP05

При даунгрейде платформы SAP BusinessObjects BI 4.1 SP06 до SP05 необходимо вручную восстановить резервные копии файла FRS и базы данных CMS. Также необходимо выполнить следующие действия:

- В DFO перейдите в каталог ► [Расположение установки](#) ► [SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0](#) ► [dfo](#) ► [dfo\\_xxxxxxxxxxxxxx](#) ► [SI](#) .
- Удалите два файла DFO (т. е. **CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** и **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**) из каталога кэша.
- Переместите их в новый каталог.
- Затем перезапустите SIA.

#### Адресат отправки SFTP недоступен для отчетов Web Intelligence на стартовой панели BI и в СМС

Для нескольких обновлений с 4.0 до 4.1 SP6 адресат отправки SFTP недоступен для отчетов Web Intelligence на стартовой панели BI и в СМС. Это вызвано ошибкой в развертывании PIN-файла.

##### Переходное решение

- Скопируйте файл `BusinessObjects_Webi_pin.xml` из `<BIP_INST_DIR>/setup/packagestemp` в `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`.
- Перезапустите SIA.

Файл `BusinessObjects_Webi_pin.xml` развертывается в `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo` и удаляется из `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`. Удаление файла `BusinessObjects_Webi_pin.xml` из `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages` означает успешное развертывание PIN-файла.

После этого адресат SFTP будет доступен для отчетов Web Intelligence.

---

## 2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

### После разрыва вставляется пустой столбец

Независимо от выбранных настроек в кросс-таблице отображается непредусмотренный столбец.

### Функции CurrentDate() и LastExecutionDate() при использовании в операторе If приводят к отображению неверного времени объектом даты

Если функции CurrentDate() или LastExecutionDate() используются в операторе if-else, выводящем объект даты при выполнении определенных условий, этот объект данных показывает неверную дату. Это вызвано добавлением или вычитанием часов согласно часовому поясу компьютера. Например, метка времени результата увеличивается на 1 час, если на компьютере установлен часовой пояс UTC+1.

В качестве переходного решения этой проблемы можно объединить дату со строкой или форматировать дату с помощью функции FormatDate(). Однако это работает не для всех часовых поясов.

### Сгенерированный код SQL в отчете Web Intelligence непредвиденно изменяется при обновлении отчета более одного раза

При создании отчета Web Intelligence на основе юниверса .unx, содержащего используемые в запросе интеллектуальные меры, сгенерированный код SQL непредвиденно изменяется при обновлении отчета более одного раза.

### Невозможно выбрать отдельные объекты с помощью опций Safari в Java

При попытке выбрать несколько объектов во время создания или редактирования существующего документа в интерфейсе апплета Web Intelligence в Safari на компьютере с операционной системой Mac OSX невозможно выбрать отдельные объекты с помощью клавиши Cmd.

### Добавляемые шрифты не работают в документах Web Intelligence

В документах Web Intelligence шрифт Arial продолжает использоваться, даже если изменить его на шрифт, добавленный в среду BI.

---

## Отчет Webi со штрихкодом, использующим шрифт code128.ttf, некорректно экспортируется в PDF

При попытке создать отчет Web Intelligence в формате HTML и экспортировать его в PDF толщина шрифта штрихкода не сохраняется.

## Сбой расписаний после смены источника документа

После изменения источника данных существующего документа (запросы UNV, UNX, BEx ) с помощью функции изменения источника, используемые в расписании идентификаторы, если данный документ был запланирован, становятся недействительными, и происходит сбой расписания.

## Некорректная поддержка совместимых контекстов

При обновлении запроса с двумя выбранными совместимыми контекстами возвращается сообщение об ошибке: Непредвиденный перечисляемый тип NeedOfContexts. (IES 01001)

## 2.3 Доступ к данным

### Progress Open Edge 11.3

Просмотр значений для таблиц с символом подчеркивания невозможен. Для получения сведений см. ид. инцидента 1570151021.

### Драйвер Simba JDBC 1.0.23

Драйвер Simba JDBC не поддерживает **уникальные значения** и **подзапросы** (известная проблема драйвера Simba).

## 2.4 SAP BusinessObjects Live Office

### Нет тайм-аута для Live Office

Пользователи должны завершать сеанс вручную, так как тайм-аут сеанса для Live Office отсутствует.

### Панель запросов — фильтрация ранжирования с подсказкой

Для запросов, основанных на юниверсах .unv, невозможно определить условие ранжирования *Where* как подсказку. Во время выполнения значение не будет запрашиваться у пользователя.

Переходное решение Для запросов, основанных на юниверсах .unv, ранжирование и подсказку необходимо определить как отдельные фильтры.

### Фильтрация запросов на основе иерархического списка значений

- **Иерархический список значений (юниверс .unx): ввод вручную несовместим с выбором значения из списка**  
При одновременном использовании ввода вручную и выбора значения из списка извлекаются только значения, выбранные из списка.
- **Иерархический список значений (юниверс .unv): поддерживается только ввод вручную**  
Для фильтрации на основе иерархических списков значений поддерживается только ввод вручную; значения, выбранные из списка, не вводятся.

### Блоковый список значений (юниверс .unx) — тип даты со значениями по умолчанию и выбором только из списка не поддерживается

На панели запросов подсказка типа даты с опциями *Установить значения по умолчанию* и *Выбирать только из списка* не распознается диалоговым окном подсказки как формат даты.

### Привязка подсказок

- **Вложенные подсказки**  
Привязка подсказок не разрешена ни для одного уровня вложенной подсказки.

- **Иерархический список значений (юниверс .unx)**

Привязка подсказок не разрешена на панели запросов и не должна использоваться частями отчетов для подсказок, основанных на иерархическом списке значений (будь то диапазон Excel или постоянное значение).

- **Иерархический список значений (юниверс .unv)**

При привязке подсказки к диапазону Excel опция *Присоединить список значений* не разрешена на панели запросов и не должна использоваться частями отчетов для иерархического списка значений в юниверсах .unv — поддерживается только ввод вручную.

- **Привязка подсказок к списку значений с опцией *Фильтровать список значений***

Опцию *Присоединить список значений* не следует использовать для подсказок к списку значений с опцией *Фильтровать список значений* — для этого типа списков значений поддерживается только ввод вручную.

- **Привязка подсказок к Excel для юниверса .unx с индексом**

Привязка подсказки на основе юниверса .unx с индексом невозможна при активированной опции *Выбрать только из списка*. При обновлении выводится сообщение "Невозможно получить ид. документа" (LO 26300).

Переходное решение Ввод вручную принимается (отключите опцию *Выбрать только из списка*).

## 2.5 SAP Crystal Reports

### Указание диапазона значений в документе Crystal Reports как исключяющего

Если при передаче основанных на диапазонах параметров для подсказок в документе Crystal Reports диапазон указан как "Исключающий", он не учитывается приложением при обновлении документа. Независимо от того, определен ли диапазон для параметра как исключяющий или включающий, при обновлении документа Crystal Reports с подсказками он всегда рассматривается как включающий (с включением начального и конечного значений).

### Переключение между локальным и удаленным типами соединения после указания пути к плоскому файлу в диалоговом окне "Открыть источник данных".

В Crystal Reports для Enterprise, в диалоговом окне "Открыть источник данных" для соединения по поставщику, при выборе файла .CSV/.TXT в качестве источника данных и указании пути к файлу .csv или .txt перестает работать переключение между локальным и удаленным типами соединения.



---

## 2.6 SAP BusinessObjects Analysis, выпуск для OLAP

### Снижение производительности определенных потоков операций

При выполнении в рабочей области A-OLAP таких операций, как детализация, смена осей, сортировка и т. д., скорость реакции в 4.1 SP6 несколько ниже, чем в 4.1 SP5.

# Важные положения об отказе от ответственности в отношении правовых вопросов

## Образцы кодов

Какой-либо код программного обеспечения и/или строки кода (строки) («Код»), включенные в эту документацию, представляют собой примеры, не предназначенные для использования в среде продуктивных систем. Код предназначен только для объяснения и иллюстрации синтаксиса и правил составления определенного кода. SAP не гарантирует правильность и полноту представленного Кода и снимает с себя ответственность за ошибки и ущерб, возникшие в связи с использованием Кода, если только такие ошибки и ущерб не были совершены компанией SAP преднамеренно или по крайней небрежности.

## Доступность для лиц с ограниченными физическими возможностями

Сведения, которые содержатся в документации SAP, отражают текущее представление компании SAP о критериях доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями на дату публикации. Эти сведения не являются юридически обязывающими предписаниями для обеспечения доступности программных продуктов для лиц с ограниченными физическими возможностями. SAP выражает прямой отказ от ответственности в отношении этого документа, за исключением случаев крайней небрежности или умышленных противоправных действий со стороны SAP. Сведения, изложенные в этом документе, явно или косвенно не приводят к возникновению каких-либо договорных обязательств или ответственности.

## Гендерно-нейтральный язык

По мере возможности в документации SAP используется гендерно-нейтральный язык. В зависимости от контекста к читателю ведется обращение напрямую («Вы») или используется гендерно-нейтральное существительное (например «торговый агент» или «рабочие дни»). Если при обращении к людям обоих полов, не удастся избежать использования местоимения третьего лица в единственном числе, или гендерно-нейтральное существительное не существует, SAP оставляет за собой право использования мужской формы существительного или местоимения, чтобы обеспечить понятность документации.

## Интернет гиперссылки

Документация SAP может содержать гиперссылки на страницы в сети Интернет. Эти гиперссылки предназначены для использования как рекомендации для поиска соответствующей информации. SAP не гарантирует доступность и отсутствие ошибок в соответствующей информации, а также возможность ее использования для определенной цели. SAP не несет ответственности за ущерб, возникший в связи с использованием соответствующей информации, если только такой ущерб не был причинен компанией SAP преднамеренно или по крайней небрежности. Все ссылки для ясности разделены по категориям (см. <http://help.sap.com/disclaimer>).



[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2015 SAP SE или аффилированная компания SAP. Все права защищены.

Полное или частичное воспроизведение или передача в какой-либо форме и в каких-либо целях настоящей публикации без явным образом выраженного разрешения SAP SE или аффилированной компании SAP запрещены. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, может быть изменена без предварительного уведомления.

Некоторые программные продукты, предлагаемые на рынке компанией SAP SE и ее дистрибьюторами, содержат компоненты программного обеспечения, исключительными правами в отношении которых обладают иные поставщики программного обеспечения. Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран.

Материалы предоставлены компанией SAP SE и ее аффилированной компанией исключительно в информационных целях, без предоставления каких-либо гарантий. Компания SAP или ее аффилированные компании не несут ответственности за ошибки или пропуски в настоящих материалах. Гарантии, если таковые предоставляются, в отношении продуктов и услуг компании SAP или ее аффилированной компании содержатся исключительно в документах, которые прилагаются к соответствующим продуктам и услугам. Ничто, изложенное в настоящем документе, не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий.

SAP, а также упомянутые здесь продукты и услуги SAP, как и соответствующие логотипы, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP SE (или аффилированной компании SAP) на территории Германии и других стран. Все иные названия продуктов и услуг являются товарными знаками соответствующих компаний.

Для получения дополнительных сведений и уведомлений о товарных знаках см. <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>.