

SAP Business Intelligence Suite
Documentversie: 4.1 Support Package 7 – 2016-03-21

Releaserestricties SAP Business Intelligence Suite

Inhoud

1	Info over dit document.	3
2	Releaseresticties.	4
2.1	SAP BusinessObjects BI-platform.	4
2.2	SAP BusinessObjects Web Intelligence.	5
2.3	Gegevenstoegang.	5
2.4	SAP BusinessObjects Live Office.	5
2.5	SAP Crystal Reports.	7
2.6	SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP.	8

1 Info over dit document

Deze releasebeperkingen bevatten belangrijke informatie over bekende problemen en beperking in het ontwerp in SAP Business Intelligence Suite. U wordt aangeraden het gehele document te lezen voordat u de software installeert. Zie <http://help.sap.com/bobip> voor meer informatie over deze release.

2 Releaseresticties

2.1 SAP BusinessObjects BI-platform

Vereiste voor downgrade van SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 SP06 naar SP05

Als u een downgrade uitvoert van SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 SP06 naar SP05, zorgt u ervoor dat u de FRS-bestandsback-up en de CMS-databaseback-up handmatig herstelt. Voer daarnaast de volgende acties uit:

- Ga naar de volgende DFO-locatie ► [Installatielocatie](#) ► [SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0](#) ► [dfo](#) ► [dfo_XXXXXXXXXXXXXX](#) ► [SI](#) ►.
- Verwijder de twee DFO-bestanden (**CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** en **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**) uit de cachemap.
- Verplaats de cache naar een andere map.
- Start de SIA opnieuw.

Verzenden naar SFTP-doel is niet ingeschakeld voor Web Intelligence-rapporten op het BI-startpunt en de CMC.

Voor bepaalde patchupgrades van 4.0 naar 4.1 SP6 is de optie voor verzenden naar SFTP-doel niet ingeschakeld voor Web Intelligence-rapporten op het BI-startpunt en de CMC. Dit komt door een fout in de implementatie van het pin-bestand.

Tijdelijke oplossing:

- Kopieer het bestand `BusinessObjects_Webi_pin.xml` van `<BIP_INST_DIR>/setup/packagestemp` naar `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`.
- Start de SIA opnieuw.

Het bestand `BusinessObjects_Webi_pin.xml` wordt geïmplementeerd naar `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo` en wordt verwijderd uit `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`. Als het bestand `BusinessObjects_Webi_pin.xml` is verwijderd uit `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`, is het pin-bestand juist geïmplementeerd.

SFTP-doel is nu ingeschakeld voor Web Intelligence-rapporten

2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

Uitbreidingspunten

Web Intelligence Rich Client en de Java-interface van SAP BusinessObjects Web Intelligence ondersteunen WebGL niet.

2.3 Gegevenstoegang

Simba ODBC-netwerklaag, Bigdata ODBC-connectors werken niet op platform Suse12 en Redhat 7

Simba ODBC-netwerklaag, Bigdata ODBC-connectors werken niet op platform Suse12 en Redhat 7 aangezien het Simba-stuurprogramma niet wordt ondersteund en incompatibel is voor de volgende connectors:

- Apache Hadoop HIVE 0.12
- Apache Hadoop HIVE 0.13 (Hive2)
- Apache Hadoop HIVE 0.14 (Hive2)
- Cloudera Impala 1.0
- Cloudera Impala 2.0
- Amazon EMR Hive 0.11
- Amazon Redshift

2.4 SAP BusinessObjects Live Office

Geen time-out van sessie voor Live Office

Gebruikers moeten zich handmatig afmelden aangezien er geen time-out van sessies optreedt in Live Office.

Dialogvenster Query - Classificatie filteren met aanwijzing

Voor query's op basis van een .unv-universe kunt u geen classificatie definiëren met een *Where*-voorwaarde als aanwijzing. De gebruiker wordt tijdens de verwerking niet om een waarde gevraagd.

Tijdelijke oplossing: Voor query's op basis van een .unv-universe definieert u de classificatie en de aanwijzing als afzonderlijke filters.

Query's filteren op basis van een hiërarchische zoeklijst

- **Hiërarchische zoeklijst (.unx-universe): handmatige invoer niet compatibel met geselecteerde waarden in zoeklijst**
Als u handmatige invoer en geselecteerde waarden in een zoeklijst gebruikt, worden alleen de geselecteerde waarden uit de zoeklijst opgehaald.
- **Hiërarchische zoeklijst (.unv-universe): alleen handmatige invoer wordt ondersteund**
Alleen handmatige invoer wordt ondersteund voor filteren op basis van een hiërarchische zoeklijst. Geselecteerde waarden uit de zoeklijst worden niet geretourneerd.

Gesegmenteerde zoeklijst (.unx-universe) - Gegevenstype met standaardwaarden en alleen selecteren uit lijst niet ondersteund

In het dialoogvenster Query worden gegevenstypeaanwijzingen met de opties *Standaardwaarde(n) instellen* en *Alleen van lijst selecteren* niet herkend als datumnotatie in het dialoogvenster Aanwijzing.

Aanwijzingsbinding

- **Geneste aanwijzingen**
Aanwijzingsbinding is niet toegestaan op geen enkel niveau van een geneste aanwijzing.
- **Hiërarchische zoeklijst (.unx-universe)**
Aanwijzingsbinding is niet toegestaan in het dialoogvenster Query en mag niet worden gebruikt in Rapportonderdelen voor aanwijzingen die zijn gebaseerd op een hiërarchische zoeklijst (naar een Excel-bereik of een constante waarde).
- **Hiërarchische zoeklijst (.unv-universe)**
Als een aanwijzing via een bind wordt gekoppeld aan een Excel-bereik, is de optie Zoeklijst toevoegen niet toegestaan in het dialoogvenster Query en mag deze niet worden gebruikt in Rapportonderdelen voor hiërarchische zoeklijsten in .unv-universes. Alleen handmatige invoer wordt ondersteund.
- **Aanwijzingen via binds koppelen aan een zoeklijst met de optie Zoeklijst filteren**
De optie *Zoeklijst toevoegen* mag niet worden gebruikt voor aanwijzingen in zoeklijsten met de optie *Zoeklijst filteren*. Alleen handmatige invoer wordt ondersteund voor dit type zoeklijst.
- **Aanwijzingen via binds koppelen aan Excel voor .unx-universe met index**
Het is niet mogelijk om een aanwijzing op basis van een .unx-universe met index te koppelen via een bind als de optie *Alleen van lijst selecteren* is ingeschakeld.

Tijdelijke oplossing: Handmatige invoer wordt geaccepteerd (schakel de optie *Alleen van lijst selecteren* uit).

2.5 SAP Crystal Reports

Waardebereik voor aanwijzingsparameters markeren als "Exclusief" in een Crystal Reports-document

Als u bereikparameters voor aanwijzingen doorgeeft in een Crystal Reports-document en u markeert het bereik als "Exclusief", wordt het bereik niet meegenomen door de toepassing als het document wordt vernieuwd. Of het bereik voor een parameter nu wordt gedefinieerd als exclusief of inclusief, het bereik wordt altijd gezien als inclusief (voor de begin- en eindwaarden) als een Crystal Reports-document met aanwijzingen wordt vernieuwd.

Schakelen tussen lokale en externe verbindingstypen nadat het pad voor het platte bestand is opgegeven in het dialoogvenster "Gegevensbron openen"

Als u in Crystal Reports for Enterprise in het dialoogvenster "Gegevensbron openen" voor verbinding op leverancier een .CSV-/ .TXT-bestand selecteert als gegevensbron en u geeft het pad op voor het .csv- of .txt-bestand, kunt u niet meer schakelen tussen lokale en externe verbindingstypen.

Op HANA gebaseerd Crystal Report-rapport voor Enterprise opslaan in geheugenopslagruimte Business Objects-server.

U kunt op HANA gebaseerde verbidingsrapporten ook opslaan op de BusinessObjects-server als de HANA-rapportgegevensbron niet is toegewezen aan een door BusinessObjects-server beheerde gegevensbron (bijv. universe, rapportverbidingsobject, HANA). Wanneer u dit opgeslagen rapport opent in BusinessObjects-clientviewer (of Crystal Reports voor Enterprise) en vernieuwt, werkt dit niet meer.

Crystal Reports voor Enterprise geeft hiërarchische gegevens mogelijk niet correct weer voor HANA-gegevensbron voor onderstaande scenario's.

Hiërarchieën voor boven- en onderliggende knooppunten: De hiërarchie voor boven- en onderliggende knooppunten wordt mogelijk onjuist weergegeven als het hiërchieveld van de HANA-weergave tijdens het genereren van het rapport wordt geselecteerd als willekeurige kolom behalve de eerste kolom.

Groeperen op externe hiërarchieën: Als tijdens rapportontwerp wordt gegroepeerd op de externe hiërarchie, kan dit leiden tot herhaling van onderliggende niveaus, wat misleidend kan zijn voor sommige gegevenssets.

2.6 SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP

Prestatievariatie voor bepaalde functies in OLAP-werkruimte

Wanneer u SAP BusinessObjects Analysis, edition for OLAP 4.1 ondersteuningspakket 06 upgradet, verbeteren de prestaties van OLAP-werkruimte omdat de Business Intelligence-klantversie wordt geüpgraded van 2.25.1 naar 2.28.1. Deze uitbreiding beïnvloedt de prestaties van bepaalde functies zoals analyse uitvoeren, assen verwisselen en sorteren alleen als 50 of meer gebruikers dezelfde bewerking tegelijkertijd uitvoeren. Zie [2184564](#) voor meer informatie.

Belangrijke disclaimers en juridische informatie

Codingvoorbeelden

De softwarecode en/of coderegels of delen daarvan ("Code") die deel uitmaken van deze documentatie zijn uitsluitend voorbeelden en niet bedoeld voor gebruik in een productiesysteem. De Code is alleen bedoeld om de syntax en formulering van bepaalde codering duidelijk en inzichtelijk te maken. SAP geeft geen garantie voor juistheid en volledigheid van de verstrekte Code, en SAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of schade die wordt veroorzaakt door gebruik van de Code, behoudens indien deze schade werd veroorzaakt door SAP opzet of grove nalatigheid.

Toegankelijkheid


De informatie in de SAP-documentatie geeft de huidige opvatting van SAP weer inzake toegankelijkheidscriteria op de datum van publicatie, en is in geen geval bedoeld als bindende richtlijn over het realiseren van toegankelijke softwareproducten. SAP aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid in verband met dit document. Deze disclaimer is echter niet van toepassing in gevallen van opzettelijke fouten of grove nalatigheid van SAP. Verder ontstaan er geen directe of indirecte contractuele verplichtingen van SAP voortvloeiend uit dit document.

Genderneutraal taalgebruik

Voorzover mogelijk is SAP-documentatie genderneutraal. Al naar gelang de context wordt de lezer aangesproken met "u", of wordt er een genderneutraal zelfstandig naamwoord (bijv. "verkoper" of "werkdagen") gebruikt. Indien echter bij verwijzing naar leden van beide geslachten de derde persoon enkelvoud niet kan worden vermeden of er geen genderneutraal zelfstandig naamwoord bestaat, behoudt SAP zich het recht voor de mannelijke vorm van voornaamwoord en zelfstandig naamwoord te gebruiken. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de documentatie begrijpelijk blijft.

Internethyperlinks

SAP-documentatie kan hyperlinks naar het internet bevatten. Deze hyperlinks zijn bedoeld als aanwijzing voor het vinden van gerelateerde informatie. SAP geeft geen garantie voor beschikbaarheid en juistheid van deze gerelateerde informatie of de mate waarin deze informatie een bepaald doel kan dienen. SAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van gerelateerde informatie tenzij zulke schade is veroorzaakt door ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de zijde van SAP. Alle links zijn voor transparantie gecategoriseerd (zie: <http://help.sap.com/disclaimer>).



**go.sap.com/registration/
contact.html**

© 2016 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige softwareproducten die door SAP SE en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten merkspecifieke softwareonderdelen van andere softwareleveranciers. Productspecificaties kunnen per land verschillen.

Deze materialen worden uitsluitend ter informatie geleverd door SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming, zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en diensten van SAP of een aan SAP gelieerde onderneming zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie.

SAP en andere SAP-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen.

Zie <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken.