

SAP Business Intelligence Suite
文件版本： 4.1 Support Package 6 – 2015-08-04

SAP Business Intelligence Suite 版本限制



目錄

1	關於此文件.....	3
2	版本限制.....	4
2.1	SAP BusinessObjects BI 平台.....	4
2.2	SAP BusinessObjects Web Intelligence.....	5
2.3	資料存取.....	6
2.4	SAP BusinessObjects Live Office.....	6
2.5	SAP Crystal 報表.....	8
2.6	SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版).....	8

1 關於此文件

這些版本限制包含有關 SAP Business Intelligence Suite 中所呈現的已知問題和設計限制的重要資訊。在您安裝軟體前，我們建議您閱讀整份文件。如需有關此版本的詳細資訊，請參閱 < <http://help.sap.com/bobip> >。

2 版本限制

2.1 SAP BusinessObjects BI 平台

從 SAP BusinessObjects BI 平台 4.1 SP06 降級到 SP05 的必要條件

從 SAP BusinessObjects BI 平台 4.1 SP06 降級到 SP05 時，請確認您已手動還原 FRS 檔案備份和 CMS 資料庫備份。另外，請執行下列作業：

- 依序導覽至下列 DFO 位置 ► [\[Install Location\]](#) ► [\[SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\]](#) ► [\[dfo\]](#) ► [\[dfo_XXXXXXXXXXXXXX\]](#) ► [\[SI\]](#) 。
- 從快取目錄中移除兩個 DFO 檔案 (即 **CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** 和 **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**)。
- 將其移到新目錄中。
- 然後重新啟動 SIA。

未針對 BI Launch Pad 和 CMC 上的 Web Intelligence 報表，啟用 SendTo SFTP 目的端

少數從 4.0 升級到 4.1 SP6 的更新程式，未針對 BI Launch Pad 和 CMC 上的 Web Intelligence 報表，啟用 SendTo SFTP 目的端發生此情況是由於 PIN 檔案部署中的錯誤。

解決方法：

- 將 BusinessObjects_Webi_pin.xml 從 <BIP_INST_DIR>/setup/packagestemp 複製到 <BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages。
- 重新啟動 SIA。

BusinessObjects_Webi_pin.xml 檔案已部署到 <BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo，並從 <BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages 中刪除。BusinessObjects_Webi_pin.xml 檔案從 <BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages 中刪除，表示 PIN 檔案部署成功。

已啟用 Web Intelligence 報表的 SFTP 目的端。

2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

分頁設定後插入空白資料行

即使您已針對表格選擇設定，仍有未預期的資料行出現在交叉表中。

在 **If** 陳述式中使用 **CurrentDate()** 或 **LastExecutionDate()** 函式時，會導致日期物件顯示錯誤的時間

如果 **CurrentDate()** 或 **LastExecutionDate()** 函式用於特定條件符合時，會顯示日期物件的 **if-else** 陳述式，則日期物件會顯示錯誤日期。發生此情況是由於時間是依據本機時區來相加或相減。例如，如果本機時區是 **UTC+1**，則結果的時間戳記會增加 1 小時。

若要解決此問題，您可以使用字串串聯日期，或使用 **FormatDate()** 函式格式化日期。然而，此方法不適用於每個時區。

當重新整理報表超過一次時，在 **Web Intelligence** 報表中產生的 **SQL** 會無預期的變更

依據 **.unx** 語意層 (包含用於查詢中的智慧型計量) 建立 **Web Intelligence** 報表時，當重新整理報表超過一次，則產生的 **SQL** 會無預期的變更。

無法使用 **Java** 中的 **Safari** 選項選取個別物件

如果您在 **Mac OSX** 上的 **Safari** 執行的 **Web Intelligence** 小程式介面中建立或編輯現有文件時，嘗試選取多個物件，則您會無法使用 **Cmd** 鍵選取個別物件。

新增的字型無法於 **Web Intelligence** 文件中使用

在 **Web Intelligence** 文件中，即使您將字型變更為已在 **BI** 環境中新增的字體，字體仍維持為 **Arial**。

含使用 **code128.ttf** 字型條碼的 **WebI** 報表未正確匯出到 **PDF**

如果您嘗試在 **HTML** 中建立 **Web Intelligence** 報表並將其匯出到 **PDF**，則條碼字型寬度未維持。

文件變更來源後排程失敗

使用變更來源功能變更現有文件 (UNV、UNIX、BEx 查詢) 的資料來源後，如果文件已排程，則用於排程中的識別碼不再有效且排程失敗。

不正確支援相容內容

重新整理含兩個所選相容內容的查詢會傳回錯誤訊息：Unexpected enumerated type NeedOfContexts.(IES 01001)

2.3 資料存取

Progress Open Edge 11.3

無法查看含底線表格的值。如需更多資訊，請參閱 Incident Id 1570151021。

Simba JDBC 驅動程式 1.0.23

Simba JDBC 驅動程式不支援 **Distinct** 和 子查詢 (Simba 驅動程式的已知問題)。

2.4 SAP BusinessObjects Live Office

無 **Live Office** 的工作階段逾時

由於 Live Office 沒有工作階段逾時，因此使用者必須手動登出。

查詢面板 - 篩選含提示的排名

針對依據 .unv 語意層的查詢，您無法將排名 [\[位置\]](#) 條件定義為提示。執行時將不會提示使用者值。

解決方法：針對依據 .unv 語意層的查詢，您必須將排名和提示定義為個別篩選。

依據階層 LOV 的查詢篩選

- 階層 LOV (.unx 語意層)：手動輸入與 LOV 中的值選取不相容
同時使用手動輸入和 LOV 中的值選取時，系統僅會擷取從 LOV 中選取的值。
- 階層 LOV (.unv 語意層)：僅支援手動輸入
依據階層 LOV 的篩選僅支援手動輸入；系統不會傳回從 LOV 中選取的值。

區塊化 LOV (.unx 語意層) - 不支援含預設值的日期類型和僅從清單中選取

在查詢面板中，提示對話無法將含 [\[設定預設值\]](#) 和 [\[僅從清單中選取\]](#) 選項的日期類型提示辨識為日期格式。

提示繫結

- 巢狀提示
巢狀提示的任何層級皆不允許提示繫結。
- 階層 LOV (.unx 語意層)
查詢面板中不允許提示繫結，且不應由報表組件針對依據階層 LOV 的提示所使用（無論繫結至 Excel 範圍或常數值）。
- 階層 LOV (.unv 語意層)
將提示繫結至 Excel 範圍時，查詢面板中不允許 [\[附加 LOV\]](#) 選項，且不應由報表組件針對 .unv 語意層上的階層 LOV 使用 - 僅支援手動輸入。
- 繫結 LOV 上的提示和 [\[篩選 LOV\]](#) 選項
不應針對 LOV 上的提示，同時使用 [\[附加 LOV\]](#) 選項和 [\[篩選 LOV\]](#) 選項 - 僅支援此類型 LOV 的手動輸入。
- 針對含索引的 .unx 語意層將提示繫結至 Excel
當已啟用 [\[僅從清單中選取\]](#) 選項時，無法繫結依據 .unx 語意層 (含索引) 的提示重新整理時會顯示錯誤訊息「無法取得文件 ID」(LO 26300)。
解決方法：系統可接受手動輸入 (停用 [\[僅從清單中選取\]](#) 選項)。

2.5 SAP Crystal 報表

將 **Crystal** 報表文件中提示參數的值範圍指定為「排除」

在 Crystal 報表文件中，針對提示傳遞以範圍為基礎的參數時，如果您將範圍指定為「排除」，則當重新整理文件時，應用程式不會將其列入考量。重新整理含提示的 Crystal 報表文件時，無論參數範圍定義為排除或包含，系統會一律將其視為包含（無論起始值和結束值）

在【開啟資料來源】對話中指定一般檔案路徑後，在本機連線和遠端連線類型間切換

在 Crystal Reports for Enterprise，針對廠商連線的【開啟資料來源】對話中，當您選取 .CSV/.TXT 檔案作為資料來源並指定 csv 或 .txt 檔案的路徑時，本機連線和遠端連線類型間的切換會停止運作。

2.6 SAP BusinessObjects Analysis (OLAP 版)

特定工作流程的效能降低

相較於 4.1 SP5，在 4.1 SP6 的 A-OLAP 工作區中執行例如擷取、交換座標軸、排序等等操作時，回應相對較慢。

重要免責聲明和法律資訊

編碼範例

此文件所包含的任何軟體編碼和/或程式碼行/字串（「程式碼」）僅為範例，不應作為正式運作系統環境之用。程式碼僅應用於解釋和具體呈現特定編碼的語法及編寫規則。SAP 不保證在此所提供程式碼的正確性及完整性，除非使用程式碼所產生的錯誤或損毀由 SAP 的故意或重大過失所致，否則 SAP 概不負責。

協助工具

SAP 文件中所包含的資訊，僅代表 SAP 自出版日起對於可及性準則的當前觀點，絕非作為確保軟體產品可及性的約束性指南。SAP 明確聲明不具任何關於本文件的責任。然而，本免責聲明不適用於由 SAP 所致的故意或重大過失。此外，本文件不直接或間接產生任何 SAP 的契約義務或承諾。

性別中立語言

SAP 文件盡可能保持性別中立。依內容而定，文件直接稱呼讀者為「您」或使用其他性別中立的名詞，例如：「銷售人員」(sales person) 或「工作日」(working days)。指涉兩性雙方的成員，但無法避免使用第三人稱單數或沒有性別中立的名詞時，SAP 保留使用男性名詞和男性代名詞的權利。此用法僅為確保文件的可理解性。

網際網路超連結

SAP 文件可能包含網際網路超連結。這些超連結用於作為相關資訊所在位置的提示。SAP 不保證此相關資訊的可用性、正確性，或用於特定目的的適用性。除非使用此相關資訊所產生的損毀由 SAP 的故意或重大過失所致，否則 SAP 概不負責。為求資訊公開透明，所有連結皆已分類 (請參閱：<http://help.sap.com/disclaimer>)。

www.sap.com/contactsap

© 2015 SAP SE 或 SAP 關係企業。保留所有權利。

未經 SAP SE 或 SAP 關係企業的明確許可，不得以任何形式或出於任何目的複製或傳輸本出版物的任何部分。此處所包含資訊如有變更，恕不提前通知。

SAP SE 與其經銷商所販售之部份軟體產品包含其他軟體供應商的專有軟體元件。國家產品規格可能不同。

這些材料由 SAP SE 或 SAP 關係企業僅出於參考目的提供，不存在任何類型的聲明或保固，並且 SAP 或其關係企業不應對材料中的錯誤或疏漏負責。對於 SAP 或 SAP 關係企業產品和服務的唯一保固，詳載於此類產品和服務隨附之明確保固聲明中（若有）。在此提供的任何資料不可推斷為附加保固條款。

本文中所提及的 SAP 及其他 SAP 產品和服務以及其各自的標誌為位於德國和其他國家或地區的 SAP SE（或 SAP 關係企業）的商標或註冊商標。此處所提及之所有其他產品與服務名稱皆為其相對應公司的商標。

如需瞭解其他商標資訊和通知，請參閱 <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>。