

PUBLIC (PÚBLICO)
Versión del documento: 1.0 – 2023-10-12

Novedades en SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Este documento PDF ha sido traducido automáticamente para su comodidad. SAP no proporciona ninguna garantía por lo que respecta a la corrección ni a la integridad de la traducción automática. Puede encontrar el documento oficial en inglés en SAP Help Portal o aquí: https://help.sap.com/doc/ce01d82756b947a1a043a5d5a3204226/2308.502/en-US/
Para dar su opinión sobre la traducción automática, haga clic aquí.

© 2023 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

THE BEST RUN SAP

Este texto fue traducido automáticamente.

Contenido

1 Novedades. 4

2 Historial de modificaciones. 5

3 Data Migration. 6

3.1 Objeto de migración ampliado: Cliente. 6

3.2 Objeto de migración ampliado: QM - Método de inspección. 6

3.3 Modelar sus objetos de migración – Nuevo filtro para asignación de campos. 7

4 Asset Management. 9

4.1 Maintenance Operations. 9

4.2 Específico de país/región. 10

5 Finance. 11

5.1 Management Accounting and Margin Analysis. 11

5.2 Accounting and Financial Close. 15

5.3 Treasury Management. 16

5.4 Financial Operations. 20

5.5 Específico de país/región. 23

6 Manufacturing. 24

6.1 Environment, Health and Safety. 24

6.2 Production Planning. 26

6.3 Específico de país/región. 27

7 Professional Services. 28

7.1 Customer Project Management. 28

7.2 Específico de país/región. 35

8 R&D/Engineering. 36

8.1 Product Compliance. 36

8.2 Específico de país/región. 39

9 Service. 40

9.1 Service Operations and Processes. 40

9.2 Service Master Data and Agreement Management. 42

10 Sales. 44

10.1 Gestión de pedidos y contratos. 44

10.2 Objetos liberados para ampliabilidad de desarrollador en Ventas. 61

Este texto fue traducido automáticamente.

10.3 Configuración para Sales. 63
10.4 Específico de país/región. 65

11 Sourcing and Procurement. 66
11.1 API SOAP: Supplier Invoice - Create (B2B, Inbound, Asynchronous). 66
11.2 Específico de país/región. 67

12 Supply Chain. 68
12.1 Temas cruzados de logística. 68
12.2 Delivery and Transportation. 69
12.3 Específico de país/región. 75

13 Sectores. 76
13.1 Gestión de bancos. 76
13.2 Public Services. 91

14 Especificidades de país/región. 94
14.1 Brasil. 94
14.2 Canadá. 95
14.3 China. 96
14.4 Egipto. 98
14.5 Grecia. 99
14.6 India. 100
14.7 Países Bajos. 103
14.8 Rumania. 105
14.9 Rusia. 106
14.10 Tailandia. 108
14.11 Ucrania. 109
14.12 Reino Unido. 111
14.13 Funciones relevantes para varios/as países/regiones. 113

Este texto fue traducido automáticamente.

1 Novedades

Novedades en SAP S/4HANA Cloud le proporciona información delta sobre las funciones nuevas, modificadas o borradas de este producto, así como modificaciones legales. El Visor de novedades proporciona la misma información en un formato interactivo.

Este texto fue traducido automáticamente.

2 Historial de modificaciones

Fecha	Modificar
27 de septiembre de 2023	Versión preliminar
12 de octubre de 2023	Versión para liberar a cliente

Este texto fue traducido automáticamente.

3 Data Migration

3.1 Objeto de migración ampliado: Cliente

Ahora puede utilizar losCustomer objetos de migración yCustomer - extend existing record by new org levels para migrar campos de localización para EE. UU. para los datos de su empresa.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	2Q2 (Migración de datos a SAP S/4HANA desde staging)
Nombre de objeto técnico	No aplicable
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-MIG`(*Contenido del cockpit de migración de datos (LTMC) de SAP S/4HANA*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

3.2 Objeto de migración ampliado: QM - Método de inspección

ElQM - Inspection method objeto de migración se ha ampliado con dos campos nuevos, *Grupo de autorización Datos maestros QM* y *Cualificación del inspector*.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	2Q2 (Migración de datos a SAP S/4HANA desde staging)
Nombre de objeto técnico	No aplicable
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-MIG`(*Contenido del cockpit de migración de datos (LTMC) de SAP S/4HANA*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Efectos sobre la administración del sistema

Estos campos no estarán disponibles automáticamente para elQM - Inspection method objeto de migración, pero requieren que active la **función** *Ampliar "QM - Método de inspección" con dos campos adicionales* (CFND_DMCC_INSP_METHOD_01). Para obtener más detalles sobre la activación de funciones, consulteActivar funciones.

3.3 Modelar sus objetos de migración – Nuevo filtro para asignación de campos

Para el enfoque *de migración Migrar datos utilizando tablas de staging, hay una nueva opción de filtro en la aplicación Modelar sus objetos de migración*. En el área *Asignación de campos*, puede filtrar la lista de estructuras de origen y la lista de estructuras de destino. La nueva opción de filtro *Mostrar campos editables* ahora está disponible para las estructuras de destino.

Puede utilizar esta opción para visualizar solo los campos que se pueden editar, es decir, los campos que no están bloqueados.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	2Q2 (migración de datos a SAP S/4HANA desde staging)
Nombre de objeto técnico	`LTMOM_CU_01`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-LT-MC`(*Cockpit de migración de SAP S/4HANA*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Efectos sobre la administración del sistema

Esta opción de filtro no estará disponible automáticamente en el área *Asignación de campos*, sino que requiere que active la **función** *Modelo sus objetos de migración: Nuevo filtro para asignación de campos* (DMC_MC_FLDMAP_FLTR_EDIT_FLD). Para obtener más detalles sobre la activación de funciones, consulteActivar funciones.

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

4 Asset Management

4.1 Maintenance Operations

4.1.1 Gestión de salidas: Nueva versión de formularios para salida de paquetes de tareas de mantenimiento

Las nuevas versiones de formularios para la salida de paquetes de tareas de mantenimiento están disponibles para un mejor rendimiento durante la creación de salidas.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	4HH (Mantenimiento reactivo) 4HI (Mantenimiento proactivo) 4WM (Mantenimiento operativo y de gastos generales) 4VT (Mantenimiento de mejora)
Nombre de objeto técnico	No aplicable
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	Sí
Componente de aplicación	`PM-WOC-MO-PRI`(*impresión, fax, paginación*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en

Este texto fue traducido automáticamente.

su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Imprimir varias órdenes y operaciones

4.2 Específico de país/región

Para modificaciones específicas de país/región, consulte Especificidades de país/región [página 94].

Este texto fue traducido automáticamente.

5 Finance

5.1 Management Accounting and Margin Analysis

5.1.1 Objetos liberados para ampliabilidad de desarrollador en Contabilidad de gestión y Cuenta de resultados contable

Con los objetos liberados en Contabilidad interna y Análisis de márgenes, tiene una interfaz estable desdeSAP S/4HANA Cloud la que acceder a los datos al crear aplicaciones o ampliaciones personalizadas con ampliabilidad de desarrollador. Puede integrar los objetos liberados en su código personalizado o ampliarlos en puntos de extensión predefinidos. En función de su caso de utilización, se proporcionan diferentes tipos de objeto (como BAdIs, vistas CDS, interfaces de business object). Encontrará todos los objetos liberados en las herramientas de desarrollo ABAP (ADT) cuando esté conectado aSAP S/4HANA Cloud.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	1ZT (Gestión de modificaciones de precio de material y valores de inventario) J54 (Contabilidad de gastos generales) 3KW (Tasas de coste)
Nombre de objeto técnico	Véase la tabla siguiente
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **i Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Este texto fue traducido automáticamente.

Componente de aplicación	`CO-PC`(*Controlling de costes del producto*) `CO-OM` (*Controlling de gastos generales*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La siguiente tabla resume los objetos que se han añadido, modificado u obsoleto para la ampliabilidad de desarrollador con la versión actual.

> **i** Nota
>
> Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Objetos añadidos, modificados u obsoletos para la ampliabilidad del desarrollador

Clase de objeto	Nombre de usuario final	Nombre técnico	Clase	Detalles
Vista CDS	Importe de inventario por período contable	`I_InventoryAmtByFsclPerd`	Nuevo	Inventory Amount by Fiscal Period
Interfase de business object	Tasa de coste real	`I_ACTUALCOSTRATETP`	Nuevo	Con este business object puede crear, leer, actualizar y borrar tasas de coste reales. La documentación está disponible en el propio business object.
Interfase de business object	Tasa de coste plan	`I_PLANCOSTRATETP`	Nuevo	Con este business object puede crear, leer, actualizar y borrar tasas de coste de plan. La documentación está disponible en el propio business object.

Este texto fue traducido automáticamente.

Clase de objeto	Nombre de usuario final	Nombre técnico	Clase	Detalles
Interfase de business object	Tasa de coste de servicio	`I_SERVICECOSTRATETP`	Nuevo	Con este business object puede crear, leer, actualizar y borrar tasas de coste de servicios. La documentación está disponible en el propio business object.

La ampliabilidad del desarrollador le permite crear proyectos de desarrollo enSAP S/4HANA Cloud mediante las herramientas de desarrollo ABAP para Eclipse. Esto le da la oportunidad de crear ampliaciones, servicios y aplicaciones SAP Fiori utilizando el conjunto completo de funciones de ABAP Cloud liberadas paraSAP S/4HANA Cloud, por ejemplo, con el modelo de programación de aplicaciones ABAP RESTful, servicios http y objetos ABAP. Para obtener más información sobre los objetos liberados y cómo encontrarlos, consulte Released Development Objects.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

5.1.2 Contabilidad de gastos generales

5.1.2.1 Gestión de facturación directa de actividad

Esta función le permite asignar objetos PA mediante archivos Excel y CSV. En la pantalla de detalles de una facturación de actividad, en la ficha *Posiciones de asignación*, puede utilizar el botón *Cargar* para descargar plantillas con formato previo y cargar plantillas completadas. Puede utilizar el botón *Asignar objeto PA* para editar las asignaciones después de una carga correcta. Los campos relacionados con el objeto PA se indican en el modelo con un prefijo *PS*.

Detalles técnicos

Clase	Modificado

Este texto fue traducido automáticamente.

Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	`J54`(Contabilidad de gastos generales)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F3697`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CO-FIO-CCA-TRA`(*Transacciones de contabilidad de centros de coste*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Información adicional

Existen algunas limitaciones al utilizar la función de carga para asignar objetos PA:

- No puede modificar una posición de imputación existente con un objeto PA ya asignado mediante *Cargar*. Si descarga una posición con un objeto PA ya asignado, modifique los campos que tengan el prefijo *PS* y cargue el archivo modificado: la posición de imputación existente se borrará y se creará una nueva.
- Si descarga una posición de imputación existente, pero no modifica campos *PS* en la plantilla antes de cargar el archivo, se conservarán las asignaciones de objeto PA existentes después de la carga.
- El diálogo *Asignar objeto PA dentro de* la aplicación contiene más características *PS* que el modelo. Esta es una limitación de la plantilla.

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Gestión de facturación directa de actividad

Este texto fue traducido automáticamente.

5.2 Accounting and Financial Close

5.2.1 Contabilidad principal

5.2.1.1 Gestionar asientos contables (versión nueva)

Se han realizado mejoras generales en la aplicación.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento del alcance	J58 (Contabilidad y cierre financiero)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F0717A`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`FI-FIO-GL-TRA`(*Aplicaciones de transacción*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Gestionar asientos contables (versión nueva)

5.3 Treasury Management

5.3.1 Payments and Bank Communications

5.3.1.1 Implementar mejora de transporte para aplicación Asignar datos de formato

Con esta función, tiene la opción de seleccionar la orden de transporte para la configuración realizada en el sistema de desarrollo.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento del alcance	J59 (Deudores) J60 (Acreedores) J78 (Operaciones avanzadas de caja) 1WV (Gestión de inversiones y de deuda) 1X1 (Gestión de riesgos de divisas) 1X3 (Gestión de derivados de tipos de interés) BFB (Operaciones básicas de caja) 3QM (Integración de correspondencia de tesorería con red SWIFT) 4MT (Gestión avanzada de pagos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F5617` ID de aplicación: `F3554A` ID de aplicación: `F5608` ID de aplicación: `F2685A`

Este texto fue traducido automáticamente.

Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-DME`(*Motor de intercambio de soporte de datos*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Detalles adicionales

i Nota

Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Efectos sobre la gestión del sistema

Esta función no estará disponible automáticamente en su sistema a partir de SAP S/4HANA Cloud 2308.2, sino que tendrá que activar la función *Mejora de transporte para asignar datos de formato* (FTGL_MFD_TRANSPORT_POPUP). Para obtener más detalles sobre la activación de la función, consulteActivar funciones.

5.3.2 Cash and Liquidity Management

5.3.2.1 Modelo de situación: Umbral de saldo de cuenta bancaria excedido

Con el nuevo modelo`FIN_CLM_BKACCTBAL_THLDEXCEEDED` de situación, puede notificar a los supervisores de cuentas bancarias cuando el saldo de una cuenta bancaria esté por debajo o supere el umbral definido para que los supervisores de cuentas puedan considerar la posibilidad de realizar las acciones adecuadas.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Localización funcional	No aplicable
Elemento de alcance	`J78` (Operaciones avanzadas de caja)
Nombre de objeto técnico	`FIN_CLM_BKACCTBAL_THLDEXCEEDED`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`FIN-FSCM-CLM-COP`(*Operaciones de caja*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Modelo de situación: Alerta de umbral de saldo para cuenta bancaria

Este texto fue traducido automáticamente.

5.3.3 Treasury and Risk Management

5.3.3.1 Asignar datos de formato

5.3.3.1.1 Implementar mejora de transporte para aplicación Asignar datos de formato

Con esta función, tiene la opción de seleccionar la orden de transporte para la configuración realizada en el sistema de desarrollo.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento del alcance	J59 (Deudores) J60 (Acreedores) J78 (Operaciones avanzadas de caja) 1WV (Gestión de inversiones y de deuda) 1X1 (Gestión de riesgos de divisas) 1X3 (Gestión de derivados de tipos de interés) BFB (Operaciones básicas de caja) 3QM (Integración de correspondencia de tesorería con red SWIFT) 4MT (Gestión avanzada de pagos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F5617` ID de aplicación: `F3554A` ID de aplicación: `F5608` ID de aplicación: `F2685A`
Preparación necesaria	Sí

Este texto fue traducido automáticamente.

Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **i Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-DME`(*Motor de intercambio de soporte de datos*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Detalles adicionales

> **i Nota**
>
> Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Efectos sobre la gestión del sistema

Esta función no estará disponible automáticamente en su sistema a partir de SAP S/4HANA Cloud 2308.2, sino que tendrá que activar la función *Mejora de transporte para asignar datos de formato* (FTGL_MFD_TRANSPORT_POPUP). Para obtener más detalles sobre la activación de la función, consulteActivar funciones.

5.4 Financial Operations

5.4.1 Receivables Management

5.4.1.1 Tratamiento de extracto bancario

5.4.1.1.1 Implementar mejora de transporte para aplicación Asignar datos de formato

Con esta función, tiene la opción de seleccionar la orden de transporte para la configuración realizada en el sistema de desarrollo.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento del alcance	J59 (Deudores) J60 (Acreedores) J78 (Operaciones avanzadas de caja) 1WV (Gestión de inversiones y de deuda) 1X1 (Gestión de riesgos de divisas) 1X3 (Gestión de derivados de tipos de interés) BFB (Operaciones básicas de caja) 3QM (Integración de correspondencia de tesorería con red SWIFT) 4MT (Gestión avanzada de pagos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F5617` ID de aplicación: `F3554A` ID de aplicación: `F5608` ID de aplicación: `F2685A`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-DME`(*Motor de intercambio de soporte de datos*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Detalles adicionales

i Nota

Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Este texto fue traducido automáticamente.

Efectos sobre la gestión del sistema

Esta función no estará disponible automáticamente en su sistema a partir de SAP S/4HANA Cloud 2308.2, sino que tendrá que activar la función *Mejora de transporte para asignar datos de formato* (FTGL_MFD_TRANSPORT_POPUP). Para obtener más detalles sobre la activación de la función, consulteActivar funciones.

5.4.2 Invoice Management

5.4.2.1 Implementar mejora de transporte para aplicación Asignar datos de formato

Con esta función, tiene la opción de seleccionar la orden de transporte para la configuración realizada en el sistema de desarrollo.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento del alcance	J59 (Deudores) J60 (Acreedores) J78 (Operaciones avanzadas de caja) 1WV (Gestión de inversiones y de deuda) 1X1 (Gestión de riesgos de divisas) 1X3 (Gestión de derivados de tipos de interés) BFB (Operaciones básicas de caja) 3QM (Integración de correspondencia de tesorería con red SWIFT) 4MT (Gestión avanzada de pagos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F5617` ID de aplicación: `F3554A` ID de aplicación: `F5608` ID de aplicación: `F2685A`

Este texto fue traducido automáticamente.

Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-DME`(*Motor de intercambio de soporte de datos*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Detalles adicionales

i Nota

Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Efectos sobre la gestión del sistema

Esta función no estará disponible automáticamente en su sistema a partir de SAP S/4HANA Cloud 2308.2, sino que tendrá que activar la función *Mejora de transporte para asignar datos de formato* (FTGL_MFD_TRANSPORT_POPUP). Para obtener más detalles sobre la activación de la función, consulteActivar funciones.

5.5 Específico de país/región

Para modificaciones específicas de país/región, consulte Especificidades de país/región [página 94].

Este texto fue traducido automáticamente.

6 Manufacturing

6.1 Environment, Health and Safety

6.1.1 Environment Management

6.1.1.1 Gestión de residuos

6.1.1.1.1 Borrado de entradas en actividades de configuración

Con esta función puede borrar entradas que haya especificado en las actividades de configuración *Especificar tipos de permiso* y *Asignar tipos de permiso a dominios de requisito de conformidad*. Anteriormente, solo era posible crear y editar entradas en estas actividades.

Detalles técnicos

Clase	Nuevo
Localización funcional	No aplicable
Elemento de alcance	60H (Gestión de residuos)
Nombre de objeto técnico	No aplicable
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	EHS-SUS-WA(*Gestión de residuos*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles adicionales

En su entorno de configuración, utilice la función de búsqueda para abrir las siguientes actividades:

- *Especificar tipos de permiso*
- *Asignar tipos de permiso a dominios de requisito de conformidad*

Para obtener más información, consulte Entorno de configuración de SAP S/4HANA Cloud.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/SoI_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

6.1.2 Nuevos campos para dirección de ubicación

Con esta función, se han agregado cuatro campos nuevos al formulario de dirección para crear ubicaciones.

Detalles técnicos

Clase	Nuevo
Localización funcional	No aplicable
Elemento de alcance	3SR
Nombre de objeto técnico	No aplicable
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	EHS-SUS-EM(*Gestión medioambiental*)

Este texto fue traducido automáticamente.

Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Detalles adicionales

En la aplicación *Gestionar ubicaciones*, dentro de la sección *Dirección* de una ubicación, están disponibles los siguientes campos nuevos:

- Número de calle
- Apartado de correos
- Código postal del apartado de correos
- Municipio

Si bien ninguno de los campos es obligatorio, puede que sea necesario para fines informativos en determinados casos (como los informes de declaración de emisiones).

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

6.2 Production Planning

6.2.1 Gestión de órdenes planificadas

Con esta función, puede introducir información adicional en los campos proporcionados recientemente al convertir una orden previsional individual en una solicitud de pedido.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Ubicación funcional	No aplicable
Elemento de alcance	BJ5

Este texto fue traducido automáticamente.

Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F4170`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`PP-FIO-PLO`(*IU Fiori para órdenes previsionales*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Repercusiones en la gestión del sistema

Esta función no estará disponible automáticamente en su sistema a partir de SAP S/4HANA Cloud 2308.2, sino que tendrá que activar la función *Campos de entrada de usuario adicionales durante la conversión de Orden previsional en Solicitud de pedido* (FTGL_F4170_PLNDORD_TO_PURREQN). Para obtener más detalles sobre la activación de funciones, consulte Activar funciones nuevas.

Información relacionada

Gestión de órdenes planificadas

6.3 Específico de país/región

Para modificaciones específicas de país/región, consulte Especificidades de país/región [página 94].

Este texto fue traducido automáticamente.

7 Professional Services

7.1 Customer Project Management

7.1.1 Gestión de varias direcciones para clientes

Con esta función, la búsqueda de cliente en las siguientes aplicaciones se ha ampliado para devolver todas las direcciones que se actualizan para un cliente en lugar de solo la dirección estándar. Como requisito previo, debe activar la funcionalidad de tratamiento de varias direcciones mediante la actividad de configuración *Activar tratamiento de varias direcciones para datos maestros de cliente en SAP BP*:

- Crear proyectos de cliente
- Revisión de proyectos de cliente
- Control de proyectos - Servicios profesionales

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	J11 (Gestión de proyectos de cliente: Servicios basados en el proyecto)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F0719` ID de aplicación: `F1659` ID de aplicación: `F6869`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-CPD-SS` (*S/4HANA Professional Services Cloud - CPM*)

Este texto fue traducido automáticamente.

Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La funcionalidad de gestión de varias direcciones almacena las múltiples direcciones de un socio comercial en un único registro y proporciona la flexibilidad para actualizar información específica de dirección. Por ejemplo, una organización con diferentes puntos de descarga y recepción puede actualizar información específica de dirección, como el calendario de cliente y las horas de recepción de mercancías. En este caso, un único número de cliente proporciona acceso a todas las direcciones de un cliente, junto con los datos dependientes de dirección relacionados.

La búsqueda de clientes, con esta funcionalidad habilitada, proporciona las siguientes opciones desplegables que le permiten seleccionar cómo desea buscar un cliente:

- *Clientes por dirección estándar*: muestra la dirección estándar del cliente
- *Clientes por todas las direcciones*: muestra todas las direcciones asociadas con el cliente.

Efectos sobre la configuración

El modelo de datos Interlocutor comercial SAP le permite actualizar varias direcciones por interlocutor comercial por defecto. Para actualizar datos dependientes de dirección en los datos maestros de cliente, debe activar la actividad de configuración *Activar tratamiento de varias direcciones para datos maestros de cliente en SAP BP*. Encontrará más detalles, en 3119364

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

7.1.2 Integración de SAP S/4HANA Cloud para proyectos, aplicaciones de gestión de recursos en la rampa de lanzamiento SAP Fiori de SAP S/4HANA Cloud

Esta función permite a los gestores de recursos navegar desde la rampa de lanzamiento SAP Fiori de SAP S/4HANA Cloud a SAP S/4HANA Cloud para proyectos, gestión de recursos para gestionar y ocupar solicitudes de recursos, gestionar la utilización de recursos y ver y editar detalles de recursos.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	6JO (Gestión de recursos para proyectos) J11 (Gestión de proyectos de cliente: Servicios basados en el proyecto) 1A8 (Gestión de proyectos de cliente: Servicios basados en el proyecto)
Nombre de objeto técnico	Catálogo empresarial: `SAP_PPM_BC_RM_RES_MGMT_PC` Catálogo empresarial: `SAP_PPM_BC_RM_RES_REQ_PC` Plantilla de rol empresarial: `SAP_BR_RESOURCE_MANAGER_PRJ` Escenario de comunicación: `SAP_COM_0840`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`PPM-PRO` (*Gestión de proyectos*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La posición `6JO`*de alcance Gestión de recursos para proyectos ( ) le permite integrar* SAP S/4HANA Cloud con SAP S/4HANA Cloud para proyectos para gestionar y asignar personal a solicitudes de recursos para proyectos de cliente y proyectos internos en SAP S/4HANA Cloud para proyectos, gestión de recursos.

Para facilitar la navegación en el contexto de esta integración, ahora puede añadir más aplicaciones de SAP S/4HANA Cloud para proyectos, gestión de recursos como mosaicos a la rampa de lanzamiento SAP Fiori de SAP S/4HANA Cloud. Los usuarios con un rol empresarial basado en el nuevo modelo de rol empresarial *Gestor de recursos - Proyectos* (`SAP_BR_RESOURCE_MANAGER_PRJ`) pueden acceder a las siguientes aplicaciones en SAP S/4HANA Cloud para proyectos desde la rampa de lanzamiento SAP Fiori de SAP S/4HANA Cloud:

- *Gestionar solicitudes de recursos*
- *Cubrir solicitudes de recursos*

Este texto fue traducido automáticamente.

- *Gestionar utilización de recursos*
- *Mis recursos*

Hasta ahora, solo se podía añadir la aplicación *Gestionar solicitudes de recursos* a la rampa de lanzamiento SAP Fiori de SAP S/4HANA Cloud utilizando, por ejemplo, un rol basado en el modelo de rol empresarial *Gestor de proyectos - Servicios profesionales* (`SAP_BR_PROJECT_MANAGER_PROF`).

> **i Nota**
>
> SAP S/4HANA Cloud para proyectos, gestión de recursos es una aplicación de SAP Business Technology Platform (SAP BTP) que requiere una licencia aparte.

Si necesita crear un incidente relacionado con esta función, utilice el componente`PPM-FIO-2CL`.

Efectos sobre la administración del sistema

Esta función solo se admite si el elemento *de alcance Gestión de recursos para proyectos* (`6JO`) está activo en su solución.

Además, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

- Para habilitar la navegación a SAP S/4HANA Cloud para proyectos, aplicaciones de gestión de recursos, debe crear un acuerdo de comunicación utilizando el escenario de comunicación *SAP S/4HANA Cloud para proyectos - Integración de IU de gestión de recursos* (`SAP_COM_0840`).
  Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de recursos para proyectos (6JO) y busque *Configuración en SAP S/4HANA Cloud*.
- Para poder abrir las aplicaciones de gestión de recursos desde SAP S/4HANA Cloud, un usuario debe tener el mismo usuario empresarial en SAP S/4HANA Cloud y SAP S/4HANA Cloud para proyectos.
- En SAP S/4HANA Cloud, el usuario empresarial debe tener asignado un rol empresarial con los siguientes catálogos empresariales:
  - *Cloud for Projects - Gestión de recursos de proyecto* (`SAP_PPM_BC_RM_RES_MGMT_PC`), que permite navegar a las aplicaciones *Ocupar solicitudes de recursos*, *Gestionar utilización de recursos* y *Mis recursos*
  - *Cloud for Projects – Solicitudes de recursos* (`SAP_PPM_BC_RM_RES_REQ_PC`), que permite navegar a la aplicación *Gestionar solicitudes de recursos*

  Estos nuevos catálogos empresariales se asignan al nuevo modelo de rol empresarial *Gestor de recursos - Proyectos* (`SAP_BR_RESOURCE_MANAGER_PRJ`).
  Las aplicaciones enumeradas están disponibles en el nuevo espacio *de la plataforma de lanzamiento suministrado por SAP Gestión de recursos* (`SAP_BR_SPT_RESOURCE_MANAGER_PRJ_PC`), que está asignado al modelo de rol empresarial *Gestor de recursos – Proyectos* (`SAP_BR_RESOURCE_MANAGER_PRJ`).
- En SAP S/4HANA Cloud para proyectos, el usuario empresarial debe tener una colección de roles asignada que conceda acceso a las aplicaciones.
  Para obtener más información, consulte la Guía de administración para SAP S/4HANA Cloud para proyectos, gestión de recursos y busque *Gestión de usuarios*.

Para obtener información general sobre la integración de aplicaciones SAP BTP con SAP S/4HANA Cloud, consulteIntegración yConfiguración de aplicaciones SAP BTP integradas.

Este texto fue traducido automáticamente.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Integración con SAP S/4HANA Cloud para proyectos, gestión de recursos
Gestión de recursos para proyectos (6JO)
Guía de usuario para SAP S/4HANA Cloud para proyectos, gestión de recursos
Gestión de identidades y accesos

7.1.3 Gestionar workflow para solicitudes de facturación de proyecto: Roles personalizados y varios destinatarios

Con esta nueva función, un usuario puede determinar varios agentes mediante los roles de proyecto específicos de cliente como receptores del workflow de autorización de solicitud de facturación de proyecto.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	4E9 (Facturación de proyecto - Servicios basados en proyectos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F5980`
Preparación necesaria	No

Este texto fue traducido automáticamente.

Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Componente de aplicación	`PS-BIL`(*Facturación de proyecto*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Todos los escenarios creados mediante la aplicación *Gestionar workflow para solicitudes de facturación de proyecto* aparecerán en la bandeja de entrada de un usuario (que es un autorizador de la solicitud de facturación de proyecto).

> **Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Extensibilidad de la aplicación: Añadir roles personalizados en workflows para solicitud de facturación de proyecto
Gestionar workflow para solicitud de facturación de proyecto

7.1.4 Gestionar organizaciones de servicio

Con este servicio, puede visualizar, crear y actualizar organizaciones de servicio e información sobre centros de coste asociados utilizando este servicio de entrada asincrónico. Contiene la organización de servicio, el texto y los datos del centro de coste. El texto y los datos del centro de coste están vinculados a la organización de servicio respectivamente. Puede crear y visualizar una organización de servicio basada en la información recibida de los datos maestros en relación con la estructura organizativa. Puede actualizar o borrar el texto, conocido como el nombre de la organización de servicio o centro de coste, que se explica con más detalle en

la documentación empresarial. Este servicio se basa en el protocolo OData versión 4 y lo pueden consumir sistemas externos.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación funcional	No aplicable
Elemento de alcance	1A8 Gestión de proyectos internos - Servicios basados en proyectos J11 Gestión de proyectos de cliente - Servicios basados en proyectos
Nombre de objeto técnico	API: `ProjectServiceOrganization`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`PPM-PRO`(*Servicios profesionales*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Enterprise Project Service Organization

Este texto fue traducido automáticamente.

7.2 Específico de país/región

Para modificaciones específicas de país/región, consulte Especificidades de país/región [página 94].

Este texto fue traducido automáticamente.

8 R&D/Engineering

8.1 Product Compliance

8.1.1 Product Marketability and Chemical Compliance

8.1.1.1 Análisis de divulgaciones de conformidad para proveedores

Con la nueva aplicación *Analizar las divulgaciones de conformidad - Para proveedores*, puede analizar los datos de conformidad para los proveedores en función de las divulgaciones de conformidad en toda la empresa. Esta aplicación le ayuda a identificar la diferencia entre el estado de destino, en función de los requisitos, y el estado real, en función de las divulgaciones de conformidad que haya recibido de sus proveedores. Esta comparación proporciona transparencia sobre el estado actual real en términos de integridad y conformidad.

Detalles técnicos

Clase	Sí
Localización funcional	No aplicable
Elemento de alcance	31G (Conformidad de producto químico aprobación para proveedor y material de compra), 5OJ (Conformidad de los proveedores en la cadena de creación de valor)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F7460`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	EHS-SUS-PMA(*Product Marketability and Chemical Compliance*)

Este texto fue traducido automáticamente.

Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Efectos en la gestión del sistema

Esta función no está disponible automáticamente en su sistema a partir de SAP S/4HANA Cloud 2308.2, pero requiere que active la función *Análisis de divulgaciones de conformidad para proveedores* (`FTGL_PSSPROD_7428`). Para obtener más información sobre la activación de funciones, consulte.Activar funciones

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Para obtener más información sobre la nueva aplicación, consulte en la asistencia deAnalizar divulgaciones de cumplimiento - Para proveedores producto.

8.1.2 Dangerous Goods Management

8.1.2.1 Procesamiento de solicitudes de logística para salida de mercancías peligrosas

En documentos dentro de la cadena de creación de valor, como pedidos, pedidos de cliente, entregas de salida y órdenes de flete, se lleva a cabo un control de mercancías peligrosas. Si la verificación detecta algún problema, se desencadenan las solicitudes de conformidad del proceso. Con esta función, puede procesar solicitudes *de conformidad para salidas de mercancías peligrosas utilizando la aplicación Procesar solicitudes de logística*.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Localización funcional	No aplicable
Elemento de alcance	3G8 (mercancías peligrosas en la cadena de creación de valor)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: F3342
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	EHS-SUS-DG (*Mercancías peligrosas*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Si un producto se vende, fabrica o transporta en un país/región específico, debe cumplir con las normativas de ese país/región. En*Product Compliance*, puede clasificar el producto según las normativas de mercancías peligrosas aplicables en un país/región específico. Si un producto marcado como relevante para conformidad en el maestro de productos se añade a un documento comercial dentro de la cadena de creación de valor, se lleva a cabo una verificación de mercancías peligrosas. Esta verificación determina si el transporte de este producto está permitido. Si la verificación identifica algún problema, se crea una solicitud de conformidad desencadenada por el proceso empresarial en el que se han producido los problemas. La solicitud *Product Compliancede conformidad se envía a y se puede procesar en la aplicación Procesar solicitudes de logística*, que puede abrir mediante el mosaico *Procesar solicitudes de logística - Para mercancías peligrosas*.

Con esta función, la aplicación F3342*Procesar solicitudes de logística ( ) ahora utiliza la disposición de columnas flexible para ayudarle a procesar salidas de* mercancías peligrosas. En función del problema en la solicitud de conformidad, se abre una nueva columna con detalles sobre el problema. Puede llevar a cabo los pasos necesarios para resolver el problema, como navegar a las aplicaciones *Clasificar mercancías peligrosas no embaladas* o *Clasificar mercancías peligrosas no embaladas* para completar las clasificaciones de mercancías peligrosas.

Este texto fue traducido automáticamente.

Efectos en la gestión del sistema

Esta *función* no está disponible automáticamente en su sistema, sino que requiere que active la **función***Solicitudes de logística para salida de mercancías peligrosas* (FTGL_PSSPROD_4100). Para obtener más información sobre la activación de funciones, consulte Activar funciones.

Para permitir que los usuarios accedan a la aplicación *Procesar solicitudes de logística* mediante el mosaico con la responsabilidad *Gestión de mercancías peligrosas*, sus usuarios empresariales deben tener asignados los siguientes catálogos empresariales:

- `SAP_PSS_BC_PC_UPKG_DG_MGMT_PC` (Conformidad del producto - Mercancías peligrosas no embaladas)
- `SAP_PSS_BC_PC_PKG_DG_MGMT_PC` (Conformidad del producto - Mercancías peligrosas embaladas)

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Encontrará más información sobre la aplicación *Procesar solicitudes de logística* en la asistencia de producto para*Product Compliance*. Consulte Proceso de solicitudes de logística.

8.2 Específico de país/región

Para modificaciones específicas de país/región, consulte Especificidades de país/región [página 94].

Este texto fue traducido automáticamente.

9 Service

9.1 Service Operations and Processes

9.1.1 Service Order Management

9.1.1.1 Gestionar reglas de sustitución/validación - Documentos de servicio

Puede crear reglas de sustitución para determinar la variante de cálculo del coste para documentos de servicio.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	3D2 (Gestión y supervisión de órdenes de servicio)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F4406`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CRM-S4-SRV`(*Gestión de servicios*) `FI-SL-VSR`(*Validación, sustitución y reglas*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles adicionales

Puede crear reglas de sustitución para variantes de cálculo del coste utilizando el contexto *Sustitución en documento de servicio*:

Campo de destino	Descripción
`CostingVariant`	*Variante del cálculo de costes*

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Repercusiones en la configuración

Verifique y adopte las siguientes reglas de derivación estándar según sus necesidades empresariales:

Regla de variante de cálculo del coste: la definición de una regla de variante de cálculo del coste es obligatoria. La regla por defecto es`/0SAP/SV_COSTING_VARIANT` (*derivación del esquema de cálculo del coste estándar de SAP*) con la variante`YSO2` de cálculo del coste. Si crea su propia regla de sustitución para la derivación de variante de cálculo del coste, debe activarla después de la creación. Si existe una regla de sustitución personalizada, siempre tiene prioridad sobre la regla predeterminada.

Información relacionada

Gestionar reglas de sustitución/validación - Documentos de servicio

Este texto fue traducido automáticamente.

9.2 Service Master Data and Agreement Management

9.2.1 Service Contract Management

9.2.1.1 Gestionar contratos de servicio: Clase de salida XML

Con esta función, la gestión de salidas ahora admite XML como clase de salida para contratos de servicio en la aplicación *Gestionar contratos de servicio*.

Detalles técnicos

Tipo	Modificada
Ubicación funcional	No aplicable
Elemento de alcance	3MO (Gestión de contratos de servicios)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F3763`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente aplicación	`CRM-S4-SRV-CTR`(*S4CRM: Contrato de servicio*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Cuando utiliza esta función, puede seguir los pasos en el artículo2825919 de la base de conocimientos para obtener el XML de datos de formulario.

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en

Este texto fue traducido automáticamente.

su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Gestionar contratos de servicio

Este texto fue traducido automáticamente.

10 Sales

10.1 Gestión de pedidos y contratos

10.1.1 Sales Order Management and Processing

10.1.1.1 API SOAP: Sales Order/Customer Return - Create, Update, Cancel (B2B)

Ahora puede utilizar el`SalesDocumentRjcnReason` campo en el`OrderItem` nodo para fijar o eliminar un motivo de rechazo para una posición de pedido de cliente o una posición de orden de devolución. Una vez rechazada la posición, no se seguirá procesando.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	2EL (Integración de ventas con compradores externos)
Nombre de objeto técnico	API: `OrderRequest_In`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`SD-SLS-EDI`(*S/4HANA: Mensajes EDI de ventas*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles adicionales

Para los pedidos de cliente, si rechaza una posición, no se entregará al cliente. Si una posición ya se ha entregado completamente, ya no podrá rechazarla.

Para las órdenes de devolución, cuando se rechaza la posición, el procesamiento de la posición ha finalizado. Si se ha creado un documento subsiguiente para la posición, esta posición no se puede rechazar. Si la orden de devolución se enviará a un autorizador antes de continuar con el procesamiento, no rechace ninguna posición. El aprobador debería realizar el rechazo.

> → Recuerde
>
> Si ya existía un motivo de rechazo en la posición de pedido, el nuevo motivo rechazado recibido sobrescribirá el anterior. Si recibe un valor en blanco para el motivo de rechazo, significa eliminar el motivo de rechazo existente de la posición correspondiente. Si no tiene este campo en su mensaje EDI de entrada, el motivo de rechazo existente en la posición de pedido permanecerá.

Esta API está disponible en SAP API Business Hub (https://api.sap.com).

Repercusiones en la configuración

Como experto en configuración, puede definir sus motivos de rechazo o utilizar los motivos de rechazo suministrados previamente por SAP en la actividad de configuración *Definir motivos de rechazo*.

> i Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Sales Order/Customer Return - Create, Update, Cancel (B2B)
OrderItem

Este texto fue traducido automáticamente.

10.1.1.2 Añadir destinatarios de correo electrónico adicionales mediante lógica personalizada para documentos de ventas

Con esta versión, puede implementar una lógica personalizada para añadir destinatarios *de correo electrónico para documentos de ventas mediante el add-in empresarial (BAdI) Cloud Adición de destinatarios de correo electrónico* (`APOC_ADD_EMAIL_RECIPIENTS`).

Detalles técnicos

Clase	Nuevo
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	BD9 (Venta contra almacén) y otros
Nombre de objeto técnico	BAdI: `APOC_ADD_EMAIL_RECIPIENTS`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`SD-SLS` (*Ventas*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Como usuario clave, puede implementar la lógica personalizada en la aplicación *Lógica personalizada* para añadir varios destinatarios de correo electrónico a una posición de salida. La lógica personalizada se llama durante la determinación de parámetros de salida y devuelve una tabla de direcciones de correo electrónico y códigos de tipo de correo electrónico (es decir,`TO` ,`CC` , o`BCC`). Para obtener instrucciones paso a paso, consulteCómo añadir destinatarios de correo electrónico adicionales mediante la lógica personalizada para documentos de ventas.

i Nota

Se verificarán las direcciones de correo electrónico proporcionadas en su lógica personalizada:

Este texto fue traducido automáticamente.

- Las direcciones de correo electrónico vacías no se transferirán (sin ningún mensaje de advertencia).
- Los destinatarios de correo electrónico no válidos también se ignorarán (pero el usuario recibe el mensaje de advertencia correspondiente).
- Las entradas con códigos de tipo de correo electrónico solo se transfieren cuando los códigos de tipo de correo electrónico correspondientes se han configurado en consecuencia en la aplicación *Determinación de parámetros de salida*.

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/SoI_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Cómo añadir destinatarios de correo electrónico adicionales mediante la lógica personalizada para documentos de ventas
La gestión de salidas para documentos de ventas y documentos de facturación
Añadir destinatarios de correo electrónico
Determinación de parámetros de salida

10.1.2 Sales Billing

10.1.2.1 API SOAP para crear documentos de facturación y solicitudes de documento de facturación: Transferir funciones de interlocutor adicionales

Con esta función, las siguientes dos API SOAP se han ampliado con campos y lógica adicionales relacionados con el socio:

- *Documento de facturación - Crear* (`BillingDocumentRequest_In`)
- *Solicitud de documento de facturación - Crear* (`BDR_Request_In`)

Al crear un documento de facturación o una solicitud de documento de facturación con una de estas API, puede utilizar los nuevos campos para transferir socios de tipos de socio y funciones de socio adicionales en comparación con versiones anteriores.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Localización funcional	No aplicable
Elemento de alcance	1Z6 (Facturación externa), 1MC (Facturación de convergencia omnicanal)
Nombre de objeto técnico	API: `BillingDocumentRequest_In` API: `BDR_Request_In`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia requerida **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente aplicación	`SD-BIL`(*Facturación*)
Válido a partir de	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

En versiones anteriores, el`Partner` nodo (que contiene solo los campos`PartnerFunction` y`BusinessPartnerAddressUUID`) en las dos APIs ampliadas solo se podía utilizar para transferir direcciones de socio comercial divergentes y solo en sistemas en los que está activa la gestión de varias direcciones. Además, solo era posible especificar funciones de socio de la clase Cliente.

Con las ampliaciones en la versión actual, ahora puede utilizar el campo existente`PartnerFunction` en combinación con cuatro campos de número de socio recién añadidos para transferir socios de muchos más tipos de socio y funciones de socio cuando utiliza una de las API para crear un nuevo documento de facturación o solicitud de documento de facturación.

La siguiente tabla proporciona un resumen de los campos de número de socio recién añadidos, que en ambas API se encuentran en la vía`BillableDocument` de acceso del nodo →`BillableDocumentItem` →`Partner`. Cada campo representa una clase de interlocutor diferente:

Campo añadido	Descripción
`Supplier`	Si ha especificado un`PartnerFunction` del tipo Proveedor (`LI`), debe especificar el número de proveedor aquí.

Este texto fue traducido automáticamente.

Campo añadido	Descripción
`Customer`	Si ha especificado un`PartnerFunction` tipo de Cliente (`KU`), debe especificar el número de cliente aquí. **i Nota** Si utiliza el`Partner` nodo para transferir una dirección divergente y deja el`Customer` campo vacío, el sistema verifica en su lugar el campo de socio dedicado correspondiente para el solicitante, el pagador, el destinatario de mercancías o el destinatario de la factura en el`BillableDocumentItem` nodo.
`ContactPerson`	Si ha especificado un`PartnerFunction` tipo de Persona de contacto (`CP`), debe especificar el número de persona de contacto aquí.
`Personnel`	Si ha indicado un`PartnerFunction` tipo de personal (`PE`), deberá indicar aquí el número de personal.

Por ejemplo, si especifica la función de interlocutor empleado responsable (`ZM`), que es de la clase de interlocutor Personal (`PE`), debe introducir el número de personal correspondiente en el`Personnel` campo, etc.

Para obtener más información sobre cómo utilizar los campos nuevos, consulte las filas que representan el`Partner` nodo en la documentación de API correspondiente en SAP Help Portal:

- Billing Document - Create
- Billing Document Request - Create

Estas APIs están disponibles en SAP Business Accelerator Hub (https://api.sap.com).

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

APIs for Sales

Este texto fue traducido automáticamente.

10.1.2.2 Importación de hoja de cálculo para creación manual de solicitudes de documento de facturación externas: Transferir funciones de socio adicionales y direcciones divergentes

Con esta función, la función de importación de hojas de cálculo para crear manualmente solicitudes de documento de facturación externas (EBDR) en la aplicación *Gestionar solicitudes de documento de facturación* se ha ampliado con campos y lógica adicionales relacionados con el socio comercial. Estos campos, ubicados en la nueva`IT_EBDR_REQUEST_PARTNER` hoja de cálculo del modelo de hoja de cálculo, le permiten transferir una gama mucho más amplia de tipos de socio y funciones de socio a las SDFEs que antes. También puede transferir direcciones de socio que difieran de la dirección estándar del socio.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	1MC (Facturación de convergencia omnicanal)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F2960`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`SD-BIL` (*Facturación*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Puede utilizar la nueva`IT_EBDR_REQUEST_PARTNER` hoja de trabajo dentro del modelo de hoja de cálculo para introducir datos de socio para la EBDR que desea crear. Si bien puede utilizar los campos`SOLDTOPARTY` dedicados existentes, ,`PAYPERPARTYSHIPTOPARTY` , y`BILLTOPARTY` en la`IT_EBDR_REQUEST` hoja de cálculo para especificar números de socio para estas cuatro funciones de socio, la nueva hoja de cálculo es más potente ya que también le permite hacer lo siguiente:

- Además de todas las funciones de socio de tipo Cliente (`KU`), también puede especificar socios para funciones de socio de los siguientes tipos de socio:
  - Persona de contacto (`CP`)
  - Personal (`PE`)
  - Proveedor (es decir, proveedor, `LI`)
- Si el tratamiento de varias direcciones para documentos comerciales está activo en su sistema, podrá pasar direcciones de socio para el solicitante, el destinatario y el destinatario de la factura que se desvían de las de los datos maestros del cliente. Para ello, especifique un UUID de dirección de socio comercial. Para obtener más información sobre la gestión de varias direcciones en documentos comerciales, consulte Gestión de varias direcciones en documentos comerciales mediante el socio comercial de SAP.

La siguiente tabla proporciona un resumen de los campos relacionados con el socio que ahora están disponibles como parte de la nueva hoja de cálculo que se ha añadido a la plantilla de hoja de cálculo. Puede descargar la plantilla desde la aplicación *Gestionar solicitudes de documento de facturación*.

Campos en la nueva hoja de cálculo IT_EBDR_REQUEST_PARTNER

Campo	Descripción
`PARTNERFUNCTION`	Este campo se utiliza para especificar la función de interlocutor de un interlocutor que desea transferir para la posición actual. Los valores posibles son: • `AG` (solicitante) • `WE` (destinatario de mercancías) • `RE` (destinatario de factura) • `RG` (pagador) • `AP` (persona de contacto) • `ZM` (empleado responsable) • `LF` (proveedor, es decir, suministrador) **i Nota** Los valores de ejemplo anteriores utilizan el formato interno, que funciona independientemente del idioma de trabajo del sistema.
`CUSTOMER`	Si ha especificado una `PARTNERFUNCTION` del tipo Cliente (`KU`), debe especificar el número de cliente aquí.
`CONTACTPERSON`	Si ha especificado una `PARTNERFUNCTION` del tipo Persona de contacto (`CP`), debe especificar el número de persona de contacto aquí.
`PERSONNEL`	Si ha especificado una `PARTNERFUNCTION` del tipo Personal (`PE`), debe especificar el número de personal aquí.
`SUPPLIER`	Si ha especificado una `PARTNERFUNCTION` del tipo Personal (`LI`), debe especificar el número de proveedor aquí.

Este texto fue traducido automáticamente.

Campo	Descripción
BUSINESSPARTNERADDRESSUUID	**Si el tratamiento de varias direcciones para documentos comerciales está activo en su sistema**, puede transferir un UUID de dirección para especificar una dirección de socio para el solicitante, el destinatario de mercancías o el destinatario de la factura que difiera de la dirección estándar en los datos maestros de cliente. Los tres camposPARTNERFUNCTION,CUSTOMER yBUSINESSPARTNERADDRESSUUID deben rellenarse para enlazar la dirección divergente con la función de socio especificada.

Para obtener más información sobre cómo utilizar estos campos nuevos para transferir tipos de socio y funciones de socio adicionales a EBDR que cree, consulte la sección **Socios** enCreación de solicitudes de documento de facturación externas manualmente en SAP Help Portal.

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Gestionar solicitudes de documentos de facturación

10.1.2.3 Campos XML añadidos a fuentes de datos para plantillas de formulario de salida en facturación

Las estructuras XML de las fuentesFDP_V3_BD_STANDARD_SRV de datos yFDP_V3_BD_PROF_SERV_SRV para la salida de documentos de facturación se han ampliado con varios campos nuevos. Por lo tanto, ahora puede incluir estos campos en sus plantillas de formulario de salida para documentos de facturación. Esto le permite, por ejemplo, hacer visibles estos campos en facturas de cliente impresas.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	BD9 (Venta contra almacén), J14 (Procesamiento de pedidos de cliente: Servicios basados en proyectos)
Nombre de objeto técnico	`FDP_V3_BD_STANDARD_SRV` (Fuente de datos para factura de cliente, factura interna, nota de cargo, abono, factura proforma, etc.) `FDP_V3_BD_PROF_SERV_SRV` (Fuente de datos para la factura de cliente para servicios profesionales y factura interna para servicios profesionales)
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`SD-BIL` (*Facturación*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La siguiente tabla proporciona un resumen de los campos que se han añadido dentro de cada una de las dos fuentes de datos modificadas:

Fuente de datos modificada	Nombre del campo añadido	Nombre técnico del campo XML añadido	Se ha añadido la descripción empresarial del campo	Ubicación del campo dentro de la estructura XML
`FDP_V3_BD_STANDARD_SRV`	Moneda de la empresa	`CompanyCodeCurrency`	La moneda primaria de una empresa, que se utiliza en los balances contables. Todas las transacciones y saldos en otras monedas se convierten a esta moneda.	`BillingDocumentNode`

Este texto fue traducido automáticamente.

Fuente de datos modificada	Nombre del campo añadido	Nombre técnico del campo XML añadido	Se ha añadido la descripción empresarial del campo	Ubicación del campo dentro de la estructura XML
	Ratio de moneda (de)	`NumberOfSourceCurrencyUnits`	Debido a la variación de números de dígitos y decimales en las monedas, algunas conversiones de moneda requieren un factor de conversión adicional (ratio) además del tipo de cambio en sí para facilitar una conversión correcta. Este campo indica la primera parte de esta relación de conversión para la moneda de origen. Ejemplo: **1**:1000	
	Ratio de moneda (a)	`NumberOfSourceCurrencyUnits`	Este campo indica la segunda parte de la relación de conversión para la moneda de destino. Ejemplo: 1:**1000**	
	Posición de documento de ventas	`SalesDocumentItem`	Especifica el número de posición de la posición en el último documento de ventas anterior (por ejemplo, el pedido de cliente o la solicitud de nota de cargo) al que hace referencia la posición de documento de facturación actual.	`BillingDocumentNode→Items →BillingDocumentItemNode`
	Posición de documento comercial de referencia	`ReferenceSDDocumentItem`	Especifica el número de posición de la posición en el último documento comercial anterior (por ejemplo, el pedido de cliente, la solicitud de documento de facturación o la entrega de salida) al que hace referencia la posición de documento de facturación actual.	

Este texto fue traducido automáticamente.

Fuente de datos modificada	Nombre del campo añadido	Nombre técnico del campo XML añadido	Se ha añadido la descripción empresarial del campo	Ubicación del campo dentro de la estructura XML
	Posición superior de la posición de partición de lotes	`HigherLvlItmOfBatSpItm`	En las subposiciones de lote (normalmente resultantes de una partición de lotes en una entrega de salida), este campo especifica la posición principal de nivel superior de la que es subordinada la subposición de lote.	
`FDP_V3_BD_PROF_SERV_SRV`	Moneda de la empresa	`CompanyCodeCurrency`	La moneda primaria de una empresa, que se utiliza en los balances contables. Todas las transacciones y saldos en otras monedas se convierten a esta moneda.	`BillingDocumentNode`
	Ratio de moneda (de)	`NumberOfSourceCurrencyUnits`	Debido a la variación de números de dígitos y decimales en las monedas, algunas conversiones de moneda requieren un factor de conversión adicional (ratio) además del tipo de cambio en sí para facilitar una conversión correcta. Este campo indica la primera parte de esta relación de conversión para la moneda de origen. Ejemplo: **1**:1000	
	Ratio de moneda (a)	`NumberOfTargetCurrencyUnits`	Este campo indica la segunda parte de la relación de conversión para la moneda de destino. Ejemplo: 1:**1000**	

Este texto fue traducido automáticamente.

Fuente de datos modificada	Nombre del campo añadido	Nombre técnico del campo XML añadido	Se ha añadido la descripción empresarial del campo	Ubicación del campo dentro de la estructura XML

	Posición de documento de ventas	`SalesDocumentItem`	Especifica el número de posición de la posición en el último documento de ventas anterior (por ejemplo, el pedido de cliente o la solicitud de nota de cargo) al que hace referencia la posición de documento de facturación actual.	`BillingDocumentNode→GroupItems →BillingDocumentGroupItemNode →Subtotal → BillingDocumentGroupItemSubTotalNode →Items → →BillingDocumentItemNode`
				Y/O:
				`BillingDocumentNode→TimeExpense →SubTotal →TimeExpenseItemSubTotalNode →Items → →BillingDocumentItemNode`

Para que los campos añadidos recientemente sean visibles en la salida de facturación (por ejemplo, en facturas de cliente impresas), debe añadirlos a sus plantillas de formulario personalizadas utilizando Adobe LiveCycle Designer.

Para obtener más información sobre las plantillas de formulario personalizadas para documentos de ventas y documentos de facturación, consulteCómo crear y utilizar una plantilla de formulario personalizada.

Para obtener más información sobre las plantillas de formulario en general, consultePlantillas de formulario yActualizar plantillas de formulario.

Repercusiones en los datos existentes

Si desea incluir los campos añadidos recientemente en sus plantillas de formulario personalizadas existentes, debe actualizarlos manualmente.

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Cómo crear y utilizar una plantilla de formulario personalizada
Actualizar plantillas de formulario

10.1.3 Claims, Returns, and Refund Management

10.1.3.1 Gestionar devoluciones de cliente: versión 2

Con la aplicación *Gestionar devoluciones de cliente – Versión 2*, ahora puede hacer lo siguiente en una orden de devolución:

- Introducir una fecha de referencia de cliente
- Selección de un producto diferente para la sustitución
- Actualización de posiciones de salida para previsualizar una salida de orden de devolución

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	BKP (Devoluciones de cliente)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: F4832
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	SD-SLS-RE (*Devoluciones de cliente*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles adicionales

Fecha de referencia de cliente

Puede introducir una fecha de referencia de cliente en una cabecera de orden de devolución. Esta fecha puede ser cualquier fecha relacionada con el pedido de devolución recibido, como la fecha en la que el cliente crea el pedido de devolución.

Selección de producto de sustitución y centro suministrador

Al crear una orden de devolución para la sustitución de producto, puede seleccionar un producto de sustitución que sea diferente del producto devuelto y puede seleccionar un centro suministrador diferente al centro que ha recibido el producto devuelto. Anteriormente, solo podía hacerlo durante la determinación de reembolso para órdenes de devolución ya liberadas.

Vista previa de salida de orden de devolución

Cuando crea una orden de devolución y aún no la ha guardado, puede actualizar las posiciones de salida para visualizar una presentación preliminar de salida. Una vez guardada la orden de devolución, el sistema actualiza las posiciones de salida automáticamente.

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Gestionar devoluciones de cliente - Versión 2

10.1.3.2 Gestionar solicitudes de abono (versión 2)

Ahora puede utilizar la aplicación *Gestionar solicitudes de abono - Versión 2* para retirar la solicitud de autorización antes de que el autorizador procese el documento. Si desea modificar el documento después de enviarlo para su aprobación, puede retirar la solicitud de autorización siempre que el autorizador aún no haya liberado o rechazado la solicitud de autorización o haya devuelto la solicitud de abono para su revisión. Sin embargo, tenga en cuenta que con esta versión solo puede modificar las solicitudes de abono de la clase**CR** de documento.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	1EZ (Tratamiento de abonos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F1989A`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`SD-SLS-CMR` (*Solicitud de abono y de nota de cargo*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Solo puede retirar las solicitudes de aprobación para las solicitudes de abono cuyo estado de aprobación sea *En aprobación*. Antes de utilizar esta función, debe asegurarse de haber configurado workflows para que se autoricen los documentos de ventas antes de que se puedan procesar. Para obtener más información sobre los workflows de aprobación, consulte Workflows de autorización para documentos de ventas.

⚠ Precaución

En esta aplicación solo puede modificar solicitudes de abono de la clase`CR` de documento. Si desea modificar las solicitudes de abono de otros tipos, seleccione el ID de la solicitud de abono en el pool de trabajo y seleccione el enlace de la aplicación *Modificar solicitudes de abono* o seleccione el enlace para las aplicaciones relacionadas en la página de objeto de la solicitud de abono.

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Workflows de autorización para documentos de ventas
Gestionar solicitudes de abono - Versión 2
Estado y bloqueos

10.1.4 Sales Monitoring and Analytics

10.1.4.1 Registro de consignación: Vista de ventas

Con esta función, puede realizar un seguimiento de todos los movimientos de sus artículos en consignación desde y hacia el stock de pedido abierto.

Detalles técnicos

Clase	Nuevo
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	5YA (Consignación de cliente intracomunitario con normas de IVA simplificadas)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: F5998
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	SD-SLS (*Ventas*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HCF7)

Detalles adicionales

Si usted, como proveedor, utiliza un proceso de consignación en el cliente con reglas de simplificación intracomunitarias entre dos países de la UE según la nueva normativa europea Directiva del Consejo

Este texto fue traducido automáticamente.

2006/112/EC Artículo 17a, será un requisito legal realizar un seguimiento de todos los movimientos de sus artículos en consignación desde y hacia el stock de pedido abierto.

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Registro de consignación: Vista de ventas

10.2 Objetos liberados para ampliabilidad de desarrollador en Ventas

Con los objetos liberados en Ventas, tiene acceso a los datos de SAP S/4HANA Cloud al crear aplicaciones o ampliaciones personalizadas con ampliabilidad de desarrollador. Puede integrar los objetos liberados en su código personalizado o ampliarlos en puntos de extensión predefinidos. En función de su caso de utilización, se proporcionan diferentes tipos de objeto (como BAdIs, vistas CDS, interfaces de business object). Encontrará todos los objetos liberados en las herramientas de desarrollo ABAP (ADT) cuando esté conectado a su sistema SAP S/4HANA Cloud.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	BD9 (Venta contra almacén)
Nombre de objeto técnico	Consulte la tabla siguiente
Preparación necesaria	No

Este texto fue traducido automáticamente.

Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Componente de aplicación	`SD-MD-CM`(*Condiciones*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La siguiente tabla detalla los objetos que se han añadido, modificado o que han quedado obsoletos para la ampliabilidad de desarrollador con la versión actual.

> **Nota**
>
> Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Objetos añadidos, modificados o que han quedado obsoletos para la ampliabilidad de desarrollador

Tipo de objeto	Nombre de usuario final	Nombre técnico	Tipo	Detalles
Interfase de business object	Registro de condiciones para la determinación de precios en las ventas	`I_SLSPRCGCONDITIONRECORDTP_2`	Modificado	Con la `I_SLSPRCGCONDITIONRECORDTP_2` interfaz de business object, ahora puede crear, actualizar y borrar registros de condición para la determinación de precios en ventas. El workflow de autorización se inicia automáticamente si un registro de condición requiere autorización.

La ampliabilidad del desarrollador le permite crear proyectos de desarrollo en SAP S/4HANA Cloud mediante SAP NetWeaver Developer Studio for ABAP para Eclipse. Esto le brinda la oportunidad de crear ampliaciones, servicios y aplicaciones SAP Fiori utilizando el conjunto completo de funciones ABAP liberadas para SAP S/4HANA Cloud, por ejemplo, con el modelo de programación de aplicaciones ABAP RESTful, servicios http y objetos ABAP. Para obtener más información sobre los objetos liberados y cómo encontrarlos, consulte Released Development Objects.

Este texto fue traducido automáticamente.

Efectos sobre la gestión del sistema

Se debe asignar al usuario un rol empresarial basado en el modelo de rol empresarial *Desarrollador* (SAP_BR_DEVELOPER). Este modelo de rol empresarial consta de catálogos empresariales que contienen las autorizaciones necesarias para trabajar con los objetos de desarrollo liberados para la ampliabilidad de desarrollador. Encontrará detalles sobre los catálogos empresariales incluidos en el modelo de rol empresarial *Desarrollador* en la aplicación *Actualizar roles empresariales*.

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

10.3 Configuración para Sales

Con esta versión, se han realizado modificaciones en algunos objetos de configuración suministrados anteriormente para realizar opciones relacionadasSales con.

> **i** Nota
>
> Un entorno de configuración en SAP S/4HANA Cloud puede ser SAP Central Business Configuration o *Configurar su solución*. Los objetos de configuración son pasos de configuración en *Configurar su solución* o actividades de configuración en SAP Central Business Configuration. Los elementos de configuración solo existen en *Configurar su solución*.
>
> Para obtener más información, consulte Entorno de configuración de SAP S/4HANA Cloud.

Detalles técnicos

Clase	Modificado
Ubicación técnica	No aplicable
Elemento de alcance	Consulte la tabla siguiente
Preparación necesaria	No

Este texto fue traducido automáticamente.

Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **i Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Componente de aplicación	`SD-SLS` (*Ventas*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La siguiente tabla proporciona un resumen de los objetos y posiciones de configuración nuevos y modificados. Utilice la función de búsqueda en su entorno de configuración para buscar un objeto o elemento de configuración. Para obtener más información sobre las opciones que se deben realizar en cada objeto de configuración, acceda a la documentación disponible para los objetos de configuración en el entorno de configuración.

Tipo de modificación	Configuración para ...	Objeto de configuración nuevo/modificado	Lo que puede hacer	Elementos de alcance principales	Catálogos empresariales	Solution Capability
Objeto de configuración ampliado	Asignación de motivos de bloqueo a clases de documento de ventas específicas	*Asignar motivos de bloqueo a clases de documento de ventas*	Puede borrar las entradas definidas por el usuario.	BD9 (Venta contra almacén)	`SAP_CA_BC_IC_LND_SD0_PC` (*Ventas - Configuración*)	Sales Order Management and Processing

Este texto fue traducido automáticamente.

Tipo de modificación	Configuración para ...	Objeto de configuración nuevo/modificado	Lo que puede hacer	Elementos de alcance principales	Catálogos empresariales	Solution Capability
Objeto de configuración ampliado	Texto de salida para documento de ventas	*Definir textos de salida*	Ahora puede borrar entradas personalizadas de esta actividad de configuración. La verificación de veto se ha habilitado para que las entradas que está utilizando el sistema actual o cualquier sistema de prueba o sistema de producción ya no se puedan borrar.	BD9 (Venta contra almacén)	`SAP_CA_BC_IC_LND_SD0_PC` (*Ventas - Configuración*)	Sales Order Management and Processing

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

10.4 Específico de país/región

Para modificaciones específicas de país/región, consulte Especificidades de país/región [página 94].

Este texto fue traducido automáticamente.

11 Sourcing and Procurement

11.1 API SOAP: Supplier Invoice - Create (B2B, Inbound, Asynchronous)

Este servicio SOAP (InvoiceRequest_In) se ha ampliado con el nuevo nodo *Campos específicos de país* (`CountrySpecificFields`) que contiene el nuevo parámetro *UUID de factura electrónica* (`Electronic Invoice UUID`).

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Ubicación funcional	Localizado para México
Elemento de alcance	No aplicable
Nombre de objeto técnico	API: `InvoiceRequest_In`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`MM-FIO-IV`(*IU Fiori para verificación de facturas*),`MM-IV` (*Verificación de facturas*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Supplier Invoice - Create (B2B, Inbound, Asynchronous)

11.2 Específico de país/región

Para modificaciones específicas de país/región, consulte Especificidades de país/región [página 94].

Este texto fue traducido automáticamente.

12 Supply Chain

12.1 Temas cruzados de logística

12.1.1 Gestión de números de serie

12.1.1.1 Visualizar cantidades de stock serializado

Con esta función, ahora puede navegar a la aplicación *Visualizar números de serie* para ver más detalles sobre los números de serie de un material.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Localización funcional	No aplicable
Posición de alcance	BLL (Gestión de números de serie)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F7551`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia requerida **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`LO-MD-FIO-SN`(*Gestión de números de serie*)
Inicio de validez	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Detalles adicionales

Para navegar a la aplicación *Visualizar números de serie*, haga clic en el icono de navegación > del material relevante.

Este texto fue traducido automáticamente.

Repercusiones en la administración del sistema

Para permitir que los usuarios naveguen, sus usuarios empresariales deben tener asignados los siguientes catálogos empresariales:`SAP_EAM_BC_SERIALNO_DSP_PC` y`SAP_LO_BC_SN_MANAGE_PC`.

Como requisito previo para utilizar el catálogo`SAP_EAM_BC_SERIALNO_DSP_PC` empresarial , debe activar los siguientes elementos de alcance: *4HH*, *4HI*, *4VT*, *4WM*.

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Visualizar cantidades de stock serializado

12.2 Delivery and Transportation

12.2.1 Gestión de entregas

12.2.1.1 API SOAP: Warehouse Shipping Order – Send to Warehouse (B2B)

Con esta función, los usuarios clave pueden ampliar los datos de cabecera de la unidad de manipulación de este servicio SOAP con campos personalizados utilizando el contexto empresarial Unidad de manipulación (HandlingUnit).

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Localización funcional	No se aplica

Este texto fue traducido automáticamente.

Elemento de alcance	1ZQ(Logística con la gestión de almacén externo) 4MM(Gestión de unidades de manipulación)
Nombre de objeto técnico	`WarehouseShippingOrderRequest_Out`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria	No
Componente aplicación	`LE-SHP-API-2CL` (*Interfaces para documentos de entrega (API)*) Para incidentes de cliente, utilice`LO-HU-API-2CL` (*interfaces de aplicación de UMp*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Extensibility: Warehouse Shipping Order – Send to Warehouse

12.2.1.2 API SOAP: Warehouse Intermediate Update – Receive from Warehouse (B2B)

Con esta función, los usuarios clave pueden ampliar los datos de cabecera de la unidad de manipulación de este servicio SOAP con campos personalizados utilizando el contexto empresarial Unidad de manipulación (HandlingUnit).

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Localización funcional	No se aplica
Elemento de alcance	1ZQ(Logística con la gestión de almacén externo) 4MM(Gestión de unidades de manipulación)
Nombre de objeto técnico	`WarehouseIntermediateUpdate_In`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente aplicación	`LE-SHP-API` (*Interfaces para documentos de entrega (API)*) Para incidentes de cliente, utilice`LO-HU-API-2CL` (*interfaces de aplicación de UMp*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Extensibility: Warehouse Intermediate Update – Receive from Warehouse (B2B)

Este texto fue traducido automáticamente.

12.2.1.3 API SOAP: Warehouse Shipping Advice – Receive from Warehouse (B2B)

Con esta función, los usuarios clave pueden ampliar los datos de cabecera de la unidad de manipulación de este servicio SOAP con campos personalizados utilizando el contexto empresarial Unidad de manipulación (HandlingUnit).

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Localización funcional	No se aplica
Elemento de alcance	1ZQ(Logística con la gestión de almacén externo) 4MM(Gestión de unidades de manipulación)
Nombre de objeto técnico	`WarehouseShippingAdvice_In`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente aplicación	`LE-SHP-API-2CL` (*Interfaces para documentos de entrega (API)*) Para incidentes de cliente, utilice`LO-HU-API-2CL` (*interfaces de aplicación de UMp*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Extensibility: Warehouse Shipping Advice – Receive from Warehouse (B2B)

12.2.1.4 API SOAP: Warehouse Stock Transfer Receipt Advice – Receive from Warehouse (B2B)

Con esta función, los usuarios clave pueden ampliar los datos de cabecera de la unidad de manipulación de este servicio SOAP con campos personalizados utilizando el contexto empresarial Unidad de manipulación (HandlingUnit).

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Localización funcional	No se aplica
Elemento de alcance	1ZQ(Logística con la gestión de almacén externo) 4MM(Gestión de unidades de manipulación)
Nombre de objeto técnico	`WarehouseStockTransferReceiptAdvice_In`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente aplicación	`LE-SHP-API-2CL` (*Interfaces para documentos de entrega (API)*) Para incidentes de cliente, utilice`LO-HU-API-2CL` (*interfaces de aplicación de UMp*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar

Este texto fue traducido automáticamente.

la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Extensibility: Warehouse Stock Transfer Receipt Advice – Receive from Warehouse (B2B)

12.2.1.5 API SOAP: Warehouse Stock Transfer Shipment Advice – Send to Warehouse (B2B)

Con esta función, los usuarios clave pueden ampliar los datos de cabecera de la unidad de manipulación de este servicio SOAP con campos personalizados utilizando el contexto empresarial Unidad de manipulación (HandlingUnit).

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Localización funcional	No se aplica
Elemento de alcance	1ZQ(Logística con la gestión de almacén externo) 4MM(Gestión de unidades de manipulación)
Nombre de objeto técnico	`WarehouseStockTransferShipmentAdviceRequest_Out`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Este texto fue traducido automáticamente.

Componente aplicación	`LE-SHP-API-2CL` (*Interfaces para documentos de entrega (API)*) Para incidentes de cliente, utilice`LO-HU-API-2CL` (*interfaces de aplicación de UMp*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Extensibility: Warehouse Stock Transfer Shipment Advice – Send to Warehouse (B2B)

12.3 Específico de país/región

Para modificaciones específicas de país/región, consulte Especificidades de país/región [página 94].

Este texto fue traducido automáticamente.

13 Sectores

13.1 Gestión de bancos

13.1.1 Saldos diarios medios

13.1.1.1 Objetos IAM

Se han suministrado modificaciones en los objetos de gestión de identidades y accesos (IAM) para los saldos medios diarios.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Estados Unidos
Elemento del alcance	Consulte la siguiente tabla
Nombre de objeto técnico	Consulte la siguiente tabla
Preparación necesaria	No
Componente de aplicación	`FI-GL-GL-ADB`(*Saldo medio diario*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Efectos sobre la gestión del sistema

Para obtener detalles sobre las modificaciones IAM que se han producido entre dos versiones de SAP S/4HANA Cloud, consulte la nota SAP para la versión actual en *Solución*, en 2975653 y la aplicación *Gestionar modificaciones de rol empresarial después de la actualización*.

Puede utilizar la aplicación *Modelos de rol empresarial* y la aplicación *Catálogos empresariales* para leer una descripción de cada modelo de rol empresarial y de cada catálogo empresarial, y para ver los tipos de restricción asociados.

Este texto fue traducido automáticamente.

Objetos IAM

Nombre del objeto IAM	Tipo de objeto	Modificaciones	Detalles	Elementos de alcance relevantes
Ampliaciones de libro mayor - Saldo medio diario (SAP_FS_BC_GLE_ADB_PC)	Catálogo empresarial	Nuevo catálogo empresarial	Nuevo catálogo empresarial	649 (Saldos diarios medios para banca)

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Gestión de identidades y accesos
Gestionar modificaciones de rol empresarial después de la actualización
Catálogos empresariales
Plantillas de rol empresarial

13.1.1.2 Lista de totales y saldos

Con la aplicación *Balance de sumas y saldos - Saldo diario medio*, puede ver ratios como los saldos medios diarios (ADB) y los saldos al contado de sus cuentas en cualquier momento durante un año. Puede visualizar los ADB para fechas intradiarias basadas en la fecha de contabilización de documentos FI y también otros ratios como el saldo medio mensual acumulado, el saldo medio trimestral acumulado y el saldo medio anual acumulado.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Estados Unidos

Este texto fue traducido automáticamente.

Elemento del alcance	649 (Saldos diarios medios para banca)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `W0166`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria	Sí **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.
Componente de aplicación	`FI-GL-GL-ADB`(*Saldo medio diario*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

i Nota

Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Efectos sobre la gestión del sistema

Para permitir que los usuarios accedan a esta aplicación, sus usuarios empresariales deben tener asignados los siguientes catálogos empresariales:

- `SAP_FS_BC_GLE_ADB_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Saldo medio diario*)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

13.1.2 Corrección de errores y contabilidad provisional

13.1.2.1 Objetos IAM

Se han suministrado modificaciones en los objetos de Identity and Access Management (IAM) para la corrección de errores y la contabilidad provisional (ECS).

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Estados Unidos
Elemento del alcance	Consulte la siguiente tabla
Nombre de objeto técnico	Consulte la siguiente tabla
Preparación necesaria	No
Componente de aplicación	`AC-INT-ECS`(*Sistema de corrección de errores para interfaz de contabilidad*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Efectos sobre la gestión del sistema

Para obtener detalles sobre las modificaciones IAM que se han producido entre dos versiones de SAP S/4HANA Cloud, consulte la nota SAP para la versión actual en *Solución*, en 2975653 y la aplicación *Gestionar modificaciones de rol empresarial después de la actualización*.

Puede utilizar la aplicación *Modelos de rol empresarial* y la aplicación *Catálogos empresariales* para leer una descripción de cada modelo de rol empresarial y de cada catálogo empresarial, y para ver los tipos de restricción asociados.

Objetos IAM

Nombre del objeto IAM	Tipo de objeto	Modificaciones	Detalles	Elementos de alcance relevantes
Ingeniero de soporte de aplicación - Bancos (`SAP_BR_APPL_SUPPORT_BANKS`)	Plantilla de rol empresarial	Nueva plantilla de rol empresarial	Nueva plantilla de rol empresarial	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)

Este texto fue traducido automáticamente.

Nombre del objeto IAM	Tipo de objeto	Modificaciones	Detalles	Elementos de alcance relevantes
Ampliaciones de libro mayor - Corrección de errores y contabilidad provisional (SAP_FS_BC_GLE_ECS_PC)	Catálogo empresarial	Nuevo catálogo empresarial	Nuevo catálogo empresarial	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)
Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional (SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC)	Catálogo empresarial	Nuevo catálogo empresarial	Nuevo catálogo empresarial	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)
Ampliaciones de libro mayor - Ingeniero de soporte de aplicación bancaria (SAP_FS_BC_GLE_APP_SUPP_PC)	Catálogo empresarial	Nuevo catálogo empresarial	Nuevo catálogo empresarial	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Gestión de identidades y accesos
Gestionar modificaciones de rol empresarial después de la actualización
Catálogos empresariales
Plantillas de rol empresarial

13.1.2.2 Configuración

Con esta versión, se han añadido nuevos objetos de configuración o elementos de configuración para definir opciones relacionadas con la corrección de errores y la contabilidad provisional (ECS) a su entorno de

configuración. Además, se han realizado modificaciones en algunos objetos de configuración o elementos de configuración suministrados anteriormente.

> **Nota**
>
> Un entorno de configuración en SAP S/4HANA Cloud puede ser SAP Central Business Configuration o *Configurar su solución*. Los objetos de configuración son pasos de configuración en *Configurar su solución* o actividades de configuración en SAP Central Business Configuration. Los elementos de configuración solo existen en *Configurar su solución*.
>
> Para obtener más información, consulte Entorno de configuración de SAP S/4HANA Cloud.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Estados Unidos
Elemento del alcance	Consulte la siguiente tabla
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	Sí
Componente de aplicación	`AC-INT-ECS`(*Sistema de corrección de errores para interfaz de contabilidad*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La siguiente tabla proporciona un resumen de los objetos y posiciones de configuración nuevos y modificados. Utilice la función de búsqueda en su entorno de configuración para buscar un objeto o elemento de configuración. Para obtener más información sobre las opciones que se deben realizar en cada objeto de configuración, acceda a la documentación disponible para los objetos de configuración en el entorno de configuración.

Este texto fue traducido automáticamente.

Tipo de cambio	Configuración para ...	Objeto de configuración nuevo/modificado	Lo que puede hacer	Elementos de alcance principales	Catálogos empresariales	Solution Area	Solution Capability
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Definir verificaciones de primer nivel	Defina las verificaciones de primer nivel que se deben ejecutar antes de la corrección automática.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Definir entornos ECS	Defina los valores de entorno ECS.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Definir categorías de error	Defina las categorías de error y asigne campos de partidas individuales de documento FI a las categorías de error.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)

Este texto fue traducido automáticamente.

Tipo de cambio	Configuración para ...	Objeto de configuración nuevo/modificado	Lo que puede hacer	Elementos de alcance principales	Catálogos empresariales	Solution Area	Solution Capability
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Asignar mensajes de error a categorías de error	Asigne mensajes de error a las categorías de error que ha definido.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Asignar categorías de error a categorías de error compuestas	Defina categorías de error compuestas y asígneles categorías de error.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Definir más campos	Defina los campos adicionales que desea ver en la disposición de lista.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)

Este texto fue traducido automáticamente.

Tipo de cambio	Configuración para ...	Objeto de configuración nuevo/modificado	Lo que puede hacer	Elementos de alcance principales	Catálogos empresariales	Solution Area	Solution Capability
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Definir campos adicionales para correcciones de partidas individuales	Defina qué campos desea editar antes de la contabilización.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Definir campos personalizados para referencia de documento ECS	Defina los campos personalizados que la aplicación rellena con referencias de documento internas en ECS.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Crear rangos de números para identificación de ejecución ECS	Cree intervalos de rango de números para generar el ID de ejecución en ECS.	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)

Este texto fue traducido automáticamente.

Tipo de cambio	Configuración para ...	Objeto de configuración nuevo/modificado	Lo que puede hacer	Elementos de alcance principales	Catálogos empresariales	Solution Area	Solution Capability
Nuevo objeto de configuración / elemento de configuración	Parametrizaciones generales para la corrección de errores y la contabilidad transitoria (ECS)	Crear rangos de números para números de documento en ECS	Crear intervalos de rango de números para los números de documento internos en ECS	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)	`SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC`(*Ampliaciones de libro mayor - Configuración para corrección de errores y contabilidad provisional*)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

13.1.2.3 Cargar datos de contabilización

Con la aplicación *Cargar datos de contabilización - Corrección de errores y contabilidad provisional*, puede cargar datos de contabilización en SAP S/4HANA Cloud mediante la capa de corrección de errores y contabilidad transitoria (ECS). Puede introducir datos de contabilización en un archivo CSV de plantilla almacenado localmente y luego cargarlo.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Estados Unidos
Elemento del alcance	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)

Este texto fue traducido automáticamente.

Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F7319`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	Sí
Componente de aplicación	`AC-INT-ECS`(*Sistema de corrección de errores para interfaz de contabilidad*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

i Nota

Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Efectos sobre la gestión del sistema

Para permitir que los usuarios accedan a esta aplicación, sus usuarios empresariales deben tener asignado el siguiente catálogo empresarial:

- SAP_FS_BC_GLE_ECS_PC(*Ampliaciones de libro mayor - Corrección de errores y contabilidad provisional*)

Efectos sobre la configuración

Para cargar datos de contabilización en SAP S/4HANA Cloud mediante la capa de corrección de errores y contabilidad transitoria (ECS), asegúrese de configurar las siguientes actividades en su entorno de configuración:

- Definir entornos ECS
- Definir categorías de error
- Asignar mensajes de error a categorías de error
- Asignar categorías de error a categorías de error compuestas

Para obtener más información, consulte Entorno de configuración de SAP S/4HANA Cloud.

Este texto fue traducido automáticamente.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

13.1.2.4 Procesar documentos de error

Con la aplicación *Procesar documentos de error - Corrección de errores y contabilidad provisional*, puede visualizar, editar y contabilizar los documentos de error creados durante la carga de asientos contables. Puede cargar asientos contables en SAP S/4HANA Cloud utilizando la aplicación *Cargar datos de contabilización - Corrección de errores y contabilidad provisional* o el servicio de entrada *Asiento contable - Contabilizar (asincrónico)*.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Estados Unidos
Elemento del alcance	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F7320`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	Sí
Componente de aplicación	`AC-INT-ECS`(*Sistema de corrección de errores para interfaz de contabilidad*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles adicionales

> **i Nota**
>
> Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Efectos sobre la gestión del sistema

Para permitir que los usuarios accedan a esta aplicación, sus usuarios empresariales deben tener asignado el siguiente catálogo empresarial:

- SAP_FS_BC_GLE_ECS_PC(*Ampliaciones de libro mayor - Corrección de errores y contabilidad provisional*)

Efectos sobre la configuración

Para procesar los documentos de error, asegúrese de configurar las siguientes actividades en su entorno de configuración:

- Definir entornos ECS
- Definir categorías de error
- Asignar mensajes de error a categorías de error
- Asignar categorías de error a categorías de error compuestas

Para obtener más información, consulte Entorno de configuración de SAP S/4HANA Cloud.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

13.1.2.5 Anular documentos contabilizados

Con la aplicación *Anular documentos contabilizados - Corrección de errores y contabilidad provisional*, puede anular un documento de error junto con los asientos contables correspondientes creados durante el proceso de corrección de errores y contabilidad transitoria. También puede utilizar esta aplicación para anular un asiento contable que se contabiliza sin errores.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Estados Unidos
Elemento del alcance	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F7329`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	Sí
Componente de aplicación	`AC-INT-ECS`(*Sistema de corrección de errores para interfaz de contabilidad*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

i Nota

Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Efectos sobre la gestión del sistema

Para permitir que los usuarios accedan a esta aplicación, sus usuarios empresariales deben tener asignados los siguientes catálogos empresariales:

- SAP_FS_BC_GLE_ECS_PC(*Ampliaciones de libro mayor - Corrección de errores y contabilidad provisional*)

Efectos sobre la configuración

Este texto fue traducido automáticamente.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

13.1.2.6 Anular ejecución de contabilización

Con la aplicación *Anular ejecución de contabilización - Corrección de errores y contabilidad provisional*, puede anular todos los documentos de error y asientos contables asociados con una ejecución de contabilización.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Estados Unidos
Elemento del alcance	6SZ (corrección de errores y contabilidad provisional para gestión de bancos)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `F7496`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	Sí
Componente de aplicación	`AC-INT-ECS`(*Sistema de corrección de errores para interfaz de contabilidad*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles adicionales

> **i** Nota
>
> Esta función solo está disponible en una infraestructura de 3 sistemas. Para obtener información sobre las infraestructuras de sistemas, consulte: Infraestructuras de sistemas en SAP S/4HANA Cloud.

Efectos sobre la gestión del sistema

Para permitir que los usuarios accedan a esta aplicación, sus usuarios empresariales deben tener asignado el siguiente catálogo empresarial:

- SAP_FS_BC_GLE_APP_SUPP_PC(*Mejoras del libro mayor - Ingeniero de soporte de aplicaciones bancarias*)

Efectos sobre la configuración

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

13.2 Public Services

13.2.1 Public Sector

13.2.1.1 Gestionar planes de facturación de subvenciones

Esta función proporciona una nueva regla de facturación *de subvenciones Plan de facturación/Facturación periódica* y la aplicación *Gestionar planes de facturación de subvenciones* para crear planes de facturación para subvenciones.

Una vez creado el plan de facturación, el patrocinador se factura con la aplicación existente *Gestionar propuesta de facturación de subvenciones* o el modelo de job existente *Facturación relacionada con recursos: Ejecución en masa*.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Nueva
Localización funcional	Localizado para Estados Unidos
Posición de alcance	4GX (Gestión de subvenciones)
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: F7448
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia requerida **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	Sí
Componente de aplicación	PSM-GM(*Gestión de subvenciones*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La nueva aplicación *Gestionar planes de facturación de subvenciones* ofrece las siguientes funciones:

- Generación de planes de facturación periódicos introduciendo periodicidad, regla de fecha de facturación e importe de facturación.

  Ejemplo

  Facture USD 100 cada mes el último día del mes durante seis meses.

- ¿Se pueden copiar artículos de facturación e ingresar fechas de facturación e importes de facturación?
- Después de introducir la subvención, el importe de facturación total con una *Fecha de inicio de validez* y una *Fecha de fin de validez* se copia de la subvención en el plan de facturación.

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Facturación en la utilización de subvenciones

Este texto fue traducido automáticamente.

14 Especificidades de país/región

14.1 Brasil

14.1.1 Funciones generales

14.1.1.1 Vista CDS para trace de motores de cálculo de impuestos externos

Hay una nueva vista CDS disponible para recuperar los datos de seguimiento de la integración con motores de cálculo de impuestos externos.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Localización funcional	No aplicable
Posición de alcance	`43D`(*Integración con motores de cálculo de impuestos*)
Nombre de objeto técnico	Vista CDS: `I_ExtTaxCalculationTrace`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia requerida	No
Componente de aplicación	`FI-LOC-TXS` (*Integración de motor de impuestos externo)*)
Inicio de validez	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

> **i Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en

Este texto fue traducido automáticamente.

su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

External Tax Calculation Engines Trace

14.2 Canadá

14.2.1 Finanzas

14.2.1.1 Enmascaramiento de datos personales confidenciales

Los tipos de identificación de un socio comercial pueden contener datos personales confidenciales (por ejemplo, un número de seguridad social que podría utilizarse indebidamente para identificar un robo). SAP tiene una funcionalidad estándar en la que la función de enmascaramiento de datos en la aplicación Gestionar datos maestros de socio comercial que le permite proteger la información confidencial se ha activado para Canadá en Datos maestros de socio comercial.

Además, si se marca la casilla de selección sensible, los primeros cinco dígitos se enmascararán y se mostrarán los otros dígitos. Si la casilla de selección no está marcada, se pueden visualizar todos los dígitos en la sección de correspondencia CDI del informe.

Por ejemplo: Si la casilla de selección está marcada para el tipo de identificación CASIN, se visualizará de la siguiente manera:

Valor real 123456789.

Valor de casilla de selección después de aplicar patrón de enmascaramiento predeterminado - *****6789

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Canadá

Este texto fue traducido automáticamente.

Elemento de alcance	1J2
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación:`F1515_CA_1`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria	No
Componente de aplicación	`FI-AP-AP-Q1`
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

14.3 China

14.3.1 Funciones generales

14.3.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.3.1.1.1 Estados de flujo de caja

Puede utilizar la aplicación *Ejecutar informes legales* para generar los estados de flujo de caja que cumplan los requisitos del gobierno de China. Además de las funciones existentes, este informe ahora admite el ajuste manual, la vista previa de datos y la fase de corrección.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Localización funcional	Localizado para China
Elemento de alcance	1J2 (Formatos de conformidad - Preparación de soporte)
Nombre de objeto técnico	No aplicable
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`FI-LOC-CF-CN`(*Flujo de caja China*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Cash Flow Statements

Este texto fue traducido automáticamente.

14.4 Egipto

14.4.1 Funciones generales

14.4.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.4.1.1.1 API de búsqueda de documentos

Con esta versión, la *API Obtener documento reciente* se sustituye por la nueva *API Buscar documentos*.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Egipto
Elemento de alcance	BD9 (Venta contra almacén), 5XU (Conformidad de documentos e informes)
Nombre de objeto técnico	Vea la siguiente tabla
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-EDO-EG`(*Conformidad de documentos Egipto*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Processing Supplier Invoices

14.5 Grecia

14.5.1 Funciones generales

14.5.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.5.1.1.1 Envío de clasificación de libros electrónicos actualizado

Al crear un resumen de lista de clasificación con la aplicación *eDocument Grecia: Crear eDocuments consolidados*, todas las facturas correspondientes del proceso *myDATA eBooks de Grecia* que tienen el campo **Tipo de factura** 1.5 o **Factura de combustible** fijado en verdadero se crean como un resumen y las facturas restantes se crean en otro resumen y se envían utilizando el método actualizado *SendExpensesClassification* de la API myDATA.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Grecia
Elemento de alcance	BD9 (Venta contra almacén), 5XU (Conformidad de documentos e informes)
Nombre de objeto técnico	Vea la siguiente tabla
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria	No **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Este texto fue traducido automáticamente.

Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-EDO-GR`(*Conformidad de documentos Grecia*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Downloading Invoices in XML Format as a Buyer

14.6 India

14.6.1 Finanzas

14.6.1.1 Modificaciones en FVU 8.2

Con la versión FUV 8.2, los cambios actualizados lanzados por el Gobierno de la India se han entregado a los clientes.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para India
Elemento del alcance	1J2
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación:`F1515_IN`
Preparación necesaria	No

Este texto fue traducido automáticamente.

Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Componente de aplicación	`FI-AP-AP-Q1` ()
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

> **Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

14.6.2 Ventas

14.6.2.1 Facturación

14.6.2.1.1 Enlazar número de carta de porte electrónica a factura para GST India

La vista`I_IN_EWbillDocDet` CDS proporciona la lista completa de las facturas bajo la sociedad y su número de carta de porte electrónica correspondiente.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para India
Elemento del alcance	BD9 (Venta contra almacén)
Nombre de objeto técnico	Vista CDS: `I_IN_EWbillDocDet`

Este texto fue traducido automáticamente.

Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`FI-LOC-LO-IN`(*Logística India*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

14.6.2.1.2 Número de referencia de factura para GST India

La vista`I_IN_InvcRefNmbrDet` CDS proporciona detalles de facturas GST, como lugar de negocio, sociedad, número oficial de documento, vinculados al número de referencia de factura.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para India
Elemento del alcance	BD9 (Venta contra almacén)
Nombre de objeto técnico	Vista CDS: `I_IN_InvcRefNmbrDet`

Este texto fue traducido automáticamente.

Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`FI-LOC-LO-IN`(*Logística India*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

14.7 Países Bajos

14.7.1 Funciones generales

14.7.1.1 Activación de la responsabilidad en cadena para facturas de autofacturación (ERS)

Con esta función, al crear una factura de proveedor de autofacturación, puede actualizar el porcentaje de responsabilidad en cadena para dividir el importe de la factura.

Este texto fue traducido automáticamente.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Países Bajos
Elemento de alcance	2LH
Nombre de objeto técnico	No aplicable
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`FI-LOC-LO-NL`(*Logística Países Bajos*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

La ficha *Partición de importe* permite contabilizar el importe de partición de forma que se pueda pagar a la cuenta normal y a la cuenta bloqueada del proveedor.

Efectos sobre la administración del sistema

Esta función no estará disponible automáticamente en su sistema, sino que requiere que active la función **Feature Toggle para partición de importe al realizar el proceso de autofacturación (ERS) para NL** (`FTGL_NL_AMT_SPLT`).

i Nota

La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Enabling Chain Liability Percentage for Self-Billing (ERS) Invoices

14.8 Rumania

14.8.1 Funciones generales

14.8.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.8.1.1.1 Activación de abonos electrónicos en Rumanía

A partir de esta versión, puede crear documentos electrónicos para abonos en el proceso *Factura electrónica Rumanía* y enviarlos al receptor.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Rumanía
Elemento del alcance	5XU (cumplimiento de documentos) BD9 (Venta contra almacén)
Nombre de objeto técnico	Consulte la siguiente tabla.
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-EDO-RO` (*Conformidad de documentos - Rumanía*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Este texto fue traducido automáticamente.

Efectos sobre la administración del sistema

Esta función no está disponible automáticamente en su sistema. Debe activar la función *Rumanía: Activar solución de abono* (`GSLOGGEN_DRC_CRED`). Para obtener más información sobre la activación de funciones, consulte Activar funciones.

Efectos sobre la configuración

Como usuario clave, debe realizar el siguiente paso de configuración en su entorno de configuración para permitir la creación de documentos electrónicos para abono.

Asignación de clase de eDocument a clase de documento contable (`102188`)

Información relacionada

Electronic Customer Invoices
Assigning eDocument Type to Accounting Document Type (Mandatory)

14.9 Rusia

14.9.1 Funciones generales

14.9.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.9.1.1.1 Activación de abonos electrónicos en Rumanía

A partir de esta versión, puede crear documentos electrónicos para abonos en el proceso *Factura electrónica Rumanía* y enviarlos al receptor.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Rumanía

Este texto fue traducido automáticamente.

Elemento del alcance	5XU (cumplimiento de documentos) BD9 (Venta contra almacén)
Nombre de objeto técnico	Consulte la siguiente tabla.
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-EDO-RO` (*Conformidad de documentos - Rumanía*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

Efectos sobre la administración del sistema

Esta función no está disponible automáticamente en su sistema. Debe activar la función *Rumanía: Activar solución de abono* (`GSLOGGEN_DRC_CRED`). Para obtener más información sobre la activación de funciones, consulte Activar funciones.

Efectos sobre la configuración

Como usuario clave, debe realizar el siguiente paso de configuración en su entorno de configuración para permitir la creación de documentos electrónicos para abono.

Asignación de clase de eDocument a clase de documento contable (`102188`)

Información relacionada

Electronic Customer Invoices
Assigning eDocument Type to Accounting Document Type (Mandatory)

Este texto fue traducido automáticamente.

14.10 Tailandia

14.10.1 Funciones generales

14.10.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.10.1.1.1 Emisión de documentos electrónicos para clientes esporádicos

Con esta función, puede crear documentos electrónicos para sus clientes esporádicos y enviarlos al Departamento de Ingresos (RD) de Tailandia.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Tailandia
Elemento del alcance	BD9 (Venta contra almacén) J59 (Deudores)
Nombre de objeto técnico	IDs de aplicación:`F4306` ,`EDOC_COCKPIT`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`CA-GTF-CSC-EDO-TH`(*Conformidad de documentos - Tailandia*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

El procesamiento de documentos electrónicos para Tailandia se ha ampliado para admitir clientes esporádicos. Ahora también puede crear y enviar documentos electrónicos para sus clientes esporádicos utilizando la

Este texto fue traducido automáticamente.

aplicación *Gestionar documentos electrónicos* o *la aplicación Cockpit de eDocument*. Consulte los siguientes documentos para los procedimientos:

- Creating and Sending an Electronic Invoice
- Creating and Sending an Electronic Receipt

Para obtener información sobre los clientes esporádicos en general, consulteClientes y proveedores esporádicos.

> **i** Nota
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/SoI_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

14.11 Ucrania

14.11.1 Funciones generales

14.11.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.11.1.1.1 Cargar mensajes entrantes

Esta función le permite utilizar la aplicación *Cargar mensajes entrantes - Ucrania* para cargar documentos al sistema en formato XML. Puede cargar los siguientes tipos de documentos:

- Facturas de impuestos entrantes y facturas de impuestos correctivas
- Extractos del registro unificado de facturas de impuestos (ERPN)
- Notificaciones de registro de ERPN

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Ucrania
Elemento de alcance	5XU (Document and Reporting Compliance)

Este texto fue traducido automáticamente.

Nombre de objeto técnico	ID de aplicación: `FIUA_EDOC_INB_UPLOAD`
Preparación necesaria	Sí
Última versión de contenido de referencia necesaria **i Nota** Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.	No
Componente de aplicación	`FI-LOC-FI-UA`(*Finanzas Ucrania*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Al cargar archivos XML válidos, verá las siguientes actualizaciones en la aplicación *Crear registro de facturas de impuestos entrantes y salientes*:

- Para una factura de impuestos entrante o una factura de impuestos correctiva, el sistema hará coincidir automáticamente el archivo XML cargado con el asiento contable correspondiente si ya existe en el sistema.
  Como resultado, el valor del campo *Existe archivo XML* cambiará a **X** y el *Estado del documento* cambiará a **Documento recibido** para este asiento.
- Para un extracto de ERPN o una notificación de registro de ERPN, el sistema actualizará automáticamente el *Estado de registro de ERPN* de los asientos contables correspondientes de facturas de impuestos y facturas de impuestos correctivas, si ya existen en el sistema.

Efectos sobre la administración del sistema

Esta función no estará disponible automáticamente en su sistema, pero requiere que active la función *Ucrania: Aplicaciones para cargar archivos XML de facturas de impuestos* (`J1UF_FT_TI_XML_UPLOAD`). Para obtener más detalles sobre la activación de funciones, consulteActivar funciones.

Para permitir que los usuarios accedan a la aplicación *Cargar mensajes recibidos - Ucrania*, sus usuarios empresariales deben tener asignado el siguiente catálogo empresarial:

- *Libro mayor - Documentos electrónicos para Ucrania* (`SAP_FIN_BC_GL_EDOC_UA_PC`)

Para obtener más detalles, consulte laCatálogos empresariales aplicación.

Este catálogo empresarial se incluye en el siguiente modelo de rol empresarial:

- *Contable de libro mayor general para Ucrania* (`SAP_BR_GL_ACCOUNTANT_UA`)

Para obtener más detalles, consulte laPlantillas de rol empresarial aplicación.

Este texto fue traducido automáticamente.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Upload Incoming Messages

14.12 Reino Unido

14.12.1 Funciones generales

14.12.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.12.1.1.1 Pasos de integración y envío electrónico para la declaración de IVA

Con esta función, puede utilizar SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube para enviar electrónicamente el informe de declaración de IVA para el Reino Unido.

Detalles técnicos

Tipo	Nuevo
Ubicación técnica	Localizado para Reino Unido
Elemento de alcance	1J2 (Formatos de conformidad - Preparación de soporte)
Nombre de objeto técnico	F1515
Preparación necesaria	Sí

Este texto fue traducido automáticamente.

Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Componente de aplicación	`FI-LOC-FI-GB`(*Finanzas Gran Bretaña*)
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Para habilitar el envío electrónico de informes de la declaración de IVA mediante SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube, asegúrese de seguir los pasos descritos en Integración con el servicio SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nubeIntegración de y edición en la nube.

> **Nota**
>
> La función SAP Document and Reporting Compliance se migra a SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube, para permitir el envío electrónico de los informes legales.
>
> Actualmente, este servicio está pasando por el proceso de reconocimiento de software de la autoridad fiscal (HMRC) bajo la iniciativa Digitalizar impuesto. Verifique el estado actual del proceso de reconocimiento en la nota SAP 3385844.

Efectos sobre la configuración

El nuevo paso de configuración está disponible para configurar el envío electrónico de informes de la declaración de IVA mediante SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube. Para más información, consulte Setting Up the VAT Return Report.

> **Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Este texto fue traducido automáticamente.

Información relacionada

Integración con el servicio SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube
Integración para envío de informes
VAT Return
Integración de edición en la nube

14.13 Funciones relevantes para varios/as países/regiones

14.13.1 Funciones generales

14.13.1.1 Conformidad de documentos e informes

14.13.1.1.1 Actualizaciones en aplicaciones de informes legales

Se han realizado algunas modificaciones en las aplicaciones *Ejecutar informes legales* y *Definir informes legales* en comunicaciones externas.

Detalles técnicos

Tipo	Modificado
Localización funcional	No aplicable
Elemento de alcance	5XU, 1J2
Nombre de objeto técnico	ID de aplicación:`F1515` e ID de aplicación:`F2131`
Preparación necesaria	No
Última versión de contenido de referencia necesaria	No

> **i Nota**
>
> Esta fila de tabla solo es relevante si utiliza una infraestructura de 3 sistemas. Encontrará más información en Resumen de la actualización de software y contenido.

Este texto fue traducido automáticamente.

Componente de aplicación	`FI-LOC-SRF-RUN`, `FI-LOC-SRF-DEF`
Válido desde	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

Detalles adicionales

Se ha realizado la siguiente modificación en las aplicaciones *Ejecutar informes legales* y *Definir informes legales*:

Para habilitar el envío electrónico de informes legales mediante **SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube**, asegúrese de seguir los pasos descritos en Integración con el servicio SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube.

> **i Nota**
>
> La función SAP Document and Reporting Compliance se migra a SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube, para permitir el envío electrónico de los informes legales.
>
> Actualmente, este servicio está pasando por el proceso de reconocimiento de software de la autoridad fiscal (HMRC) bajo la iniciativa Digitalizar impuesto. Verifique el estado actual del proceso de reconocimiento en la nota SAP 3385844.

> **i Nota**
>
> La forma en la que determinadas características y funciones trabajan en su sistema SAP S/4HANA Cloud puede depender de los países/regiones y del alcance seleccionado activado en su sistema, así como de la disponibilidad del país/región de este alcance. Puede verificar la matriz de disponibilidad en https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx para obtener más detalles. Como la disponibilidad del país/región puede variar con la siguiente actualización, consulte la matriz de disponibilidad de los elementos de alcance que le interesen después de la siguiente actualización.

Información relacionada

Integración con el servicio SAP Document and Reporting Compliance, edición en la nube
Integración para envío de informes

Este texto fue traducido automáticamente.

Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

Hiperenlaces

Algunos enlaces se clasifican con un icono y/o con un texto al pasar el puntero del ratón. Estos enlaces proporcionan información adicional.
Acerca de los iconos:

- Enlaces con el icono  Está entrando en una página Web que no está alojada por SAP. Al usar este tipo de enlaces, manifiesta su acuerdo (a no ser que se indique expresamente lo contrario en sus contratos con SAP) con lo siguiente:
  - El contenido del sitio al que se accede a través del enlace no es documentación SAP. No puede realizar ninguna reclamación de producto contra SAP en base a esta información.
  - SAP no manifiesta su acuerdo o desacuerdo con el contenido del sitio al que se accede a través del enlace, ni garantiza su disponibilidad o exactitud. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de este contenido a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.
- Enlaces con el icono  Está dejando la documentación para este producto o servicio de SAP en concreto y está entrando en un sitio Web alojado por SAP. Al usar este tipo de enlaces, manifiesta su acuerdo (a no ser que se indique expresamente lo contrario en sus contratos con SAP) a no realizar ninguna reclamación de producto contra SAP en base a esta información.

Vídeos alojados en plataformas externas

Algunos vídeos pueden dirigir a plataformas de hospedaje de vídeos de terceros. SAP no puede garantizar la disponibilidad futura de vídeos almacenados en estas plataformas. Además, cualquier anuncio u otro contenido alojado en estas plataformas (p. ej., vídeos sugeridos o la navegación a otros vídeos alojados en el mismo sitio), no se encuentra bajo el control o la responsabilidad de SAP.

Beta y otras funciones experimentales

Las funciones experimentales no forman parte del alcance de la entrega oficial que SAP garantiza para futuras versiones. Esto significa que SAP puede modificar las funciones experimentales en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso. Las funciones experimentales no están previstas para su uso productivo. No podrá mostrar, probar, examinar, evaluar las funciones experimentales o realizar cualquier otro uso de ellas en un entorno operativo en directo o con datos que no estén suficientemente fundamentados.
El propósito de las funciones experimentales es obtener de manera anticipada comentarios que permitan a los clientes y partners influir en el producto futuro en consecuencia. Al proporcionar su opinión (p. ej. en la Comunidad SAP), acepta que los derechos de propiedad intelectual de las contribuciones o de las tareas derivadas seguirán siendo propiedad exclusiva de SAP.

Código de ejemplo

Cualquier codificación de software y/o fragmentos de código son ejemplos. No están previstos para su uso productivo. El código de ejemplo tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de redacción SAP no garantiza la exactitud ni la integridad de los códigos de ejemplo. SAP no es responsable de ningún error o daño causado por el uso de código de ejemplo a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.

Lenguaje sin sesgos

SAP apoya una cultura de diversidad e inclusión. Siempre que sea posible, utilizamos un lenguaje imparcial en nuestra documentación para referirnos a personas de todas las culturas, etnias, géneros y habilidades.

www.sap.com/contactsap

© 2023 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso.

Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.

SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Consulte https://www.sap.com/spain/about/legal/trademark.html para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

THE BEST RUN SAP