



PUBLIC (公共)

文档版本： 1.0 – 2023-10-12

SAP S/4HANA Cloud 2308.2 的新增功能

本 PDF 文档由机器提供翻译，旨在为您提供方便。SAP 不提供对机器翻译内容的正确性和完整性的任何保证。在 SAP Help Portal 上或者在以下位置可以找到官方英语文档：<https://help.sap.com/doc/ce01d82756b947a1a043a5d5a3204226/2308.502/en-US/>

要提供有关机器翻译的反馈，请单击[此处](#)。

内容

1	新增内容	4
2	变更历史记录	5
3	Data Migration	6
3.1	增强的迁移对象：客户.....	6
3.2	增强的迁移对象：QM - 检验方法.....	6
3.3	建模迁移对象 - 字段映射的新过滤器.....	7
4	Asset Management	9
4.1	Maintenance Operations.....	9
4.2	特定于国家/地区.....	10
5	Finance	11
5.1	Management Accounting and Margin Analysis.....	11
5.2	Accounting and Financial Close.....	14
5.3	Treasury Management.....	15
5.4	Financial Operations.....	19
5.5	特定于国家/地区.....	22
6	Manufacturing	23
6.1	Environment, Health and Safety.....	23
6.2	Production Planning.....	25
6.3	特定于国家/地区.....	26
7	Professional Services	27
7.1	Customer Project Management.....	27
7.2	特定于国家/地区.....	32
8	R&D/Engineering	33
8.1	Product Compliance.....	33
8.2	特定于国家/地区.....	36
9	Service	37
9.1	Service Operations and Processes.....	37
9.2	Service Master Data and Agreement Management.....	38
10	Sales	40
10.1	订单和合同管理.....	40
10.2	针对销售中开发人员可扩展性发布的对象.....	54

10.3	的配置 Sales.	55
10.4	特定于国家/地区.	57
11	Sourcing and Procurement.	58
11.1	SOAP API: Supplier Invoice - Create (B2B, Inbound, Asynchronous).	58
11.2	特定于国家/地区.	59
12	Supply Chain.	60
12.1	物流 (跨主题)	60
12.2	Delivery and Transportation.	61
12.3	特定于国家/地区.	66
13	行业.	67
13.1	银行业.	67
13.2	公共服务.	79
14	国家/地区特定.	82
14.1	巴西.	82
14.2	加拿大.	83
14.3	中国.	84
14.4	埃及.	85
14.5	希腊.	86
14.6	印度.	87
14.7	荷兰.	90
14.8	罗马尼亚.	92
14.9	俄罗斯.	93
14.10	泰国.	94
14.11	乌克兰.	96
14.12	英国.	98
14.13	与多个国家/地区相关的功能.	99

1 新增内容

SAP S/4HANA Cloud 中的新增功能为您提供有关此产品的新增、已更改或已删除功能以及法律变更的增量信息。[新功能查看器](#)以交互式格式提供相同的信息。

2 变更历史记录

日期	更改
2023 年 9 月 27 日	初级版本
2023 年 10 月 12 日	可面向客户发布的版本

3 Data Migration

3.1 增强的迁移对象：客户

现在，[Customer](#) 您可以使用 [和 Customer - extend existing record by new org levels](#) 迁移对象迁移公司数据的美国本地化字段。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	2Q2 (从暂存到 SAP S/4HANA 的数据迁移)
技术对象名称	不适用
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	CA-GTF-MIG (“SAP S/4HANA 数据迁移主控室内容 (LTMC)”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

3.2 增强的迁移对象：QM - 检验方法

迁移对象 [QM - Inspection method](#) 通过两个新字段“[权限组质量管理主数据](#)和“[检验员资格](#)”进行增强。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	2Q2 (从暂存到 SAP S/4HANA 的数据迁移)
技术对象名称	不适用
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<div style="background-color: #e6e6e6; padding: 5px;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	CA-GTF-MIG (“SAP S/4HANA 数据迁移主控室内容 (LTMC)”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

对系统管理的影响

这些字段不会自动可用于迁移对象，[QM - Inspection method](#) 但需要您“通过两个附加字段 ([CFND_DMCC_INSP_METHOD_01](#)) 激活增强“质量管理 - 检验方法”功能。有关功能激活的更多详细信息，请参阅[激活功能](#)。

3.3 建模迁移对象 - 字段映射的新过滤器

对于迁移方法“使用暂存表迁移数据”，“在建模迁移对象”应用中有一个新的过滤器选项。在“字段映射”区域中，可以过滤源结构列表和目标结构列表。现在，新筛选选项“显示可编辑字段”可用于目标结构。

您可以使用此选项仅显示可以编辑的字段，即未锁定的字段。

技术详细信息

类型	新增
----	----

功能本地化	不适用
范围项目	2Q2 (从暂存到 SAP S/4HANA 的数据迁移)
技术对象名称	LTMOM_CU_01
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	CA-LT-MC (“SAP S/4HANA 迁移主控室”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

对系统管理的影响

此过滤器选项不会自动在“字段映射”区域中可用，而是需要您激活功能“为迁移对象建模：字段映射的新过滤器” (DMC_MC_FLDMAP_FLTR_EDIT_FLD)。有关功能激活的更多详细信息，请参阅[激活功能](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

4 Asset Management

4.1 Maintenance Operations

4.1.1 输出管理：维护作业包输出表单的新版本

新版本的表单可用于输出维护作业包，以便在输出创建期间获得更好的性能。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	4HH (反应性维护) 4HI (主动维护) 4WM (运营和间接费用维护) 4VT (改善维护)
技术对象名称	不适用
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	是
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	PM-WOC-MO-PRI (“打印、传真、分页”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[打印多个订单和工序](#)

4.2 特定于国家/地区

有关特定于国家/地区的更改，请参阅[第 82 页上的“国家/地区特定”](#)。

5 Finance

5.1 Management Accounting and Margin Analysis

5.1.1 在“管理会计和利润分析”中针对开发人员可扩展性发布的对象

通过管理会计和利润率分析中发布的对象，您可以在构建具有开发人员可扩展性的自定义应用程序或扩展时访问来自 SAP S/4HANA Cloud 的数据的稳定接口。您可以在自定义代码中集成已发布对象，或在预定义扩展点对其进行扩展。根据您的用例，提供了不同的对象类型（例如 BAAdI、CDS 视图、业务对象接口）。当您连接到 SAP S/4HANA Cloud 时，您可以在 ABAP 开发工具 (ADT) 中找到所有已发布对象。

技术详细信息

类型	进行更改
功能本地化	不适用
范围项目	1ZT (管理物料价格变更和库存价值) J54 (间接费用成本会计) 3KW (成本比率)
技术对象名称	请参阅下表
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	CO-PC (“产品成本控制”) CO-OM (“间接费用成本控制”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

下表汇总了在当前版本中针对开发人员可扩展性添加、更改或弃用的对象。

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息，请参阅：[SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

为开发人员可扩展性添加、更改或弃用的对象

对象类型	最终用户名称	技术名称	类型	详细信息
CDS 视图	库存金额 (按会计期间)	I_InventoryAmtByFsc1Perd	新增	Inventory Amount by Fiscal Period
业务对象接口	实际成本率	I_ACTUALCOSTRATETP	新增	使用此业务对象，您可以创建、读取、更新和删除实际成本率。 文档在业务对象本身中提供。
业务对象接口	计划成本率	I_PLANCOSTRATE TP	新增	使用此业务对象，您可以创建、读取、更新和删除计划成本率。 文档在业务对象本身中提供。
业务对象接口	服务成本率	I_SERVICECOSTR ATETP	新增	使用此业务对象，您可以创建、读取、更新和删除服务成本率。 文档在业务对象本身中提供。

开发人员可扩展性允许您使用面向 Eclipse 的 ABAP 开发工具在 SAP S/4HANA Cloud 中创建开发项目。这使您可以使用为 SAP S/4HANA Cloud 发布的完整 ABAP 云功能集构建扩展、服务和 SAP Fiori 应用，例如，使用 ABAP RESTful 应用程序编程模型、http 服务和 ABAP 对象。有关已发布对象及其查找方式的详细信息，请参阅 [Released Development Objects](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

5.1.2 间接费用会计核算

5.1.2.1 管理直接活动分配

此功能使您能够使用 Excel 和 CSV 文件分配获利能力细分。在活动分配的详细信息屏幕上，“在分配项目”标签上，您可以使用“上载”按钮下载预格式化的模板并上载已完成的模板。成功上载后，您可以使用“分配获利能力段”按钮编辑分配。获利能力段相关字段在模板中用“PS”前缀指示。

技术详细信息

类型	进行更改
功能本地化	不适用
范围项目	J54（间接费用成本会计）
技术对象名称	应用标识： F3697
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	CO-FIO-CCA-TRA（“成本中心会计交易”）
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加信息

使用上载功能分配获利能力段时存在一些限制：

- 无法使用“上载”更改已分配获利能力细分的现有分配项目。如果下载已分配获利能力细分的项目，则更改具有“PS”前缀的字段并上载更改的文件，将删除现有分配项目并创建新的分配项目。
- 如果下载现有分配项目，但在上载文件之前未对模板中的任何“PS”字段进行更改，则在上载后任何现有获利能力细分分配将保持不变。
- 应用中的“分配获利能力段”对话框包含比模板更多的“PS”特征。这是模板的限制。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/

[Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx](#) 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[管理直接活动分配](#)

5.2 Accounting and Financial Close

5.2.1 总账会计

5.2.1.1 管理日记账分录（新版本）

已对应用进行常规改进。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	J58 (会计核算和财务关账)
技术对象名称	应用标识: F0717A
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	FI-FIO-GL-TRA (“交易应用”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/

[Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx](#) 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[管理日记账分录 \(新版本\)](#)

5.3 Treasury Management

5.3.1 Payments and Bank Communications

5.3.1.1 为映射格式数据应用实施传输改进

使用此功能，您可以选择在开发系统中执行的配置的传输请求。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	不适用
范围项目	J59 (应收账款) J60 (应付账款) J78 (高级现金业务) 1WV (债务和投资管理) 1X1 (外币风险管理) 1X3 (利率衍生品管理) BFB (日常资金业务 (基础)) 3QM (资金信函与 SWIFT 网络集成) 4MT (高级付款管理)

技术对象名称	应用标识: F5617 应用标识: F3554A 应用标识: F5608 应用标识: F2685A
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时, 此表行才相关。有关详细信息, 请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	CA-GTF-CSC-DME (“数据媒介交换引擎”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息, 请参阅: [SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

自 SAP S/4HANA Cloud 2308.2 起, 此功能不会自动在系统中可用, 而是需要您激活功能“[传输映射格式数据的改进](#)”(FTGL_MFD_TRANSPORT_POPUP)。有关功能激活的更多详细信息, 请参阅[激活功能](#)。

5.3.2 Cash and Liquidity Management

5.3.2.1 情况模板: 已超过银行账户余额阈值

使用新情况模板 FIN_CLM_BKACCTBAL_THLDEXCEEDED, 您可以在银行账户余额不足或超过定义的阈值时通知银行账户主管, 以便账户主管可以考虑采取适当的操作。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	不适用
范围项目	J78 (高级现金业务)
技术对象名称	FIN_CLM_BKACCTBAL_THLDEXCEED
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	编号
应用程序组件	FIN-FSCM-CLM-COP (“现金操作”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[情况模板：银行账户的余额阈值警报](#)

5.3.3 Treasury and Risk Management

5.3.3.1 映射格式数据

5.3.3.1.1 为映射格式数据应用实施传输改进

使用此功能，您可以选择在开发系统中执行的配置的传输请求。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	不适用
范围项目	J59 (应收账款) J60 (应付账款) J78 (高级现金业务) 1WV (债务和投资管理) 1X1 (外币风险管理) 1X3 (利率衍生品管理) BFB (日常资金业务 (基础)) 3QM (资金信函与 SWIFT 网络集成) 4MT (高级付款管理)
技术对象名称	应用标识: F5617 应用标识: F3554A 应用标识: F5608 应用标识: F2685A
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时, 此表行才相关。有关详细信息, 请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	CA-GTF-CSC-DME (“数据媒介交换引擎”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息, 请参阅: [SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

自 SAP S/4HANA Cloud 2308.2 起，此功能不会自动在系统中可用，而是需要您激活功能“[传输映射格式数据的改进](#)” (FTGL_MFD_TRANSPORT_POPUP)。有关功能激活的更多详细信息，请参阅[激活功能](#)。

5.4 Financial Operations

5.4.1 Receivables Management

5.4.1.1 银行对账单处理

5.4.1.1.1 为映射格式数据应用实施传输改进

使用此功能，您可以选择在开发系统中执行的配置的传输请求。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	不适用
范围项目	J59 (应收账款) J60 (应付账款) J78 (高级现金业务) 1WV (债务和投资管理) 1X1 (外币风险管理) 1X3 (利率衍生品管理) BFB (日常资金业务 (基础)) 3QM (资金信函与 SWIFT 网络集成) 4MT (高级付款管理)
技术对象名称	应用标识: F5617 应用标识: F3554A 应用标识: F5608 应用标识: F2685A

需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	CA-GTF-CSC-DME (“数据媒介交换引擎”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息，请参阅：[SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

自 SAP S/4HANA Cloud 2308.2 起，此功能不会自动在系统中可用，而是需要您激活功能“[传输映射格式数据的改进](#)”(FTGL_MFD_TRANSPORT_POPUP)。有关功能激活的更多详细信息，请参阅[激活功能](#)。

5.4.2 Invoice Management

5.4.2.1 为映射格式数据应用实施传输改进

使用此功能，您可以选择在开发系统中执行的配置的传输请求。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	不适用

范围项目	J59 (应收账款) J60 (应付账款) J78 (高级现金业务) 1WV (债务和投资管理) 1X1 (外币风险管理) 1X3 (利率衍生品管理) BFB (日常资金业务 (基础)) 3QM (资金信函与 SWIFT 网络集成) 4MT (高级付款管理)
技术对象名称	应用标识: F5617 应用标识: F3554A 应用标识: F5608 应用标识: F2685A
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	CA-GTF-CSC-DME (“数据媒介交换引擎”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息，请参阅：[SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

自 SAP S/4HANA Cloud 2308.2 起，此功能不会自动在系统中可用，而是需要您激活功能“[传输映射格式数据的改进](#)” (FTGL_MFD_TRANSPORT_POPUP)。有关功能激活的更多详细信息，请参阅[激活功能](#)。

5.5 特定于国家/地区

有关特定于国家/地区的更改，请参阅[第 82 页](#)上的“国家/地区特定”。

6 Manufacturing

6.1 Environment, Health and Safety

6.1.1 Environment Management

6.1.1.1 废弃物管理

6.1.1.1.1 删除配置活动中的条目

使用此功能，您可以删除已在配置活动“指定许可类型和”“将许可类型分配到合规性要求域”中指定的条目。之前，只能在这些活动中创建和编辑条目。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	不适用
范围项目	60H (废弃物管理)
技术对象名称	不适用
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件	EHS-SUS-WA (“废弃物管理”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

在配置环境中，使用搜索功能打开以下活动：

- “指定许可类型”
- “将许可类型分配到合规性要求域”

有关详细信息，请参阅 [SAP S/4HANA Cloud 的配置环境](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

6.1.2 位置地址的新字段

通过此功能，地址表单中添加了四个新字段以创建位置。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	不适用
范围项目	3SR
技术对象名称	不适用
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 [软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件	EHS-SUS-EM (“环境管理”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

附加详细信息

“在管理位置”应用的位置“地址”部分内，以下新字段可用：

- 街道编号
- 邮政信箱
- 邮政信箱邮政编码
- 自治市

虽然这些字段都不是必填字段，但在某些情况下（例如排放声明报表）可能需要这些字段用于报告目的。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

6.2 Production Planning

6.2.1 管理计划订单

使用此功能，您可以在将单个计划订单转换为采购申请时在新提供的字段中输入附加信息。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	BJ5
技术对象名称	应用标识: F4170
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	PP-FIO-PLO (“计划订单的 Fiori UI”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

对系统管理的影响

自 SAP S/4HANA Cloud 2308.2 起，此功能不会自动在系统中可用，而是要求您在“[将计划订单转换为采购申请期间激活附加用户输入字段](#)” (FTGL_F4170_PLNDORD_TO_PURREQN) 功能。有关功能激活的更多详细信息，请参阅[激活新功能](#)

相关信息

[管理计划订单](#)

6.3 特定于国家/地区

有关特定于国家/地区的更改，请参阅[第 82 页上的“国家/地区特定”](#)。

7 Professional Services

7.1 Customer Project Management

7.1.1 客户的多地址处理

通过此功能，以下应用中的客户搜索已得到增强，可以返回为客户维护的所有地址，而不仅仅是标准地址。作为前提条件，您必须通过配置活动“[激活 SAP BP 中客户主数据的多个地址处理](#)”启用多地址处理功能：

- 创建客户项目
- 检查客户项目
- 项目控制 - 专业服务

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	不适用
范围项目	J11 (客户项目管理 - 基于项目的服务)
技术对象名称	应用标识: F0719 应用标识: F1659 应用标识: F6869
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	CA-CPD-SS (“S/4HANA 专业服务云版本 - CPM”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

多地址处理功能将业务伙伴的多个地址存储在单个记录中，并提供维护地址特定信息的灵活性。例如，具有不同卸货点和收货点的组织可以维护地址特定信息，例如客户日历和收货时间。在这种情况下，单个客户编号提供对客户所有地址以及相关地址相关数据的访问。

启用此功能后，客户搜索提供以下下拉选项，您可以选择如何搜索客户：

- “客户（按标准地址）” – 显示客户的标准地址
- “客户（按所有地址）” – 显示与客户相关的所有地址

对配置的影响

缺省情况下，SAP 业务伙伴数据模型允许您为每个业务伙伴维护多个地址。要维护客户主数据中的地址相关数据，必须打开配置活动“为 SAP BP 中的客户主数据激活多个地址处理”。有关详细信息，请参阅 3119364。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

7.1.2 将面向项目、资源管理的 SAP S/4HANA Cloud 应用集成到 SAP S/4HANA Cloud 的 SAP Fiori 快速启动板

通过此功能，资源经理可以从 SAP S/4HANA Cloud 的 SAP Fiori 快速启动板导航到面向项目、资源管理的 SAP S/4HANA Cloud，以管理和配备资源请求、管理资源利用率以及查看和编辑资源详细信息。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	6J0 (项目的资源管理) J11 (客户项目管理 - 基于项目的服务) 1A8 (内部项目管理 - 基于项目的服务)

技术对象名称	业务目录: SAP_PPM_BC_RM_RES_MGMT_PC 业务目录: SAP_PPM_BC_RM_RES_REQ_PC 业务角色模板: SAP_BR_RESOURCE_MANAGER_PRJ 通信场景: SAP_COM_0840
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时, 此表行才相关。有关详细信息, 请参阅软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	PPM-PRO (“项目管理”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

范围项目“项目的资源管理”(6JO)使您能够将 SAP S/4HANA Cloud 与面向项目的 SAP S/4HANA Cloud 集成, 以在面向项目、资源管理的 SAP S/4HANA Cloud 中为客户项目和内部项目管理和配备资源请求。

为了便于在此集成的上下文中导航, 您现在可以将面向项目的 SAP S/4HANA Cloud 资源管理的更多应用作为磁贴添加到 SAP S/4HANA Cloud 的 SAP Fiori 快速启动板。具有基于新业务角色模板“资源经理 - 项目”(SAP_BR_RESOURCE_MANAGER_PRJ)的业务角色的用户可以从 SAP S/4HANA Cloud 的 SAP Fiori 快速启动板访问面向项目的 SAP S/4HANA Cloud 中的以下应用:

- “管理资源申请”
- “人员资源申请”
- “管理资源利用率”
- “我的资源”

到目前为止, 只能使用基于业务角色模板“项目经理 - 专业服务”(SAP_BR_PROJECT_MANAGER_PROF)的角色将“管理资源请求”应用添加到 SAP S/4HANA Cloud 的 SAP Fiori 快速启动板。

i 注意

“面向项目的 SAP S/4HANA Cloud, 资源管理”是 SAP Business Technology Platform (SAP BTP) 上的应用程序, 需要单独的许可。

如果需要创建与此功能相关的事件, 请使用组件 PPM-FIO-2CL。

对系统管理的影响

仅当“范围项目 项目的资源管理” (6JO) 在解决方案中处于活动状态时才支持此功能。

此外，必须满足以下前提条件：

- 要启用面向项目、资源管理应用的 SAP S/4HANA Cloud 的导航，您需要使用通信场景“面向项目的 SAP S/4HANA Cloud - 资源管理 UI 集成” (SAP_COM_0840) 创建通信安排。
有关详细信息，请参阅[设置项目的资源管理 \(6JO\)](#) 并搜索“SAP S/4HANA Cloud 中的配置”。
- 为了能够从 SAP S/4HANA Cloud 打开资源管理应用，用户在 SAP S/4HANA Cloud 和面向项目的 SAP S/4HANA Cloud 中必须具有相同的业务用户。
- 在 SAP S/4HANA Cloud 中，业务用户必须具有已分配以下业务目录的业务角色：
 - “面向项目的 Cloud - 项目资源管理” (SAP_PPM_BC_RM_RES_MGMT_PC)，允许导航到“为资源请求配备人员”、“管理资源利用”和“我的资源”应用
 - “项目云 - 资源请求” (SAP_PPM_BC_RM_RES_REQ_PC)，用于导航到“管理资源请求”应用这些新业务目录将分配到新业务角色模板“资源经理 - 项目” (SAP_BR_RESOURCE_MANAGER_PRJ)。列出的应用在新的 SAP 提供的快速启动板空间“资源管理” (SAP_BR_SPT_RESOURCE_MANAGER_PRJ_PC) 中可用，该空间已分配到业务角色模板“资源经理 - 项目” (SAP_BR_RESOURCE_MANAGER_PRJ)。
- 在面向项目的 SAP S/4HANA Cloud 中，必须为业务用户分配授予应用访问权限的角色集合。
有关详细信息，请参阅[面向项目、资源管理的 SAP S/4HANA Cloud 管理指南](#)并搜索“用户管理”。

有关 SAP BTP 应用与 SAP S/4HANA Cloud 集成的常规信息，请参阅[集成](#)和[集成 SAP BTP 应用的配置](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[与“面向项目的 SAP S/4HANA Cloud，资源管理”的集成](#)
[项目的资源管理 \(6JO\)](#)
[面向项目的 SAP S/4HANA Cloud，资源管理用户指南](#)
[身份和访问管理](#)

7.1.3 管理项目开票请求的工作流：自定义角色和多个接收方

通过此新功能，用户可以通过自定义特定项目角色确定多个代理，作为项目开票请求审批工作流的接收方。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	4E9 (项目开票 - 基于项目的服务)
技术对象名称	应用标识: F5980
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时, 此表行才相关。有关详细信息, 请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	PS-BIL (“项目开票”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

通过“管理项目开票请求的工作流”应用程序创建的所有场景将显示在用户（作为项目开票请求的审批人）收件箱中。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围, 以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改, 请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[应用可扩展性: 在项目开票请求的工作流中添加自定义角色](#)
[管理项目开票请求的工作流](#)

7.1.4 管理服务组织

利用此异步内向服务, 您可以显示、创建和更新服务组织以及相关成本中心的信息。它包含服务组织、文本和成本中心数据。文本和成本中心数据分别链接到服务组织。您可以根据从与组织结构相关的主数据中收到的信息,

创建并显示服务组织。您可以更新或删除文本（称为服务组织或成本中心的名称），这将在业务文档中进一步说明。此服务基于 OData 版本 4 协议，可由外部系统使用。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	不适用
范围项目	1A8  内部项目管理 - 基于项目的服务 J11  客户项目管理 - 基于项目的服务
技术对象名称	API: ProjectServiceOrganization
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	PPM-PRO (“专业服务”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx  下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Enterprise Project Service Organization](#)

7.2 特定于国家/地区

有关特定于国家/地区的更改，请参阅第 82 页上的“国家/地区特定”。

8 R&D/Engineering

8.1 Product Compliance

8.1.1 Product Marketability and Chemical Compliance

8.1.1.1 分析供应商的合规性披露

使用新的“分析合规性公开 - 针对供应商”应用，您可以根据公司范围内的合规性披露分析供应商的合规性数据。此应用可帮助您根据要求确定目标状态与根据您从供应商处收到的合规性披露的实际状态之间的差异。这种比较提供了有关完整性和合规性方面实际当前状态的透明度。

技术详细信息

类型	是
功能本地化	不适用
范围项目	31G(已采购物料和供应商的化学品合规性审批), 50J(价值链中的供应商合规性)
技术对象名称	应用标识: F7460
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	EHS-SUS-PMA (“产品适销性和化学品合规性”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

对系统管理的影响

自 SAP S/4HANA Cloud 2308.2 起，此功能不会自动在系统中可用，而是需要您激活“供应商合规性披露分析” (FTGL_PSSPROD_7428) 功能。有关功能激活的详细信息，请参阅[激活功能](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

有关新应用的详细信息，请参阅[分析合规性披露 - 针对供应商产品帮助](#)中的。

8.1.2 Dangerous Goods Management

8.1.2.1 处理危险品发货物流请求

在价值链中的凭证（例如采购订单、销售订单、出库交货和货运订单）中，执行危险品检查。如果检查检测到任何问题，则会触发流程合规性请求。通过此功能，您可以使用“[处理物流申请应用处理危险品问题的合规性请求](#)”。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	3G8（价值链中的危险品）
技术对象名称	应用标识：F3342
需要准备	是

需要最新的参考内容版本

否

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件	EHS-SUS-DG (“危险品”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

如果产品在特定国家/地区销售、生产或运输，则必须符合此国家/地区的法规。在中“[Product Compliance](#)”，您可以根据适用于特定国家/地区的危险品法规对产品进行分类。如果在产品主数据中标记为合规性相关的产品添加到价值链中的业务凭证，则会执行危险品检查。此检查确定是否允许运输此产品。如果检查发现任何问题，则会创建合规性请求，由出现问题的业务流程触发。合规性申请已发送至“[Product Compliance](#)”且可以在“[处理物流申请](#)”应用中进行处理，您可以使用“[处理物流申请 - 针对危险品](#)”磁贴打开该应用。

通过此功能，“[处理物流申请](#)” (F3342) 应用现在使用灵活列布局以支持您处理危险品问题。根据合规性请求中的问题，将打开新列，其中包含有关问题的详细信息。您可以执行必要的步骤来解决问题，例如导航到“[分类无包装危险品](#)”或“[分类无包装危险品](#)”应用以完成危险品分类。

对系统管理的影响

“此功能”不会自动在系统中可用，而是需要您激活“[危险品发货物流申请](#)” (FTGL_PSPROD_4100) 功能。有关激活功能的详细信息，请参阅[激活功能](#)。

要使用户能够通过具有“[危险品管理](#)”职责的磁贴访问“[处理物流申请](#)”应用，其业务用户需要分配以下业务目录：

- SAP_PSS_BC_PC_UPKG_DG_MGMT_PC (产品合规性 - 无包装危险品)
- SAP_PSS_BC_PC_PKG_DG_MGMT_PC (产品合规性 - 有包装危险品)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

您可以在的产品“[Product Compliance](#)”帮助中找到有关“[处理物流申请](#)”应用的详细信息。请参阅 [处理物流申请](#)。

8.2 特定于国家/地区

有关特定于国家/地区的更改，请参阅[第 82 页上的“国家/地区特定”](#)。

9 Service

9.1 Service Operations and Processes

9.1.1 Service Order Management

9.1.1.1 管理替代/验证规则 - 服务凭证

您可以创建替代规则以确定服务凭证的成本核算变式。

技术详细信息

类型	进行更改
功能本地化	不适用
范围项目	3D2 (服务订单管理和监控)
技术对象名称	应用标识: F4406
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	CRM-S4-SRV (“服务管理”) FI-SL-VSR (“验证、替代和规则”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

附加详细信息

您可以使用“[服务凭证中的替代上下文为成本核算变式创建替代](#)”规则：

目标字段	描述
CostingVariant	“成本核算变式”

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

对配置的影响

根据您的业务需求检查并采用以下缺省派生规则：

“成本核算变式规则”：定义成本核算变式规则为必填项。缺省规则为 /0SAP/SV_COSTING_VARIANT 含成本核算变式 YSO2 的（“SAP 缺省成本核算表派生”）。如果为成本核算变式派生创建自己的替代规则，则需要在创建后将其激活。如果存在自定义替代规则，则其始终优先于缺省规则。

相关信息

[管理替代/验证规则 - 服务凭证](#)

9.2 Service Master Data and Agreement Management

9.2.1 Service Contract Management

9.2.1.1 管理服务合同：XML 输出类型

通过此功能，输出管理现在支持 XML 作为“管理服务合同”应用中服务合同的输出类型。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用

范围项目	3MO (服务合同管理)
技术对象名称	应用标识: F3763
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	CRM-S4-SRV-CTR (“S4CRM: 服务合同”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

使用此功能时，您可以按照知识库文章 [2825919](#) 中的步骤获取表单数据 XML。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[管理服务合同](#)

10 Sales

10.1 订单和合同管理

10.1.1 Sales Order Management and Processing

10.1.1.1 SOAP API: Sales Order/Customer Return - Create, Update, Cancel (B2B)

现在，SalesDocumentRjcnReasonOrderItem 您可以使用 节点中的 字段设置或移除销售订单项目或退货订单项目的拒绝原因。拒绝项目后，将不会进一步处理。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	2EL (销售与外部买方的集成)
技术对象名称	API: OrderRequest_In
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	SD-SLS-EDI (“S/4HANA: 销售 EDI 消息”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

对于销售订单，如果您拒绝项目，则不会将其交付给客户。如果项目已全部交货，则无法再拒绝此项目。

对于退货订单，当项目被拒绝时，项目处理完成。如果已为项目创建后续凭证，则无法拒绝此项目。如果在进一步处理之前将退货订单发送给审批人，请不要拒绝任何项目。拒绝应由审批人完成。

→ 记住

如果订单项目上已存在拒绝原因，则新收到的拒绝原因将覆盖上一原因。如果收到拒绝原因的空值，则表示从相应项目中移除现有拒绝原因。如果在内向 EDI 消息中没有此字段，则订单项目的现有拒绝原因将保留。

SAP API Business Hub (<https://api.sap.com>) 上提供了此 API。

对配置的影响

作为配置专家，您可以在配置活动“[定义拒绝原因](#)”中定义拒绝原因或使用 SAP 预提供的拒绝原因。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Sales Order/Customer Return - Create, Update, Cancel \(B2B\) OrderItem](#)

10.1.1.2 通过销售凭证的自定义逻辑添加附加电子邮件收件人

在此版本中，您可以使用云业务加载项 (BAI) APOC_ADD_EMAIL_RECIPIENTS“[添加电子邮件接收方 \(\)](#)”实施自定义逻辑以添加销售凭证的电子邮件接收方”。

技术详细信息

类型	新建
功能本地化	不适用
范围项目	BD9 (按库存销售) 和其他范围项目

技术对象名称	业务加载项: APOC_ADD_EMAIL_RECIPIENTS
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时, 此表行才相关。有关详细信息, 请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	SD-SLS (“销售”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

作为关键用户, 您可以在“自定义逻辑”应用中实施自定义逻辑, 以将多个电子邮件收件人添加到输出项目。自定义逻辑在输出参数确定期间调用, 并返回电子邮件地址和电子邮件类型代码 (即, TOCC、或 BCC) 的表。有关分步说明, 请参阅[如何通过销售凭证的自定义逻辑添加其他电子邮件收件人](#)。

i 注意

将检查自定义逻辑中提供的电子邮件地址:

- 将不会接管空的电子邮件地址 (不含任何警告消息)。
- 也将忽略无效的电子邮件收件人 (但用户会收到相应的警告消息)。
- 仅当在“输出参数确定”应用中相应地配置了相应的电子邮件类型代码时, 才会接管具有电子邮件类型代码的条目。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围, 以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改, 请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[如何通过销售凭证的自定义逻辑添加其他电子邮件收件人](#)
[销售凭证和开票凭证的输出管理](#)
[添加电子邮件收件人](#)
[输出参数确定](#)

10.1.2 Sales Billing

10.1.2.1 用于创建开票凭证和开票凭证请求的 SOAP API：传递附加合作伙伴职能

通过此功能，已通过附加合作伙伴相关字段和逻辑增强以下两个 SOAP API：

- “开票凭证 - 创建” (BillingDocumentRequest_In)
- “开票凭证请求 - 创建” (BDR_Request_In)

使用这些 API 之一创建开票凭证或开票凭证请求时，您可以使用新字段与先前版本相比传递其他合作伙伴类型和合作伙伴职能的合作伙伴。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	1Z6 (外部开票), 1MC (全渠道集中开票)
技术对象名称	API: BillingDocumentRequest_In API: BDR_Request_In
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<div style="background-color: #e6e6e6; padding: 5px;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	SD-BIL (“开票”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

在之前的版本中，Partner 两个增强 API 中的节点（仅包含字段 PartnerFunction 和 BusinessPartnerAddressUUID）只能用于传递偏离的业务伙伴地址，并且只能在激活多地址处理的系统中使用。此外，只能指定合作伙伴类型客户的合作伙伴职能。

通过当前版本中的增强，您现在可以将现有 `PartnerFunction` 字段与四个新添加的合作伙伴编号字段结合使用，以在使用其中一个 API 创建新的开票凭证或开票凭证请求时传递更多合作伙伴类型和合作伙伴职能的合作伙伴。

下表提供了新添加合作伙伴编号字段的概览，这两个 API 均位于节点路径 `BillableDocument` → `BillableDocumentItem` → `Partner` 下。每个字段代表一个不同的合作伙伴类型：

字段已添加	描述
Supplier	如果已指定类型为 <code>PartnerFunction</code> 供应商 (LI)，则必须在此处指定供应商编号。
Customer	如果已指定类型为 <code>PartnerFunction</code> 客户 (KU)，则必须在此处指定客户编号。
ContactPerson	如果已指定 <code>PartnerFunction</code> 联系人 (CP) 类型的，则必须在此指定联系人编号。
Personnel	如果已指定 <code>PartnerFunction</code> 人员类型 (PE)，则必须在此指定员工号。

i 注意

如果使用节点 `Partner` 传递偏差地址并将 `Customer` 该字段留空，系统将检查节点 `BillableDocumentItem` 中售达方、付款方、收货方或收票方的相应专用合作伙伴字段。

例如，如果指定合作伙伴类型为人员 (PE) 的负责员工 (ZM) 合作伙伴职能，则必须在字段中输入相应的员工号，`Personnel` 以此类推。

有关使用新字段的详细信息，`Partner` 请参阅 SAP Help Portal 上相应 API 文档中表示节点的行：

- [Billing Document - Create](#)
- [Billing Document Request - Create](#)

这些 API 在 SAP Business Accelerator Hub (<https://api.sap.com>) 中提供。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[APIs for Sales](#)

10.1.2.2 手动创建外部开票凭证请求的电子表格导入：传递附加合作伙伴职能和偏差地址

通过此功能，已通过附加业务伙伴相关字段和逻辑增强“用于在管理开票凭证请求”应用中手动创建外部开票凭证请求 (EBDR) 的电子表格导入功能。这些字段位于电子表格模板的新 `IT_EBDR_REQUEST_PARTNER` 工作表中，使您可以将更广泛的合作伙伴类型和合作伙伴职能传递给 EBDR。您还可以传递与合作伙伴标准地址不同的合作伙伴地址。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	1MC (全渠道集中开票)
技术对象名称	应用标识: F2960
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<div style="background-color: #e6e6e6; padding: 5px;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	SD-BIL (“开票”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

您可以使用电子表格模板中的新 `IT_EBDR_REQUEST_PARTNER` 工作表输入要创建的 EBDR 的合作伙伴数据。虽然您可以使用工作表中的现有专用字段 `SOLDTOPARTY`、`PAYPERPARTYSHIPTOPARTY`、和 `BILLTOPARTY` 为这四个合作伙伴职能指定合作伙伴编号，`IT_EBDR_REQUEST` 但新工作表更强大，还允许您执行以下操作：

- 除了客户 (KU) 类型的所有合作伙伴职能外，您还可以为以下合作伙伴类型的合作伙伴职能指定合作伙伴：
 - 联系人 (CP)
 - 人员 (PE)
 - 提供商 (即供应商 LI)
- 如果系统中销售和分销凭证的多地址处理已激活，那么您可以传递与客户主数据中的售达方、收货方和收票方合作伙伴地址不同的那些地址。您可以通过指定业务伙伴地址 UUID 来执行此操作。有关销售和分销凭证中多地址处理的详细信息，请参阅[使用 SAP 业务伙伴在 SD 凭证中进行多地址处理](#)。

下表提供了合作伙伴相关字段的概览，这些字段现在可用作已添加到电子表格模板的新工作表的一部分。您可以从“[管理开票凭证请求](#)”应用中下载模板。

新工作表中的字段 IT_EBDR_REQUEST_PARTNER

字段	描述
PARTNERFUNCTION	<p>使用此字段指定要当前项目传递的合作伙伴的合作伙伴职能。可能的值包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • AG (售达方) • WE (收货方) • RE (收票方) • RG (收票方) • AP (联系人) • ZM (负责员工) • LF (提供商, 即供应商)
CUSTOMER	<p>如果已指定客户 (KU) 类型的 PARTNERFUNCTION, 必须在此处指定客户编号。</p>
CONTACTPERSON	<p>如果已指定联系人 (CP) 类型的 PARTNERFUNCTION, 必须在此处指定联系人编号。</p>
PERSONNEL	<p>如果已指定员工 (PE) 类型的 PARTNERFUNCTION, 必须在此处指定员工号。</p>
SUPPLIER	<p>如果已指定提供商 (LI) 类型的 PARTNERFUNCTION, 必须在此处指定提供商编号。</p>
BUSINESSPARTNERADDRESSUUID	<p>如果系统中已激活 SD 凭证的多地址处理, 则可以传递地址 UUID 以指定不同于客户主数据中标准地址的售达方、收货方或收票方的合作伙伴地址。</p> <p>必须填充三个字段 PARTNERFUNCTION、CUSTOMER 和 BUSINESSPARTNERADDRESSUUID 以将偏差地址与指定的合作伙伴职能链接。</p>

i 注意

以上示例值使用内部格式，该格式独立于系统登录语言工作。

有关使用这些新字段将其他合作伙伴类型和合作伙伴职能传递到您创建的 EBDR 的详细信息，请参阅 SAP Help Portal 上下的[手动创建外部开票凭证申请合作伙伴](#)部分。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[管理开票凭证请求](#)

10.1.2.3 XML 字段已添加到开票中输出表单模板的数据源

数据源 FDP_V3_BD_STANDARD_SRV 和 FDP_V3_BD_PROF_SERV_SRV 开票凭证输出的 XML 结构已通过多个新字段得到增强。因此，您现在可以在开票凭证的输出表单模板中包含这些字段。例如，这使您可以使这些字段在打印的客户发票上可见。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	BD9 (按库存销售)、J14 (销售订单处理 - 基于项目的服务)
技术对象名称	FDP_V3_BD_STANDARD_SRV (客户发票、公司间发票、借项凭证、贷项凭证、形式发票等的数据源) FDP_V3_BD_PROF_SERV_SRV (用于专业服务的客户发票和专业服务的公司间发票的数据源)
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	SD-BIL (“开票”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

下表概述了在两个已修改数据源中的每个位置添加了哪些字段：

数据源已修改	已添加字段名称	已添加 XML 字段的技术名称	字段的业务描述已添加	XML 结构中的字段位置
FDP_V3_BD_STAN DARD_SRV	公司货币	CompanyCodeCurrency	公司的主要货币，用于财务报表。以其他货币计的所有交易和余额都将转换为此货币。	BillingDocumentNode
	货币比率 (从)	NumberOfSourceCurrencyUnits	由于跨货币的位数和小数位数不同，因此除汇率本身外，某些货币转换还需要额外的转换因子（比率）以便于正确转换。此字段为“源”货币指定此转换比率的第一部分。 示例： 1:1000	
	货币比率 (到)	NumberOfSourceCurrencyUnits	此字段指定“目标”货币的转换比率的第二部分。 示例： 1:1000	
	销售凭证项目	SalesDocumentItem	指定当前开票凭证项目参考的最后一个先前销售凭证（例如，销售订单或借项凭证请求）中项目的项目编号。	BillingDocumentNode→Items→BillingDocumentItemNode
	参考 SD 凭证项目	ReferenceSDDocumentItem	指定当前开票凭证项目参考的上一个先前 SD 凭证（例如，销售订单、开票凭证请求或出库交货）中项目的项目编号。	
	批次拆分项目的上层项目	HigherLvlItmOfBatSpItm	在批次子项目（通常由出库交货中的批次拆分生成）中，此字段指定批次子项目是其子项目的更高级别主项目。	
FDP_V3_BD_PROF _SERV_SRV	公司货币	CompanyCodeCurrency	公司的主要货币，用于财务报表。以其他货币计的所有交易和余额都将转换为此货币。	BillingDocumentNode

数据源已修改	已添加字段名称	已添加 XML 字段的技术名称	字段的业务描述已添加	XML 结构中的字段位置
	货币比率 (从)	NumberOfSourceCurrencyUnits	由于跨货币的位数和小数位数不同，因此除汇率本身外，某些货币转换还需要额外的转换因子（比率）以便于正确转换。此字段为“源”货币指定此转换比率的第一部分。 示例: 1:1000	
	货币比率 (到)	NumberOfTargetCurrencyUnits	此字段指定“目标”货币的转换比率的第二部分。 示例: 1:1000	
	销售凭证项目	SalesDocumentItem	指定当前开票凭证项目参考的最后一个先前销售凭证（例如，销售订单或借项凭证请求）中项目的项目编号。	BillingDocumentNode → GroupItems → BillingDocumentGroupItemNode → Subtotal → BillingDocumentGroupItemSubTotalNode → ItemsBillingDocumentItemNode AND/OR: BillingDocumentNode → TimeExpense → SubTotal → TimeExpenseItemSubTotalNode → ItemsBillingDocumentItemNode

要使新添加的字段在开票输出上可见（例如，在打印的客户发票上），您必须使用 Adobe LiveCycle Designer 将其添加到自定义表单模板。

有关销售凭证和开票凭证的自定义表单模板的详细信息，请参阅[如何创建和使用自定义表单模板](#)。

有关常规表单模板的详细信息，请参阅[表单模板](#)和[维护表单模板](#)。

对现有数据的影响

如果要在现有自定义表单模板中包含新添加的字段，则必须手动对其进行更新。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[如何创建和使用自定义表单模板](#)
[维护表单模板](#)

10.1.3 Claims, Returns, and Refund Management

10.1.3.1 管理客户退货 - 版本 2

使用“管理客户退货 - 版本 2”应用，您现在可以在退货订单中执行以下操作：

- 输入客户参考日期
- 选择其他产品进行替换
- 更新输出项目以预览退货订单输出

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	BKP (客户退货)
技术对象名称	应用标识: F4832
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 [软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件	SD-SLS-RE (“客户退货”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

客户参考日期

您可以在退货订单抬头中输入客户参考日期。此日期可以是与收到的退货采购订单相关的任何日期，例如客户创建退货采购订单的日期。

选择替换产品和供货工厂

创建产品替换的退货订单时，可以选择与退货产品不同的替换产品，并且可以选择与接收退货产品的工厂不同的供货工厂。之前，只能在已审批退货订单的退款确定期间执行此操作。

预览退货订单输出

创建退货订单但尚未保存时，可以更新输出项目以显示输出预览。保存退货订单后，系统会自动更新输出项目。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[管理客户退货 - 版本 2](#)

10.1.3.2 管理贷项凭证请求 - 版本 2

现在，您可以在审批人处理凭证之前使用“[管理贷项凭证请求 - 版本 2](#)”应用撤销审批请求。如果要在发送凭证以进行审批后对其进行更改，只要审批人尚未审批或拒绝审批请求或已将贷项凭证请求发回进行返工，您就可以撤销审批请求。但是，请注意，在此版本中，您只能更改凭证类型 CR 的贷项凭证请求。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	1EZ (贷项凭单处理)
技术对象名称	应用标识: F1989A
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	SD-SLS-CMR (“ 贷项凭证申请和借项凭证申请 ”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

您只能撤销审批状态为“[审批中的贷项凭证请求的审批](#)”请求。在使用此功能之前，应确保已设置工作流以使销售凭证得到批准才能进行处理。有关审批工作流的详细信息，请参阅[销售凭证的审批工作流](#)。

警告

在此应用中，您只能更改凭证类型 CR 的贷项凭证请求。如果要更改其他类型的贷项凭证请求，请在工作清单中选择贷项凭证请求标识，然后选择“[更改贷项凭证请求](#)”应用的链接，或在贷项凭证请求的对象页面中选择相关应用的链接。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[销售凭证的审批工作流](#)
[管理贷项凭证请求 - 版本 2](#)

状态和冻结

10.1.4 Sales Monitoring and Analytics

10.1.4.1 寄售登记 - 销售视图

使用此功能，您可以跟踪寄售货物与取消库存的所有移动。

技术详细信息

类型	新建
功能本地化	不适用
范围项目	5YA (使用简化欧盟内增值税规则的客户寄售)
技术对象名称	应用标识: F5998
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	SD-SLS (“销售”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HCF7)

附加详细信息

如果您是供应商，根据新的欧洲理事会指令 2006/112/EC 第 17a 条，在两个欧盟国家之间使用具有共同体内简化规则的客户寄售流程，则法律要求您跟踪寄售货物进出库存的所有移动。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[寄售登记 - 销售视图](#)

10.2 针对销售中开发人员可扩展性发布的对象

通过 Sales 中发布的对象，您可以在构建具有开发人员可扩展性的自定义应用程序或扩展时访问 SAP S/4HANA Cloud 中的数据。您可以在自定义代码中集成已发布对象，或在预定义扩展点对其进行扩展。根据您的用例，提供了不同的对象类型（例如 BAdI、CDS 视图、业务对象接口）。当您连接到 SAP S/4HANA Cloud 系统时，您可以在 ABAP 开发工具 (ADT) 中找到所有已发布对象。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	BD9 (按库存销售)
技术对象名称	参阅下表
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	SD-MD-CM (“条件”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

下表汇总了在当前版本中为开发人员可扩展性添加、更改或弃用的对象。

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息，请参阅：[SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

已为开发人员可扩展性添加、更改或弃用的对象

对象类型	最终用户名称	技术名称	类型	详细信息
业务对象接口	销售中的定价条件记录	I_SLSPRCGCONDI TIONRECORDTP_2	已更改	通过业务对象接口， I_SLSPRCGCONDITIO NRECORDTP_2 您现在 可以创建、更新和删除 销售中定价的条件记 录。如果条件记录需要 审批，则会自动启动审 批工作流。

开发人员可扩展性允许您使用面向 Eclipse 的 ABAP 开发工具在 SAP S/4HANA Cloud 中创建开发项目。这使您可以使用为 SAP S/4HANA Cloud 发布的完整 ABAP 功能集构建扩展、服务和 SAP Fiori 应用，例如，使用 ABAP RESTful 应用程序编程模型、http 服务和 ABAP 对象。有关已发布对象以及如何找到它们的详细信息，请参阅 [Released Development Objects](#)。

对系统管理的影响

需要将基于业务角色模板“开发人员” (SAP_BR_DEVELOPER) 的业务角色分配给用户。此业务角色模板由业务目录组成，其中包含使用为开发人员可扩展性发布的开发对象所需的权限。您可以在“[维护业务角色](#)”应用中查找有关业务角色模板“开发人员”中包含的业务目录的详细信息。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

10.3 的配置 Sales

在此版本中，已对一些先前提供的用于进行与 Sales 相关的设置的配置对象进行更改。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 中的配置环境可以是 SAP Central Business Configuration 或“[配置您的解决方案](#)”。配置对象为“[配置您的解决方案](#)”中的配置步骤或 SAP Central Business Configuration 中的配置活动。配置项目仅存在于“[配置您的解决方案](#)”中。

有关详细信息，请参阅 [SAP S/4HANA Cloud 的配置环境](#)。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	参阅下表
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	SD-SLS (“销售”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

下表提供了新配置对象和项目以及已更改配置对象和项目的概览。在您的配置环境中使用搜索功能查找配置对象或项目。有关必须在每个配置对象中进行的设置的详细信息，请访问针对配置环境中的配置对象提供的文档。

更改类型	...的配置	新/已更改配置对象	您可以执行的操作	主要范围项目	业务目录	Solution Capability
已增强配置对象	冻结原因到特定销售凭证类型的分配	“将冻结原因分配到销售凭证类型”	可以删除自定义条目。	BD9 (按库存销售)	SAP_CA_BC_IC_LND_SD0_PC (“销售 - 配置”)	Sales Order Management and Processing
已增强配置对象	销售凭证的输出文本	“定义输出文本”	现在，您可以从此配置活动中删除自定义条目。已启用否决验证，因此无法删除当前系统、任何测试系统或生产系统正在使用的条目。	BD9 (按库存销售)	SAP_CA_BC_IC_LND_SD0_PC (“销售 - 配置”)	Sales Order Management and Processing

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/

[Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx](#) 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

10.4 特定于国家/地区

有关特定于国家/地区的更改，请参阅第 82 页上的“国家/地区特定”。

11 Sourcing and Procurement

11.1 SOAP API: Supplier Invoice - Create (B2B, Inbound, Asynchronous)

此 SOAP 服务 (InvoiceRequest_In) 已通过新节点“国家/地区特定字段” (CountrySpecificFields) 增强，其中包含新参数“电子发票 UUID” (Electronic Invoice UUID)。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	墨西哥本地化
范围项目	不适用
技术对象名称	API: InvoiceRequest_In
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	MM-FIO-IV (“发票校验的 Fiori 用户界面”)、MM-IV (“发票校验”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Supplier Invoice - Create \(B2B, Inbound, Asynchronous\)](#)

11.2 特定于国家/地区

有关特定于国家/地区的更改，请参阅[第 82 页上的“国家/地区特定”](#)。

12 Supply Chain

12.1 物流（跨主题）

12.1.1 序列号管理

12.1.1.1 显示序列化库存数量

通过此功能，您现在可以导航到“[显示序列号](#)”应用以查看有关物料序列号的更多详细信息。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	不适用
范围项目	BLL (序列号管理)
技术对象名称	应用标识: F7551
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	LO-MD-FIO-SN (“序列号管理”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

其他详细信息

要导航至“[显示序列号](#)”应用，请单击相关物料的导航图标“>”。

对系统管理的影响

要使用户能够导航，其业务用户需要分配以下业务目录：SAP_EAM_BC_SERIALNO_DSP_PC 和 SAP_LO_BC_SN_MANAGE_PC。

作为使用业务目录 SAP_EAM_BC_SERIALNO_DSP_PC 的前提条件，必须激活以下范围项目：“4HH”、“4HI”、“4VT”、“4WM”。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[显示序列化库存数量](#)

12.2 Delivery and Transportation

12.2.1 交货管理

12.2.1.1 SOAP API: Warehouse Shipping Order – Send to Warehouse (B2B)

通过此功能，关键用户可以使用业务上下文处理单元 (HandlingUnit) 通过自定义字段扩展此 SOAP 服务的处理单元抬头数据。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	1ZQ (通过第三方仓库管理的物流) 4MM (处理单元管理)

技术对象名称	WarehouseShippingOrderRequest_Out
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	LE-SHP-API-2CL (“ 交货凭证接口 (API) ”) 对于客户事件，使用 LO-HU-API-2CL (“ 处理单元应用程序接口 ”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Extensibility: Warehouse Shipping Order – Send to Warehouse](#)

12.2.1.2 SOAP API: Warehouse Intermediate Update – Receive from Warehouse (B2B)

通过此功能，关键用户可以使用业务上下文处理单元 (HandlingUnit) 通过自定义字段扩展此 SOAP 服务的处理单元抬头数据。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用

范围项目	1ZQ (通过第三方仓库管理的物流) 4MM (处理单元管理)
技术对象名称	WarehouseIntermediateUpdate_In
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	LE-SHP-API (“ 交货凭证接口 (API) ”) 对于客户事件，使用 LO-HU-API-2CL (“ 处理单元应用程序接口 ”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Extensibility: Warehouse Intermediate Update – Receive from Warehouse \(B2B\)](#)

12.2.1.3 SOAP API: Warehouse Shipping Advice – Receive from Warehouse (B2B)

通过此功能，关键用户可以使用业务上下文处理单元 (HandlingUnit) 通过自定义字段扩展此 SOAP 服务的处理单元抬头数据。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	1ZQ (通过第三方仓库管理的物流) 4MM (处理单元管理)
技术对象名称	WarehouseShippingAdvice_In
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
应用程序组件	LE-SHP-API-2CL (“交货凭证接口 (API)”) 对于客户事件, 使用 LO-HU-API-2CL (“处理单元应用程序接口”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

仅当使用 3 系统架构时, 此表行才相关。有关详细信息, 请参阅[软件和内容升级概览](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围, 以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改, 请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Extensibility: Warehouse Shipping Advice – Receive from Warehouse \(B2B\)](#)

12.2.1.4 SOAP API: Warehouse Stock Transfer Receipt Advice – Receive from Warehouse (B2B)

通过此功能, 关键用户可以使用业务上下文处理单元 (HandlingUnit) 通过自定义字段扩展此 SOAP 服务的处理单元抬头数据。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	1ZQ (通过第三方仓库管理的物流) 4MM (处理单元管理)
技术对象名称	WarehouseStockTransferReceiptAdvice_In
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
应用程序组件	LE-SHP-API-2CL (“交货凭证接口 (API)”) 对于客户事件，使用 LO-HU-API-2CL (“处理单元应用程序接口”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Extensibility: Warehouse Stock Transfer Receipt Advice – Receive from Warehouse \(B2B\)](#)

12.2.1.5 SOAP API: Warehouse Stock Transfer Shipment Advice – Send to Warehouse (B2B)

通过此功能，关键用户可以使用业务上下文处理单元 (HandlingUnit) 通过自定义字段扩展此 SOAP 服务的处理单元抬头数据。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	1ZQ (通过第三方仓库管理的物流) 4MM (处理单元管理)
技术对象名称	WarehouseStockTransferShipmentAdviceRequest_0 ut
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
应用程序组件	LE-SHP-API-2CL (“交货凭证接口 (API)”) 对于客户事件，使用 LO-HU-API-2CL (“处理单元应用程序接口”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Extensibility: Warehouse Stock Transfer Shipment Advice – Send to Warehouse \(B2B\)](#)

12.3 特定于国家/地区

有关特定于国家/地区的更改，请参阅[第 82 页上的“国家/地区特定”](#)。

13 行业

13.1 银行业

13.1.1 平均日余额

13.1.1.1 IAM 对象

已为平均日余额提供身份和访问管理 (IAM) 对象的更改。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	美国本地化
范围项目	请参阅下表
技术对象名称	请参阅下表
需要准备	否
应用程序组件	FI-GL-GL-ADB (“平均日余额”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

对系统管理的影响

有关在两个版本的 SAP S/4HANA Cloud 之间发生的 IAM 变更的详细信息，请参阅 [2975653](#) 中的“解决方案”下当前版本的 SAP 注释和“管理升级后业务角色变更”应用。

您可以使用“业务角色模板”应用和“业务目录”应用读取每个业务角色模板和业务目录的描述，并查看相关联的限制类型。

IAM 对象

IAM 对象名称	对象类型	更改	详细信息	相关范围项目
“总账增强 - 平均日余额” (SAP_FS_BC_GLE_AD B_PC)	业务目录	新业务目录	新业务目录	649 (银行业务的平均日余额)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[身份和访问管理](#)

[管理升级后的业务角色更改](#)

[业务目录](#)

[业务角色模板](#)

13.1.1.2 试算表

使用“试算表 - 日均余额”应用，您可以查看关键指标，例如一年中任意时刻的科目平均每日余额 (ADB) 和即期余额。您可以根据 FI 凭证的过账日期以及多个其他关键指标（如本月迄今平均余额、季度迄今平均余额和年初至今平均余额）查看月内日期的 ADB。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	美国本地化
范围项目	649 (银行业务的平均日余额)
技术对象名称	应用标识: W0166
需要准备	是

需要最新的参考内容版本

是

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件

FI-GL-GL-ADB (“平均日余额”)

有效起始版本

SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息，请参阅：[SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

要使用户能够访问此应用，其业务用户需要分配以下业务目录：

- SAP_FS_BC_GLE_ADB_PC (“总账增强 - 平均日余额”)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

13.1.2 错误更正和暂记会计核算

13.1.2.1 IAM 对象

已为错误更正和暂记会计核算 (ECS) 提供身份和访问管理 (IAM) 对象变更。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	美国本地化
范围项目	请参阅下表
技术对象名称	请参阅下表
需要准备	否
应用程序组件	AC-INT-ECS (“ 会计接口的错误更正系统 ”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

对系统管理的影响

有关在两个版本的 SAP S/4HANA Cloud 之间发生的 IAM 变更的详细信息，请参阅 [2975653](#) 中的“解决方案”下当前版本的 SAP 注释和“[管理升级后业务角色变更](#)”应用。

您可以使用“[业务角色模板](#)”应用和“[业务目录](#)”应用读取每个业务角色模板和业务目录的描述，并查看相关联的限制类型。

IAM 对象

IAM 对象名称	对象类型	更改	详细信息	相关范围项目
“ 应用程序支持工程师 - 银行 ” (SAP_BR_APPL_SUPP ORT_BANKS)	业务角色模板	新业务角色模板	新业务角色模板	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)
“ 总账增强 - 错误更正和暂记会计核算 ” (SAP_FS_BC_GLE_EC S_PC)	业务目录	新业务目录	新业务目录	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)
“ 总账增强 - 错误更正和暂记会计核算的配置 ” (SAP_CA_BC_IC_LND _GLE_ECS0_PC)	业务目录	新业务目录	新业务目录	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)
“ 总账增强 - 银行业应用程序支持工程师 ” (SAP_FS_BC_GLE_AP P_SUPP_PC)	业务目录	新业务目录	新业务目录	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[身份和访问管理](#)
[管理升级后的业务角色更改](#)
[业务目录](#)
[业务角色模板](#)

13.1.2.2 配置

在此版本中，已将用于进行错误更正和暂记会计核算 (ECS) 相关设置的新配置对象或配置项目添加到您的配置环境中。此外，对一些先前提提供的配置对象或配置项目进行了更改。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 中的配置环境可以是 SAP Central Business Configuration 或“配置您的解决方案”。配置对象为“配置您的解决方案”中的配置步骤或 SAP Central Business Configuration 中的配置活动。配置项目仅存在于“配置您的解决方案”中。

有关详细信息，请参阅 [SAP S/4HANA Cloud 的配置环境](#)。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	美国本地化
范围项目	请参阅下表
需要准备	否

需要最新的参考内容版本

是

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件

AC-INT-ECS (“会计接口的错误更正系统”)

有效起始版本

SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

下表提供了新配置对象和项目以及已更改配置对象和项目的概览。在您的配置环境中使用搜索功能查找配置对象或项目。有关必须在每个配置对象中进行的设置的详细信息，请访问针对配置环境中的配置对象提供的文档。

更改类型	配置用途	新/已更改配置对象	可执行操作	主范围项目	业务目录	Solution Area	Solution Capability
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	定义一级检查	定义自动更正前要执行的第 一级检查。	6SZ (银行业 务的错误更正 和暂记会计核 算)	SAP_CA_BC_ IC_LND_GLE _ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂 记会计核算的 配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	定义 ECS 环 境	定义 ECS 环 境值。	6SZ (银行业 务的错误更正 和暂记会计核 算)	SAP_CA_BC_ IC_LND_GLE _ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂 记会计核算的 配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	定义错误类别	定义错误类别 并将 FI 凭证行 项目中的字段 分配到错误类 别。	6SZ (银行业 务的错误更正 和暂记会计核 算)	SAP_CA_BC_ IC_LND_GLE _ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂 记会计核算的 配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)

更改类型	配置用途	新/已更改配置对象	可执行操作	主范围项目	业务目录	Solution Area	Solution Capability
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	将错误消息分配到错误类别	将错误消息分配到您定义的错误类别。	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)	SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算的配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	将错误类别分配到复合错误类别	定义复合错误类别并为其分配错误类别。	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)	SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算的配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	定义更多字段	定义要在清单布局中查看的附加字段。	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)	SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算的配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	定义行项目更正的附加字段	定义要在过账前编辑的字段。	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)	SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算的配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	定义 ECS 凭证参考的自定义字段	定义应用使用 ECS 中的内部凭证参考填充的自定义字段。	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)	SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算的配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)
新配置对象/ 配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	创建 ECS 运行标识的编号范围	创建编号范围间隔以在 ECS 中生成运行标识。	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)	SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算的配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)

更改类型	配置用途	新/已更改配置对象	可执行操作	主范围项目	业务目录	Solution Area	Solution Capability
新配置对象/配置项目	错误更正和暂记会计核算 (ECS) 的常规设置	在 ECS 中创建凭证编号的编号范围	在 ECS 中创建内部凭证编号的编号范围间隔	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)	SAP_CA_BC_IC_LND_GLE_ECS0_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算的配置”)	Accounting and Financial Close	Financial Accounting (S/4 CLD)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

13.1.2.3 上传过账数据

使用“上传过账数据 - 错误更正和暂记会计核算”应用，可以通过错误更正和暂记会计核算 (ECS) 层将过账数据上传到 SAP S/4HANA Cloud。您可以在本地存储的模板 CSV 文件中输入过账数据，然后将其上传。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	美国本地化
范围项目	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)
技术对象名称	应用标识: F7319
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	是
应用程序组件	AC-INT-ECS (“会计接口的错误更正系统”)

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 [软件和内容升级概览](#)。

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息，请参阅：[SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

要使用户能够访问此应用，其业务用户需要分配以下业务目录：

- SAP_FS_BC_GLE_ECS_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算”)

对配置的影响

要通过错误更正和暂记会计核算 (ECS) 层将过账数据上载到 SAP S/4HANA Cloud，请确保在配置环境中配置以下活动：

- 定义 ECS 环境
- 定义错误类别
- 将错误消息分配到错误类别
- 将错误类别分配到复合错误类别

有关详细信息，请参阅 [SAP S/4HANA Cloud 的配置环境](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

13.1.2.4 处理错误凭证

使用“处理错误凭证 - 错误更正和暂记会计核算”应用，您可以查看、编辑和过账在上载日记账分录期间创建的错误凭证。您可以使用“上载过账数据 - 错误更正和暂记会计核算”应用或“日记账分录 - 过账（异步）”内向服务将日记账分录上载到 SAP S/4HANA Cloud。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	美国本地化
范围项目	6SZ (银行业务的错误更正和暂记会计核算)
技术对象名称	应用标识: F7320
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	是
i 注意 仅当使用 3 系统架构时, 此表行才相关。有关详细信息, 请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	AC-INT-ECS (“会计接口的错误更正系统”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息, 请参阅: [SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

要使用户能够访问此应用, 其业务用户需要分配以下业务目录:

- SAP_FS_BC_GLE_ECS_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算”)

对配置的影响

要处理错误凭证, 请确保在配置环境中配置以下活动:

- 定义 ECS 环境
- 定义错误类别
- 将错误消息分配到错误类别

- 将错误类别分配到复合错误类别

有关详细信息，请参阅 [SAP S/4HANA Cloud 的配置环境](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

13.1.2.5 冲销已过账凭证

使用“冲销已过账凭证 - 错误更正和暂记会计核算”应用，您可以冲销错误凭证以及在错误更正和暂记会计核算流程期间创建的相应日记账分录。您还可以使用此应用冲销过账且没有任何错误的日记账分录。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	美国本地化
范围项目	6SZ（银行业务的错误更正和暂记会计核算）
技术对象名称	应用标识： F7329
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	是
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	AC-INT-ECS（“会计接口的错误更正系统”）
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息，请参阅：[SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

要使用户能够访问此应用，其业务用户需要分配以下业务目录：

- SAP_FS_BC_GLE_ECS_PC (“总账增强 - 错误更正和暂记会计核算”)

对配置的影响

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

13.1.2.6 冲销过账运行

使用“冲销过账运行 - 错误更正和暂记会计核算”应用，您可以冲销与过账运行相关的所有错误凭证和日记账分录。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	美国本地化
范围项目	6SZ（银行业务的错误更正和暂记会计核算）
技术对象名称	应用标识： F7496
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	是
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	AC-INT-ECS（“会计接口的错误更正系统”）

附加详细信息

i 注意

此功能仅可用于 3 系统架构。有关系统架构的信息，请参阅：[SAP S/4HANA Cloud 中的系统架构](#)。

对系统管理的影响

要使用户能够访问此应用，其业务用户需要分配以下业务目录：

- SAP_FS_BC_GLE_APP_SUPP_PC (“总账增强 - 银行业应用程序支持工程师”)

对配置的影响

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

13.2 公共服务

13.2.1 Public Sector

13.2.1.1 管理拨款开票计划

此功能提供了新的拨款开票规则“[开票计划/定期开票](#)”和“[管理拨款开票计划](#)”应用，用于为拨款创建开票计划。创建开票计划后，使用现有应用“[管理拨款开票建议](#)”或现有作业模板“[资源相关开票：批量运行](#)”为资助方开票。

技术详细信息

类型	新建
功能本地化	美国本地化
范围项目	4GX (拨款管理)
技术对象名称	应用标识: F7448
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	是
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	PSM-GM (“拨款管理”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

新应用“管理拨款开票计划”提供以下功能：

- 通过输入周期、开票日期规则和开票金额生成定期开票计划。

❖ 示例

六个月每月最后一天的账单金额为 100 美元。

- 能够复制开票项目并输入开票日期和开票金额。
- 输入拨款后，具有有效期自日期和有效期至日期的总开票金额将从拨款复制到开票计划。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[受让方管理中的开票](#)

14 国家/地区特定

14.1 巴西

14.1.1 一般功能

14.1.1.1 外部税收计算引擎跟踪的 CDS 视图

新的 CDS 视图可用于检索与外部税收计算引擎集成的跟踪数据。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	不适用
范围项目	43D (“与税收计算引擎集成”)
技术对象名称	CDS 视图: I_ExtTaxCalculationTrace
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	FI-LOC-TXS (“(外部税收引擎集成)”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[External Tax Calculation Engines Trace](#)

14.2 加拿大

14.2.1 财务

14.2.1.1 屏蔽敏感个人数据

业务伙伴的标识类型可能包含敏感个人数据（例如，可能误用于识别盗窃的社会安全编号）。SAP 具有标准功能，其中管理业务伙伴主数据应用中的数据屏蔽功能允许您在业务伙伴主数据中为加拿大启用保护敏感信息。

此外，如果选中敏感复选框，将屏蔽前五位并显示其他数字。如果未选中该复选框，则可以在报表的 DRC 信函部分显示所有数字。

例如：如果标记标识类型为 CASIN 的复选框，则将显示如下：

实际值 123456789。

应用缺省屏蔽模式后的复选框值 - *****6789

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	加拿大本地化
范围项目	1J2
技术对象名称	应用标识： F1515_CA_1
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	FI-AP-AP-Q1

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

14.3 中国

14.3.1 一般功能

14.3.1.1 Document and Reporting Compliance

14.3.1.1.1 现金流量表

您可以使用“运行法定报表”应用来生成现金流量表，从而满足中国政府的要求。除现有功能外，此报表现在还支持手动调整、数据预览和更正阶段。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	针对中国的本地化
范围项目	1J2 (合规性格式 - 支持准备)
技术对象名称	不适用
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	FI-LOC-CF-CN (“现金流 (中国)”))

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[现金流量表](#)

14.4 埃及

14.4.1 一般功能

14.4.1.1 Document and Reporting Compliance

14.4.1.1.1 搜索文档 API

在此版本中，“获取最近的文档 API”将替换为新的“搜索文档 API”。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	埃及本地化
范围项目	BD9（从库存销售）、5XU（凭证和报表合规性）
技术对象名称	请参阅下表
需要准备	否

需要最新的参考内容版本

否

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件

CA-GTF-CSC-EDO-EG (“埃及凭证合规性”)

有效起使版本

SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Processing Supplier Invoices](#)

14.5 希腊

14.5.1 一般功能

14.5.1.1 Document and Reporting Compliance

14.5.1.1.1 更新的电子书分类提交

使用“[eDocument 希腊：创建合并 eDocument](#)”应用创建分类清单汇总时，将创建来自“[希腊 myDATA 电子账簿](#)”流程（[发票类型 1.5](#) 或[燃料发票](#)字段设置为真）的所有相应发票作为一个汇总，剩余发票在另一个汇总中创建，并使用 myDATA API 的已升级“[SendExpensesClassification](#)”方法提交。

技术详细信息

类型

新增

功能本地化	希腊本地化
范围项目	BD9（从库存销售）、5XU（凭证和报表合规性）
技术对象名称	请参阅下表
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
应用程序组件	CA-GTF-CSC-EDO-GR（“凭证合规性（希腊）”）
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Downloading Invoices in XML Format as a Buyer](#)

14.6 印度

14.6.1 财务

14.6.1.1 FVU 8.2 中的变更

在 FUV 8.2 版本中，印度政府发布的最新更改已交付给客户。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	针对印度进行本地化
范围项目	1J2
技术对象名称	应用标识: F1515_IN
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
应用程序组件	FI-AP-AP-Q1 (“”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

14.6.2 销售

14.6.2.1 开票

14.6.2.1.1 将电子货运单编号链接到印度货劳税的发票

CDS 视图 I_IN_EWbillDocDet 提供公司代码下的完整发票清单及其相应的电子货运单编号。

技术详细信息

类型	新
----	---

功能本地化	针对印度进行本地化
范围项目	BD9 (现货销售)
技术对象名称	CDS 视图: I_IN_EWbillDocDet
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件	FI-LOC-LO-IN (“物流 - 印度”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

14.6.2.1.2 GST 的发票参考号 (印度)

CDS 视图 I_IN_InvRefNmbrDet 提供链接到发票参考编号的 GST 发票的详细信息，例如业务地点、公司代码、正式凭证编号详细信息。

技术详细信息

类型	新
功能本地化	针对印度进行本地化
范围项目	BD9 (现货销售)

技术对象名称	CDS 视图: I_IN_InvRefNbrDet
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	FI-LOC-LO-IN (“物流 - 印度”)
有效起始版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

14.7 荷兰

14.7.1 一般功能

14.7.1.1 为自开票 (ERS) 发票启用负债链

使用此功能，在创建自开票供应商发票时，您可以维护负债链百分比以拆分发票金额。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	荷兰本地化

范围项目	2LH
技术对象名称	不适用
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
i 注意 仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅 软件和内容升级概览 。	
应用程序组件	FI-LOC-LO-NL (“物流 (荷兰)”))
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

“金额拆分”标签允许将拆分金额过账到供应商的常规科目和冻结科目。

对系统管理的影响

此功能不会自动在系统中可用，而是要求您在 FTGL_NL_AMT_SPLIT 为 **NL ()** 执行自开票 (ERS) 流程时激活功能金额拆分的功能切换。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Enabling Chain Liability Percentage for Self-Billing \(ERS\) Invoices](#)

14.8 罗马尼亚

14.8.1 一般功能

14.8.1.1 Document and Reporting Compliance

14.8.1.1.1 在罗马尼亚启用电子贷项凭证

自此版本起，您可以在“[罗马尼亚电子发票](#)”流程中为贷项凭证创建电子凭证并将其提交给接收方。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	针对罗马尼亚的本地化
范围项目	5XU (凭证合规性) BD9 (从库存销售)
技术对象名称	请参阅下表。
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<div style="background-color: #e6e6e6; padding: 5px;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	CA-GTF-CSC-EDO-RO (“凭证合规性 (罗马尼亚) ”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

对系统管理的影响

此功能不会在您的系统中自动可用。必须激活功能“[罗马尼亚：启用贷项凭证解决方案](#)” (GSLOGGEN_DRC_CRED)。有关功能激活的详细信息，请参阅[激活功能](#)。

对配置的影响

作为关键用户，您必须在配置环境中执行以下配置步骤，以启用创建贷项凭证的电子凭证。

“将 *eDocument* 类型分配到会计凭证类型” (102188)

相关信息

[Electronic Customer Invoices](#)

[Assigning eDocument Type to Accounting Document Type \(Mandatory\)](#)

14.9 俄罗斯

14.9.1 一般功能

14.9.1.1 Document and Reporting Compliance

14.9.1.1.1 在罗马尼亚启用电子贷项凭证

自此版本起，您可以在“[罗马尼亚电子发票](#)”流程中为贷项凭证创建电子凭证并将其提交给接收方。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	针对罗马尼亚的本地化
范围项目	5XU (凭证合规性) BD9 (从库存销售)
技术对象名称	请参阅下表。
需要准备	是

需要最新的参考内容版本 否

i 注意

仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅[软件和内容升级概览](#)。

应用程序组件	CA-GTF-CSC-EDO-RO (“凭证合规性 (罗马尼亚) ”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2

对系统管理的影响

此功能不会在您的系统中自动可用。必须激活功能“[罗马尼亚：启用贷项凭证解决方案](#)” (GSLOGGEN_DRC_CRED)。有关功能激活的详细信息，请参阅[激活功能](#)。

对配置的影响

作为关键用户，您必须在配置环境中执行以下配置步骤，以启用创建贷项凭证的电子凭证。

“将 *eDocument* 类型分配到会计凭证类型” (102188)

相关信息

[Electronic Customer Invoices](#)

[Assigning eDocument Type to Accounting Document Type \(Mandatory\)](#)

14.10 泰国

14.10.1 一般功能

14.10.1.1 Document and Reporting Compliance

14.10.1.1.1 为一次性客户开具电子凭证

通过此功能，您可以为一次性客户创建电子凭证并将其提交给泰国的收入部门 (RD)。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	针对泰国本地化
范围项目	BD9 (按库存销售) J59 (应收账款)
技术对象名称	应用标识: F4306, EDOC_COCKPIT
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时, 此表行才相关。有关详细信息, 请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	CA-GTF-CSC-EDO-TH (“凭证合规性 (泰国)”))
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

泰国电子凭证处理已得到增强, 可支持一次性客户。现在, 您还可以使用“[管理电子凭证应用或](#)”“[eDocument 主控室](#)”应用为一次性客户创建和提交电子凭证。有关过程, 请参阅以下文档:

- [Creating and Sending an Electronic Invoice](#)
- [Creating and Sending an Electronic Receipt](#)

有关一次性客户的一般信息, 请参阅[一次性客户和一次性供应商](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围, 以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改, 请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

14.11 乌克兰

14.11.1 一般功能

14.11.1.1 Document and Reporting Compliance

14.11.1.1.1 上传传入消息

此功能使您能够使用“[上传传入消息 - 乌克兰](#)”应用以 XML 格式将凭证上传到系统。您可以上传以下类型的文档：

- 收到的税务发票和更正税务发票
- 从税收发票的统一登记 (ERP) 中提取
- ERP 中的注册通知

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	乌克兰本地化
范围项目	5XU (文档和报表合规性)
技术对象名称	应用标识: FIUA_EDOC_INB_UPLOAD
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p> </div>	
应用程序组件	FI-LOC-FI-UA (“ 财务 (乌克兰) ”)
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

上传有效的 XML 文件时，您将在“[创建收款和付款税收发票注册](#)”应用中看到以下更新：

- 对于收到的税务发票或更正税发票，系统自动将上传的 XML 文件与相应的日记账分录匹配（如果系统中已存在）。
因此，“XML 文件存在”字段的值将更改为 **X**，并且此日记账分录“的凭证状态将”更改为**已接收凭证**。
- 对于来自 ERPN 的提取或 ERPN 中的注册通知，系统将自动更新税款发票和更正税款发票的相应日记账分录的“ERP 注册状态”（如果系统中已存在）。

对系统管理的影响

此功能不会自动在系统中可用，而是需要您激活功能“乌克兰：应用以上载税收发票的 XML 文件” (J1UF_FT_TI_XML_UPLOAD)。有关功能激活的更多详细信息，请参阅[激活功能](#)。

要使用户能够访问“上传传入消息 - 乌克兰”应用，需要为其业务用户分配以下业务目录：

- “总账 - 电子凭证（乌克兰）” (SAP_FIN_BC_GL_EDOC_UA_PC)

有关详细信息，[业务目录](#)请参阅应用。

此业务目录包含在以下业务角色模板中：

- “总账会计（乌克兰）” (SAP_BR_GL_ACCOUNTANT_UA)

有关详细信息，[业务角色模板](#)请参阅应用。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[Upload Incoming Messages](#)

14.12 英国

14.12.1 一般功能

14.12.1.1 Document and Reporting Compliance

14.12.1.1.1 增值税申报表的集成步骤和电子提交

通过此功能，您可以使用 SAP Document and Reporting Compliance（云版本）以电子方式提交英国的增值税申报表。

技术详细信息

类型	新增
功能本地化	英国本地化
范围项目	1J2 (合规性格式 - 支持准备)
技术对象名称	F1515
需要准备	是
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	FI-LOC-FI-GB (“财务 (英国)”))
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

要启用通过 SAP Document and Reporting Compliance（云版本）提交增值税申报表的电子报表，请确保遵循与 SAP Document and Reporting Compliance（云版本）[集成](#)和[云版本集成](#)中所述的步骤。

i 注意

SAP Document and Reporting Compliance 功能已迁移到 SAP Document and Reporting Compliance 云版本，以启用法定报表的电子提交。

目前，此服务正在税务局 (HMRC) 的“使税务数字化”计划下完成软件识别流程。在 SAP Note [3385844](#) 中检查确认流程的当前状态。

对配置的影响

新配置步骤可用于设置通过 SAP Document and Reporting Compliance (云版本) 提交增值税申报表的电子报表。有关详细信息，请参阅 [Setting Up the VAT Return Report](#)。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息

[与 SAP Document and Reporting Compliance \(云版本\) 集成报表提交集成](#)
[VAT Return](#)
[云版本集成](#)

14.13 与多个国家/地区相关的功能

14.13.1 一般功能

14.13.1.1 Document and Reporting Compliance

14.13.1.1.1 法定报表应用中的更新

已对法定报表中的“运行法定报表和”“定义法定报表”应用进行了一些更改。

技术详细信息

类型	已更改
功能本地化	不适用
范围项目	5XU、1J2
技术对象名称	应用标识: F1515 和应用标识: F2131
需要准备	否
需要最新的参考内容版本	否
<p>i 注意</p> <p>仅当使用 3 系统架构时，此表行才相关。有关详细信息，请参阅软件和内容升级概览。</p>	
应用程序组件	FI-LOC-SRF-RUN, FI-LOC-SRF-DEF
有效起使版本	SAP S/4HANA Cloud 2308.2 (HFC7)

附加详细信息

已对“运行法定报表和”“定义法定报表”应用进行以下更改：

要启用通过 **SAP Document and Reporting Compliance (云版本)** 提交法定报表的电子报表，请确保遵循与 [SAP Document and Reporting Compliance \(云版本\) 集成](#) 中所述的步骤。

i 注意

SAP Document and Reporting Compliance 功能已迁移到 SAP Document and Reporting Compliance 云版本，以启用法定报表的电子提交。

目前，此服务正在税务局 (HMRC) 的“使税务数字化”计划下完成软件识别流程。在 SAP Note [3385844](#) 中检查确认流程的当前状态。

i 注意

SAP S/4HANA Cloud 系统中某些特征和功能的工作方式取决于在您的系统中激活的国家/地区和所选范围，以及此范围的国家/地区可用性。您可以查看 https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/S4C/Library/General/Availability_Dependencies_EN_XX.xlsx 下的可用性矩阵以获取详细信息。由于国家/地区可用性可能会随着下一次升级而更改，请在下一次升级后检查您关注的范围项目的可用性矩阵。

相关信息



[与 SAP Document and Reporting Compliance \(云版本\) 集成
报表提交集成](#)

法律角度的重要免责声明

超链接

部分链接按图标和/或鼠标悬停文本分类。这些链接能够提供更多信息。

关于图标：

- 带有图标  的链接：您正访问不是由 SAP 托管的网站。使用这些链接，即视为您同意（除非您与 SAP 的协议中另有明确规定）以下内容：
 - 链接的网站的内容不属于 SAP 文档。您不得基于这些信息对 SAP 提出任何产品索赔。
 - SAP 不对链接的网站的内容提出同意或反对，也不保证其可用性和正确性。SAP 不对使用此类内容造成的损害承担任何责任，除非损害是由于 SAP 的重大过失或故意的不当行为造成的。
- 带有图标  的链接：您将离开该特定 SAP 产品或服务的文档，访问 SAP 托管的网站。使用这些链接，即视为您同意（除非您与 SAP 的协议中另有明确规定）您不得基于这些信息对 SAP 提出任何产品索赔。

外部平台上承载的视频

一些视频可能指向第三方视频承载平台。SAP 无法保证第三方平台上存储的视频将来可供观看。此外，这些平台上承载的任何广告或其他内容（例如，建议观看的视频或导航到同一站点上承载的其他视频）均与 SAP 无关，也不受 SAP 控制。

测试功能和其他实验功能

实验功能不一定是 SAP 未来版本官方交付范围的一部分。这意味着，SAP 可随时出于任何原因对实验功能做出更改，且不再另行通知。实验功能不得用于生产用途。您不得在上线运营环境中或者使用尚未充分备份的数据来演示、测试、评估或以其他方式使用实验功能。实验功能旨在尽早获得反馈，从而支持客户和合作伙伴相应地影响未来产品。您（在 SAP 社区中）提供反馈，即视为您接受文稿或衍生作品的知识产权应属于 SAP 的专有财产。

示例代码

任何软件编码和/或代码片段均为示例，不得用于生产用途。示例代码仅仅是为了更好地解释和呈现某些代码的语法和编写规则。SAP 不保证代码的准确性和完整性。SAP 不对使用示例代码造成的错误或损害承担任何责任，除非损害是由于 SAP 的重大过失或故意的不当行为造成的。

无偏见语言

SAP 支持多元和包容文化。在可能的情况下，我们在文档中会使用无偏见语言来指代所有文化、族裔、性别和能力的人。

© 2023 SAP 股份有限公司或其关联公司版权所有，保留所有权利。

未经 SAP 股份有限公司或其关联公司明确许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文的任何内容。本文件包含的信息可能会更改，且不再另行事先通知。

由 SAP 股份有限公司及其分销商营销的部分软件产品包含其它软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。

本资料由 SAP 股份有限公司或其关联公司提供，仅供参考，不构成任何形式的陈述或保证，其中如若存在任何错误或疏漏，SAP 或其关联公司概不负责。与 SAP 或其关联公司产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明（若有）中明确提出的保证。本文件中的任何信息均不构成额外保证。

SAP 和本文件中提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份有限公司（或其关联公司）在德国和其他国家的商标或注册商标。本文件中提及的所有其它产品和服务名称分别是其各自公司的商标。

如欲了解更多商标信息和声明，请访问：<https://www.sap.com/about/legal/trademark.html>。