

SAP Business Intelligence Suite

Versión del documento: 4.1 Support Package 7 – 2016-03-21

Restricciones de la versión SAP Business Intelligence Suite

Contenido

1	Acerca de este documento.	3
2	Restricciones de la versión.	4
2.1	Plataforma de SAP BusinessObjects BI.	4
2.2	SAP BusinessObjects Web Intelligence.	5
2.3	Acceso a datos.	5
2.4	SAP BusinessObjects Live Office.	5
2.5	SAP Crystal Reports.	7
2.6	SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP	8

1 Acerca de este documento

En estas restricciones de la versión se contiene información importante acerca de los problemas conocidos y las limitaciones de diseño presentes en SAP Business Intelligence Suite. Antes de instalar el software, le recomendamos que lea todo el documento. Para obtener más información acerca de esta versión, consulte <http://help.sap.com/bobip>.

2 Restricciones de la versión

2.1 Plataforma de SAP BusinessObjects BI

Requisito previo para bajar a un nivel inferior desde SP06 hasta SP05 de la plataforma de SAP BusinessObjects BI 4.1

Al bajar a un nivel inferior desde SP06 hasta SP05 de la plataforma de SAP BusinessObjects BI 4.1, asegúrese de restaurar las copias de seguridad del fichero FRS y de la base de datos del CMS manualmente. Además, lleve a cabo lo siguiente:

- Navegue hasta la siguiente ubicación DFO ► *Ubicación de instalación* ► *SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0* ► *dfo* ► *dfo_XXXXXXXXXXXXXX* ► *SI* .
- Elimine los dos ficheros DFO (por ejemplo, **CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** y **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**) del directorio de caché.
- Muévelos al nuevo directorio.
- A continuación, reinicie el SIA.

El destino SFTP SendTo no está habilitado para los informes de Web Intelligence en la plataforma de lanzamiento de BI y la CMC

Para algunas actualizaciones de revisión desde 4.0 hasta 4.1 SP6, el destino SFTP SendTo no está habilitado para los informes de Web Intelligence en la plataforma de lanzamiento de BI y la CMC. Esto se debe a un error en la implementación del fichero pin.

Solución:

- Copie `BusinessObjects_Webi_pin.xml` de `<BIP_INST_DIR>/setup/packagestemp` a `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`.
- Reinicie el SIA.

El fichero `BusinessObjects_Webi_pin.xml` se implementa en `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo` y se elimina de `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`. Esta eliminación del fichero `BusinessObjects_Webi_pin.xml` de `<BIP_INST_DIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages` indica la implementación correcta del fichero pin.

El destino SFTP ahora está habilitado para informes de Web Intelligence.

2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

Puntos de ampliación

El cliente enriquecido de Web Intelligence y la interfase Java de SAP BusinessObjects Web Intelligence no soportan WebGL.

2.3 Acceso a datos

Capa de red Simba ODBC, Bigdata ODBC Connectors no funciona en las plataformas Suse12 y Redhat 7

La capa de red Simba ODBC, Bigdata ODBC Connectors, no funciona en las plataformas Suse12 y Redhat 7, dado que el controlador Simba no se soporta y es incompatible para los conectores siguientes:

- Apache Hadoop HIVE 0.12
- Apache Hadoop HIVE 0.13 (Hive2)
- Apache Hadoop HIVE 0.14 (Hive2)
- Cloudera Impala 1.0
- Cloudera Impala 2.0
- Amazon EMR Hive 0.11
- Amazon Redshift

2.4 SAP BusinessObjects Live Office

Sin tiempo de espera de sesión para Live Office

Los usuarios deben cerrar la sesión manualmente porque no hay tiempo de espera de sesión para Live Office.

Panel de consultas: Filtrar una clasificación con una petición

Para las consultas basadas en un universo .unv, no puede definir una clasificación de condición *Where* como una petición. Al usuario no se le solicitará el valor en la ejecución.

Solución: Para las consultas basadas en un universo .unv, debe definir la clasificación y la petición como filtros separados.

Filtrar consultas según una lista de valores jerárquica

- **Lista de valores jerárquica (universo .unx): La entrada manual no es compatible con la selección de valores de la lista de valores**
Al usar la entrada manual y la selección de valores de la lista de valores, solo se recuperan los valores seleccionados de la lista de valores.
- **Lista de valores jerárquica (universo .unv): Solo se admite la entrada manual**
Solo se admite la entrada manual para el filtrado basado en una lista de valores jerárquica; no se devuelven los valores seleccionados de la lista de valores

Lista de valores fragmentada (universo .unx): No se admiten el tipo de fecha con valores predeterminados y solo la selección de la lista

En el panel de consulta, el cuadro de diálogo de petición no reconoce la petición Tipo de fecha con las opciones *Fijar valores predeterminados* y *Seleccionar solo de la lista* como formato de fecha.

Enlace de peticiones

- **Peticiones anidadas**
No se admite vincular peticiones para ningún nivel de una petición anidada.
- **Lista de valores jerárquica (universo .unx)**
El enlace de peticiones no se admite en el panel de consulta y Partes de informe no debe utilizarlo para las peticiones basadas en una lista de valores jerárquica (en un rango de Excel o un valor constante).
- **Lista de valores jerárquica (universo .unv)**
Al vincular una petición en un rango de Excel, la opción Añadir LV no se admite en el panel de consultas y Partes de informe no debe utilizarla para la lista de valores jerárquica en universos .unv - solo se admite la entrada manual.
- **Vincular peticiones en lista de valores con la opción Filtrar LV**
La opción *Añadir LV* no debe ser utilizada para las peticiones de la lista de valores con la opción *Filtrar LV* - solo se admite la entrada manual para este tipo de lista de valores.
- **Vincular peticiones a Excel para el universo .unx con índice**
No es posible vincular una petición basada en un universo .unx con índice si está activada la opción *Seleccionar solo de la lista*.
Solución: Se acepta la entrada manual (desactive la opción *Seleccionar solo de la lista*).

2.5 SAP Crystal Reports

Especificar el rango de valores para los parámetros de petición en un documento de Crystal Reports como "Exclusivo"

Al pasar parámetros basados en rango para peticiones en un documento de Crystal Reports, si especifica el rango como "Exclusivo", la aplicación no lo tiene en cuenta al actualizar el documento. Independientemente de si el rango de un parámetro se define como exclusivo o inclusivo, siempre se considera inclusivo (de los valores de inicio y de fin) al actualizar un documento de Crystal Reports con peticiones.

Intercambiar entre tipos de conexión local y remota después de especificar la vía de acceso del fichero plano en el cuadro de diálogo "Abrir fuente de datos"

En Crystal Reports for Enterprise, en el cuadro de diálogo "Abrir fuente de datos" para la conexión por proveedor, cuando selecciona un fichero .CSV/.TXT como fuente de datos y especifica la vía de acceso del fichero .csv o .txt, deja de funcionar el intercambio entre tipos de conexión local y remota.

Guardar Crystal Reports para Enterprise basados en HANA en el servidor de repositorio de Business Objects.

Puede guardar los informes de conexión basados en HANA en el servidor de Business Objects aunque la fuente de datos del informe HANA no esté asignada a la fuente de datos gestionada por el servidor de Business Objects (por ejemplo: Universo, objeto de conexión de informes, HANA, etc.). Si abre este informe grabado en el visor del cliente de Business Objects (o en Crystal Reports para Enterprise) y lo actualiza, deja de funcionar.


Crystal Reports para Enterprise puede no representar los datos jerárquicos correctamente para la fuente de datos de HANA, para los escenarios siguientes.

Jerarquías principal-secundaria: La jerarquía principal-secundaria puede estar representada de forma incorrecta si el campo de jerarquía de la vista HANA está seleccionado como cualquier columna excepto la primera columna durante la generación de informes.

Agrupar en jerarquías externas: Durante el diseño de informes, si la agrupación se realiza en la jerarquía externa, puede provocar la repetición de niveles inferiores, que puede ser erróneo para algunos conjuntos de datos.

2.6 SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP

Variación de rendimiento para algunas funciones en el área de trabajo OLAP

Cuando actualiza SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP 4.1 Support Package 06, el rendimiento del área de trabajo OLAP se amplía porque la versión de consumidor de Business Intelligence se actualiza de 2.25.1 a 2.28.1. Esta ampliación afecta al rendimiento de algunas funciones, como por ejemplo la exploración, el intercambio de ejes, y la clasificación solo si 50 usuarios o más están realizando la misma operación simultáneamente. Para obtener más información, consulte [2184564](#) .

Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

Ejemplos de codificación

Cualquier codificación de software y/o líneas de códigos / cadenas ("Código") incluidas en esta documentación son solo ejemplos y no se prevé que se utilicen en un entorno de sistema productivo. El Código tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de asignación de frases de cierta codificación. SAP no ofrece garantías respecto a la exactitud y la integridad del Código disponibilizado en este documento y no será responsable de errores o daños causados por el uso del Código, a menos que los daños sean causados por SAP de forma intencional o por una imprudencia grave por parte de SAP.

Accesibilidad


La información contenida en la documentación de SAP representa la visión actual de SAP de los criterios de accesibilidad a partir de la fecha de publicación. No se prevé que sea una directriz vinculante sobre cómo garantizar la accesibilidad de los productos de software. SAP renuncia a cualquier responsabilidad en relación con este documento. Sin embargo, este documento no se aplica en casos de un error deliberado o una negligencia grave por parte de SAP. Además, este documento no supone ningún compromiso u obligación contractual directos o indirectos.

Lenguaje neutro respecto al género

Siempre que sea posible, la documentación de SAP es neutra respecto al género. Dependiendo del contexto, se trata al lector directamente de "usted" o se utiliza un nombre neutro respecto al género (como "vendedor/a" o "días laborables"). Sin embargo, si al referirse a los miembros de ambos sexos, no se puede evitar el uso de la tercera persona del singular o no existe un nombre neutro respecto al género, SAP se reserva los derechos para utilizar la forma masculina del nombre o pronombre. Esto es para garantizar que la documentación sea comprensible.

Hipervínculos de Internet

La documentación de SAP puede contener hipervínculos a Internet. Se prevé que estos hipervínculos sirvan como un consejo acerca de dónde encontrar la información relacionada. SAP no garantiza la disponibilidad y la exactitud de esta información relacionada o la capacidad que esta información sirva un objetivo en particular. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de la información relacionada a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP. Todos los enlaces están categorizados para su transparencia (consulte: <http://help.sap.com/disclaimer>).



**go.sap.com/registration/
contact.html**

© 2016 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional. SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales de sus respectivas empresas. Consulte <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.