

Suite SAP Business Intelligence  
Versione del documento: 4.1 Support Package 7 – 2016-03-21

# **Restrizioni sulla versione della Suite SAP Business Intelligence**

---

# Contenuto

<b>1</b>	<b>Informazioni su questo documento. . . . .</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Restrizioni sulla versione. . . . .</b>	<b>4</b>
2.1	Piattaforma SAP BusinessObjects BI. . . . .	4
2.2	SAP BusinessObjects Web Intelligence. . . . .	5
2.3	Accesso ai dati. . . . .	5
2.4	SAP BusinessObjects Live Office. . . . .	5
2.5	SAP Crystal Reports. . . . .	7
2.6	SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP . . . . .	8

---

# 1 Informazioni su questo documento

Le presenti restrizioni sulla versione contengono importanti informazioni su problemi noti e limiti di progettazione presenti nella Suite SAP Business Intelligence. Prima di installare il software, si consiglia di leggere l'intero documento. Per ulteriori informazioni su questa versione, consultare <http://help.sap.com/bobip>.

## 2 Restrizioni sulla versione

### 2.1 Piattaforma SAP BusinessObjects BI

#### Prerequisito per il downgrade dalla piattaforma BusinessObjects BI 4.1 SP06 a SP05

Quando si esegue il downgrade dalla piattaforma BusinessObjects BI 4.1 SP06 a SP05, assicurarsi di ripristinare manualmente il backup del file FRS e del database CMS. Inoltre, attenersi alla seguente procedura:

- Navigare al seguente percorso DFO ► *Posizione di installazione* ► *SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0* ► *dfo* ► *dfo\_XXXXXXXXXXXXXX* ► *SI* ►.
- Rimuovere i due file DFO (ad esempio, **CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** e **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**) dalla directory cache.
- Spostarli in una nuova directory.
- Riavviare quindi il SIA.

#### L'invio alla destinazione SFTP non è abilitato per i report Web Intelligence in BI Launch Pad e nella CMC.

Per alcuni aggiornamenti della patch da 4.0 a 4.1 SP6, l'invio alla destinazione SFTP non è abilitato per i report Web Intelligence in BI Launch Pad e nella CMC, a causa di un errore nella distribuzione del file PIN.

##### Azione consigliata:

- Copiare il file `BusinessObjects_Webi_pin.xml` da `<DIR_INSTALL_BIP>/setup/packagestemp` in `<DIR_INSTALL_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`.
- Riavviare il SIA.

Il file `BusinessObjects_Webi_pin.xml` viene distribuito in `<DIR_INSTALL_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo` e viene eliminato da `<DIR_INSTALL_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`. L'eliminazione del file `BusinessObjects_Webi_pin.xml` da `<DIR_INSTALL_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages` indica la corretta distribuzione del file PIN.

La destinazione SFTP è ora abilitata per i report Web Intelligence.

---

## 2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

### Punti di estensione

Web Intelligence Rich Client e l'interfaccia Java di SAP BusinessObjects Web Intelligence non supportano WebGL.

## 2.3 Accesso ai dati

### Il livello di rete ODBC Simba, connettori ODBC Bigdata, non funziona sulle piattaforme Suse12 e Redhat 7

Il livello di rete ODBC Simba, connettori ODBC Bigdata, non funziona sulle piattaforme Suse12 e Redhat 7, dal momento che il driver Simba non è supportato e non è compatibile con i seguenti connettori:

- Apache Hadoop HIVE 0.12
- Apache Hadoop HIVE 0.13 (Hive2)
- Apache Hadoop HIVE 0.14 (Hive2)
- Cloudera Impala 1.0
- Cloudera Impala 2.0
- Amazon EMR Hive 0.11
- Amazon Redshift

## 2.4 SAP BusinessObjects Live Office

### Nessun timeout della sessione per Live Office

Gli utenti devono disconnettersi manualmente poiché non è presente il timeout della sessione per Live Office.

## Pannello delle query - filtro di una classifica con un prompt

Per le query basate su un universo .unv, è possibile definire una condizione *Dove* classifica come prompt. All'utente non verrà richiesto un valore in fase di esecuzione.

Azione consigliata: Per le query basate su un universo .unv, è possibile definire la classifica e il prompt come filtri separati.

## Filtro delle query in base a un elenco di valori gerarchico

- **Elenco di valori gerarchico (universo .unx): input manuale non compatibile con la selezione valori dell'elenco di valori**  
Quando si utilizzano sia l'input manuale sia la selezione valori dall'elenco di valori, vengono recuperati soltanto i valori dall'elenco di valori.
- **Elenco di valori gerarchico (universo .unv): supportato solo l'input manuale**  
Viene supportato soltanto l'input manuale per il filtro basato su un elenco di valori gerarchico; i valori selezionati dall'elenco di valori non vengono restituiti.

## Elenco di valori in blocchi (universo .unx) - tipo di dati con valori predefiniti e selezione solo dall'elenco non supportati

Nel pannello delle query, il prompt del tipo di dati con le opzioni *Imposta valore/i predefinito/i* e *Seleziona solo dall'elenco* non viene riconosciuto dalla finestra di dialogo dei prompt come il formato data.

## Collegamento di prompt

- **Prompt nidificati**  
Il collegamento di prompt non è consentito per nessuno dei livelli di un prompt nidificato.
- **Elenco di valori gerarchico (universo .unx)**  
Il collegamento di prompt non è consentito nel pannello delle query e non deve essere utilizzato da parti del report per i prompt basati sull'elenco di valori gerarchico (né a un intervallo Excel né a un valore costante).
- **Elenco di valori gerarchico (universo .unv)**  
Quando si collega un prompt a un intervallo Excel, l'opzione *Aggiungi elenco di valori* non è consentita nel pannello delle query e non deve essere utilizzata da parti del report per l'elenco di valori gerarchico in universi .unv; è supportata solo l'immissione manuale.
- **Collegamento di prompt nell'elenco di valori con l'opzione Filtra elenco di valori**  
L'opzione *Aggiungi elenco di valori* non deve essere utilizzata per i prompt nell'elenco di valori con l'opzione *Filtra elenco di valori*; per questo tipo di elenco di valori è supportata solo l'immissione manuale.
- **Collegamento di prompt a Excel per universo .unx con indice**  
Non è possibile collegare un prompt basato su un universo .unx con un indice quando è attivata l'opzione *Seleziona solo dall'elenco*.  
Azione consigliata: È accettata l'immissione manuale (disabilitare l'opzione *Seleziona solo dall'elenco*).

---

## 2.5 SAP Crystal Reports

### Specifica dell'intervallo valori per i parametri prompt in un documento Crystal Reports come "Esclusivo"

Quando si trasmette un intervallo basato su parametri per i prompt in un documento Crystal Reports, se si specifica l'intervallo come "Esclusivo", non viene preso in considerazione dall'applicazione quando si aggiorna il documento. A prescindere se l'intervallo per un parametro è definito come esclusivo o inclusivo, viene sempre preso in considerazione come inclusivo (di entrambi i valori iniziali e finali) quando si aggiorna un documento Crystal Reports con prompt.

### Passaggio tra tipi di connessione locale e remoto dopo aver specificato il percorso del file flat nella finestra di dialogo "Apri origine dati"

In Crystal Reports for Enterprise, nella finestra di dialogo "Apri origine dati" per la connessione da parte del fornitore, quando si seleziona un file .CSV/.TXT come origine dati e si specifica il percorso del file .csv o .txt, il passaggio tra i tipi di connessione locale e remoto cessa di funzionare.

### Salvataggio dei report Crystal for Enterprise basati su HANA nel repository del server Business Objects

È possibile salvare report di connessione basati su HANA nel server Business Objects anche se l'origine dati del report HANA non è mappata a un'origine dati gestita dal server Business Objects (ad esempio un universo, un oggetto di connessione report, HANA e così via). Se si apre questo report salvato nel visualizzatore client Business Objects (o Crystal Reports for Enterprise) e lo si aggiorna, esso smette di funzionare.

### Crystal Reports for Enterprise potrebbe non rappresentare correttamente i dati gerarchici per l'origine dati HANA relativamente agli scenari di seguito


**Gerarchie padre-figlio:** la gerarchia padre-figlio potrebbe non essere rappresentata correttamente se, in fase di generazione del report, nel campo gerarchia della vista HANA è selezionata qualsiasi colonna eccetto la prima.

**Raggruppamento su gerarchie esterne:** durante la progettazione del report, se il raggruppamento viene eseguito sulla gerarchia esterna, esso potrebbe causare la ripetizione dei livelli figlio, il che potrebbe essere fuorviante per alcuni insiemi di dati.

---

## 2.6 SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP

### **Variazione di prestazioni per determinate funzionalità nello spazio di lavoro OLAP**

Se si aggiorna SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP 4.1 pacchetto di supporto 06, le prestazioni dello spazio di lavoro OLAP risultano ampliate, poiché la versione consumer di Business Intelligence è stata aggiornata da 2.25.1 a 2.28.1. Tale miglioramento ha impatto sulle prestazioni di determinate funzionalità, quali Drill, Inverti gli assi e Ordina solo se 50 o più utenti eseguono simultaneamente la stessa operazione. Per ulteriori informazioni, vedere [2184564](#) .



# Importanti dichiarazioni di non responsabilità e informazioni legali

## Campioni di codice

Eventuali campioni di codice e/o righe o stringhe di codice ("Codice") inclusi nella presente documentazione sono solamente esempi e non devono essere intesi come utilizzabili in un ambiente produttivo. Il Codice è fornito esclusivamente a titolo esemplificativo al fine di mostrare le regole di sintassi e di formulazione di determinati codici. SAP non fornisce alcuna garanzia circa l'accuratezza e la completezza del Codice ivi fornito e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo del Codice, ad eccezione del caso in cui tali danni siano stati causati da SAP volontariamente o per negligenza grave.

## Accessibilità

Le informazioni contenute nella documentazione della Libreria SAP rappresentano la visione corrente dei criteri di accessibilità al momento della pubblicazione; in nessun modo devono intendersi come linee guida vincolanti relative alle modalità per assicurare l'accessibilità dei prodotti software. SAP in particolare declina ogni responsabilità in relazione al presente documento. Tuttavia, tale dichiarazione di non responsabilità non è applicabile ai casi di comportamenti dolosi o grave negligenza da parte di SAP. Inoltre, dal presente documento non deriva alcun obbligo contrattuale diretto o indiretto di SAP.

## Linguaggio neutro rispetto al genere

Per quanto possibile, la documentazione SAP non presenta distinzioni di genere. In base al contesto, ci si rivolge al lettore direttamente con il "tu" o utilizzando un sostantivo di genere neutro (ad esempio "responsabile vendite" o "giorni lavorativi"). Tuttavia, in caso di riferimenti a membri di ambo i sessi, ove la terza persona singolare non può essere evitata o non esiste un sostantivo di genere neutro, SAP si riserva il diritto di utilizzare la forma maschile del nome e del pronome, al fine di garantire la comprensibilità della documentazione.

## Collegamenti ipertestuali a Internet

La documentazione SAP può includere collegamenti ipertestuali a Internet. Tali collegamenti ipertestuali sono forniti al solo scopo di suggerimento per individuare ulteriore documentazione. SAP non fornisce alcuna garanzia circa la disponibilità e la correttezza di tale ulteriore documentazione, né della relativa utilità per fini specifici. SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo di tale documentazione, ad eccezione del caso in cui tali danni siano stati causati da dolo o colpa grave da parte di SAP. Tutti i collegamenti sono categorizzati per fini di trasparenza (vedere: <http://help.sap.com/disclaimer>).



**[go.sap.com/registration/  
contact.html](http://go.sap.com/registration/contact.html)**

© 2016 SAP SE o una sua affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.  
Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi finalità senza l'esplicita autorizzazione di SAP SE o di una sua affiliata SAP. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Alcuni prodotti software commercializzati da SAP SE e dai suoi rivenditori contengono componenti software di proprietà di altri produttori di software. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare.

Tali informazioni sono fornite da SAP SE o dalle sue affiliate SAP solo a scopo informativo, senza alcun fine rappresentativo o di garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nelle informazioni. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi di SAP SE o delle sue affiliate SAP sono quelle espressamente menzionate in specifiche clausole contrattuali eventualmente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia aggiuntiva.

SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, e i rispettivi loghi, sono segni o marchi registrati di SAP SE (ovvero di una sua affiliata) in Germania e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi menzionati sono marchi delle rispettive società.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni sui marchi consultare <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>.