

Suite SAP Business Intelligence

Version du document : 4.1 Support Package 6 – 2015-08-04

## Restrictions de version de la Suite SAP Business Intelligence.



---

# Contenu

<b>1</b>	<b>À propos de ce document.</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Restrictions de version.</b>	<b>4</b>
2.1	Plateforme SAP BusinessObjects BI.	4
2.2	SAP BusinessObjects Web Intelligence.	5
2.3	Accès aux données.	6
2.4	SAP BusinessObjects Live Office.	7
2.5	SAP Crystal Reports.	8
2.6	SAP BusinessObjects Analysis, édition pour OLAP.	9

---

# 1 À propos de ce document

Ces restrictions de version contiennent des informations importantes concernant les problèmes connus et les limitations de conception dans la suite SAP Business Intelligence. Avant d'installer le logiciel, nous vous recommandons de lire l'intégralité du document. Pour en savoir plus sur cette version, voir <http://help.sap.com/bobip>.

## 2 Restrictions de version

### 2.1 Plateforme SAP BusinessObjects BI

#### Conditions de mise à niveau de la plateforme SAP BusinessObjects BI 4.1 SP06 vers la version inférieure SP05

Lors de la mise à niveau de la plateforme SAP BusinessObjects 4.1 SP06 vers la version inférieure SP05, assurez-vous de restaurer la sauvegarde des fichiers FRS et de la base de données CMS manuellement. Vous devez également effectuer les actions suivantes :

- Accédez à l'emplacement DFO suivant : ► [Emplacement d'installation](#) ► [SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0](#) ► [dfo](#) ► [dfo\\_XXXXXXXXXXXXXX](#) ► [SIA](#) ►.
- Supprimez les deux fichiers DFO (c'est-à-dire **CrystalReportsNextGenProcessingServiceContainer** et **OutOfBoxCrystalReportsNextGenProcessingServer**) du répertoire de la mémoire cache.
- Déplacez-les dans un autre répertoire.
- Redémarrez ensuite le SIA.

#### Envoyer vers la destination SFTP n'est pas activé pour les rapports Web Intelligence sur la barre de lancement BI et la CMC

Pour certaines mises à niveau de correctif de la version 4.0 à 4.1 SP06, Envoyer vers la destination SFTP n'est pas activé pour les rapports Web Intelligence sur la barre de lancement BI et la CMC. Ce problème est dû à une erreur de déploiement du fichier pin.

##### Pour contourner le problème :

- Copiez le fichier `BusinessObjects_Webi_pin.xml` du répertoire `<REP_INST_BIP>/setup/packagestemp` vers `<REP_INST_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`.
- Redémarrez le SIA.

Le fichier `BusinessObjects_Webi_pin.xml` est déployé vers `<REP_INST_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/dfo` et est supprimé de `<REP_INST_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages`. La suppression du fichier `BusinessObjects_Webi_pin.xml` du répertoire `<REP_INST_BIP>/sap_bobj/enterprise_xi40/packages` indique que le fichier pin a été correctement déployé.

La destination SFTP est désormais active pour les rapports Web Intelligence.

---

## 2.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence

### Une colonne vide est insérée après les paramètres de saut

Une colonne indésirable apparaît dans un tableau croisé, quels que soient les paramètres que vous avez définis.

### L'objet Date affiche la mauvaise date si les fonctions DateActuelle() ou DateDernièreExécution sont utilisées dans une instruction If

Si les fonctions DateActuelle() ou DateDernièreExécution sont utilisées dans une instruction If-else qui affiche l'objet Date dans certaines conditions, l'objet affiche la mauvaise date. Cette erreur se produit car les heures sont ajoutées ou soustraites en fonction du fuseau horaire de l'ordinateur. Par exemple, 1 heure est ajoutée à l'horodatage du résultat si le fuseau horaire de l'ordinateur est UTC+1.

Pour contourner ce problème, vous pouvez concaténer la date avec une chaîne ou définir le format de la date à l'aide de la fonction FormatDate. Toutefois, cette solution ne fonctionne pas avec tous les fuseaux horaires.

### Le SQL généré dans un rapport Web Intelligence change de façon inattendue lorsque le rapport est actualisé plusieurs fois

Lors de la création d'un rapport Web Intelligence basé sur un univers .unx qui contient des indicateurs intelligents utilisés dans la requête, le SQL généré change de façon inattendue lorsque le rapport est actualisé plusieurs fois.

### Les objets individuels ne peuvent pas être sélectionnés avec les options Safari dans Java

Si vous essayez de sélectionner plusieurs objets lors de la création ou de la modification d'un document existant dans l'interface Web Intelligence Applet dans Safari sur Mac OSX, vous ne pouvez pas sélectionner des objets individuels à l'aide de la touche Cmd.

---

## **Les polices récemment ajoutées ne fonctionnent pas dans les documents Web Intelligence**

Dans les documents Web Intelligence, la police reste Arial même si vous la remplacez par une police que vous avez ajoutée dans l'environnement BI.

## **Les rapports WebI dont le code-barres utilise la police code128.ttf ne sont pas correctement exportés en PDF**

Si vous essayez de créer un rapport Web Intelligence en HTML puis que vous l'exportez en PDF, l'épaisseur de la police du code-barres n'est pas conservée.

## **Les planifications échouent après un changement de source**

Après avoir changé la source de données d'un document existant (unv, unx, requêtes BEx) à l'aide de la fonctionnalité Modifier la source, si le document a été planifié, les identifiants utilisés pour la planification ne sont plus valides et celle-ci échoue.

## **Les contextes compatibles ne sont pas bien pris en charge**

Si vous actualisez une requête avec deux contextes compatibles sélectionnés, vous obtenez le message d'erreur suivant : Type d'énumération inattendu NeedOfContexts. (IES 01001)

## **2.3 Accès aux données**

### **Progress Open Edge 11.3**

Impossible de voir les valeurs pour les tableaux contenant des traits de soulignement. Pour en savoir plus, voir l'ID d'incident 1570151021.

---

## Pilote JDBC Simba 1.0.23

Le pilote JDBC Simba ne prend pas en charge **Distinct** et les **sous-requêtes** (problème connu pour le pilote Simba).

## 2.4 SAP BusinessObjects Live Office

### Aucune expiration de session pour Live Office

La session Live Office n'expirant pas, les utilisateurs doivent se déconnecter manuellement.

### Éditeur de requête : filtrage d'un classement avec une invite

Pour les requêtes basées sur un univers .unv, il n'est pas possible de définir une condition *Where* de classement en tant qu'invite. L'utilisateur n'aura pas à saisir une valeur au moment de l'exécution.

Pour contourner le problème : pour les requêtes basées sur un univers .unv, vous devez définir le classement et l'invite comme deux filtres distincts.

### Filtrage de requête basé sur une liste de valeurs hiérarchique

- **Liste de valeurs hiérarchique (univers .unx) : saisie manuelle non compatible avec la sélection de valeurs dans la liste de valeurs**  
Lorsque la saisie manuelle et la sélection de valeurs dans la liste de valeurs sont utilisées simultanément, seules les valeurs sélectionnées dans la liste de valeurs sont extraites.
- **Liste de valeurs hiérarchique (univers .unv) : seule la saisie manuelle est prise en charge**  
Seule la saisie manuelle est prise en charge pour le filtrage basé sur une liste de valeurs hiérarchique. Les valeurs sélectionnées dans la liste de valeurs ne sont pas prises en compte.

### Liste de valeurs fractionnée (univers .unx) : le type Date avec des valeurs par défaut et uniquement sélectionnées dans la liste n'est pas pris en charge.

Dans l'Éditeur de requête, le type Date configuré avec les options *Définir valeur(s) par défaut* et *Sélectionner uniquement dans la liste* n'est pas reconnu par la boîte de dialogue Invite comme format de date.

## Liaison d'invites

- **Invites imbriquées**

La liaison d'invites n'est pas disponible pour les invites imbriquées.

- **Liste de valeurs hiérarchique (univers .unx)**

La liaison d'invites n'est pas disponible dans l'Éditeur de requête et ne doit pas être utilisée par des parties de rapport pour les invites basées sur une liste de valeur hiérarchique (que ce soit pour une plage de valeurs Excel ou une valeur constante).

- **Liste de valeurs hiérarchique (univers .unv)**

Lors de la liaison d'une invite à une plage de valeurs Excel, l'option *Ajouter liste de valeurs* n'est pas disponible dans l'Éditeur de requête et ne doit pas être utilisée par des parties de rapport pour les listes de valeurs hiérarchiques basées sur des univers .unv. Seule la saisie manuelle est prise en charge.

- **Liaison d'invites sur les listes de valeurs avec l'option *Filtrer liste de valeurs***

L'option *Ajouter liste de valeurs* ne doit pas être utilisée pour les invites sur les listes de valeurs avec l'option *Filtrer liste de valeurs*. Seule la saisie manuelle est prise en charge pour ce type de liste de valeurs.

- **Liaison d'invites à Excel pour les univers .unx avec index**

Il n'est pas possible de lier une invite basée sur un univers .unx avec index lorsque l'option *Sélectionner uniquement dans la liste* est activée. Le message d'erreur "Impossible d'obtenir l'ID document" (LO 26300) s'affiche lors de l'actualisation.

Pour contourner le problème : la saisie manuelle est acceptée (l'option *Sélectionner uniquement dans la liste* doit être désactivée).

## 2.5 SAP Crystal Reports

### Définition de la plage de valeurs en tant qu'Exclusive pour les paramètres d'invite dans un document Crystal Reports

Lorsque vous indiquez des paramètres basés sur une plage pour les invites dans un document Crystal Reports, si vous définissez la plage comme étant "Exclusive", cette définition n'est pas prise en compte par l'application lors de l'actualisation du document. Que la plage d'un paramètre soit définie comme exclusive ou inclusive, elle est toujours considérée comme inclusive (des valeurs de début et de fin) lors de l'actualisation d'un document Crystal Reports avec des invites.



---

## **Transition entre le type de connexion "local" et "à distance" après la spécification du chemin du fichier plat dans la boîte de dialogue Ouvrir la source de données**

Dans Crystal Reports pour Enterprise, dans la boîte de dialogue Ouvrir la source de données pour la connexion par fournisseur, lorsque vous sélectionnez un fichier .csv/.txt comme source de données et spécifiez le chemin de ce fichier, la transition entre le type de connexion local et à distance ne fonctionne plus.

## **2.6 SAP BusinessObjects Analysis, édition pour OLAP**

### **Dégradation de la performance avec certains workflows**

Lors de la réalisation des opérations telles que Exploration, Permuter les axes, Trier, etc. dans l'espace de travail A-OLAP, la réponse est relativement lente dans 4.1 SP06 comparée à 4.1 SP05.

---

# Clauses de non-responsabilité importantes et informations juridiques

## Exemples de code source

Le code et les lignes ou chaînes de code ("Code") inclus dans la présente documentation ne sont que des exemples et ne doivent en aucun cas être utilisés dans un environnement productif. Le Code est utilisé uniquement pour mieux expliquer et visualiser les règles de syntaxe de certains codages. SAP ne sera pas tenu responsable des erreurs ou dommages causés par l'utilisation de ce Code, sauf si de tels dommages étaient causés par SAP intentionnellement ou par négligence grave.

## Accessibilité

Les informations contenues dans la documentation SAP représentent la vision actuelle de SAP concernant les critères d'accessibilité, à la date de publication de ladite documentation, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes pour garantir l'accessibilité aux produits logiciels. SAP décline toute responsabilité pour le présent document. Cette clause de non-responsabilité ne s'applique toutefois pas à des cas de faute intentionnelle ou lourde de la part de SAP. En outre, ce document n'entraîne pas des obligations contractuelles directes ou indirectes pour SAP.

## Langage non discriminatoire

Dans la mesure du possible, la documentation SAP est non discriminatoire au titre du genre féminin ou masculin. Selon le contexte, le texte s'adresse au lecteur en utilisant le pronom "vous" ou un substantif neutre (tel que "commercial" ou "jour ouvrable"). Lorsque le texte se réfère à des hommes et des femmes, que la troisième personne du singulier ne peut pas être évitée ou qu'un substantif neutre n'existe pas, SAP se réserve le droit d'utiliser la forme masculine du nom ou du pronom. Ceci permet d'assurer la bonne compréhension de la documentation.

## Hyperliens Internet

La documentation SAP peut contenir des hyperliens vers Internet. Lesdits hyperliens sont utilisés pour indiquer où trouver l'information. SAP ne garantit pas la disponibilité et l'exactitude des informations ou leur capacité à répondre à un but précis. SAP ne saurait être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation desdites informations sauf si de tels dommages étaient causés par une négligence grave ou une faute intentionnelle de SAP. Tous les liens sont catégorisés pour transparence (voir : <http://help.sap.com/disclaimer>).



[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.  
Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d'une société affiliée SAP. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services de SAP SE ou d'une société affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire. SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit et service mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Pour plus d'informations sur les marques déposées, voir <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>.